ART. T080F10 TORNIO PARALLELO CON FRIZIONE E VISUALIZZATORE




CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..



€45.200,00

OFERVIPLUS







Altezza punte

Diametro max sul banco

Diametro max sul carro

Diametro max sull'incavo

Altezza utensile

Distanza tra le punte

Passaggio barra

Attacco mandrino

Conicità passaggio barra CM

Velocità del mandrino

Avanzamenti longitudinali

Avanzamenti trasversali

Filettature metriche

Filettature in pollici

Conicità contropunta CM

Motore

Pompa di refrigerazione

.p.

Dimensioni

Peso netto

Peso lordo

Codice EAN

250 mm

500 mm

310 mm

720 mm

32 mm

1000 mm

80 mm

Camlock D1-8

1

(12) 36 - 1600 rpm

0,063 - 2,52 mm/giro

0,027 - 1,07 mm/giro

(22) 1 - 14 mm

(26) 2 - 28 TPI

5

400V 50/60 Hz 7,5 kW

400V 50/60 Hz 90 W

2500 x 1400 x 1500 mm

2840 Kg

3555,00 kg

8012667402006

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø

250 mm

Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 320 mm Bussola di riduzione CM 7/5

Flangia menabrida Ø 400 mm

Lunetta mobile

Lunetta fissa

2 x Contropunta fissa CM 5

Contropunta rotante CM 5 Comparatore di filettatura

Protezione vite madre

Protezione torretta

Protezione mandrino

Paraspruzzi posteriore

Torretta a cambio rapido tipo C

Lampada a LED

Sistema di raffreddamento

Freno a pedale elettro-meccanico

Carrello contropunta a bloccaggio rapido

Ingranaggi del carro a bagno d'olio

Piedini livellanti regolabili

