



fervi.com   

 **FERVI**

48

DER PROFIKATALOG

DER PROFIKATALOG
FÜR WARTUNG,
REPARATUR UND
BETRIEBSEINRICHTUNG



**SCHLÜSSEL**

- p. 410  Ratschenschlüssel
- p. 411  Feste Schraubenschlüssel
- p. 412  Kombischlüssel
- p. 414  Vielkantschlüssel
- p. 417  Rohrschlüssel
- p. 419  Sechskantschlüssel
- p. 421  Torxschlüssel
- p. 422  T-Schlüssel
- p. 423  Schlüssel zum Filter
- p. 424  Drehmomentschlüssel

**STECKSCHLÜSSEL UND
AUSDREHER**

- p. 427  Ratschenhebel
- p. 428  Steckschlüssel
- p. 442  Schlagschrauber
- p. 450  Abzieher

**SCHRAUBENDREHER UND
NIETMASCHINEN**

- p. 451  Innensechskants Schraubendreher
- p. 453  Schraubendreher
- p. 457  Präzisions schraubendreher
- p. 458  Sechskanteinsätze
- p. 463  Nietmaschinen

**ZANGEN, HÄMMER, FEILEN, HEBEL
UND MEISSEL**

- p. 464  Pinzetten
- p. 468  Greif- und Klemmzange
- p. 469  Rohrwender
- p. 470  Hämmer
- p. 473  Meißel
- p. 476  Feilen
- p. 478  Hebel

**SCHNEIDWERKZEUGE**

- p. 479  Teppichmesser
- p. 481  Entgrater
- p. 483  Laubsägen
- p. 484  Scheren
- p. 485  Rohrabschneider und Bolzenabschneider

**SORTIMENTE UND
FIXIERUNGEN**

- p. 487  Heftklammern für Hefter und Nagler
- p. 487  Sortimente

**BAUWESEN UND
VERPACKUNGSINDUSTRIE**

- p. 492  Spritzpistolen für chemische Produkte
- p. 493  Kellen und Spachtel
- p. 494  Verpackungsmaterial

**WERKZEUGSETS**

- p. 495  Wagen mit Werkzeug
- p. 501  Set von Tiefziehwerkzeugen
- p. 508  Aktentaschen mit Werkzeug

0690-


KOMBISCHLÜSSEL MIT GELENKRATSCHENKOPF



Art.	Maß	Länge
0690/08	8 mm	150 mm
0690/09	9 mm	150 mm
0690/10	10 mm	160 mm
0690/11	11 mm	170 mm
0690/12	12 mm	170 mm
0690/13	13 mm	185 mm
0690/14	14 mm	205 mm
0690/15	15 mm	205 mm
0690/16	16 mm	230 mm
0690/17	17 mm	230 mm
0690/18	18 mm	250 mm
0690/19	19 mm	250 mm

0690/07P

KOMBISCHLÜSSEL-SATZ, MIT GELENKRATSCHENKOPF




Maße

8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm



0690/12P

KOMBISCHLÜSSEL-SATZ MIT GELENKRATSCHENKOPF




Maße

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



0700-


RATSCHENSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0700/08	8 mm	140 mm
0700/09	9 mm	150 mm
0700/10	10 mm	160 mm
0700/11	11 mm	165 mm
0700/12	12 mm	172 mm
0700/13	13 mm	180 mm
0700/14	14 mm	190 mm
0700/15	15 mm	220 mm
0700/16	16 mm	221 mm
0700/17	17 mm	225 mm
0700/18	18 mm	238 mm
0700/19	19 mm	248 mm

0700/07P

KOMBISCHLÜSSEL-SATZ MIT RATSCHENKOPF




Maße

8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm



0700/12P

KOMBISCHLÜSSEL-SATZ MIT RATSCHENKOPF



Maße

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm





0201- VERCHROMTE, HOCHGLANZPOLIERTE FESTE SCHRAUBENSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0201/06X07	6 x 7 mm	122 mm
0201/08X09	8 x 9 mm	140 mm
0201/10X11	10 x 11 mm	156 mm
0201/12X13	12 x 13 mm	172 mm
0201/14X15	14 x 15 mm	190 mm
0201/16X17	16 x 17 mm	190 mm
0201/18X19	18 x 19 mm	225 mm
0201/20X22	20 x 22 mm	235 mm
0201/21X23	21 x 23 mm	250 mm
0201/24X27	24 x 27 mm	265 mm


Art.	Maß	Länge
0201/25X28	25 x 28 mm	280 mm
0201/30X32	30 x 32 mm	300 mm
0201/32X36	32 x 36 mm	325 mm
0201/34X38	34 x 36 mm	325 mm
0201/35X38	35 x 38 mm	330 mm
0201/36X41	36 x 41 mm	360 mm
0201/41X46	41 x 46 mm	400 mm
0201/46X50	46 x 50 mm	450 mm
0201/50X55	50 x 55 mm	485 mm
0201/55X60	55 x 60 mm	520 mm

0200 DOPPELMAULSCHLÜSSELSATZ, HOCHGLANZVERCHROMT



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0201 SCHRAUBENSCHLÜSSEL-SATZ, VERCHROMT UND HOCHGLANZPOLIERT



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0208-

VERCHROMTE, HOCHGLANZPOLIERTE KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0208/06	6 mm	100 mm
0208/07	7 mm	110 mm
0208/08	8 mm	120 mm
0208/09	9 mm	130 mm
0208/10	10 mm	140 mm
0208/11	11 mm	150 mm
0208/12	12 mm	160 mm
0208/13	13 mm	170 mm
0208/14	14 mm	180 mm
0208/15	15 mm	190 mm
0208/16	16 mm	200 mm
0208/17	17 mm	210 mm
0208/18	18 mm	220 mm
0208/19	19 mm	230 mm
0208/20	20 mm	240 mm
0208/21	21 mm	250 mm
0208/22	22 mm	260 mm
0208/23	23 mm	270 mm
0208/24	24 mm	280 mm
0208/25	25 mm	290 mm
0208/26	26 mm	300 mm
0208/27	27 mm	310 mm
0208/28	28 mm	320 mm
0208/30	30 mm	340 mm
0208/32	32 mm	360 mm
0208/34	34 mm	380 mm
0208/36	36 mm	400 mm
0208/38	38 mm	400 mm
0208/41	41 mm	440 mm
0208/46	46 mm	490 mm
0208/50	50 mm	530 mm

0199P-

VERCHROMTE, HOCHGLANZPOLIERTE KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSEL


Zoll.



Art.	Maß	Länge
0199P/1/4	1/4"	100 mm
0199P/5/16	5/16"	120 mm
0199P/3/8	3/8"	140 mm
0199P/7/16	7/16"	150 mm
0199P/1/2	1/2"	170 mm
0199P/9/16	9/16"	180 mm
0199P/5/8	5/8"	200 mm
0199P/11/16	11/16"	210 mm
0199P/3/4	3/4"	230 mm
0199P/13/16	13/16"	250 mm
0199P/7/8	7/8"	260 mm
0199P/15/16	15/16"	280 mm
0199P/1	1"	290 mm

0199


RING- MAULSCHLÜSSELSATZ, HOCHGLANZVERCHROMT, LANGE AUSFÜHRUNG



Maße 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

0208


RING- MAULSCHLÜSSELSATZ, VERCHROMT



Maße 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0204

KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSEL-SATZ, VERCHROMT, HOCHGLANZPOLIERT




Maße 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

0199P

KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSEL-SATZ

12 stk, verchromt und hochglanzpolierte.



Maß 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

0222-


FESTE SCHRAUBENSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0222/06X07	6 x 7 mm	122 mm
0222/08X09	8 x 9 mm	140 mm
0222/10X11	10 x 11 mm	155 mm
0222/12X13	12 x 13 mm	170 mm
0222/14X15	14 x 15 mm	190 mm
0222/16X17	16 x 17 mm	205 mm
0222/18X19	18 x 19 mm	220 mm
0222/20X22	20 x 22 mm	235 mm
0222/21X23	21 x 23 mm	250 mm
0222/24X27	24 x 27 mm	265 mm
0222/25X28	25 x 28 mm	280 mm
0222/30X32	30 x 32 mm	300 mm

0221


DOPPELMAULSCHLÜSSELSATZ



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0222


DOPPELMAULSCHLÜSSELSATZ



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0544


SATZ VERCHROMTER KOMBINATIONSSCHLÜSSEL MIT ABGEWINKELTEM KOPF



Maße 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0224-


KOMBISCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0224/06	6 mm	100 mm
0224/07	7 mm	110 mm
0224/08	8 mm	120 mm
0224/09	9 mm	130 mm
0224/10	10 mm	140 mm
0224/11	11 mm	150 mm
0224/12	12 mm	160 mm
0224/13	13 mm	170 mm
0224/14	14 mm	180 mm
0224/15	15 mm	190 mm
0224/16	16 mm	200 mm
0224/17	17 mm	210 mm
0224/18	18 mm	220 mm
0224/19	19 mm	230 mm
0224/20	20 mm	240 mm
0224/21	21 mm	250 mm
0224/22	22 mm	260 mm
0224/23	23 mm	270 mm
0224/24	24 mm	280 mm
0224/25	25 mm	290 mm
0224/26	26 mm	300 mm
0224/27	27 mm	310 mm
0224/28	28 mm	320 mm
0224/30	30 mm	340 mm
0224/32	32 mm	360 mm
0224/34	34 mm	380 mm
0224/36	36 mm	400 mm

0073


KOMBI-SCHLÜSSEL-SATZ



Maße 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm

0223


RING-MAULSCHLÜSSELSATZ



Maße 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0476-

SATZ VERCHROMTE, HOCHGLANZPOLIERTE VIELKANTSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0476/06X07	6 x 7 mm	165 mm
0476/08X09	8 x 9 mm	180 mm
0476/10X11	10 x 11 mm	195 mm
0476/12X13	12 x 13 mm	215 mm
0476/14X15	14 x 15 mm	240 mm
0476/16X17	16 x 17 mm	260 mm
0476/18X19	18 x 19 mm	320 mm
0476/20X22	20 x 22 mm	320 mm
0476/21X23	21 x 23 mm	325 mm
0476/24X27	24 x 27 mm	335 mm
0476/25X28	25 x 28 mm	345 mm
0476/30X32	30 x 32 mm	360 mm

0477

RINGSCHLÜSSEL-SATZ, GEKRÖPFT



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0476

RINGSCHLÜSSEL-SATZ, GEKRÖPFT



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0895-

SCHLAG-MAULSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0895/24	24 mm	160 mm
0895/27	27 mm	180 mm
0895/30	30 mm	195 mm
0895/32	32 mm	195 mm
0895/36	36 mm	215 mm
0895/38	38 mm	215 mm
0895/41	41 mm	235 mm
0895/46	46 mm	255 mm
0895/50	50 mm	280 mm
0895/55	55 mm	310 mm
0895/60	60 mm	320 mm
0895/65	65 mm	345 mm
0895/70	70 mm	370 mm

0896-


SCHLAG-RINGSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0896/24	24 mm	160 mm
0896/27	27 mm	180 mm
0896/30	30 mm	195 mm
0896/32	32 mm	195 mm
0896/36	36 mm	205 mm
0896/38	38 mm	215 mm
0896/41	41 mm	230 mm
0896/46	46 mm	240 mm
0896/50	50 mm	255 mm
0896/55	55 mm	270 mm
0896/60	60 mm	280 mm
0896/65	65 mm	300 mm
0896/70	70 mm	325 mm

0196-


VERCHROMTE, HOCHGLANZPOLIERTE, KURZE KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0196/10	10 mm	95 mm
0196/11	11 mm	105 mm
0196/12	12 mm	105 mm
0196/13	13 mm	110 mm
0196/14	14 mm	115 mm
0196/15	15 mm	115 mm
0196/16	16 mm	125 mm
0196/17	17 mm	130 mm
0196/18	18 mm	140 mm
0196/19	19 mm	140 mm

0134-

FLACHER MEHRKANTSCHLÜSSEL



Art.	Maß	Länge
0134/06X07	6 x 7 mm	100 mm
0134/08X09	8 x 9 mm	115 mm
0134/10X11	10 x 11 mm	130 mm
0134/12X13	12 x 13 mm	145 mm
0134/14X15	14 x 15 mm	160 mm
0134/16X17	16 x 17 mm	170 mm
0134/18X19	18 x 19 mm	185 mm
0134/20X22	20 x 22 mm	205 mm

0196


RING- MAULSCHLÜSSELSATZ, HOCHGLANZVERCHROMT, KURZE AUSFÜHRUNG



Maße 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

0134S

VIELKANTSCHLÜSSEL-SATZ




Maße 100 - 6x7 mm, 115 - 8x9 mm, 130 - 10x11 mm, 145 - 12x13 mm, 160 - 14x15 mm, 170 - 16x17 mm, 185 - 18x19 mm, 205 - 20x20 mm

0187

SATZ KOMBI-SCHLÜSSEL MULTILOCK

Satz kombi-schlüssel multilock, geeignet für metrische, zoll-, torx- und XZN-muttern und -bolzen.




Maße 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Inch-Größe 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32"
 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"
Torx-Größe E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E22 - E24
XZN-Größe M8 - M10 - M11 - M12
 M13 - M14 - M17 - M19


0541S

OFFENER DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ


Von 8-14mm in Ssechskantausführung, von 17-22mm in Doppelsechskantausführung.




Maße 140 - 8x10 mm, 150 - 9x11 mm, 175 - 11x13 mm, 175 - 12x14 mm, 210 - 17x19 mm, 220 - 19x22 mm

0614-
HALBMONDTASTE


Art.	Maß
0614/08X10	8 x 10 mm
0614/10X12	10 x 12 mm
0614/11X13	11 x 13 mm
0614/13X15	13 x 15 mm
0614/14X17	14 x 17 mm
0614/16X18	16 x 18 mm
0614/19X22	19 x 22 mm


0084-
VERCHROMTE ENGLÄNDER


Art.	Maß	Öffnung
0084/150	6"-150 mm	20 mm
0084/250	10"-250 mm	30 mm
0084/375	15"-375 mm	48 mm

0614
HALBMOND-DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SET

Maße 8x10 - 10x12 - 11x13 - 13x15 - 14x17 - 16x18 - 19x22 mm

0714
VERSTELLBARER HAKENSCHLÜSSEL-SATZ

Serie 35+120
Maße 35+60 60+90 90+120

0266
HALBMOND-DOPPELRINGSCHLÜSSEL

Maß 25 mm

0340S
Gelenk DEOPPELSTECKSCHLÜSSELSATZ

Besonders geeignet zum Befestigen und Lösen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.


Maße 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

0393-

PFEIFENSCHLÜSSEL



Aufhängbar



Cr-V



Chrom

Art.	Maß	Länge
0393/06	6 mm	100 mm
0393/07	7 mm	105 mm
0393/08	8 mm	115 mm
0393/09	9 mm	120 mm
0393/10	10 mm	130 mm
0393/11	11 mm	135 mm
0393/12	12 mm	145 mm
0393/13	13 mm	150 mm
0393/14	14 mm	160 mm
0393/15	15 mm	170 mm
0393/16	16 mm	180 mm
0393/17	17 mm	185 mm
0393/18	18 mm	200 mm
0393/19	19 mm	200 mm
0393/20	20 mm	210 mm
0393/21	21 mm	220 mm
0393/22	22 mm	230 mm

0442-

SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL

Hochglanzpoliert, mit sechskantkörper.



Cr-V



Chrom



899

Art.	Maß	Länge
0442/06X07	6 x 7 mm	105 mm
0442/08X09	8 x 9 mm	110 mm
0442/10X11	10 x 11 mm	120 mm
0442/12X13	12 x 13 mm	140 mm
0442/14X15	14 x 15 mm	145 mm
0442/16X17	16 x 17 mm	155 mm
0442/18X19	18 x 19 mm	165 mm
0442/20X22	20 x 22 mm	170 mm

0393/A

PFEIFENKOPFSCHLÜSSEL-SATZ



10 Pcs



Aufhängbar



Cr-V



Chrom

Maße 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm

0393

PFEIFENSCHLÜSSEL



13 Pcs



Koffer



Cr-V

Maße 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

0442

SECHSKANT-ROHRSCHLÜSSEL-SATZ

Verchromt und hochglanzpoliert, mit Sechskantkörper.



8 Pcs



Box



Cr-V



Chrom



899

Maße 105 - 6x7 mm, 110 - 8x9 mm, 120 - 10x11 mm, 140 - 12x13 mm, 145 - 14x15 mm, 155 - 16x17 mm, 165 - 18x19 mm, 170 - 20x22 mm

0540-

ROHRSCHLÜSSEL

Sechskant, leichter typ.



Stahl

Satiniert

Art.	Maß	Länge
0540/06X07	6 x 7 mm	110 mm
0540/08X09	8 x 9 mm	120 mm
0540/10X11	10 x 11 mm	125 mm
0540/12X13	12 x 13 mm	135 mm
0540/14X15	14 x 15 mm	135 mm
0540/16X17	16 x 17 mm	150 mm
0540/18X19	18 x 19 mm	160 mm
0540/20X22	20 x 22 mm	170 mm

0540/3

DREHSTIFT

3 abstufungen.



Stahl

Chrom

Länge	165 mm
Ø	9,5 - 7,5 - 6 mm

0540S

ROHRSTECKSCHLÜSSEL-SATZ

8 Stück, leichte Ausführung, mit Bedienstift mit 3 Durchmessern.



8 Pcs

Box



Stahl

Chrom



Maße 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0771

MULTIFUNKTIONSSCHLÜSSEL, 4-FACH

Multifunktionsschlüssel für Elektro-, Sanitär-, Lüftungs- und Gaswartung.



Blister

Stahl

0767

MULTIFUNKTIONSSCHLÜSSEL, 8-FACH

Multifunktionsschlüssel für Elektro-, Sanitär-, Lüftungs- und Gaswartung.





Blister

Stahl



0090-

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



Art.	L1	L2	Pack
0090/015	45 mm	15 mm	10
0090/02	50 mm	16 mm	10
0090/025	56 mm	18 mm	10
0090/03	63 mm	19 mm	10
0090/04	70 mm	25 mm	10
0090/05	72 mm	25 mm	10
0090/06	90 mm	30 mm	10
0090/08	103 mm	38 mm	5
0090/10	110 mm	38 mm	5
0090/12	115 mm	44 mm	5
0090/14	210 mm	54 mm	5
0090/17	145 mm	59 mm	5
0090/19	166 mm	65 mm	5

0545/EF

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL-SATZ, FARBIG




Maße 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0558/EM

INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL-SATZ MIT DIAMANTSPITZE


Die Diamantspitze ermöglicht einen perfekten Halt, ohne den Schraubenkopf zu beschädigen. Diese Art von Spitze ist auch bei bereits zerstörten Schraubenköpfen sehr effektiv.



Maße 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

0090

INNENSECHSKANTSCHLÜSSELSATZ



Maße 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0269

SECHSKANTSCHLÜSSEL-SATZ



Maße 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0215X

SATZ LANGE INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL MIT KUGELKOPF





Art.	Maß
0215	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
0215P	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

0558/EP

INNENSECHSKANTSCHLÜSSELSATZ MIT DIAMANTSPITZE

Die diamantspitze gewährlei'stet einen optimalen kraftschluss, verhindert die zerstörung des schraubenkopfes. Die diamantspitze eignet sich otimal zum kraftschluss bei bereits zerstörten schraubenköpfen.



Maße 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

0558/GE

INNENSECHSKANTSCHLÜSSELSATZ

Mit PH und Schlitzschraubendreherkopf, mit Mehrzweckgriff zum Einsatz als T-Griff oder als Verlängerung.



8 Pcs



Blister



Cr-V



Maße	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Kreuzschlitzschraubendreher für den Maschinenbau	PH0 (3mm) - PH1 (4mm) - PH2 (5mm)
Schraubendreher für den Maschinenbau	6mm

0400

INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL-SATZ, T-FÖRMIG

Mit Gleitstange, zum vielseitigen Einsatz in schwierigen Situationen und unter rauen Bedingungen.



7 Pcs



Box




Cr-V



Chrom



2936



Maße	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
------	-------------------------------

0400-

T-FÖRMIGER INNENSECHSKANT-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

3,5mm, mit Gleitstange, zum vielseitigen Einsatz in schwierigen Situationen und unter rauen Bedingungen.



Cr-V



Chrom



2936



Art.	Maß	Abmessungen
0400/02	2 mm	125 x 65 mm
0400/025	2,5 mm	125 x 65 mm
0400/03	3 mm	125 x 65 mm
0400/035	3,5 mm	125 x 65 mm
0400/04	4 mm	180 x 90 mm
0400/045	4,5 mm	180 x 90 mm
0400/05	5 mm	180 x 90 mm
0400/06	6 mm	210 x 105 mm
0400/07	7 mm	250 x 105 mm
0400/08	8 mm	250 x 125 mm
0400/09	9 mm	300 x 145 mm
0400/10	10 mm	300 x 145 mm
0400/12	12 mm	320 x 165 mm
0400/14	14 mm	340 x 170 mm

C856-

SECHSKANTSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFGRIFF MIT KUGELSPITZE



Cr-V



Phosph.



2936

Art.	Maß	Länge
C856/02.5	2,5 mm	175 mm
C856/03	3 mm	175 mm
C856/04	4 mm	175 mm
C856/05	5 mm	175 mm
C856/06	6 mm	175 mm
C856/08	8 mm	170 mm
C856/10	10 mm	170 mm

0190

SPEEDY-T-FÖRMIGER- INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL-SATZ

Mit praktischem Drehgriff "Speedy" für eine schnellere Handhabung.



7 Pcs



Box



Cr-V



Chrom



Maße	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
------	-------------------------------

0220

TORXSCHLÜSSEL-SATZ, LANGE AUSFÜHRUNG

Mit Führungsloch.



9 Pcs



Blister



Cr-V



Satiniert



911

Maße	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
------	---

0220/C

TORXSCHLÜSSEL-SATZ, KURZE AUSFÜHRUNG

Mit Führungsloch.



Maße T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



0545/TF

TORX SCHLÜSSEL-SATZ, FARBIG




Maße T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



0558/TX

TORX SCHLÜSSELSATZ MIT DIAMANTSPITZE

Die Diamantspitze gewährleistet einen optimalen Kraftschluss, verhindert die Zerstörung des Schraubenkopfes. Die Diamantspitze eignet sich optimal zum Kraftschluss bei bereits zerstörten Schraubenköpfen.




Maße T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



0405

TORXSCHLÜSSELSATZ MIT T-GRIFF

Mit verschiebbarem t-griff zur leichteren anwendung an schwer zugänglichen stellen.




Maße T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30



C855-

TORXSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFGRIFF



Art.	Maß	Länge
C855/T10	T10	175 mm
C855/T15	T15	175 mm
C855/T20	T20	175 mm
C855/T25	T25	175 mm
C855/T27	T27	175 mm
C855/T30	T30	175 mm
C855/T40	T40	170 mm
C855/T50	T50	170 mm



0405-

T-FÖRMIGER TORX AUSENSECHSKANT-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Mit gleitstange, zum vielseitigen einsatz in schwierigen situationen und unter rauen bedingungen.



Art.	Maß	Länge
0405/T06	T06	125 mm
0405/T07	T07	125 mm
0405/T08	T08	125 mm
0405/T09	T09	125 mm
0405/T10	T10	125 mm
0405/T15	T15	125 mm
0405/T20	T20	125 mm
0405/T25	T25	180 mm
0405/T27	T27	180 mm
0405/T30	T30	180 mm
0405/T40	T40	210 mm
0405/T45	T45	210 mm
0405/T50	T50	210 mm



0190T

SPEEDY-T-FÖRM-TORX SCHLÜSSEL-SATZ

Torx Schlüssel aus gebürstetem Aluminium und hochfestem Cr-V-Stahl, perfekt für Torxkantschrauben. Praktischer "Speedy"-Schwenkgriff für einen festeren Griff und eine größere Leichtigkeit und schnelle Handhabung.



Maße T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

0359-

SCHRAUBENSCHLÜSSEL FÜR FÜHRUNGSTIFT



Art.	Maß	Länge
0359/14L	14 mm	530 mm
0359/16L	16 mm	530 mm
0359/21L	20,8 mm	530 mm
0359/16	16 mm	275 mm

C245-

T-SCHLÜSSEL MIT TIEFEM INNENSECHSKANT



Art.	Maß	Länge
C245/06	6 mm	320 mm
C245/07	7 mm	320 mm
C245/08	8 mm	320 mm
C245/09	9 mm	320 mm
C245/10	10 mm	320 mm
C245/11	11 mm	320 mm
C245/12	12 mm	320 mm
C245/13	13 mm	320 mm
C245/14	14 mm	320 mm
C245/17	17 mm	320 mm
C245/19	19 mm	320 mm

C395-

T-SCHLÜSSEL MIT GELENK-MAGNET-INNENSECHSKANT



Art.	Maß	Länge
C395/06	6 mm	390 mm
C395/07	7 mm	390 mm
C395/08	8 mm	390 mm
C395/09	9 mm	390 mm
C395/10	10 mm	500 mm
C395/11	11 mm	500 mm
C395/12	12 mm	500 mm
C395/13	13 mm	500 mm
C395/14	14 mm	500 mm
C395/15	15 mm	500 mm
C395/16	16 mm	500 mm
C395/17	17 mm	500 mm
C395/18	18 mm	500 mm
C395/19	19 mm	500 mm

C391-

T-SCHLÜSSEL MIT GELENK-INNENSECHSKANT


Bei schwierigen einsetzen.



Art.	Maß	Länge
C391/06	6 mm	395 mm
C391/07	7 mm	395 mm
C391/08	8 mm	395 mm
C391/09	9 mm	400 mm
C391/10	10 mm	400 mm
C391/11	11 mm	400 mm
C391/12	12 mm	400 mm
C391/13	13 mm	432 mm
C391/14	14 mm	432 mm
C391/15	15 mm	450 mm
C391/16	16 mm	450 mm
C391/17	17 mm	450 mm
C391/18	18 mm	450 mm
C391/19	19 mm	500 mm

0352-
BANDFILTERSCHLÜSSEL


Art.	max. Filterdurchmesser	Band
0352/01	180 mm	610 mm
0352/02	220 mm	800 mm

0076
BANDFILTERSCHLÜSSEL


max. Filterdurchmesser	100 mm
Band	195 mm

0018/15
ÖLFILTER-SCHLÜSSELSATZ


Nützlich für den aus- und einbau von ölfiltern für viele fahrzeugtypen. Ein adapter für 3/8" auf 1/2" antriebe ist im lieferumfang enthalten.



Abmessungen (ø mm - Seiten)	65 mm - 14, 65/67 mm - 14, 68 mm - 14, 74 mm - 15, 74/76 mm - 15, 75/77 mm - 15, 76 mm - 14, 76 mm - 30, 80 mm - 15, 80/82 mm
Adapterkupplung	1/2" (F) 3/8" (M)

0357-
VERSTELLBARER BANDFILTERSCHLÜSSEL AUS STAHL



Art.	max. Filterdurchmesser	Band
0357/01	70 mm	180 mm
0357/02	120 mm	200 mm

0077
ÖLFILTER-KETTENSCHLÜSSEL


max. Filterdurchmesser	110 mm
Band	380 mm

0018/30
ÖLFILTER-SCHLÜSSELSATZ

Aus karbonstahl, geeignet für den ausbau der ölfilter vieler fahrzeuge. 3/8" außen- und 1/2" innengewindeadapter und 3-backen-schlüssel sind im set enthalten. Die schlüssel sind in einem praktischen und robusten kunststoffkoffer verstaut.



Abmessungen (ø mm - Seiten)	65 mm - 14, 65/67 mm - 14, 66 mm - 6, 68 mm - 14, 73 mm - 14, 74 mm - 15, 74/76 mm - 15, 75/77 mm - 15, 76 mm - 8, 76 mm - 12, 76 mm - 14, 76 mm - 30, 78 mm - 15, 80 mm - 15, 80/82 mm - 15, 86 mm - 16, 86 mm - 18, 90 mm - 15, 92 mm - 10, 93 mm - 15, 93 mm - 36, 93 mm
Adapterkupplung	1/2" (F) 3/8" (M)
3-Backen-Schlüssel	65 ± 120 mm

0080
KREUZSCHLÜSSEL


Maße	17 - 19 - 21 mm
Abmessungen	381 x 16 mm

0426-
KREUZSCHLÜSSEL

Für kleinlaster, aus verzinktem stahl, mit festen sechskanülen.



Art.	Maße	Abmessungen
0426/30	24 - 27 - 30 mm	550 x 20 mm
0426/32	24 - 27 - 32 mm	700 x 22 mm

0806/200

ELEKTRONISCHER DIGITAL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL, DREHMOMENT- UND WINKELANZEIGE

Zum anziehen im und gegen den uhrzeigersinn sowie leucht- und tondiagnose des drehmoment-/winkelstatus im kunststoffkoffer.




MESSEINHEITEN:	Nm / kgf-cm / lbf-ft / lbf-in
Kapazität	20 ÷ 200 Nm
Ablesung	0,1 Nm
Genauigkeit	± 2%, 10% @ 200 Nm
Messwinkel	0 ÷ 360°

Winkelgenauigkeit	±1%
Betriebsart	Peak / Track
Speicher Drehmoment-Winkel	5
Länge	605 mm
Batterie	4x 1,5 V AAA

0809-

ELEKTRONISCHER DIGITAL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Zum Anziehen im und gegen den Uhrzeigersinn, mit Leucht- und Tonsignal beim Erreichen des eingestellten Drehmoments, im Kunststoffkoffer.



Art.	MESSEINHEITEN:	Kapazität	Ablesung	Genauigkeit	Betriebsart	Speicher	quadratischer Anschluss	Länge	Batterie
0809/030	Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	6 ÷ 30 Nm	0,01 Nm	± 4%	Peak / Track	50	1/4"	200 mm	2 x 3 V CR2032
0809/080	Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	16 ÷ 80 Nm	0,1 Nm	± 3%	Peak / Track	50	3/8"	230 mm	2 x 3 V CR2032
0809/100	Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	20 ÷ 100 Nm	0,1 Nm	± 2%	Peak / Track	50	1/2"	275 mm	2 x 3 V CR2032

0806/020

DIGITAL-DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Rechts- und Linksanzug, mit Leucht- und Vibrationssignal beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.




MESSEINHEITEN:	Nm / lbf-t / lbf-in
Kapazität	0 ÷ 20 Nm
Ablesung	0,01 Nm
Genauigkeit	± 2%
Betriebsart	Peak / Track
automatische Abschaltung	5 min.
Länge	175 mm
Batterie	2 x 1,5 V AAA
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C
Lagertemperatur	-5 °C – 45 °C

0268A

DREHMOMENTPRÜFGERÄT MIT DIGITALANZEIGE


Twist-Überwachungstool. Auf einen Ratschenschlüssel angewendet kann er als Drehmomentschlüssel verwendet werden. Drehmomentprüfgerät mit Digitalanzeige-Hintergrundbeleuchtung.



Betriebsart	Peak/track
MESSEINHEITEN:	Nm/kgm/kgcm/lbf-t/in
Kapazität	40 ÷ 200 Nm
Ablesung	0,1 Nm
Speicher	50
Genauigkeit	± 2%
Abmessungen	75 x 44mm
Batterie	1 x 3 V CR2032
Betriebstemperatur	-10°C-60 °C (14°F-139.9 °F)
Lagertemperatur	-20°C -70°C (-4 °F-157.9°F)

0774-
DREHMOMENTSCHLÜSSEL

NEW



Art.	Anschluss	Kapazität	Ablesung	Zähne	Länge
0774/110	3/8"	19 ÷ 110 Nm	0,5 Nm	45	370 mm
0774/210	1/2" - 3/8"	28 ÷ 210 Nm	0,5 Nm	45	470 mm

0779-
DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Mit Federwählhebel.

NEW




Art.	Anschluss	Kapazität	Ablesung	Genauigkeit	Zähne	Länge
0779/025	1/4"	5 ÷ 25 Nm	0,2 Nm	± 3%	72	240 mm
0779/050	3/8"	10 ÷ 50 Nm	0,5 Nm	± 3%	72	250 mm
0779/100	3/8"	20 ÷ 100 Nm	1 Nm	± 3%	72	410 mm
0779/210	1/2"	40 ÷ 210 Nm	1 Nm	± 3%	72	510 mm
0779/300	1/2"	60 ÷ 300 Nm	2,5 Nm	± 3%	72	550 mm

0778-
DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Mit Lesefenster

NEW



Art.	Anschluss	Kapazität	Ablesung	Genauigkeit	Zähne	Länge
0778/025	1/4"	5 ÷ 25 Nm	0,2 Nm	± 3%	72	250 mm
0778/050	3/8"	10 ÷ 50 Nm	0,5 Nm	± 3%	72	310 mm
0778/100	3/8"	20 ÷ 100 Nm	0,5 Nm	± 3%	72	420 mm
0778/210	1/2"	40 ÷ 210 Nm	1 Nm	± 3%	72	500 mm
0778/300	1/2"	60 ÷ 300 Nm	1 Nm	± 3%	72	550 mm

0779/S120

NEW

DREHMOMENTSCHLÜSSELSATZ

Mit einem umkehrbaren Ratschenmechanismus und austauschbaren Gabelköpfen ausgestattet, ideal für Präzisionsarbeiten in engen Bereichen.



7 Pcs



Koffer



72 Zähne



Schlüsselkopf	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Schlüsselkupplung	14 x 18 mm
umkehrbarer Kopf	3/8"
Kapazität	20 ÷ 120 Nm
Ablesung	1 Nm
Genauigkeit	± 3%
Zähne	72
Länge	390 mm

0779/S210

NEW

DREHMOMENTSCHLÜSSELSATZ

Mit einem umkehrbaren Ratschenmechanismus und austauschbaren Gabelköpfen ausgestattet, ideal für Präzisionsarbeiten in engen Bereichen.



10 Pcs



Koffer



72 Zähne



Schlüsselkopf	13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm
Schlüsselkupplung	14 x 18 mm
umkehrbarer Kopf	1/2"
Kapazität	40 ÷ 210 Nm
Ablesung	1 Nm
Genauigkeit	± 3%
Zähne	72
Länge	480 mm

0329

KRAFTMULTIPLIKATOR

Lkw-reifenwechsler, im kunststoffkoffer.



7 Pcs



Koffer



3113



1"



1" Hülsen	32 - 33 mm
Übersetzungsverhältnis	1:60
max. Drehmoment	3200 Nm
Betriebskraft	1200 Nm
Nettogewicht	7,5 kg

0360

DREHMOMENT-MULTIPLIKATOR

Lkw-Reifendemontiergerät, im Kunststoffkoffer.



7 Pcs



Koffer



3113



1"



1" Hülsen	32 - 33 mm
Übersetzungsverhältnis	1:56
max. Drehmoment	3000 Nm
Betriebskraft	1000 Nm
Nettogewicht	7 kg




CN450N0/0
3-IN-1-SCHNELLWECHSEL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL


4 Pcs



Aufhängbar



Cr-V



Cr-Mo



Chrom



72 Zähne

Länge	230 mm
Anschluss	1/2" - 3/8" - 1/4"
Zähne	72

G090-
ERGONOMISCHE RATSCH


Aufhängbar



Cr-V



Cr-Mo



Chrom



90 Zähne

Art.	Länge	quadratischer Anschluss
G090/1/4	145 mm	1/4"
G090/3/8	195 mm	3/8"
G090/1/2	265 mm	1/2"

0494-
ERGONOMISCHE RATSCH MIT SCHMUTZABWEISENDEM KOPF


Aufhängbar



Cr-V



Cr-Mo



Chrom



72 Zähne

Art.	Länge	quadratischer Anschluss
0494/1/4	165 mm	1/4"
0494/3/8	215 mm	3/8"
0494/1/2	276 mm	1/2"

CN450NX
ERGONOMISCHE RATSCH


Aufhängbar



Cr-V



Cr-Mo



Chrom



72 Zähne

Art.	Länge	quadratischer Anschluss
CN450N1/4A	150 mm	1/4"
CN450N3/8A	205 mm	3/8"
CN450N1/2A	250 mm	1/2"

0439-
ERGONOMISCHE RATSCH


Aufhängbar



Cr-V



Cr-Mo


72 Zähne
quadratischer
Anschluss

Art.	quadratischer Anschluss	Länge	Zähne
0439/1/4	1/4"	155 mm	72
0439/3/8	3/8"	200 mm	72
0439/1/2	1/2"	260 mm	72

0173
GRIF FÜR 1/4" STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

Mit 1/4" steckschlüssel-einsätzen, auch als verlängerung verwendbar.



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



1/4"



1/4"

BN4E5NX
INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE




Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E5N004A	4 mm	6,8 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N0045A	4,5 mm	7,2 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N005A	5 mm	7,8 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N0055A	5,5 mm	8,4 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N006A	6 mm	9,3 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N007A	7 mm	10,8 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N008A	8 mm	12 mm	11 mm	25 mm
BN4E5N009A	9 mm	13 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N010A	10 mm	14,6 mm	12 mm	25 mm
BN4E5N011A	11 mm	16 mm	12,5 mm	25 mm
BN4E5N012A	12 mm	17 mm	13,5 mm	25 mm
BN4E5N013A	13 mm	18 mm	13,5 mm	25 mm
BN4E5N014A	14 mm	19 mm	14,5 mm	25 mm

BN4E5LX
LANGER INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL


Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E5L004A	4 mm	6,8 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L0045A	4,5 mm	7,2 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L005A	5 mm	7,8 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L0055A	5,5 mm	8,4 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L006A	6 mm	9,3 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L007A	7 mm	10,8 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L008A	8 mm	12 mm	11 mm	50 mm
BN4E5L009A	9 mm	13 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L010A	10 mm	14,6 mm	12 mm	50 mm
BN4E5L011A	11 mm	16 mm	13 mm	50 mm
BN4E5L012A	12 mm	17 mm	13 mm	50 mm
BN4E5L013A	13 mm	18 mm	13 mm	50 mm
BN4E5L014A	14 mm	19 mm	14,5 mm	50 mm

BN4P5NX
INNENVIELKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE


Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4P5N004A	4 mm	6,8 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N005A	5 mm	7,8 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N0055A	5,5 mm	8,4 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N006A	6 mm	9,3 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N007A	7 mm	10,8 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N008A	8 mm	12 mm	11 mm	25 mm
BN4P5N009A	9 mm	13 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N010A	10 mm	14,6 mm	12 mm	25 mm
BN4P5N011A	11 mm	16 mm	12,5 mm	25 mm
BN4P5N012A	12 mm	17 mm	13,5 mm	25 mm
BN4P5N013A	13 mm	18 mm	13,5 mm	25 mm
BN4P5N014A	14 mm	19 mm	14,5 mm	25 mm

BN415NX
HÜLSE MIT SECHSKANT-EINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN415N003A	3 mm	12 mm	37 mm
BN415N004A	4 mm	12 mm	37 mm
BN415N005A	5 mm	12 mm	37 mm
BN415N006A	6 mm	12 mm	37 mm
BN415N008A	8 mm	12 mm	37 mm

BN425NX

HÜLSE MIT TORXEINSATZ



Art.	Maß	D2	Länge
BN425N008A	T8	12 mm	37 mm
BN425N009A	T9	12 mm	37 mm
BN425N010A	T10	12 mm	37 mm
BN425N015A	T15	12 mm	37 mm
BN425N020A	T20	12 mm	37 mm
BN425N025A	T25	12 mm	37 mm
BN425N027A	T27	12 mm	37 mm
BN425N030A	T30	12 mm	37 mm
BN425N040A	T40	12 mm	37 mm

BN445NX


HÜLSE MIT XZN-EINSATZ



Art.	Maß	D2	Länge
BN445N004A	M 4	15 mm	37 mm
BN445N005A	M 5	15 mm	37 mm
BN445N006A	M 6	15 mm	37 mm
BN445N008A	M 8	15 mm	37 mm
BN445N009A	M 9	15 mm	37 mm
BN445N010A	M 10	15 mm	37 mm

RN4054NA


VERBINDUNG



Länge	26 mm
-------	-------

JN405NA


KARDANGELENK



Länge	38 mm
-------	-------

PN405NX


VERLÄNGERUNG



Art.	Länge
PN405N050A	50 mm
PN405N075A	75 mm
PN405N150A	150 mm

EN405NX

KUGELKOPF-VERLÄNGERUNG



Art.	Länge
EN405N050A	50 mm
EN405N075A	75 mm
EN405N150A	150 mm


LN400N1/4A

T-GRIFF MIT GLEITSTÜCK 1/4"



Länge	115 mm
-------	--------




BN4E4NX
INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE


Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E4N006A	6 mm	9,3 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N007A	7 mm	10,6 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N008A	8 mm	11,8 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N009A	9 mm	13,2 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N010A	10 mm	14,5 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N011A	11 mm	15,7 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N012A	12 mm	17 mm	16,4 mm	28 mm
BN4E4N013A	13 mm	18 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N014A	14 mm	20 mm	17 mm	28 mm
BN4E4N015A	15 mm	20,9 mm	18 mm	28 mm
BN4E4N016A	16 mm	22 mm	18 mm	28 mm
BN4E4N017A	17 mm	24 mm	18 mm	30 mm
BN4E4N018A	18 mm	26 mm	18 mm	30 mm
BN4E4N019A	19 mm	26 mm	20 mm	30 mm
BN4E4N020A	20 mm	27,1 mm	20 mm	30 mm
BN4E4N021A	21 mm	28 mm	20 mm	30 mm
BN4E4N022A	22 mm	30 mm	20 mm	32 mm

BN4P4NX
INNENVIELKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE


Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4P4N006A	6 mm	9,3 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N007A	7 mm	10,6 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N008A	8 mm	11,8 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N009A	9 mm	13,2 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N010A	10 mm	14,5 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N011A	11 mm	15,7 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N012A	12 mm	17 mm	16,4 mm	28 mm
BN4P4N013A	13 mm	18 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N014A	14 mm	20 mm	17 mm	28 mm
BN4P4N015A	15 mm	20,9 mm	18 mm	28 mm
BN4P4N016A	16 mm	22 mm	18 mm	28 mm
BN4P4N017A	17 mm	24 mm	18 mm	30 mm
BN4P4N018A	18 mm	26 mm	18 mm	30 mm
BN4P4N019A	19 mm	26 mm	20 mm	30 mm
BN4P4N020A	20 mm	28 mm	20 mm	30 mm
BN4P4N021A	21 mm	28 mm	20 mm	30 mm
BN4P4N022A	22 mm	30 mm	20 mm	32 mm

BN4E4LX
LANGER INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL


Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E4L006A	6 mm	9,3 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L007A	7 mm	10,6 mm	17 mm	62 mm
BN4E4L008A	8 mm	11,8 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L009A	9 mm	13,2 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L010A	10 mm	14,5 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L011A	11 mm	15,7 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L012A	12 mm	17 mm	16,4 mm	63 mm
BN4E4L013A	13 mm	18 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L014A	14 mm	19,6 mm	17 mm	63 mm
BN4E4L015A	15 mm	20,9 mm	18 mm	63 mm
BN4E4L016A	16 mm	22 mm	18 mm	63 mm
BN4E4L017A	17 mm	23,4 mm	18 mm	63 mm
BN4E4L018A	18 mm	24,6 mm	20 mm	63 mm
BN4E4L019A	19 mm	26 mm	20 mm	63 mm
BN4E4L020A	20 mm	27,1 mm	20 mm	63 mm
BN4E4L021A	21 mm	28 mm	20 mm	63 mm
BN4E4L022A	22 mm	30 mm	20 mm	63 mm




BN414NX
HÜLSE MIT SECHSKANT-EINSATZ


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN414N003A	3 mm	18 mm	48 mm
BN414N004A	4 mm	18 mm	48 mm
BN414N005A	5 mm	18 mm	48 mm
BN414N006A	6 mm	18 mm	48 mm
BN414N007A	7 mm	18 mm	48 mm
BN414N008A	8 mm	18 mm	48 mm
BN414N009A	9 mm	20 mm	48 mm
BN414N010A	10 mm	20 mm	48 mm
BN414N012A	12 mm	20 mm	48 mm

BN414LX
HÜLSE MIT LANGEM SECHSKANT-EINSATZ


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN414L003A	3 mm	18 mm	95 mm
BN414L004A	4 mm	18 mm	95 mm
BN414L005A	5 mm	18 mm	95 mm
BN414L006A	6 mm	18 mm	95 mm
BN414L007A	7 mm	18 mm	95 mm
BN414L008A	8 mm	18 mm	95 mm
BN414L009A	9 mm	20 mm	95 mm
BN414L010A	10 mm	20 mm	95 mm
BN414L012A	12 mm	20 mm	95 mm

BN424NX
HÜLSE MIT TORXEINSATZ


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN424N010A	T10	18 mm	48 mm
BN424N015A	T15	18 mm	48 mm
BN424N020A	T20	18 mm	48 mm
BN424N025A	T25	18 mm	48 mm
BN424N027A	T27	18 mm	48 mm
BN424N030A	T30	18 mm	48 mm
BN424N040A	T40	18 mm	48 mm
BN424N045A	T45	18 mm	48 mm
BN424N050A	T50	20 mm	48 mm
BN424N055A	T55	20 mm	48 mm

BN424LX
HÜLSE MIT LANGEM TORXEINSATZ


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN424L015A	T15	18 mm	95 mm
BN424L020A	T20	18 mm	95 mm
BN424L025A	T25	18 mm	95 mm
BN424L027A	T27	18 mm	95 mm
BN424L030A	T30	18 mm	95 mm
BN424L040A	T40	18 mm	95 mm
BN424L045A	T45	18 mm	95 mm

BN434NX
HÜLSE MIT RIBE-EINSATZ


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN434N004A	M 4	18 mm	50 mm
BN434N005A	M 5	18 mm	50 mm
BN434N006A	M 6	18 mm	50 mm
BN434N007A	M 7	18 mm	50 mm
BN434N008A	M 8	18 mm	50 mm
BN434N009A	M 9	18 mm	50 mm
BN434N010A	M 10	20 mm	50 mm

BN434LX
HÜLSE MIT LANGEM RIBE-EINSATZ


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN434L004A	M 4	18 mm	95 mm
BN434L005A	M 5	18 mm	95 mm
BN434L006A	M 6	18 mm	95 mm
BN434L007A	M 7	18 mm	95 mm
BN434L008A	M 8	18 mm	95 mm
BN434L009A	M 9	18 mm	95 mm
BN434L010A	M 10	20 mm	95 mm

BN444NX
HÜLSE MIT XZN-EINSATZ


Aufhängbar



Chrom

3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN444N004A	M 4	18 mm	48 mm
BN444N005A	M 5	18 mm	48 mm
BN444N006A	M 6	18 mm	48 mm
BN444N008A	M 8	18 mm	48 mm
BN444N009A	M 9	20 mm	48 mm
BN444N010A	M 10	20 mm	48 mm
BN444N012A	M 12	20 mm	48 mm
BN444N014A	M 14	20 mm	48 mm

BN444LX
HÜLSE MIT LANGEM XZN-EINSATZ


Aufhängbar



Chrom

3/8"



Art.	Maß	D2	Länge
BN444L004A	M 4	18 mm	95 mm
BN444L005A	M 5	18 mm	95 mm
BN444L006A	M 6	18 mm	95 mm
BN444L008A	M 8	18 mm	95 mm
BN444L009A	M 9	20 mm	95 mm
BN444L010A	M 10	20 mm	95 mm
BN444L012A	M 12	20 mm	95 mm
BN444L014A	M 14	20 mm	95 mm

BN4C4LX
STECKSCHLÜSSEL FÜR FÜHRUNGSTIFT


Aufhängbar

Chrom

Art.	Maß	Länge
BN4C4L016A	16 mm	63 mm
BN4C4L018A	18 mm	63 mm
BN4C4L021A	21 mm	65 mm


LN400N3/8A
T-GRIFF MIT GLEITSTÜCK 3/8"


Aufhängbar

Cr-V



Länge 200 mm

RN4045NA
REDUZIERSTÜCK


Aufhängbar

3/8"

1/4"



Länge 27 mm

RN4043NA
VERBINDUNG



Aufhängbar

3/8"

1/2"



Länge 35 mm

JN404NA
KARDANGELENK



Aufhängbar

3/8"

3/8"



Länge 54 mm

PN404NX
VERLÄNGERUNG


Aufhängbar

Chrom

3/8"

3/8"

Art.	Länge
PN404N050A	50 mm
PN404N075A	75 mm
PN404N150A	150 mm

EN404NX
KUGELKOPF-VERLÄNGERUNG


Aufhängbar

Chrom

3/8"


3/8"

Art.	Länge
EN404N038A	38 mm
EN404N075A	75 mm
EN404N150A	150 mm
EN404N250A	250 mm



BN4E3NX

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3124



1/2"

Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E3N008A	8 mm	12,2 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N009A	9 mm	13,5 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N010A	10 mm	15 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N011A	11 mm	16,3 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N012A	12 mm	17,6 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N013A	13 mm	18,8 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N014A	14 mm	20,4 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N015A	15 mm	21 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N016A	16 mm	22 mm	20,5 mm	38 mm
BN4E3N017A	17 mm	24 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N018A	18 mm	25,4 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N019A	19 mm	26 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N020A	20 mm	28 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N021A	21 mm	28 mm	22 mm	38 mm
BN4E3N022A	22 mm	30 mm	26 mm	38 mm
BN4E3N023A	23 mm	31,6 mm	26 mm	38 mm
BN4E3N024A	24 mm	32 mm	26 mm	38 mm
BN4E3N025A	25 mm	34 mm	26 mm	42 mm
BN4E3N026A	26 mm	35,4 mm	28 mm	42 mm
BN4E3N027A	27 mm	36 mm	28 mm	42 mm
BN4E3N028A	28 mm	38 mm	28 mm	42 mm
BN4E3N029A	29 mm	38 mm	28 mm	43 mm
BN4E3N030A	30 mm	40 mm	28 mm	43 mm
BN4E3N032A	32 mm	42 mm	28 mm	44 mm

BN4E3LX

LANGER INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



Aufhängbar



Cr-V




Chrom



3124



1/2"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E3L010A	10 mm	15 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L011A	11 mm	16,3 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L012A	12 mm	17,6 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L013A	13 mm	18,8 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L014A	14 mm	20,4 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L015A	15 mm	21 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L016A	16 mm	22 mm	20,5 mm	77 mm
BN4E3L017A	17 mm	24 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L018A	18 mm	25,4 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L019A	19 mm	26 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L020A	20 mm	28 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L021A	21 mm	28 mm	22 mm	77 mm
BN4E3L022A	22 mm	30 mm	26 mm	77 mm
BN4E3L023A	23 mm	31,6 mm	26 mm	77 mm
BN4E3L024A	24 mm	32 mm	26 mm	77 mm
BN4E3L027A	27 mm	36 mm	28 mm	77 mm
BN4E3L030A	30 mm	40 mm	28 mm	77 mm
BN4E3L032A	32 mm	42 mm	28 mm	77 mm

BN4P3NX

INNENVIELKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3124



1/2"

Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4P3N008A	8 mm	12,2 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N009A	9 mm	13,5 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N010A	10 mm	15 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N011A	11 mm	16,3 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N012A	12 mm	17,6 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N013A	13 mm	18,8 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N014A	14 mm	20,4 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N015A	15 mm	21 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N016A	16 mm	22 mm	20,5 mm	38 mm
BN4P3N017A	17 mm	24 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N018A	18 mm	25,4 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N019A	19 mm	26 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N020A	20 mm	28 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N021A	21 mm	28 mm	22 mm	38 mm
BN4P3N022A	22 mm	30 mm	26 mm	38 mm
BN4P3N023A	23 mm	31,6 mm	26 mm	38 mm
BN4P3N024A	24 mm	32 mm	26 mm	38 mm
BN4P3N025A	25 mm	34 mm	26 mm	42 mm
BN4P3N026A	26 mm	35,4 mm	28 mm	42 mm
BN4P3N027A	27 mm	36 mm	28 mm	42 mm
BN4P3N028A	28 mm	38 mm	28 mm	43 mm
BN4P3N029A	29 mm	38 mm	28 mm	43 mm
BN4P3N030A	30 mm	40 mm	28 mm	43 mm
BN4P3N032A	32 mm	42 mm	28 mm	44 mm

BN4P3LX

LANGER INNENVIELKANTSCHLÜSSEL



Aufhängbar



Cr-V




Chrom



3124



1/2"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4P3L010A	10 mm	15 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L011A	11 mm	16,3 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L012A	12 mm	17,6 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L013A	13 mm	18,8 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L014A	14 mm	20,4 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L015A	15 mm	21 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L016A	16 mm	22 mm	20,5 mm	77 mm
BN4P3L017A	17 mm	24 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L018A	18 mm	25,4 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L019A	19 mm	26 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L020A	20 mm	28 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L021A	21 mm	28 mm	22 mm	77 mm
BN4P3L022A	22 mm	30 mm	26 mm	77 mm
BN4P3L023A	23 mm	31,6 mm	26 mm	77 mm
BN4P3L024A	24 mm	32 mm	26 mm	77 mm
BN4P3L027A	27 mm	36 mm	28 mm	77 mm
BN4P3L030A	30 mm	40 mm	28 mm	77 mm
BN4P3L032A	32 mm	42 mm	28 mm	77 mm

BN413NX
HÜLSE MIT SECHSKANT-EINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN413N004A	4 mm	22 mm	55 mm
BN413N005A	5 mm	22 mm	55 mm
BN413N006A	6 mm	22 mm	55 mm
BN413N007A	7 mm	22 mm	55 mm
BN413N008A	8 mm	22 mm	55 mm
BN413N010A	10 mm	22 mm	55 mm
BN413N012A	12 mm	22 mm	55 mm
BN413N014A	14 mm	24 mm	55 mm
BN413N017A	17 mm	26 mm	55 mm
BN413N019A	19 mm	28 mm	55 mm

BN413LX
HÜLSE MIT LANGEM SECHSKANT-EINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN413L004A	4 mm	22 mm	100 mm
BN413L005A	5 mm	22 mm	100 mm
BN413L006A	6 mm	22 mm	100 mm
BN413L007A	7 mm	22 mm	100 mm
BN413L008A	8 mm	22 mm	100 mm
BN413L010A	10 mm	22 mm	100 mm
BN413L012A	12 mm	22 mm	100 mm
BN413L014A	14 mm	24 mm	100 mm
BN413L017A	17 mm	26 mm	100 mm
BN413L019A	19 mm	28 mm	100 mm

BN423NX
HÜLSE MIT TORXEINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN423N020A	T20	22 mm	55 mm
BN423N025A	T25	22 mm	55 mm
BN423N027A	T27	22 mm	55 mm
BN423N030A	T30	22 mm	55 mm
BN423N040A	T40	22 mm	55 mm
BN423N045A	T45	22 mm	55 mm
BN423N050A	T50	22 mm	55 mm
BN423N055A	T55	22 mm	55 mm
BN423N060A	T60	22 mm	55 mm
BN423N070A	T70	22 mm	55 mm

BN423LX
HÜLSE MIT LANGEM TORXEINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN423L020A	T20	22 mm	100 mm
BN423L025A	T25	22 mm	100 mm
BN423L027A	T27	22 mm	100 mm
BN423L030A	T30	22 mm	100 mm
BN423L040A	T40	22 mm	100 mm
BN423L045A	T45	22 mm	100 mm
BN423L050A	T50	22 mm	100 mm
BN423L055A	T55	22 mm	100 mm
BN423L060A	T60	22 mm	100 mm
BN423L070A	T70	22 mm	100 mm

BN433NX
HÜLSE MIT RIBE-EINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN433N008A	M 8	22 mm	55 mm
BN433N009A	M 9	22 mm	55 mm
BN433N010A	M 10	22 mm	55 mm
BN433N012A	M 12	22 mm	55 mm
BN433N013A	M 13	24 mm	55 mm
BN433N014A	M 14	24 mm	55 mm

BN433LX
HÜLSE MIT LANGEM RIBE-EINSATZ


Art.	Maß	D2	Länge
BN433L008A	M 8	24 mm	100 mm
BN433L009A	M 9	24 mm	100 mm
BN433L010A	M 10	24 mm	100 mm
BN433L012A	M 12	24 mm	100 mm
BN433L013A	M 13	24 mm	100 mm
BN433L014A	M 14	24 mm	100 mm

BN443NX

HÜLSE MIT XZN-EINSATZ



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



1/2"



Art.	Maß	D2	Länge
BN443N005A	M 5	22 mm	55 mm
BN443N006A	M 6	22 mm	55 mm
BN443N008A	M 8	22 mm	55 mm
BN443N009A	M 9	22 mm	55 mm
BN443N010A	M 10	22 mm	55 mm
BN443N012A	M 12	22 mm	55 mm
BN443N014A	M 14	24 mm	55 mm
BN443N016A	M 16	24 mm	55 mm

BN443LX

HÜLSE MIT LANGEM XZN-EINSATZ



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



1/2"



Art.	Maß	D2	Länge
BN443L005A	M 5	22 mm	100 mm
BN443L006A	M 6	22 mm	100 mm
BN443L008A	M 8	22 mm	100 mm
BN443L009A	M 9	22 mm	100 mm
BN443L010A	M 10	22 mm	100 mm
BN443L012A	M 12	22 mm	100 mm
BN443L014A	M 14	24 mm	100 mm
BN443L016A	M 16	24 mm	100 mm

BN4C3LX

STECKSCHLÜSSEL FÜR FÜHRUNGSTIFT



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



1/2"



Art.	Maß	Länge
BN4C3L016A	16 mm	65 mm
BN4C3L018A	18 mm	65 mm
BN4C3L021A	21 mm	65 mm

PN403NX

VERLÄNGERUNG



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



1/2"



Art.	Länge
PN403N050A	50 mm
PN403N075A	75 mm
PN403N150A	150 mm
PN403N250A	250 mm

EN403NX

KUGELKOPF-VERLÄNGERUNG



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



1/2"



1/2"

Art.	Länge
EN403N050A	50 mm
EN403N075A	75 mm
EN403N125A	125 mm
EN403N250A	250 mm
EN403N500A	500 mm

LN400N1/2A

T-SCHIEBEHEBEL



Aufhängbar



Cr-V



1/2"

Länge	300 mm
-------	--------

RN4034NA

VERBINDUNG

Mit innengewinde 1/2" und aussengewinde 3/8" vierkantanschluss



Aufhängbar



Cr-V



1/2"



3/8"

Länge	36 mm
-------	-------



RN4032NA

VERBINDUNGSTÜCK



Aufhängbar



Cr-V



1/2"



3/4"



Länge	46 mm
-------	-------

JN403NA

KARDANGELENK



Aufhängbar



Cr-V



1/2"



1/2"

Länge	75 mm
-------	-------



BN4E2NX
INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3124



3/4"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4E2N019	19 mm	30 mm	36 mm	50 mm
BN4E2N020	20 mm	31 mm	36 mm	50 mm
BN4E2N021	21 mm	32 mm	36 mm	50 mm
BN4E2N022	22 mm	33 mm	36 mm	50 mm
BN4E2N023	23 mm	34 mm	36 mm	50 mm
BN4E2N024	24 mm	35 mm	36 mm	50 mm
BN4E2N025	25 mm	36 mm	35 mm	52 mm
BN4E2N026	26 mm	37 mm	36 mm	52 mm
BN4E2N027	27 mm	38 mm	36 mm	52 mm
BN4E2N028	28 mm	39 mm	38 mm	52 mm
BN4E2N029	29 mm	40 mm	38 mm	52 mm
BN4E2N030	30 mm	42 mm	38 mm	54 mm
BN4E2N032	32 mm	43 mm	38 mm	56 mm
BN4E2N033	33 mm	44 mm	38 mm	56 mm
BN4E2N034	34 mm	46 mm	38 mm	56 mm
BN4E2N035	35 mm	47 mm	42 mm	56 mm
BN4E2N036	36 mm	48 mm	42 mm	58 mm
BN4E2N038	38 mm	50 mm	42 mm	58 mm
BN4E2N041	41 mm	52 mm	45 mm	60 mm
BN4E2N046	46 mm	56 mm	45 mm	64 mm
BN4E2N050	50 mm	62 mm	48 mm	68 mm
BN4E2N055	55 mm	68 mm	48 mm	72 mm
BN4E2N060	60 mm	74 mm	48 mm	76 mm

BN4P2NX
INNENVIELKANTSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE


Aufhängbar



Cr-V




Chrom



3124



3/4"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BN4P2N019	19 mm	30 mm	36 mm	50 mm
BN4P2N020	20 mm	31 mm	36 mm	50 mm
BN4P2N021	21 mm	32 mm	36 mm	50 mm
BN4P2N022	22 mm	33 mm	36 mm	50 mm
BN4P2N023	23 mm	34 mm	36 mm	50 mm
BN4P2N024	24 mm	35 mm	36 mm	50 mm
BN4P2N025	25 mm	36 mm	35 mm	52 mm
BN4P2N026	26 mm	37 mm	36 mm	52 mm
BN4P2N027	27 mm	38 mm	36 mm	52 mm
BN4P2N028	28 mm	39 mm	38 mm	52 mm
BN4P2N029	29 mm	40 mm	38 mm	52 mm
BN4P2N030	30 mm	42 mm	38 mm	54 mm
BN4P2N032	32 mm	43 mm	38 mm	56 mm
BN4P2N033	33 mm	44 mm	38 mm	56 mm
BN4P2N034	34 mm	46 mm	38 mm	56 mm
BN4P2N035	35 mm	47 mm	42 mm	56 mm
BN4P2N036	36 mm	48 mm	42 mm	58 mm
BN4P2N038	38 mm	50 mm	42 mm	58 mm
BN4P2N041	41 mm	52 mm	45 mm	60 mm
BN4P2N046	46 mm	56 mm	45 mm	64 mm
BN4P2N050	50 mm	62 mm	48 mm	68 mm
BN4P2N055	55 mm	68 mm	48 mm	72 mm
BN4P2N060	60 mm	74 mm	48 mm	76 mm

PN402NX
VERLÄNGERUNG


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/4"



3/4"

Art.	Länge
PN402N200A	200 mm
PN402N400A	400 mm

LN400N3/4A
T-SCHIEBEHEBEL


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/4"

Länge	500 mm
-------	--------

RN4023NA
VERBINDUNG

Mit 3/4" innenvierkantkupplung und 1/2" aussenvierkantkupplung



Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/4"



1/2"

Länge	50 mm
-------	-------

JN402NA
KARDANGELENK


Aufhängbar



Cr-V



Chrom



3/4"



3/4"

Länge	110 mm
-------	--------

0795/2

MULTILOCK-SCHLÜSSEL-SATZ

Geeignet für metrische, zoll-, torx-und XZN-muttern und-schrauben.



19 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/2"

Maße	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Inch-Größe	3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 19/32" - 5/8" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1-1/16" - 1-13/16" - 1-1/4"
Torx-Größe	E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24 - E26 - E28 - E30 - E34 - E38 - E40
XZN-Größe	M12 - M14 - M16 - M18

0795/1

MULTILOCK-STECKSCHLÜSSELSATZ

Geeignet für metrische, zoll, torx und XZN-muttern und-bolzen.



13 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/4"

Maße	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Inch-Größe	5/32" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
Torx-Größe	E5 - E6 - E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - E18
XZN-Größe	M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18

0195

TORX-STECKSCHLÜSSEL-SATZ

Geeignet für Torxschrauben.



28 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/4" | 3/8" | 1/2"

Torx-Größe	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
------------	---



0589
STECKSCHLÜSSELSATZ, 24 TLG.

Mit Durchgangsbohrung, bestehend aus 11 Steckschlüsseln, 1 niedriger Wenderatsche mit 72 Zähnen mit Durchgangsbohrung und Zubehör, geeignet für metrische Sechskantschrauben, Torx, XZN, Einsätze und Bits, mit reduzierter Höhe für den Einsatz auf engstem Raum.



24 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



72 Zähne



1/4"

Hülsen	4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Ratschengriff	1 Pcs
Verlängerung	50 mm
Steckschlüsseinsatz	1/4"
Einsatzadapter	1 Pcs
Einsätze	PH: 1 - 2 - 3 (S2) Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40 (S2)

0624
STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 1/4" ANTRIEB


46 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom

1/4" Hülsen	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Hülsen mit Einsätzen	1/4" : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
Ratschengriff	1/4"
Biegsame Verlängerung	1/4" - 150 mm
1/4"-Verlängerungen	50 - 100 mm
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Universalgelenk	1/4"
T-Schiebehebel	1/4"
Sechskantschlüssel	1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm

S520
SECHSKANTSCHLÜSSEL-SATZ, ZOLL, 1/4" ANTRIEB


20 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/4"

1/4" Hülsen	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32" 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
Universalgelenk	1/4"
1/4"-Verlängerungen	2", 4", 6"
T-Schiebehebel	1/4"
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Ratschengriff	1/4"

0679
STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 3/8" UND 1/4" ANTRIEB


42 Pcs



Koffer



Cr-V



Satinert



1/4" | 3/8"

3/8" Hülsen	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
Hülsenmaße je Führungstift	3/8" : 16 - 21 mm
3/8"-Verlängerungen	75 - 150 mm
Universalgelenk	3/8"
Adapter	F. 1/2" - M. 3/8"
Ratschengriff	3/8"
1/4" Hülsen	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Adapter	F. 3/8" - M. 1/4"
Halter für Bits	1/4"
Einsätze	PH1 - PH2 - PH3 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - SL4 - SL5,5 - SL7

S328
STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 1/2" ANTRIEB


28 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/2"

1/2" Hülsen	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Hülsenmaße je Führungsstift	1/2" : 16 - 21 mm
1/2" Verlängerungen	75 - 150 - 250 mm
Universalgelenk	1/2"
Adapter	F. 3/8" - M. 1/2"
Ratschengriff	1/2"

SN4P3N027
1/2" SECHSKANT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE

Bestehend aus 20 standardnüssen, 2 führungsstiftnüssen, 1 wenderatsche, 1 universalgelenk, 2 verlängerungen und 1 schiebehebel.



27 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/2"

Standard-Hüslengrößen	5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4", 23/32", 1-1/8"
Hülsenmaße je Führungsstift	5/8", 13/16"
Verlängerungen	3", 10"

0620
STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 1/2" ANTRIEB


24 Pcs



Koffer



Cr-V



Chrom



1/2"

1/2" Hülsen	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Hülsenmaße je Führungsstift	1/2" : 21 mm
1/2" Verlängerungen	125 - 250 mm
Universalgelenk	1/2"
T-Schiebehebel	1/2"
Ratschengriff	1/2"

0181
STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 3/4" ANTRIEB


20 Pcs



Koffer



40 Cr



Satiert



3/4"


Maße	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm
Ratschengriff	3/4"
T-Schiebehebel	3/4"
Verlängerungen	3/4" : 100 - 200 mm

0621
NEW
3/8" STECKSCHLÜSSELSATZ MIT SECHSKANTEINSÄTZEN


Anschluss 3/8"
Hülsen mit Sechskant-Einsätzen 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

0622
TORX STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE IM SET


Maße T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 - T70

S108
STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 1/4" UND 1/2" ANTRIEB


1/4" Hülsen	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4" lange Hülsen	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/4" lange Hülsen	Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 mm
1/2" Hülsen	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2" lange Hülsen	14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
1/2" Hülsen	Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
Hülsen mit Einsätzen	1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - H3 - H4 - H5 - H6 - SL4 - SL5,5 - SL6,5 - PH1 - PH2 - St1 - St2
Hülsenmaße je Führungsstift	1/2": 16 - 21 mm
Halter für Bits	1/2"
Einsätze	5/16" x 30mm: H7 - H8 - H10 - H12 - H14 - SL8 - SL10 - SL12 - PH3 - PH4 - St3 - St4 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1/4"-Verlängerungen	50 - 85 mm
1/2" Verlängerungen	125 - 250 mm
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Adapter	F. 3/8" - M. 1/2"
Universalgelenk	1/4"
Universalgelenk	1/2"
T-Schiebehebel	1/4"
Ratschengriff	1/4"
Ratschengriff	1/2"
Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 mm



0618

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 1/2" UND 1/4" ANTRIEB



1/4" Hülsen	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4" lange Hülsen	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
1/2" Hülsen	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2" lange Hülsen	14 - 15 - 17 - 19 mm
Biegsame Verlängerung	1/4" - 150 mm
Hülsen mit Einsätzen	1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - H3 - H4 - H5 - H6 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - St1 - St2
Hülsenmaße je Führungsstift	1/2": 16 - 21 mm
Halter für 5/16"-Einsätze	1/2"
Einsätze	5/16" x 30mm : H8 - H10 - H12 - H14 - SL8 - SL10 - SL12 - PH3 - PH4 - St3 - St4 - T40 - T45 - T50 - T55
1/4"-Verlängerungen	50 - 100 mm
1/2" Verlängerungen	125 - 250 mm
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Adapter	F. 3/8" - M. 1/2"
Universalgelenk	1/4"
Universalgelenk	1/2"
T-Schiebehebel	1/4"
Ratschengriff	1/4"
Ratschengriff	1/2"
Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 mm



S179

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 3/8" UND 1/2"



1/4" Hülsen	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4" lange Hülsen	6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
1/4" lange Hülsen	Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 mm
1/4"-Verlängerungen	50 - 100 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Halter für Bits	1/4"
Hülsen mit Einsätzen	1/4" - Torx: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Hülsen mit Einsätzen mit Bohrung	1/4" - Torx: T8H - T9H - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H
Hülsen mit Einsätzen	1/4" : PH0 - PH1 - PH2
Hülsen mit Einsätzen	1/4" : St0 - St1 - St2
Hülsen mit Sechskant-Einsätzen	1/4" : 3 - 4 - 5 - 6 mm
Steckschlüsseleinsätze mit Schlitzbits	1/4" : 4 - 5.5 - 6.5 - 7 mm
Universalgelenk	1/4"
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Ratschengriff	1/4"
3/8" Hülsen	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
3/8" Hülsen	Torx: E10 - E11 - E12 - E13
3/8" lange Hülsen	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
Hülsenmaße je Führungsstift	3/8" - 18 mm
3/8" Verlängerungen	150 mm
Halter für 5/16"-Einsätze	3/8"
Universalgelenk	3/8"
Ratschengriff	3/8"
1/2" Hülsen	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2" lange Hülsen	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
1/2" Hülsen	Torx: E16 - E18 - E20 - E24
Hülsenmaße je Führungsstift	1/2" : 16 - 21 mm
1/2" Verlängerungen	125 - 250 mm
Halter für 5/16"-Einsätze	1/2"
Universalgelenk	1/2"
Adapter	F. 3/8" - M. 1/2"
Ratschengriff	1/2"
Einsätze	1/4" x 25 mm XZN: M5 - M6 - M8



Einsätze	1/4" x 25 mm Torx: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Einsätze	1/4" x 25 mm Ribe: RM5 - RM6 - RM7 - RM8 - RM9
Einsätze	1/4" x 25 mm Torx "5": TS7 - TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
Einsätze	5/16" x 30 mm Torx: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
gehärtete Bits	5/16" x 30 mm Torx: T40H - T45H - T50H - T55H - T60H - T70H
Sechskant-Bits	5/16" x 30 mm: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Einsätze	5/16" x 30 mm: PH3 - PH4
Einsätze	5/16" x 30 mm: St3 - St4
Schlitz-Bits	5/16" x 30 mm: 8 - 10 - 12 mm
Sechskantschlüssel	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

BI4E3NX

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE



Cr-Mo




Phosph.



3124



1/2"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BI4E3N008	8 mm	15 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N009	9 mm	16 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N010	10 mm	17,5 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N011	11 mm	18,5 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N012	12 mm	19,5 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N013	13 mm	20,5 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N014	14 mm	22 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N015	15 mm	24 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N016	16 mm	24 mm	24 mm	38 mm
BI4E3N017	17 mm	26 mm	26 mm	38 mm
BI4E3N018	18 mm	28 mm	28 mm	38 mm
BI4E3N019	19 mm	28 mm	28 mm	38 mm
BI4E3N020	20 mm	30 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N021	21 mm	30 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N022	22 mm	32 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N023	23 mm	34 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N024	24 mm	34 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N025	25 mm	36 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N026	26 mm	36 mm	30 mm	38 mm
BI4E3N027	27 mm	38 mm	30 mm	42 mm
BI4E3N028	28 mm	40 mm	30 mm	42 mm
BI4E3N029	29 mm	42 mm	30 mm	42 mm
BI4E3N030	30 mm	42 mm	30 mm	42 mm
BI4E3N031	31 mm	44 mm	30 mm	42 mm
BI4E3N032	32 mm	44 mm	30 mm	44 mm

BI4E3LX

LANGER SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL



Cr-Mo



Phosph.



3124



1/2"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BI4E3L008	8 mm	15 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L009	9 mm	16 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L010	10 mm	17,5 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L011	11 mm	18,5 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L012	12 mm	19,5 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L013	13 mm	20,5 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L014	14 mm	22 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L015	15 mm	24 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L016	16 mm	24 mm	24 mm	78 mm
BI4E3L017	17 mm	26 mm	26 mm	78 mm
BI4E3L018	18 mm	28 mm	28 mm	78 mm
BI4E3L019	19 mm	28 mm	28 mm	78 mm
BI4E3L020	20 mm	30 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L021	21 mm	30 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L022	22 mm	32 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L023	23 mm	34 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L024	24 mm	34 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L025	25 mm	36 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L026	26 mm	36 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L027	27 mm	38 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L028	28 mm	40 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L029	29 mm	42 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L030	30 mm	42 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L031	31 mm	44 mm	30 mm	78 mm
BI4E3L032	32 mm	44 mm	30 mm	78 mm



BI413L0X
SCHLAG-AUSSENSECHSKANTHÜLSE


Cr-Mo



Phosph.



3129



1/2"



Art.	Maß	D	Länge
BI413L004	4 mm	25 mm	78 mm
BI413L005	5 mm	25 mm	78 mm
BI413L006	6 mm	25 mm	78 mm
BI413L008	8 mm	25 mm	78 mm
BI413L010	10 mm	25 mm	78 mm
BI413L012	12 mm	25 mm	78 mm
BI413L014	14 mm	25 mm	78 mm
BI413L017	17 mm	25 mm	78 mm
BI413L019	19 mm	25 mm	78 mm

BI423LX
TORX SCHLAG-AUSSENSECHSKANTHÜLSE


Cr-Mo



Phosph.



3129



1/2"



Art.	Maß	D	Länge
BI423L025	T25	25 mm	78 mm
BI423L027	T27	25 mm	78 mm
BI423L030	T30	25 mm	78 mm
BI423L040	T40	25 mm	78 mm
BI423L045	T45	25 mm	78 mm
BI423L050	T50	25 mm	78 mm
BI423L060	T60	25 mm	78 mm
BI423L070	T70	25 mm	78 mm
BI423L080	T80	25 mm	78 mm

BI433MX
RIBE SCHLAG-AUSSENSECHSKANTHÜLSE


Cr-Mo



Phosph.



3121-3129



1/2"



Art.	Maß	D	Länge
BI433M004	M 4	25 mm	60 mm
BI433M005	M 5	25 mm	60 mm
BI433M006	M 6	25 mm	60 mm
BI433M007	M 7	25 mm	60 mm
BI433M008	M 8	25 mm	60 mm
BI433M009	M 9	25 mm	60 mm
BI433M010	M 10	25 mm	60 mm
BI433M012	M 12	25 mm	60 mm
BI433M014	M 14	25 mm	60 mm
BI433M016	M 16	25 mm	60 mm
BI433M018	M 18	25 mm	60 mm

BI443MX
XZN SCHLAG-AUSSENSECHSKANTHÜLSE


Cr-Mo



Phosph.



3121-3129



1/2"



Art.	Maß	D	Länge
BI443M004	M 4	25 mm	60 mm
BI443M005	M 5	25 mm	60 mm
BI443M006	M 6	25 mm	60 mm
BI443M008	M 8	25 mm	60 mm
BI443M010	M 10	25 mm	60 mm
BI443M012	M 12	25 mm	60 mm
BI443M014	M 14	25 mm	60 mm
BI443M016	M 16	25 mm	60 mm
BI443M018	M 18	25 mm	60 mm
BI443M020	M 20	25 mm	60 mm

PI403X
SCHLAG-VERLÄNGERUNG


Phosph.



3121-3129



1/2"



Art.	D	Länge
PI403075	25 mm	75 mm
PI403125	25 mm	125 mm
PI403150	25 mm	150 mm
PI403250	25 mm	250 mm

PI453X
SCHNELLSPANN-SCHLAGVERLÄNGERUNG


Phosph.



3121-3129



1/2"



Art.	D	Länge
PI453075	25 mm	75 mm
PI453150	25 mm	125 mm
PI453250	25 mm	250 mm

BI4E2NX
SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL, NORMALE BAUREIHE

Cr-Mo



Phosph.



3121-3129



3/4"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BI4E2N018	18 mm	30 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N019	19 mm	32 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N020	20 mm	33 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N021	21 mm	35 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N022	22 mm	36 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N023	23 mm	38 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N024	24 mm	39 mm	44 mm	51 mm
BI4E2N025	25 mm	41 mm	44 mm	54 mm
BI4E2N026	26 mm	41 mm	44 mm	54 mm
BI4E2N027	27 mm	42 mm	44 mm	54 mm
BI4E2N028	28 mm	44 mm	44 mm	54 mm
BI4E2N029	29 mm	46 mm	44 mm	54 mm
BI4E2N030	30 mm	46 mm	44 mm	54 mm
BI4E2N032	32 mm	48 mm	44 mm	57 mm
BI4E2N033	33 mm	50 mm	44 mm	57 mm
BI4E2N034	34 mm	52 mm	44 mm	57 mm
BI4E2N035	35 mm	52 mm	44 mm	57 mm
BI4E2N036	36 mm	54 mm	44 mm	57 mm
BI4E2N038	38 mm	56 mm	44 mm	57 mm
BI4E2N041	41 mm	60 mm	44 mm	58 mm
BI4E2N046	46 mm	66 mm	44 mm	68 mm
BI4E2N050	50 mm	71 mm	54 mm	68 mm
BI4E2N055	55 mm	77 mm	54 mm	73 mm
BI4E2N060	60 mm	84 mm	54 mm	75 mm
BI4E2N065	65 mm	88 mm	54 mm	78 mm

BI4E2LX
LANGER SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL

Cr-Mo



Phosph.



3121-3129



3/4"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BI4E2L018	18 mm	30 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L019	19 mm	32 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L020	20 mm	33 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L021	21 mm	35 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L022	22 mm	36 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L023	23 mm	38 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L024	24 mm	39 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L025	25 mm	41 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L026	26 mm	41 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L027	27 mm	42 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L028	28 mm	44 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L029	29 mm	46 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L030	30 mm	46 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L032	32 mm	48 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L033	33 mm	50 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L034	34 mm	52 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L035	35 mm	52 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L036	36 mm	54 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L038	38 mm	56 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L041	41 mm	60 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L046	46 mm	66 mm	44 mm	90 mm
BI4E2L050	50 mm	71 mm	54 mm	90 mm

PI402X
SCHLAG-VERLÄNGERUNG

Cr-Mo


Phosph.



3121-3129



3/4"



Art.	D	Länge
PI402175	44 mm	175 mm
PI402200	44 mm	200 mm
PI402300	44 mm	300 mm
PI402400	44 mm	400 mm





BI4E1NX

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL



Cr-Mo




Phosph.



3129



1"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BI4E1N021	21 mm	38 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N022	22 mm	39 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N023	23 mm	41 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N024	24 mm	42 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N025	25 mm	43 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N026	26 mm	44 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N027	27 mm	46 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N028	28 mm	47 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N029	29 mm	48 mm	54 mm	58 mm
BI4E1N030	30 mm	49 mm	54 mm	62 mm
BI4E1N031	31 mm	50 mm	54 mm	62 mm
BI4E1N032	32 mm	52 mm	54 mm	62 mm
BI4E1N033	33 mm	54 mm	54 mm	62 mm
BI4E1N034	34 mm	54 mm	54 mm	62 mm
BI4E1N035	35 mm	54 mm	54 mm	62 mm
BI4E1N036	36 mm	56 mm	54 mm	65 mm
BI4E1N037	37 mm	57 mm	54 mm	65 mm
BI4E1N038	38 mm	58 mm	54 mm	65 mm
BI4E1N039	39 mm	59 mm	54 mm	65 mm
BI4E1N040	40 mm	60 mm	54 mm	65 mm
BI4E1N041	41 mm	61 mm	54 mm	68 mm
BI4E1N042	42 mm	64 mm	54 mm	68 mm
BI4E1N043	43 mm	66 mm	54 mm	68 mm
BI4E1N044	44 mm	66 mm	54 mm	68 mm
BI4E1N045	45 mm	67 mm	54 mm	68 mm
BI4E1N046	46 mm	68 mm	54 mm	72 mm
BI4E1N047	47 mm	69 mm	54 mm	72 mm
BI4E1N048	48 mm	70 mm	54 mm	72 mm
BI4E1N050	50 mm	74 mm	54 mm	75 mm
BI4E1N052	52 mm	75 mm	54 mm	75 mm
BI4E1N054	54 mm	78 mm	54 mm	80 mm
BI4E1N055	55 mm	80 mm	54 mm	83 mm
BI4E1N056	56 mm	81 mm	54 mm	83 mm
BI4E1N060	60 mm	86 mm	54 mm	87 mm
BI4E1N065	65 mm	92 mm	54 mm	90 mm
BI4E1N070	70 mm	97 mm	54 mm	93 mm
BI4E1N075	75 mm	104 mm	86 mm	95 mm
BI4E1N080	80 mm	112 mm	86 mm	95 mm
BI4E1N085	85 mm	115 mm	86 mm	100 mm
BI4E1N090	90 mm	124 mm	86 mm	105 mm
BI4E1N095	95 mm	130 mm	86 mm	105 mm
BI4E1N100	100 mm	135 mm	86 mm	105 mm

BI4E1LX

LANGER SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL



Cr-Mo




Phosph.



3129



1"



Art.	Maß	D1	D2	Länge
BI4E1L021	21 mm	38 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L022	22 mm	39 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L023	23 mm	41 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L024	24 mm	42 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L027	27 mm	46 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L028	28 mm	47 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L030	30 mm	49 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L032	32 mm	52 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L033	33 mm	54 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L034	34 mm	54 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L035	35 mm	54 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L036	36 mm	56 mm	54 mm	90 mm
BI4E1L038	38 mm	58 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L039	39 mm	59 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L040	40 mm	60 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L041	41 mm	61 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L042	42 mm	64 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L043	43 mm	66 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L044	44 mm	66 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L045	45 mm	67 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L046	46 mm	68 mm	54 mm	95 mm
BI4E1L048	48 mm	70 mm	54 mm	100 mm
BI4E1L049	49 mm	72 mm	54 mm	100 mm
BI4E1L050	50 mm	74 mm	54 mm	100 mm
BI4E1L051	51 mm	74 mm	54 mm	100 mm
BI4E1L052	52 mm	74 mm	54 mm	100 mm
BI4E1L054	54 mm	78 mm	54 mm	100 mm
BI4E1L055	55 mm	80 mm	54 mm	105 mm
BI4E1L057	57 mm	82 mm	54 mm	105 mm
BI4E1L060	60 mm	86 mm	54 mm	110 mm
BI4E1L065	65 mm	92 mm	54 mm	115 mm
BI4E1L070	70 mm	97 mm	54 mm	120 mm
BI4E1L075	75 mm	104 mm	86 mm	135 mm
BI4E1L080	80 mm	112 mm	86 mm	135 mm
BI4E1L085	85 mm	115 mm	86 mm	140 mm
BI4E1L090	90 mm	124 mm	86 mm	140 mm
BI4E1L095	95 mm	130 mm	86 mm	140 mm

I340
STANDARD UND SCHLAGSCHRAUBER STECKSCHLÜSSELSATZ


40 Pcs



Koffer



Cr-Mo



Phosph.



1/2"



1/2" Hülsen

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

1/2" lange Hülsen

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

Universalgelenk


1/2"

1/2" Verlängerungen

125 mm

SI4E3N013
SECHSKANT-SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSELSATZ

Metallkiste.



13 Pcs



Box



Cr-Mo



Phosph.



3129



1/2"

Hülsen

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

SI413M006
SCHLAG-AUSSENSECHSKANTNÜSSE-SATZ


6 Pcs



Koffer



Cr-Mo



Phosph.



3129

Hülsen

8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Länge

60 mm

SI423M006
TORX SCHLAGSCHRAUBER-AUSSENSECHSKANTHÜLSEN


6 Pcs



Koffer



Cr-Mo



Phosph.



3129

Hülsen

T40, T45, T50, T55, T60, T70

Länge

60 mm

0341-X
**SCHLAG-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL,
KUNSTSTOFFBESCHICHTET**


Cr-Mo



1/2"

Art.	Maß	Länge
0341/17	17 mm	87 mm
0341/19	19 mm	87 mm
0341/21	21 mm	87 mm
0341/22	22 mm	87 mm
0341/24	24 mm	87 mm

0341
**SCHLAG-INNENSECHSKANT-SCHLÜSSELSATZ,
KUNSTSTOFFBESCHICHTET**


3 Pcs



Box



Cr-Mo



1/2"

Maße

17 - 19 - 21 mm

Länge

87 mm

0341/5S

**SCHLAG-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL-SATZ,
KUNSTSTOFFBESCHICHTET**



5 Pcs



Box



Cr-Mo



1/2"

Maße	17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Länge	87 mm

0341-XL

**KOMPASSLÄNGENSCHLÜSSEL MIT SECHSKANTIGEM AUFPRALL
MIT KUNSTSTOFF BESCHICHT**



Cr-Mo



1/2"

Art.	Maß	Länge
0341/17L	17 mm	150 mm
0341/19L	19 mm	150 mm
0341/21L	21 mm	150 mm

0341/3LS

SATZ SCHLAGSCHRAUBERSTECKHÜSEN MIT KUNSTSTOFFHÜLSE



3 Pcs



Box



Cr-Mo



1/2"

Maße	17 - 19 - 21 mm
Länge	150 mm

0341-SX

KUNSTSTOFFHÜLSE FÜR INNENSECHSKANT



Plastic

Art.	Maß
0341/S19	19 mm
0341/S21	21 mm
0341/S22	22 mm
0341/S24	24 mm

I306

SCHLAGSCHRAUBER STECKSCHLÜSSELSATZ, LANGE AUSFÜHRUNG



3 Pcs



Box



Cr-Mo



Chrom



1/2"

Maße	17 - 19 - 21 mm
Länge	150 mm

I217

SCHLAG-STECKHÜSEN, NORMALE BAUREIHE



17 Pcs



Koffer



Cr-Mo




Phosph.




3/4"


Maße	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
------	---

SI4E2N008
SECHSKANT-SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSELSATZ



Hülsen 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

I109
SATZ SCHLAG-STECKHÜLSEN


1" Hülsen 21 - 22 - 24 - 26 - 30 - 38 mm
1" tiefe Steckschlüsseinsätze 27 - 28 - 32 mm

SI4E1N008
SECHSKANT-SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSELSATZ


Hülsen 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm

SI40N006
SCHLAGSCHRAUBER ADAPTERSATZ



Maße 1/4" int. - 3/8" ext.; 3/8" int. - 1/4" ext.; 3/8" int. - 1/2" ext.; 1/2" int. - 3/8" ext.; 1/2" int. - 3/4" ext.
Kunststoffkoffer 126 x 100 x 52 mm

PI401X
SCHLAG-VERLÄNGERUNG


Art.	D	Länge
PI401175	54 mm	175 mm
PI401200	54 mm	200 mm
PI401250	54 mm	250 mm
PI401300	54 mm	300 mm
PI401400	54 mm	400 mm

JI40XL
SCHLAG-KARDANGELENK


Schwere baureihe, mit 3/4" außen- und innenvierkantkupplung, aus 42CRM02 legierungsstahl.




Art.	quadratischer Anschluss	Länge	D
JI401L	1"	130 mm	54 mm
JI402L	3/4"	105 mm	44 mm

JI40XN
SCHLAG-KARDANGELENK

Mit 1/2" außen- und innenvierkantkupplung, aus 42CRM02 legierungsstahl.



Art.	quadratischer Anschluss	D	Länge
JI401N	1"	54 mm	115 mm
JI402N	3/4"	44 mm	90 mm
JI403N	1/2"	30 mm	63 mm

RI40X
SCHLAG-VERBINDUNG


Art.	Gewindeanschluss	Außengewinde	D	Länge
RI4012N	1"	3/4"	54 mm	70 mm
RI4021N	3/4"	1"	44 mm	63 mm
RI4023N	3/4"	1/2"	44 mm	58 mm
RI4032N	1/2"	3/4"	30 mm	48 mm


0471
O-RING-AUSBAUSATZ

Mit kohlenstoffstahlspitzen und polypropylengriff, auch zum entfernen von motordichtungen geeignet.



4 Pcs



Aufhängbar



Stahl




Chrom

Länge

135 mm

0456
O-RING-AUSBAUSATZ

Aus verchromtem stahl, mit sechskantgriff und magnet.



4 Pcs



Aufhängbar



Stahl



Chrom

Griffgröße

8 x 90 mm

E003
HSS AUSDREHER-SATZ, MIT KUPPLUNG 1/4"


5 Pcs



Aufhängbar



HSS



1/4"

Nr. 0	2-3 mm
Nr. 1	4-5 mm
Nr. 2	6-8 mm
Nr. 3	8-10 mm
Nr. 4	10-12 mm

E001
SCHRAUBENAUSDREHERSATZ


5 Pcs



Box



Stahl

Nr. 1	M3 - M6
Nr. 2	M6 - M8
Nr. 3	M8 - M11
Nr. 4	M11 - M14
Nr. 5	M14 - M18

E005
SATZ AUSDREHER

Für muttern, schrauben und bolzen mit 3/8" kupplung und außensechskant.



11 Pcs



Box

Cr-Mo



3/8"

Maße	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
Höhe	27 mm



E191-
UNIVERSAL-AUSSENABZIEHER, 3-ARMIG


Art.	Abmessungen
E191/120	Max Ø 120 mm - h 101 mm
E191/200	Max Ø 200 mm - h 150 mm

E190-
UNIVERSAL-AUSSENABZIEHER, 2-ARMIG


Art.	Abmessungen
E190/080	Max Ø 80 mm - h 100 mm
E190/130	Max Ø 130 mm - h 100 mm
E190/160	Max Ø 160 mm - h 150 mm
E190/200	Max Ø 200 mm - h 150 mm


E190-BX
VERLÄNDERTE BACKE


Art.	Länge
E190/B2	300 mm



**CB01-****STECKSCHLÜSSEL MIT GRIFF**


Ansi, mit tiefloch.



Art.	Maß	L	L1	L2	L3	L4	A	B	C
CB01/04	4 mm	185 mm	75 mm	4 ~ 5 mm	20,5 mm	110 mm	Ø 5,9 mm	Ø 7 mm	Ø 3,3 mm
CB01/05	5 mm	185 mm	75 mm	4,5 ~ 5,5 mm	20 mm	110 mm	Ø 5,9 mm	Ø 8,3 mm	Ø 3,7 mm
CB01/055	5,5 mm	185 mm	75 mm	5,5 ~ 6,5 mm	19 mm	110 mm	Ø 5,9 mm	Ø 9 mm	Ø 3,7 mm
CB01/06	6 mm	185 mm	75 mm	6,5 ~ 7,5 mm	18 mm	110 mm	Ø 5,9 mm	Ø 9,5 mm	Ø 3,7 mm
CB01/07	7 mm	185 mm	75 mm	7,5 ~ 8,5 mm	17 mm	110 mm	Ø 5,9 mm	Ø 10,5 mm	Ø 3,7 mm
CB01/08	8 mm	185 mm	75 mm	8,5 ~ 9,5 mm	16 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 11,9 mm	Ø 5 mm
CB01/09	9 mm	185 mm	75 mm	8,5 ~ 9,5 mm	16 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 12,8 mm	Ø 5 mm
CB01/10	10 mm	185 mm	75 mm	10,5 ~ 11,5 mm	14 mm	110 mm	Ø 9,3 mm	Ø 14,1 mm	Ø 7 mm
CB01/11	11 mm	185 mm	75 mm	10,5 ~ 11,5 mm	14 mm	110 mm	Ø 9,3 mm	Ø 15 mm	Ø 7 mm
CB01/12	12 mm	185 mm	75 mm	10,5 ~ 11,5 mm	14 mm	110 mm	Ø 9,3 mm	Ø 16 mm	Ø 7 mm
CB01/13	13 mm	185 mm	75 mm	11,5 ~ 12,5 mm	14 mm	110 mm	Ø 11 mm	Ø 17 mm	Ø 8,5 mm

CB02-**STECKSCHLÜSSEL MIT GRIFF**

Ansi, mit tiefloch.



Art.	Maß	L	L1	L2	L3	L4	A	B	C
CB02/04	4 mm	185 mm	75 mm	4 ~ 5 mm	75 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 7 mm	Ø 3,3 mm
CB02/05	5 mm	185 mm	75 mm	4,5 ~ 5,5 mm	13,3 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 8,3 mm	Ø 3,7 mm
CB02/055	5,5 mm	185 mm	75 mm	5,5 ~ 6,5 mm	74,5 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 9 mm	Ø 3,7 mm
CB02/06	6 mm	185 mm	75 mm	6,5 ~ 7,5 mm	65 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 9,5 mm	Ø 3,7 mm
CB02/07	7 mm	185 mm	75 mm	7,5 ~ 8,5 mm	64,5 mm	110 mm	Ø 7,2 mm	Ø 10,5 mm	Ø 3,7 mm
CB02/08	8 mm	185 mm	75 mm	8,5 ~ 9,5 mm	101 mm	110 mm	Ø 9,3 mm	Ø 11,9 mm	Ø 5 mm
CB02/09	9 mm	185 mm	75 mm	8,5 ~ 9,5 mm	101 mm	110 mm	Ø 9,3 mm	Ø 12,8 mm	Ø 5 mm
CB02/10	10 mm	185 mm	75 mm	10,5 ~ 11,5 mm	94,5 mm	110 mm	Ø 9,3 mm	Ø 14,1 mm	Ø 7 mm
CB02/11	11 mm	185 mm	75 mm	10,5 ~ 11,5 mm	64 mm	110 mm	Ø 11 mm	Ø 15 mm	Ø 7 mm
CB02/12	12 mm	185 mm	75 mm	10,5 ~ 11,5 mm	130 mm	110 mm	Ø 11 mm	Ø 16 mm	Ø 7 mm
CB02/13	13 mm	185 mm	75 mm	11,5 ~ 12,5 mm	70 mm	110 mm	Ø 11 mm	Ø 17 mm	Ø 8,5 mm

CBF1-**FLEXIBLER STECKSCHLÜSSEL MIT GRIFF**

Ansi.



Art.	Maß	L	L1	L2	L3	A	B
CBF1/05	5 mm	265 mm	150 mm	9,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 11,8 mm
CBF1/055	5,5 mm	265 mm	150 mm	9,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 11,8 mm
CBF1/06	6 mm	265 mm	150 mm	9,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 11,8 mm
CBF1/07	7 mm	265 mm	150 mm	9,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 11,8 mm
CBF1/08	8 mm	265 mm	150 mm	9,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 11,8 mm
CBF1/09	9 mm	265 mm	150 mm	9,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm
CBF1/10	10 mm	265 mm	150 mm	10 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 14,5 mm
CBF1/11	11 mm	265 mm	150 mm	9 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 15,9 mm
CBF1/12	12 mm	265 mm	150 mm	9 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 17 mm
CBF1/13	13 mm	265 mm	150 mm	8,5 mm	115 mm	Ø 11 mm	Ø 17,8 mm

CBF1/10P
**SATZ FLEXIBLE STECKSCHLÜSSEL
MIT GRIFF**

Ansi, Zweikomponenten.



Maße 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

CB01/04P
STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT GRIFF

Zweiteilig.



Maße 10 - 11 - 12 - 13 mm

CB01/07P
STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT GRIFF

Zweiteilig.



Maße 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm

CB01/11P
**STECKSCHLÜSSELSATZ MIT
KUNSTSTOFFGRIFF**

Zweikomponentengriff.



Maße 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

CB02/04P
**STECKSCHLÜSSELSATZ MIT
KUNSTSTOFFGRIFF**

Mit langen steckschlüsseleinsätzen.



Maße 10 - 11 - 12 - 13 mm

CB02/07P
**STECKSCHLÜSSELSATZ MIT
KUNSTSTOFFGRIFF**

Mit langen steckschlüsseleinsätzen.




Maße 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm

CB02/11P
STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT GRIFF

Mit tiefem loch.



Maße 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



DIN 2380-1

Ausgestattet mit einer schwarzen Klinge und einem dreiteiligen Griff aus hochelastischem TPR-Harz und ölbeständigem Polypropylen. Die diamantbesetzte Spitze gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert Beschädigungen des Schraubenkopfes. Diese Spitze eignet sich auch hervorragend für bereits beschädigte Schrauben.

D883-

ELEKTRISCHER SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
D883/3075	3 mm	75 mm	115 mm
D883/4100	4 mm	100 mm	145 mm

D884/6038

SCHRAUBENDREHER, FLACH, MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Maß	6 mm
Stangenlänge	38 mm
Gesamtlänge	70 mm

D882/2038

SCHRAUBENDREHER, PH2, MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Maß	PH 2
Stangenlänge	38 mm
Gesamtlänge	70 mm

D885/2038

KREUZSCHRAUBENDREHER MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Maß	PZ 2
Stangenlänge	38 mm
Gesamtlänge	70 mm

D884-

SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
D884/3075	3 mm	75 mm	115 mm
D884/4100	4 mm	100 mm	180 mm
D884/5125	5 mm	125 mm	230 mm
D884/6150	6 mm	150 mm	260 mm
D884/8150	8 mm	150 mm	210 mm

D882-

KREUZSCHRAUBENDREHER PH MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
D882/1075	PH 1	75 mm	180 mm
D882/2100	PH 2	100 mm	210 mm
D882/3150	PH 3	150 mm	270 mm

D885-

KREUZSCHRAUBENDREHER PZ MIT DIAMANTSPITZE



Aufhängbar



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
D885/1075	PZ 1	75 mm	120 mm
D885/2100	PZ 2	100 mm	150 mm
D885/3150	PZ 3	150 mm	210 mm

D880/006

SCHRAUBENDREHER MIT DIAMANTSPITZEN



6 Pcs



Aufhängbar



Schneidmaße	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Kreuz	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm

C884-
SCHLITZSCHRAUBENDREHER.

Mit magnetbohrer schwarz, phosphatiert und griff aus hochbiegsamem TPR harz und ölbeständigem polypropylenmaterial.



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
C884/3075	3 mm	75 mm	155 mm
C884/4100	4 mm	100 mm	200 mm
C884/5125	5 mm	125 mm	225 mm
C884/6150	6 mm	150 mm	260 mm
C884/8150	8 mm	150 mm	260 mm

C884/6038
SCHLITZSCHRAUBENDREHER.

Mit schwarz phosphatierter magnetspitze, griff aus hochelastischem kunstharz TPR und polypropylen material, ölresistent.



Maß	6 mm
Stangenlänge	38 mm
Gesamtlänge	100 mm

C882-
PH KREUZSCHRAUBENDREHER.

Mit magnetbohrer schwarz, phosphatiert und griff aus hochbiegsamem TPR harz und ölbeständigem polypropylenmaterial.



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
C882/1075	PH 1	75 mm	180 mm
C882/2100	PH 2	100 mm	210 mm
C882/3150	PH 3	150 mm	260 mm

C882/2038
PH KREUZSCHRAUBENDREHER.

Mit magnetbohrer schwarz, phosphatiert und griff aus hochbiegsamem TPR-harz und ölbeständigem polypropylen.



Maß	PH 2
Stangenlänge	38 mm
Gesamtlänge	100 mm

C885-
KREUZSCHRAUBENDREHER STÜCK.

Mit magnetbohrer schwarz, phosphatiert und griff aus hochbiegsamem TPR harz und ölbeständigem polypropylenmaterial.



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
C885/1075	PZ 1	75 mm	170 mm
C885/2100	PZ 2	100 mm	210 mm
C885/3150	PZ 3	150 mm	260 mm

C885/2038
KREUZSCHRAUBENDREHER

Mit magnetbohrer schwarz und phosphatiert, griff aus hochbiegsamem TPR harz und ölbeständigem polypropylenmaterial.



Maß	PZ 2
Stangenlänge	38 mm
Gesamtlänge	100 mm


C883-
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER.

Schlitz, mit geradem magnetbohrer schwarz, phosphatiert und griff aus hochbiegsamem TPR harz und ölbeständigem.



Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
C883/3075	3 mm	75 mm	160 mm
C883/4100	4 mm	100 mm	200 mm

C881-
TORX-SCHRAUBENDREHER


Mit magnetbohrer schwarz und phosphatiert, griff aus hochbiegsamem TPR harz und ölbeständigem polypropylenmaterial.



Art.	Maße	Stangenlänge	Gesamtlänge
C881/07075	T7	75 mm	160 mm
C881/08075	T8	75 mm	160 mm
C881/10075	T10	75 mm	160 mm
C881/15100	T15	100 mm	200 mm
C881/20100	T20	100 mm	200 mm
C881/25125	T25	125 mm	225 mm
C881/27125	T27	125 mm	225 mm
C881/30150	T30	150 mm	260 mm
C881/35150	T35	150 mm	260 mm
C881/40150	T40	150 mm	260 mm

C880/006
SCHRAUBENDREHER-SATZ


Mit Magnetschaft schwarz, phosphatiert, Griff aus hochbiegsamem TPR Harz und ölbeständigem Polypropylenmaterial, in Pappbox.




Schneiden	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Kreuz	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm

C881/006
TORX SCHRAUBENDREHER-SATZ


Mit Magnetschaft schwarz, phosphatiert, Griff aus hochbiegsamem TPR Harz und ölbeständigem Polypropylenmaterial, in Pappbox.



Torx	T10x75mm, T15x100mm, T20x100mm, T25x125mm, T27x125mm, T30x150mm
------	---

0633
SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT STAHLKOPF


Schneiden	(-) 5,0x1,0x75 mm, (-) 6,0x1,2x100 mm, (-) 6,0x1,2x125 mm, (-) 8,0x1,2x150 mm
Kreuz	(+) PH 1x5x75 mm, (+) PH 2x6x100 mm

0634
SCHRAUBENDREHERSATZ


Schneiden	(-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm
Kreuz	(+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm

CI82-
ISOLIERTER KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER

1000V IEC 60900, mit schwarz phosphatierter magnet Spitze und zweifarbigem Griff aus ölbeständigem polypropylen, box.



Aufhängbar



Mo-V

Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
CI82/0060	PH0 x 3 mm	60 mm	160 mm
CI82/1080	PH1 x 4,5 mm	80 mm	185 mm
CI82/2100	PH2 x 6 mm	100 mm	210 mm
CI82/3150	PH3 x 8 mm	150 mm	265 mm

CI83-
ISOLIERTER ELEKTROSCHRAUBER

1000V IEC 60900, mit schwarz phosphatierter magnet Spitze und zweifarbigem Griff aus ölbeständigem polypropylen.



Aufhängbar



Mo-V

Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
CI83/25075	0,4 x 2,5 mm	75 mm	175 mm
CI83/30100	0,6 x 3 mm	100 mm	200 mm
CI83/40100	0,8 x 4 mm	100 mm	200 mm
CI83/55125	1 x 5,5 mm	125 mm	230 mm
CI83/65150	1,2 x 6,5 mm	150 mm	260 mm
CI83/80175	1,6 x 8 mm	175 mm	290 mm

CI80/006
SCHRAUBENDREHER-SATZ, ISOLIERT

Mit schwarz phosphatierter Magnet Spitze und zweifarbigem Griff aus ölbeständigem Polypropylen, in Box.



6 Pcs



Aufhängbar



Mo-V

Schneiden	(-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm
Kreuz	(+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm

0083
SCHLAGSCHRAUBENDREHER

Im kunststoffkasten.



7 Pcs



Box



Stahl



Satiniert

Abmessungen	165 x 42 mm
Einsätze	6
Anschluss	5/16"

0207
SATZ MINI-SCHRAUBENDREHER MIT DOPPELKLINGE


9 Pcs



Box



Cr-V



Chrom

Blattlänge	110 mm
Grifflänge	170 mm



**P883-****PRÄZISIONS-SCHLITZSCHRAUBENDREHER**

Mit poliertem Magnetbohrer, Griff aus Zweikomponentenmaterial mit drehbarem Endteil für perfekten Halt.



Cr-V



Phosph.



2380-1

Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
P883/1250	1,2 mm	50 mm	140 mm
P883/1650	1,6 mm	50 mm	140 mm
P883/1850	1,8 mm	50 mm	140 mm
P883/2050	2,0 mm	50 mm	140 mm
P883/2450	2,4 mm	50 mm	140 mm
P883/3050	3,0 mm	50 mm	140 mm
P883/3550	3,5 mm	50 mm	140 mm
P883/4050	4,0 mm	50 mm	140 mm

P882-**PH PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER**

Mit poliertem Magnetbohrer, Griff aus Zweikomponentenmaterial mit drehbarem Endteil für perfekten Halt.



Cr-V



Phosph.



8764

Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
P882/0150	PH 1	50 mm	140 mm
P882/1050	PH 0	50 mm	140 mm
P882/2050	PH 00	50 mm	140 mm

P881-**TORX-PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER**

Mit poliertem Magnetbohrer, Griff aus Zweikomponentenmaterial mit drehbarem Endteil für perfekten Halt.



Cr-V



Phosph.

Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
P881/0550	T5	50 mm	140 mm
P881/0650	T6	50 mm	140 mm
P881/0750	T7	50 mm	140 mm
P881/0850	T8	50 mm	140 mm
P881/0950	T9	50 mm	140 mm
P881/1050	T10	50 mm	140 mm
P881/1550	T15	50 mm	140 mm

P886-**PRÄZISIONS-SECHSKANTSCHRAUBENDREHER**

Mit poliertem Magnetbohrer, Griff aus Zweikomponentenmaterial mit drehbarem Endteil für perfekten Halt.



Cr-V



Phosph.



2936

Art.	Maß	Stangenlänge	Gesamtlänge
P886/1350	1,3 mm	50 mm	140 mm
P886/1550	1,5 mm	50 mm	140 mm
P886/2050	2,0 mm	50 mm	140 mm
P886/2550	2,5 mm	50 mm	140 mm
P886/3050	3,0 mm	50 mm	140 mm

P880/06S**PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER-SATZ**

Mit brüniertem Magnetspitze, Zweikomponentengriff mit frei drehbarem Ende für perfekten Halt.



6 Pcs



Aufhängbar



Cr-V



Phosph.

Schneiden	1,2 x 50 mm, 2 x 50 mm, 3 x 50 mm
Kreuz	PH 00 x 50 mm, PH 0 x 50 mm, PH 1 x 50 mm

P881/06S**TORX-PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER-SATZ**

Mit brüniertem Magnetspitze, Griff aus Zweikomponentenmaterial mit drehbarem Endteil für perfekten Halt.



6 Pcs



Aufhängbar



Cr-V



Phosph.

Torx	T5 x 50 mm, T6 x 50 mm, T7 x 50 mm, T8 x 50 mm, T9 x 50 mm, T10
------	---

0466/DM
MAGNETISIERER/ENTMAGNETISIERER FÜR SCHRAUBENDREHER

Abmessungen

52 x 50 x 28,5 mm

0888
90° WINKEL-EINSATZHALTER MIT KUPPLUNG 1/4"

Griff mit Bit-Halter.



Alu



Aluminium

Satiniert

1/4"


PIF1
MAGNET-EINSATZHALTER, BIEGSAM


L	265 mm	L3	115 mm
L1	150 mm	A	10 mm
L2	9,5 mm	B	11,8 mm

0304
MAGNET-EINSATZHALTER


Aufhängbar

Chrom

1/4"

0562N
MAGNET-EINSATZHALTER

3-Komponenten-Griff aus hochelastischem TPR-Harz und ölbeständigem Polypropylen-Material.


Länge 110 mm

0562
MAGNET-EINSATZHALTER

Tricomponent handle made of highly elastic TPR resin and oil-resistant polypropylene material.



Länge 200 mm

0406
SECHSKANT-SCHNELLWECHSEL-BITHALTER

Länge 60 mm

0407
BITHALTER

Mit geradem und 90° griff, 7 bits mit 1/4" antrieb, zur leichteren anwendung an schwer zugänglichen stellen.


Länge 105 mm
Phillips 1 - 2

Pozi-Drive 1 - 2
Schneiden 2 - 3 - 4 mm



0732

SECHSKANT-BIT-SATZ

Bestehend aus 30 Bits, 1 Bit-Adapter und 1 Bit-Halter.



33 Pcs



Blister

Cr-V

Magneteinsatzhalter	1 x 25 mm
Schneiden	3 - 4 - 5,5 - 7 mm
Spanner	3 - 4 - 5 - 6
Phillips	PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Pozi-Drive	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40
Torx mit Bohrung	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40

0404

BIT- UND STECKSCHLÜSSEL-SATZ

CR-V Hülzen und Sechskanteinsätze aus Edelstahl S2, mit Nickelbeschichtung, mit 1/4" Antrieb, mit Schnellwechsel-Einsatzhalterung.



35 Pcs



Blister

Cr-V

Mo-V



Vernickelt



1/4"



1/4"

Steckschlüsseinsatz	1 x 25 mm
Magneteinsatzhalter	1
Verlängerung für Hülzen	1
Hülzen	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
Schneiden	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 mm
Phillips	0 - 1 - 2 - 3
Pozi-Drive	0 - 1 - 2 - 3
Vierkant-Bits	S0 - S1 - S2 - S3
Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

0403

BIT- UND STECKSCHLÜSSELSATZ

Steckschlüsseinsätze aus s2 Stahl, mit Nickelbeschichtung, mit 1/4" Antrieb, bestehend aus 6 Steckschlüsseinsätzen, 18 Bits, 1 Steckschlüsseladapter und 1 Ratschenschraubendreher.



26 Pcs



Blister

Cr-V

Mo-V



Vernickelt



1/4"



1/4"

Ratscheneinsatzhalter	1
Magneteinsatzhalter	1
Steckschlüsseinsatz	25 mm
Hülzen	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Schneiden	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
Phillips	0 - 1 - 2 - 3
Pozi-Drive	0 - 1 - 2 - 3
Vierkant-Bits	S0 - S1 - S2 - S3

0402

BIT-SATZ

1/4", s2 Stahl mit Nickelbeschichtung, bestehend aus 40 Einsätzen und 1 Wenderatsche mit 72 Zähnen.



41 Pcs



Blister

Cr-V

Mo-V



Vernickelt



1/4"



1/4"

Anschluss	1/4"
Schneiden	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 mm
Phillips	2 x 0 - 2 x 1 - 2 x 2 - 2 x 3
Pozi-Drive	2 x 0 - 2 x 1 - 2 x 2 - 2 x 3
Vierkant-Bits	S0 - S1 - S2 - S3
Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Sechskant	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm

PI063
MULTIFUNKTIONS-REPARATURWERKZEUGSATZ

62-teiliges Set mit magnetischem Drehgriff für die Präzisionsreparatur Ihrer Geräte, einschließlich Smartphones, Uhren und Haushaltsgeräten. Die magnetische Ablage und die Klick-Klack-Funktion ermöglichen es, die Bits organisiert zu halten, ohne sie zu verlieren.



63 Pcs



Box

Cr-V

Magneteinsatzhalter	1
Phillips	PH00000-PH0000-PH000-PH00-PH0-PH1-PH2
Schneiden	1 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
Sechskant	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
Pozi-Drive	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1
Vierkant	0 - 1 - 2
Y-Einsatz	Y0.6 - Y1.5 - Y2.3 - Y3.0
Stern-förmiger Einsatz	0,8 - 1,2 - 1,5 - 2
Dreieck-förmiger Einsatz	2 - 2,3 - 3
U-förmiger Einsatz	U2.3 - U2.6
G	G3.8 - G4.5
M	M2,5 - M3 - M4
MID	
ICS	


0358
SCHRAUBER-BITSATZ


122 Pcs



Box



Einsätze	
Phillips	0 - 1 - 2 (x5 St/Pcs) - 3
Pozi-Drive	0 - 1 - 2 (x5 St/Pcs) - 3
Schneiden	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
Spanner	4 - 6 - 8 - 10
Torx	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Dreifach	1 - 2 - 3 - 4
Torx mit Bohrung	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
Drehmoment-Schlüssel-Satz	6 - 8 - 10
Metrischer Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
Vierkant	0 - 1 - 2 - 3
Sechskant Inch	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 -
Keilförmig	M5 - M6 - M8
Sechskant mit Öffnung	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 -
Kupplung	1 - 2 - 3
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	25 mm
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	50 mm
Y-Einsatz	1 St
Einsatzadapter	1 St
Magneteinsatzhalter	60 mm
Einsatzhalter	1 St
Hülseinsätze	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 5/32 - 3/13 - 7/32 -


0104
EINLAGEN-SET

3/8" Sechskantanschluss



40 Pcs



Koffer

Cr-V



Satinert



1/2" - 3/8"

1 Einsatzhalterhülse 1/2"	10 mm
1 Einsatzhalterhülse 3/8"	10 mm
7 Einsätze 4-5-6-7-8-10-12 mm	30 mm
7 Einsätze 4-5-6-7-8-10-12 mm	75 mm
5 Einsätze "XZN" 5-6-8-10-12 mm	30 mm
5 Einsätze "XZN" 5-6-8-10-12 mm	75 mm
7 Einsätze TORX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	30 mm
7 Einsätze TORX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	75 mm





0640

EINLAGEN-SET

1/4" Sechskantanschluss



100 Pcs



Box



Satiniert

Mo-V



1/4"



Phillips	0 - 1 - 2 (x5 St/Pcs) - 3
Pozi-Drive	0 - 1 - 2 (x5 St/Pcs) - 3
Schneiden	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
Spanner	4 - 6 - 8 - 10
Torx	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Dreifach	1 - 2 - 3 - 4
Torx mit Bohrung	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
Drehmoment-Schlüssel-Satz	6 - 8 - 10
Metrischer Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
Vierkant	0 - 1 - 2 - 3
Sechskant Inch	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4
Keilförmig	M5 - M6 - M8
Sechskant mit Öffnung	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32
Kupplung	1 - 2 - 3

0277

BIT- UND STECKSCHLÜSSEL-SATZ

1/4" Antrieb, Sechskant mit Schraubendreher und Ratsche.



58 Pcs



Box



1/4"

Cr-V



1/4"



Einsätze	25 mm
Kreuzschlitz (25 mm)	1 - 2 - 3
Pozi-Drive	1 - 2 - 3
Schneiden	3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
Spanner	4 - 6 - 8
Torx	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Dreiflügelig	1 - 2 - 3 - 4
Drehmoment-Schlüssel-Satz	6 - 8 - 10
Sechskant	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Vierkant	1 - 2 - 3
Keilförmig	5 - 6 - 8
Kupplung	1 - 2 - 3
Sechskant-Steckschlüsseleinsätze	5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Sechskant-Steckschlüsseleinsätze	3/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8
Steckschlüsseleinsatz	1/4"
Y-Einsatz	1
Steckschlüsseleinsatz	1
Magneteinsatzhalter	1
Einstatzhalter	1
Ratschengriff	1/4"

IS25-ESX

SECHSKANTEINSÄTZE



Mo-V



Phosph.



3126



1/4"



Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/ES2	2 mm	25 mm	10
IS25/ES25	2,5 mm	25 mm	10
IS25/ES3	3 mm	25 mm	10
IS25/ES4	4 mm	25 mm	10
IS25/ES5	5 mm	25 mm	10
IS25/ES6	6 mm	25 mm	10
IS25/ES8	8 mm	25 mm	10
IS25/ES10	10 mm	25 mm	10

IS25-PHX

PH KREUZEINSÄTZE



Mo-V



Phosph.



3126



1/4"

Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/PH0	PH 0	25 mm	20
IS25/PH1	PH 1	25 mm	20
IS25/PH2	PH 2	25 mm	20
IS25/PH3	PH 3	25 mm	20

IS25-PHXAS

KREUZEINSÄTZE PH RUTSCHFEST



Mo-V



Phosph.



3126



1/4"



Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/PH1AS	PH 1	25 mm	10
IS25/PH2AS	PH 2	25 mm	10
IS25/PH3AS	PH 3	25 mm	10

IS25-PZX

KREUZEINSÄTZE STK



Mo-V



Phosph.




3126




1/4"


Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/PZ1	PZ 1	25 mm	20
IS25/PZ2	PZ 2	25 mm	20
IS25/PZ3	PZ 3	25 mm	20

IS25-PZXAS
KREUZEINSÄTZE STK RUTSCHFEST


Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/PZ1AS	PZ 1	25 mm	10
IS25/PZ2AS	PZ 2	25 mm	10
IS25/PZ3AS	PZ 3	25 mm	10

IS25-TGX
SCHLITZEINSÄTZE



Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/TG3	3 x 0,5 mm	25 mm	10
IS25/TG4	4 x 0,8 mm	25 mm	10
IS25/TG5.5	5,5 x 0,8 mm	25 mm	10
IS25/TG6	6 x 1 mm	25 mm	10
IS25/TG8	8 x 1,2 mm	25 mm	10

IS25-TXX
TORX-EINSÄTZE


Art.	Maß	Länge	Pack
IS25/TX10	T10	25 mm	10
IS25/TX15	T15	25 mm	10
IS25/TX20	T20	25 mm	10
IS25/TX25	T25	25 mm	10
IS25/TX30	T30	25 mm	10
IS25/TX35	T35	25 mm	10
IS25/TX40	T40	25 mm	10
IS25/TX45	T45	25 mm	10
IS25/TX50	T50	25 mm	10
IS25/TX55	T55	25 mm	10

IS50-ESX
SECHSKANTEINSÄTZE

Körper mit kleinem durchmesser.



Art.	Maß	Länge	Pack
IS50/ES2	2 mm	50 mm	5
IS50/ES25	2,5 mm	50 mm	5
IS50/ES3	3 mm	50 mm	5
IS50/ES4	4 mm	50 mm	5
IS50/ES5	5 mm	50 mm	5
IS50/ES6	6 mm	50 mm	5
IS50/ES8	8 mm	50 mm	5
IS50/ES10	10 mm	50 mm	5

IS50-PHX
PH KREUZEINSÄTZE


Körper mit kleinem durchmesser.



Art.	Maß	Länge	Pack
IS50/PH1	PH 1	50 mm	10
IS50/PH2	PH 2	50 mm	10
IS50/PH3	PH 3	50 mm	10

IS50-PZX
KREUZEINSÄTZE STK

Körper mit kleinem durchmesser.



Art.	Maß	Länge	Pack
IS50/PZ1	PZ 1	50 mm	10
IS50/PZ2	PZ 2	50 mm	10
IS50/PZ3	PZ 3	50 mm	10

IS50-TGX
SCHLITZEINSÄTZE


Körper mit kleinem durchmesser.



Art.	Maß	Länge	Pack
IS50/TG3	3 x 0,5 mm	50 mm	5
IS50/TG4	4 x 0,8 mm	50 mm	5
IS50/TG5.5	5,5 x 0,8 mm	50 mm	5
IS50/TG6	6 x 1 mm	50 mm	5
IS50/TG8	8 x 1,2 mm	50 mm	5

IS50-TXX
TORX-EINSÄTZE

Körper mit kleinem durchmesser.



Art.	Maß	Länge	Pack
IS50/TX10	T10	50 mm	5
IS50/TX15	T15	50 mm	5
IS50/TX20	T20	50 mm	5
IS50/TX25	T25	50 mm	5
IS50/TX30	T30	50 mm	5
IS50/TX35	T35	50 mm	5
IS50/TX40	T40	50 mm	5



S018


NIETZANGENSATZ MIT NIETEN


Niete	50 x Ø 2,4 mm - 50 x Ø 3,2 mm - 50 x Ø 4 mm - 50 x Ø 4,8 mm
Gewindeniete	50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 - 25 x M6 - 20 x M8
Beschreibung	330 x 170 x 150 mm

0455

HEBELNIETZANGE

Lange Hebel für müheloses Arbeiten, mit 7 Mundstücken.




Gewindestangen	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Länge	400 mm

0469

NIETMUTTERNZANGE

Von M3 bis M6, mit 4 Mundstücken.



Gewindestangen	M3 - M4 - M5 - M6
Länge	200 mm

0453

HEBELNIETZANGE

Lange Hebel für müheloses Arbeiten, auch bei 6,4 mm Nieten. Kunststoffbehälter zum Auffangen der abgesicherten Nietreste.



Niete	Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 mm
Länge	400 mm

0454

DOPPELHANDNIETZANGE MIT DREHKOPF

Lange Hebel für müheloses Arbeiten, auch bei 6,4 mm Nieten. Kunststoffbehälter zum Auffangen der abgesicherten Nägel. Mit drehbarem Kopf in 4 Positionen.



Niete	Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Länge	400 mm

0470

SCHNELLWECHSEL-NIETMASCHINE

Aus stahl, mit 4-stufig drehbarem kopf.



Niete	Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
-------	----------------------------

0872/P
DOPPELGELENKIGER LANG-ZANGENSATZ


3 Pcs



Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Länge	335 mm
Dicke	10 mm

0872/PDD
LANGE GERADE DOPPELDREHPUNKTZANGE


Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Länge	335 mm
Dicke	10 mm

0872/PCD
LANGE DOPPELGELENK ZANGE, MIT 45° KRÖPFUNG


Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Länge	335 mm
Dicke	10 mm

0872/OPD
LANGE SPANNZANGE MIT DOPPELTEM DREHPUNKT

Mit PVC-griff, mit rundbacken, die einen halt nicht unter 8mm zulassen.



Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Länge	335 mm
Dicke	10 mm

0873-U
UNIVERSALZANGEN


Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Art.	Länge	Dicke
0873/U6	160 mm	11 mm
0873/U7	180 mm	10,5 mm
0873/U8	200 mm	12 mm


0873-BD
HALBRUNDZANGE


Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Art.	Länge	Dicke
0873/BD6	160 mm	9 mm
0873/BD8	200 mm	10 mm

0873-BC
45° GEBOGENENE HALBRUNDZANGE


Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Art.	Länge	Dicke
0873/BC6	160 mm	9 mm
0873/BC8	200 mm	10 mm

0873/TL
SEITENSCHNEIDER


Aufhängbar

Cr-V



Chrom



Länge	160 mm
Dicke	9 mm



0873/TF

KNEIFZANGE




Aufhängbar



Cr-V



Chrom



Länge 160 mm
Dicke 11 mm

0020/1

FLACHRUNDZANGE




Blister



Stahl



Chrom



Länge 150 mm

0020/2

FLACHRUNDZANGE, GEBOGEN




Blister



Stahl



Chrom



Länge 125 mm

0020/3

MINI FLACHZANGE




Blister



Stahl



Chrom



Länge 125 mm

0020/4

SPITZZANGE FÜR ELEKTRONIKER



Blister



Stahl



Chrom



Länge 125 mm

0020/5

KNEIFZANGE FÜR ELEKTRONIK, MIT FRONTALSCHNITT




Blister



Stahl



Chrom



Länge 110 mm

0020/6

SEITENSCHNEIDER FÜR ELEKTRONIKARBEITEN



Blister



Stahl



Chrom



Länge 110 mm

0020

ELEKTRONIKER-ZANGENSATZ



5 Pcs



Blister



Stahl



Bakelit



Chrom

Länge 110 ÷ 125 mm

08X
UNIVERSALZANGEN


Aufhängbar



Satiniert



Art.	Länge	Dicke
0810	160 mm	11 mm
0811	180 mm	11 mm
0850	200 mm	13 mm

0812
HALBRUNDZANGE


Aufhängbar



Satiniert



Länge	160 mm
Dicke	10 mm

0813
45° GEBOGENE HALBRUNDZANGEN


Aufhängbar



Satiniert



Länge	160 mm
Dicke	10 mm

0814
SEITENSCHNEIDER


Aufhängbar



Satiniert



Länge	160 mm
Dicke	10 mm

0841
CRIMPZANGE MIT RATSCH

Mit Entriegelungshebel.



Blister



Stahl



für isolierte Klemmen	Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm ² AWG 22-10
Länge	230 mm
Dicke	12 mm

0843
CRIMPZANGE MIT RATSCH

Mit entriegelungshebel.



Blister



Stahl



für nicht isolierte Klemmen	Ø 1 ÷ 3,5 mm / 0,5 ÷ 6 mm ² AWG 20-10
Länge	230 mm
Dicke	12 mm

0847
CRIMPZANGE FÜR ADERNENDHÜLSEN

Spannzange für vorisolierte gerade Aderendhülsen, mit Entriegelungshebel.




Blister



Stahl



Satiniert



Klemmen	0,25 ÷ 6 mm ² AWG 23-10
Länge	175 mm
Dicke	12 mm

0628
SPANNZANGE FÜR STECKVERBINDER

Mit entriegelungsdrehknopf.



Blister



Stahl



elektrische Steckverbinder	RJ-11 (6P4C); RJ-12 (6P6C); RJ-45 (8P8C)
----------------------------	--



0826

KABELZANGE

Kabelzange für kleine klemmen nicht isolierte und abdeckung für dünne draht, auto- und computerbereich.



Blister



Stahl



Länge	215 mm
Klemmen	AWG 30-26 - AWG 24-20 - AWG 18-14
Schnittkapazität	Ø 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,65 - 0,8 - 1,0 mm AWG30 - AWG28 - AWG26 - AWG24 - AWG22 - AWG20 - AWG18

0122

UNIVERSAL-KABELZANGEN-SET

Mit isolierten enden.



Blister



Stahl



Länge	220 mm
-------	--------

024XE

ZANGE FÜR SPRENGRINGE

Außen Seegerring Ersatz Spitzen mit gerader Nase.



Aufhängbar

Cr-V



Art.	Sprengringe	Länge
0246	Ø 19 ÷ 60 mm	185 mm
0636	Ø 10 ÷ 25 mm	160 mm
0674	Ø 3 ÷ 10 mm	150 mm
0676	Ø 32 ÷ 80 mm	225 mm

024XI

ZANGE FÜR SPRENGRINGE

Innen Seegerring Ersatz Spitzen mit gerader Nase.



Aufhängbar

Cr-V



Art.	Sprengringe	Länge
0248	Ø 19 ÷ 60 mm	175 mm
0638	Ø 8 ÷ 25 mm	150 mm
0619	Ø 3 ÷ 10 mm	135 mm
0631	Ø 32 ÷ 80 mm	225 mm

063XE

ZANGE FÜR SPRENGRINGE

Außen Seegerring Ersatz Spitzen mit gebogener Nase.



Aufhängbar

Cr-V



Art.	Sprengringe	Länge
0247	Ø 19 ÷ 60 mm	175 mm
0637	Ø 10 ÷ 25 mm	150 mm
0108	Ø 3 ÷ 10 mm	135 mm
0324	Ø 32 ÷ 80 mm	215 mm

063XI

ZANGE FÜR SPRENGRINGE

Innen Seegerring Ersatz Spitzen mit gebogener Nase.



Aufhängbar

Cr-V



Art.	Sprengringe	Länge
0249	Ø 19 ÷ 60 mm	165 mm
0639	Ø 8 ÷ 25 mm	150 mm
0340	Ø 3 ÷ 10 mm	135 mm
0364	Ø 32 ÷ 80 mm	215 mm

0136

NYLONZANGEN-SATZ

Zum klemmen von flüssigkeitsschläuchen im auto.



3 Pcs



Blister

Nylon



Länge	158 - 185 - 254 mm
Rohrdurchmesser	10 - 15 - 24 mm

0603

KLEMMEN-SATZ FÜR SCHELLEN



9 Pcs



Koffer



Stahl



0118
ROHRZANGE

Mit 6 positionen.



Stahl

Länge 240 mm

0831-
ROHRZANGE

7 Positionen.



Aufhängbar

Cr-V



8976/C

Art.	Länge
0831/175	175 mm
0831/250	250 mm
0831/300	300 mm

0834-
RABITZZANGE


Aufhängbar



Stahl



9242

Art.	Länge
0834	220 mm
0834/200	200 mm
0834/250	250 mm
0834/280	280 mm

0206
KNEIFZANGE FÜR TISCHLERARBEITEN


Aufhängbar



Stahl

Länge 200 mm

0121
KLEMM-GREIFZANGE


Box



Stahl



Satiniert

 Länge 230 mm
 einstellbar 0 ÷ 155 mm

0120
HEBELVERSTELLBARE ZANGE MIT 4 STELLUNGEN


Box



Stahl



Satiniert

 Länge 230 mm
 Öffnung 18 - 39 - 43 mm

0119-
GRIPZANGE


Blister



Stahl



Satiniert

Art.	Länge
0119/5	130 mm
0119/7	180 mm
0119	220 mm

0379
GREIFZANGE MIT GABEL-KLEMMBACKEN


Box



Stahl



Satiniert

Länge 225 mm



0368-

AUTOMATISCHE KLEMMZANGE



Box

Cr-V



Satiniert

Art.	Länge
0368/7	160 mm
0368/10	230 mm

0370/11

AUTOMATISCHE KLEMMZANGE MIT LANGEN SCHNÄBELN



Box

Cr-V



Satiniert

Länge	275 mm
-------	--------

0373-

AUTOMATISCHE KLEMMZANGE MIT C-SCHNÄBELN



Box

Cr-V



Satiniert

Art.	Länge	Öffnung
0373/9	210 mm	65 mm
0373/11	300 mm	95 mm

0130-

ROHRWENDER



Cr-V

Art.	Abmessungen	max. Öffnung
0130/350	350 mm - 14"	50 mm
0130/600	600 mm - 24"	90 mm

0225-

45° ROHRWENDER



Cr-V

Art.	Abmessungen	max. Öffnung
0225/340	340 mm - 1"	46 mm
0225/440	440 mm - 1,5"	62 mm
0225/580	580 mm - 2"	72 mm
0225/700	700 mm - 3"	100 mm

0227-

90° ROHRWENDER



Cr-V

Art.	Abmessungen	max. Öffnung
0227/340	330 mm - 1"	38 mm
0227/440	415 mm - 1,5"	52 mm
0227/580	580 mm - 2"	75 mm
0227/700	700 mm - 3"	100 mm

0511
HAMMER MIT GUMMIKOPF

Mit sicherheitsgriff aus glasfaser und kunststoff, mit rutschfestem gummi beschichtet.



Glasfaser

Länge	820 mm
Kopfgewicht	3,50 kg
Nettogewicht	4,45 kg

0781
MAURERHAMMER

Mit sicherheitsgriff aus glasfaser und kunststoff, mit rutschfestem gummi beschichtet.



Glasfaser



6475

Länge	260 mm
Nettogewicht	1000 g

0780
ZIMMERMANN'S-HAMMER

Mit sicherheitsgriff aus glasfaser und kunststoff, mit rutschfestem gummi beschichtet.



Glasfaser

Nettogewicht	500 g
--------------	-------

0514-
SCHLOSSERHAMMER

Mit sicherheitsgriff aus glasfaser und kunststoff, mit rutschfestem gummi beschichtet.



Glasfaser



1041

Art.	Nettogewicht
0514/200	200 g
0514/300	300 g
0514/400	400 g
0514/500	500 g
0514/1000	1000 g

0154-
SCHLOSSERHAMMER


Holz



1041

Art.	Nettogewicht
0154/100DIN	100 g
0154/200DIN	200 g
0154/300DIN	300 g
0154/400DIN	400 g
0154/500DIN	500 g
0154/600DIN	600 g
0154/800DIN	800 g
0154/1000DIN	1000 g
0154/1500DIN	1500 g
0154/2000DIN	2000 g

0153-
MAURERHAMMER


Holz



6475

Art.	Nettogewicht
0153/800DIN	800 g
0153/1000DIN	1000 g
0153/1250DIN	1250 g
0153/1500DIN	1500 g


0169-
ZIMMERERHAMMER

Mit magnetischem nagelhalter.



Holz

Art.	Nettogewicht
0169/300	300 g
0169/400	400 g

0216/400
SPITZ-BEIL

Mit holzgriff.



Holz

Grifflänge	380 mm
Nettogewicht	400 g

0239/400
SCHLACKENHAMMER

Mit rutschfestem griff aus glasfaserverstärktem kunststoff.



Glasfaser

Grifflänge	380 mm
Nettogewicht	400 g

0148/500
HAMMER MIT GUMMIKOPF


Holz

Kopf	Ø 65 mm
Nettogewicht	500 g

0243-
GUMMI- UND FASERHAMMER


Stahl

Art.	Kopf	Nettogewicht
0243/30	Ø 30 mm	350 g
0243/40	Ø 40 mm	500 g

0794-
GUMMIHAMMER

Mit glasfaser- und kunststoffgriff.



Glasfaser

Art.	Kopf	Nettogewicht
0794/350	Ø 55 mm	350 g
0794/450	Ø 58 mm	500 g

0808-
SCHLEGEL

Aus aluminium mit anatomischem griff und polyethylen-köpfen.



Holz

Art.	Kopf	Nettogewicht
0808/35	Ø 35 mm	350 g
0808/60	Ø 60 mm	800 g

033X
ENTPRELLHAMMER


Art.	Kopf	Nettogewicht	Härte
0336	Ø 45 mm	500 g	90ah
0337	Ø 50 mm	900 g	90ah

0840-
ENTPRELLHAMMER

Aus nylon, ersatzköpfe.



Art.	Kopf	Nettogewicht
0840/40	Ø 40 mm	750 g
0840/50	Ø 50 mm	1000 g
0840/60	Ø 60 mm	1500 g

0840-XT
ERSATZ-KOPF

Für entprellhammer 0840-.



Art.	Kopf
0840/40T	Ø 40 mm
0840/50T	Ø 50 mm
0840/60T	Ø 60 mm

G009
SICHERHEITSSPIRALENKABEL FÜR WERKZEUGE

Mit haken, zur sicherung von werkzeugen bei arbeiten auf leitern oder gerüsten.



Blister

INOX

Kapazität	5 kg
Länge	430 ÷ 1600 mm





B006-

KÖRNER

Mit achteckigem Schaft, mit Aufhänger.



Cr-Mo



7250

Art.	Maße	Länge
B006/4	4 mm	120 mm
B006/5	5 mm	150 mm

S022-

METALLMEISSEL



Cr-Mo

Art.	Abmessungen	Länge
S022/18	18 mm	150 mm
S022/21	21 mm	200 mm
S022/25	25 mm	250 mm
S022/26	26 mm	240 mm

C015

SATZ SPLINTTREIBER

Mit achteckigem Schaft und Handschutz.



7 Pcs



Aufhängbar

Cr-Mo



Chrom

Maße	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
------	--------------------------------

C012-

SPLINTTREIBER

Mit achteckigem Schaft.



Cr-Mo

Art.	Abmessungen	Länge
C012/02	Ø 2 mm	150 mm
C012/03	Ø 3 mm	150 mm
C012/04	Ø 4 mm	150 mm
C012/05	Ø 5 mm	150 mm
C012/06	Ø 6 mm	150 mm
C012/08	Ø 8 mm	150 mm

C015-

SPLINTTREIBER

Mit achteckigem Schaft und Handschutz, mit aufhänger.



Aufhängbar

Cr-Mo



Chrom

Art.	Maß	Länge
C015/2	Ø 2 x 8 mm	140 mm
C015/3	Ø 3 x 8 mm	150 mm
C015/4	Ø 4 x 10 mm	180 mm
C015/5	Ø 5 x 10 mm	220 mm
C015/6	Ø 6 x 12 mm	210 mm
C015/7	Ø 7 x 12 mm	210 mm

0126

SPLINTTREIBER-SATZ IM KUNSTSTOFFHALTER



6 Pcs



Blister

Cr-V

Abmessungen	Ø 3-4-5-6-8-10 mm
Länge	150 mm

0127

MEISSEL- UND KÖRNER-SATZ, IM KUNSTSTOFFHALTER



6 Pcs



Blister

Cr-V

Länge	120 - 150 mm
-------	--------------

0396

EISENMEISSEL-SATZ



3 Pcs



Aufhängbar

Cr-V

Abmessungen	10 x 8 x 140 mm, 13 x 9,5 x 150 mm, 16 x 12 x 170 mm
-------------	--

0381
AUTOMATISCHER KÖRNER

Gefedert.



Blister

Stahl

Länge 125 mm

0733
AUTOMATIK-KÖRNER

Federbelastet. Möglichkeit der Einstellung der Stanztiefe.




Blister

Stahl

Länge 140 mm

0734-
ZENTRIERKÖRNER

Für die Zentrierung in bestehenden Bohrungen sorgt die federbelastete, konische Führung für eine genaue Zentrierung.



Box

Stahl



Art.	Länge	Lochdurchmesser
0734/1	82 mm	Ø5 ÷ Ø15 mm
0734/2	100 mm	Ø5 ÷ Ø30 mm

0391
MEISSEL-, LOCHEISEN- UND STICHELSATZ MIT HANDSCHUTZ


6 Pcs



Aufhängbar

Cr-V



Meißel	10 x 135 mm, 13 x 150 mm, 16 x 160 mm
Stichel	04 x 130 mm
konischer Stiftezieher	03 x 120 mm
zylinder-Stiftezieher	03 x 120 mm

0258
FLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ


Stahl



Abmessungen 16 x 300 mm

0259
SPITZMEISSEL MIT HANDSCHUTZ


Stahl



Abmessungen 16 x 300 mm





0300

SATZ HOLZMEISSEL



Härte	HRC 58-60
Abmessungen	10-16-20-25 mm

0301-

TISCHLERMEISSEL

Härte HRC 58-60.



Art.	Abmessungen
0301/06	6 mm
0301/10	10 mm
0301/16	16 mm
0301/20	18,5 mm
0301/24	25 mm



0168


STECHBEITELSATZ



Härte	HRC 58-60
Maße	240 x 6-10-16-20-24 mm

0306

HOLZSCHNITZWERKZEUG-SATZ



Härte	HRC 58-60
Länge	215 mm

0162

SATZ HOLZ-HOHLMEISSEL FÜR DRECHSELMASCHINEN



Härte	HRC 58-60
Gesamtlänge	370 mm

0166

PUTZHOBEL



Hobelmaschinlänge	225 mm
Klingenbreite	50 mm

0519
SATZ HOLZRASPELN MIT KUNSTSTOFFGRIFF


3 Pcs



Blister



Stahl

Abmessungen

200 mm - 8"

0160
EISENFEILEN-SATZ MIT ANATOMISCHEM GRIFF

5 Teile: 1 flach, 1 quadratisch, 1 dreieckig, 1 rund, 1 halbrund.



5 Pcs



Blister



Stahl



7261

Abmessungen

200 mm - 8"

0219
NADELFEILENSET


6 Pcs



Blister



Stahl

Gesamtlänge

180 mm

L012
DIAMANT NADELFEILENSATZ


5 Pcs



Aufhängbar



Diam.best.



Stahl

Länge

180 mm

L013
SATZ DIAMANTFEILEN


5 Pcs



Aufhängbar



Diam.best.



Stahl

Länge

140 mm

L012/PIA
DIAMANT-FLACHFEILE


Aufhängbar



Stahl



Diam.best.

Länge

180 mm



0737-

FEILEN FÜR MASCHINENBAU

Rechteckige form, mit griff, anatomisch, rutschfest.



Art.	Schneiden	Abmessungen	Pack
0737/150T2	Half cut	150 mm / 6"	10
0737/150T3	Dolce	150 mm / 6"	10
0737/200T2	Half cut	200 mm / 8"	10
0737/200T3	Smooth cut	200 mm / 8"	10
0737/250T2	Smooth cut	250 mm / 10"	10
0737/250T3	Half cut	250 mm / 10"	10

0738-

FEILEN FÜR MASCHINENBAU

Dreieckige form. Mit griff, anatomisch, rutschfest.




Art.	Schneiden	Abmessungen	Pack
0738/150T2	Half cut	150 mm / 6"	10
0738/150T3	Smooth cut	150 mm / 6"	10
0738/200T2	Half cut	200 mm / 8"	10
0738/200T3	Smooth cut	200 mm / 8"	10
0738/250T2	Half cut	250 mm / 10"	10
0738/250T3	Smooth cut	250 mm / 10"	10

0739-

FEILEN FÜR MASCHINENBAU

Halbrund. Mit griff, anatomisch, rutschfest.



Art.	Schneiden	Abmessungen	Pack
0739/150T2	Half cut	150 mm / 6"	10
0739/150T3	Smooth cut	150 mm / 6"	10
0739/200T2	Half cut	200 mm / 8"	10
0739/200T3	Smooth cut	200 mm / 8"	10
0739/250T2	Half cut	250 mm / 10"	10
0739/250T3	Smooth cut	250 mm / 10"	10

0740-

FEILEN FÜR MASCHINENBAU

Runde form. Mit griff, anatomisch, rutschfest.



Art.	Schneiden	Abmessungen	Pack
0740/150T2	Half cut	150 mm / 6"	10
0740/150T3	Smooth cut	150 mm / 6"	10
0740/200T2	Half cut	200 mm / 8"	10
0740/200T3	Smooth cut	200 mm / 8"	10
0740/250T2	Half cut	250 mm / 10"	10
0740/250T3	Smooth cut	250 mm / 10"	10

0741-

FEILEN FÜR MASCHINENBAU

Quadrat. Mit griff, anatomisch, rutschfest.



Art.	Schneiden	Abmessungen	Pack
0741/150T2	Half cut	150 mm / 6"	10
0741/150T3	Smooth cut	150 mm / 6"	10
0741/200T2	Half cut	200 mm / 8"	10
0741/200T3	Smooth cut	200 mm / 8"	10
0741/250T2	Half cut	250 mm / 10"	10
0741/250T3	Smooth cut	250 mm / 10"	10

0742-

ANATOMISCHER, RUTSCHFESTER GRIFF



Art.	pro Feile	Pack
0742/4	100 mm - 150 mm / 4" - 6"	12
0742/6	150 mm - 250 mm / 6" - 10"	12
0742/10	250 mm - 400 mm / 10" - 16"	12

0202
STEMMHEBEL-SATZ


4 Pcs



Blister



Stahl


Abmessungen 230mm/9" - 300mm/12" - 450mm/18" - 590mm/24"

0320
KLEINER ZIMMERERHEBEL AUS VORGESCHMIEDENTEM STAHL


Stahl

Gesamtlänge 600 mm
Sechseck 15,6 mm

0192
SCHWERLAST-BRECHSTANGENSATZ

1 Stk gerade 910mm/36", 1 Stk gekrümmt 45° 910mm/36", 1 Stk gekrümmt 60° 610mm/24", 1 Stk gekrümmt 90° 610mm/24".



4 Pcs



Koffer

Cr-V


0198
BRECHSTANGE MIT SPITZE


Stahl


Länge 400 mm
A 30 mm
B 23 mm
Pack 5

L007
REIFENHEBER FÜR MOTORRÄDER


Box



Stahl



Satinert

Abmessungen 215 x 16 x 5 mm

0267
HEBEL FÜR REIFENWERKSTÄTTEN


Box



Stahl



Satinert

Abmessungen 510 x 26 x 9 mm




0623

**AUTOMATISCHES
CUTTERMESSEr STAHLFÜHRUNG
UND 5 ERSATZKLINGEN**

Mit automatischer Klingenzuführung.



Blister



Stahl

mitgelieferte Klingen 3
Klingenbreite 18 mm



0627

**TEPPICHMESSER MIT
STAHLKLINGENFÜHRUNG,
INKL. ERSATZKLINGEN**

Mit automatischer Ladung der Klinge.



Blister



Stahl

mitgelieferte Klingen 5
Klingenbreite 9 mm



0617

**CUTTERMESSEr MIT
STAHLKLINGENFÜHRUNG,
INKL. ERSATZKLINGEN**



Aufsteller



Stahl

mitgelieferte Klingen 3
Klingenbreite 18 mm



0613

**CUTTERMESSEr MIT
STAHLKLINGENFÜHRUNG,
INKL. ERSATZKLINGEN**

ISO 9001.



Blister



Stahl

mitgelieferte Klingen 3
Klingenbreite 9 mm



0096

**CUTTERMESSEr MIT
STAHLKLINGENFÜHRUNG,
INKL. ERSATZKLINGEN**



Aufsteller



Stahl

mitgelieferte Klingen 3
Klingenbreite 18 mm



0612

**CUTTERMESSEr MIT
STAHLKLINGENFÜHRUNG,
INKL. ERSATZKLINGEN**



Blister



Stahl

mitgelieferte Klingen 3
Klingenbreite 9 mm



0611

CUTTERMESSER MIT STAHLKLINGENFÜHRUNG, INKL. ERSATZKLINGEN



mitgelieferte Klingen 3
Klingenbreite 9 mm

0035

CUTTERMESSER, INKL. ERSATZKLINGEN



mitgelieferte Klingen 4
Trapezklinge 19 x 61 x 0,6 mm

0792

CUTTERMESSER MIT STAHLKLINGENFÜHRUNG, INKL. ERSATZKLINGEN



mitgelieferte Klingen 5
Klingenbreite 25 mm

0696

KLAPP-CUTTERMESSER, INKL. ERSATZKLINGEN



mitgelieferte Klingen 5
Klingenbreite 20 mm


0095

SATZ TEPPICHMESSER



0696/L

CUTTERMESSER-KLINGENSATZ



Trapezklinge 19 x 61 x 0,6 mm

0627/L

CUTTERMESSERKLINGEN



Klingenbreite 9 mm


0096/L
TEPPICHMESSER-KLINGEN-SATZ

10 Pcs
Aufhängbar
Stahl
Klingenbreite 18 mm

0792/L
ERSATZKLINGEN FÜR CUTTERMESSER


10 Pcs
Aufhängbar
Stahl
Klingenbreite 25 mm


0420
ENTGRATER MIT 1 KLINKE

Länge 120 mm
max. Griffdurchmesser 9,2 mm
Sägeblätter E100 - Ø 3,2 mm
Sägeblattmaterial HSS

0411
HANDENTGRATER MIT 1 KLINKE

Länge 124 mm
max. Griffdurchmesser 29 mm
Sägeblätter E100 - Ø 3,2 mm
Sägeblattmaterial HSS

0415
ENTGRATER MIT 2 KLINGEN

Länge 125 mm
max. Griffdurchmesser 22 mm
Sägeblätter E100 - E200 - Ø 3,2 mm
Sägeblattmaterial HSS

S002
ENTGRATER, AUSZIEHBAR, MIT 3 KLINGEN

Sägeblätter Ø 3,2 mm
Sägeblattabmessungen E100 - E200 - E300

0420/S
SATZ ENTGRATER MIT KLINKE

Zum Innen- und Außenentgraten von harten und weichen Materialien. Bequem und praktisch ausgestattet mit Clips, um sie immer dabei zu haben und zur richtigen Zeit griffbereit zu haben. Mit ergonomischem Griff und unterschiedlichen Farben, um sofort den richtigen Entgrater für das richtige Material zu erkennen: lila für Aluminium, rot für Messing und Gusseisen, blau für Stahl und gelb für Kunststoff


Länge 120 mm
Sägeblätter Ø 3,2 mm

S002/E100
HSS-KLINGENSATZ MIT LANGEM SCHAFT

Zum innen- und außenentgraten von langen spänen aus stahl, aluminium und kunststoffen.


S002/E200
SATZ BIDIREKTIONALE HSS-KLINGEN

Mit langem schaft zum innen- und außenentgraten von kurzen spänen aus messing und gusseisen.


S002/E300
ERSATZTKLINGEN FÜR HANDENTGRATER

Zur externen und internen entgratung von bohrungen bis zu 4mm.



S005
DOPPELNTGRATER MIT HSS-SCHEIBENKLINGE

Zum entgraten von stahl, aluminium, messing und kupferblechen sowie kunststoff max. 10mm.


HSS
S005/R
HSS SCHEIBENKLINGEN FÜR DOPPELNTGRATER

HSS
0384
INTERNE UND EXTERNE ENTGRATER FÜR ROHRE

Aus kunststoff, kupfer und eisenmetallen.


Plastic
Kapazität
3 ÷ 32 mm 3/16" ÷ 1-1/2"
0647/25
FARBSCHABER MIT HM DREIECKKLINGEN 25MM

HM

0647/50
SCHABER, MIT 50MM HARTMETALLKLINGE MIT ZWEI SCHNEIDKANTEN

HM

0647/65
SCHABER MIT 65MM HARTMETALLKLINGE MIT ZWEI SCHNEIDKANTEN

HM

0647/25L
SATZ ERSATZKLINGEN 2 STÜCK

0647/50L
ERSATZKLINGEN-SATZ 2 STK.

0647/65L
ERSATZKLINGEN-SATZ, 2 STK.




0869

FUCHSSCHWANZSÄGE

Stahl


Blattlänge

400 mm

0226

BÜGELSÄGE FÜR EISEN MIT ALUMINIUMGRIFF

Mit Zusatzgriff für kleine Schnitte.



Alu

Aluminium

Blattlänge

310 mm

0629

BÜGELSÄGE MIT SÄGEBLATT

Mit aluminiumgehäuse.



Alu

Aluminium

Blattlänge

300 mm

0161

KLEINE BÜGELSÄGE MIT SÄGEBLATT

Alu

Aluminium

Blattlänge

150 mm

0724/B

BI-METALL-BÜGELSÄGEBLATT

ISO 2336-1.



Box

HSS

Maße 300 x 12,7 x 0,62 mm x 24T - 12" x 1/2" x 0,025" x 24T

Pack 10

0159

METALLSÄGEBLATT

ISO 2336-1.



Box

Maße 300 x 12,7 x 0,62 mm x 24T - 12" x 1/2" x 0,025" x 24T

Pack 100

0670

NIBBLER FÜR BOHRMASCHINE

Zweifachkopf mit zubehör für gerade und runde schnitte.

0670/U

ERSATZSCHNEIDWERKZEUG

Box

HSS

TiN

Schnittkapazität

Eisenbleche 1,8 mm

Bleche aus rostfreiem Stahl 1,2 mm

Kupfer- und Aluminiumbleche 2,0 mm



Kunststoffe 2,0 mm

Rotationsgeschwindigkeit 1500 ÷ 3000 rpm

Stelling Ø 43,2 mm

Metallkasten

0655/L
BLECHSCHERE FÜR LINKSHÄNDER

Mit gezahnter und gehärteter klinge aus chrom-vandium, ergonomischer griff.



Blister



Cr-V



Chrom

Länge 245 mm
Härte 50 - 52 HRC

0655/S
GERADE BLECHSCHERMASCHINE

Mit gehärteten schneidelemente mit mikroverzahnungen und anatomischen griffen chrom-vandium.



Blister



Cr-V



Chrom

Länge 245 mm
Härte 50 - 52 HRC

0655/R
RECHTE BLECHESCHEREN

Mit gehärteten schneidelemente mit mikroverzahnungen und anatomischen chrom-vandium-griffen.



Blister



Cr-V



Chrom

Länge 245 mm
Härte 50 - 52 HRC

0699/240
EDELSTAHLSCHERE

Mit nylongriff.



Blister

INOX



Satiniert

Länge 240 mm

0672
ELEKTRIKERSCHERE

Mit feingezahnter edelstahlklinge, ergonomischer handgriff aus abs kunststoff.



Blister

INOX



Satiniert

Länge 5" 1/2 - 140 mm

0672/B
ELEKTRIKERSCHERE

Mit feingezahnter Klinge aus edelstahl, zweifarbiger, ergonomischer Abs-Griff.



Blister

INOX



Satiniert

Länge 140 mm

0141
ELEKTRIKER-SCHERE


Blister

INOX



Satiniert

Länge 5" 1/2 - 140 mm

F018
SCHERE MIT ISOLIERTEN GRIFFEN FÜR ELEKTRIKER

1000V IEC 60900, mit gezahnter klinge aus rostfreiem stahl und ergonomischem griff aus ABS-material.



Blister

INOX



Satiniert

Länge 6" - 160 mm

0673
MEHRZWECKSCHERE

Mit feingezahnter rasierklinge aus edelstahl, zweifarbiger, rutschfester, ergonomischer griff aus kunststoff und gummi.



Blister

INOX



Satiniert

Länge 175 mm / 7" mm



0325

MEHRZWECKSCHERE

Mit feingezahnter Schneideklinge aus Edelstahl, ergonomischer, zweifarbiger und rutschfester Griff.



Blister



INOX



Satiniert

Länge

210 mm / 8" mm

0424

REVOLVERLOCHZANGE

Verstärkt, 250 mm lang, aus stahl. für kleine löcher in materialien von geringer dicke wie: papier, pappe, gummi und leder.



Blister



Stahl

Länge

250 mm

0081

LOCHEISEN-SATZ



9 Pcs



Koffer



Stahl



Satiniert

Maße

Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 mm

0093/22

KUPFER-/KUNSTSTOFF-ROHRABSCHNEIDER

Mit gehäuse aus zinklegierung und schneideelement aus stahl, schneideleistung 3÷22mm.



Blister



Stahl



Gehärteter

Schnittkapazität

3÷22 mm , 1/8"÷7/8"

0093/42

KUPFER-/EISEN-ROHRABSCHNEIDER

Mit aluminiumlegierungskörper, 9CRSI stahl-schneideelement und HRC 58-60 härte, 6÷42mm schneidleistung.



Blister



Stahl



Gehärteter

Schnittkapazität

6÷42 mm , 15 / 64" ÷ 1-21 / 32"

Härte

HRC 58-60

0092

KUPFERROHRSCHNEIDER



Blister



Alu

Aluminium

Kapazität

3 ÷ 28 mm - 1/8" ÷ 1 1/8"

0472

ROHRBÖRDELWERKZEUG FÜR KUPFER UND ALUMINIUM



Box



Stahl

Rundrohr

5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm

0253

POLYURETHAN- UND GUMMI-ROHRABSCHNEIDER

Geeignet zum schneiden von rohren in pe, pu und gummi. Zwei-komponenten-griff.



Blister



Stahl

max. Öffnung

19 mm

Länge

133 mm

0287-
BOLZENABSCHNEIDER

Ideal zum schneiden von eisenstangen, ketten und eine vielzahl von eisen und nichteisenmaterialien.


Cr-V

Art.	Abmessungen
0287/300	300 mm - 12"
0287/350	350 mm - 14"
0287/450	450 mm - 18"
0287/600	600 mm - 24"
0287/750	750 mm - 30"

0846/150
MANUELLER RATSCHEN-KABELSCHNEIDER

Für elektrokabel.


Box

Stahl

Schnittkapazität
Länge

150 mm2 (Al - Cu)
250 mm

0862
EINSTELLBARER AUTOM. KABELSCHÄLER

Blister

Stahl

max. Schnitt

Ø 0,8 ÷ 3,5mm 0,25 ÷ 6 mm2

0101/500
AXT MIT HOLZGRIFF

Holz
0513
BEIL MIT GLASFASERGRIFF

Glasfaser
0515
AXT MIT FIBERGLASSTIEL

Glasfaser

Länge 900 mm

0322
TELESKOP-RATSCHEN-ASTSCHERE, MIT GEHÄRTETER KLINGE UND TEFLONBESCHICHTUNG

Mit Rutschfestem und ergonomischem Griff.


Aufhängbar


Stahl

Gehärteter

Länge 690 - 1030 mm

0587-


KLAMMERN



Art.	Serie	Maß
0587/8006	80	12,9 x 6h mm
0587/8008	80	12,9 x 8h mm
0587/8010	80	12,9 x 10h mm
0587/8012	80	12,9 x 12h mm
0587/8014	80	12,9 x 14h mm
0587/8016	80	12,9 x 16h mm

0585-


KLAMMERN



Art.	Serie	Maß
0585/9013	90	5,7 x 13h mm
0585/9019	90	5,7 x 19h mm
0585/9032	90	5,7 x 32h mm
0585/9040	90	5,7 x 40h mm

0584-


METALLNÄGEL



Art.	Serie	Maß
0584/F10	TI-PIN	1 x 10h mm
0584/F15	TI-PIN	1 x 15h mm
0584/F20	TI-PIN	1 x 20h mm
0584/F25	TI-PIN	1 x 25h mm
0584/F30	TI-PIN	1 x 30h mm
0584/F35	TI-PIN	1 x 35h mm
0584/F40	TI-PIN	1 x 40h mm
0584/F45	TI-PIN	1 x 45h mm
0584/F50	TI-PIN	1 x 50h mm

0588-

NADELN



Art.	Serie	Maß
0588/615	0,60	0,63 x 15h mm
0588/620	0,60	0,63 x 20h mm
0588/625	0,60	0,63 x 25h mm
0588/630	0,60	0,63 x 30h mm
0588/635	0,60	0,63 x 35h mm

0151

KLAMMERN




Schnitt 0,58 x 1,2 mm



0295

NIET-SORTIMENT

25 Stk 2,4x6,4 mm; 25 Stk 2,4x8 mm; 25 Stk 3,2x5 mm; 25 Stk 3,2x6,4 mm; 25 Stk 3,2x8 mm; 25 Stk 4x6,4 mm; 25 Stk 4x8 mm; 25 Stk 4,8x6,4 mm; 25 Stk 4,8x8 mm.



0376/AC

STAHL-GEWINDENIETEN-SATZ, 150 STK.

Aus kohlenstoff, tropentauglich, M3: 40 Stk; M4: 40 Stk; M5: 30 Stk; M6: 20 Stk; M8: 10 Stk; M10: 5 Stk; M12: 5 Stk.



Gewindenniete M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

#0376/AL
ALUMINIUM GEWINDEEINSÄTZESATZ, 120 TLG.

M4: 50 stück - m5: 35 stück - m6: 15 stück - m8: 10 stück - m10: 10 stück.



Gewindeniete M4 - M5 - M6 - M8 - M10

#0376/Al
SATZ 150 EDELSTAHL-GEWINDIENIETEN

M3: 40 stück - m4: 40 stück - m5: 30 stück - m6: 20 stück - m8: 10 stück - m10: 5 stück - m12: 5 stück.



Gewindeniete M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

#0178
UNTERLEGSCHIEBENSET

Inhalt: 50 stück federscheibe #6; 50 stück federscheibe #8; 50 stück federscheibe #10; 40 stück federscheibe 1/4"; 30 stück federscheibe 5/16"; 20 stück federscheibe 3/8"; 50 stück zahnscheibe #6; 50 stück zahnscheibe #8; 50 stück zahnscheibe #10; 40 stück zahnscheibe 1/4"; 30 stück zahnscheibe 5/16"; 20 stück zahnscheibe 3/8"; 50 stück klemmring #6; 50 stück klemmring #8; 50 stück klemmring #10; 40 stück klemmring 1/4"; 30 stück klemmring 5/16"; 20 stück klemmring 3/8".


#0294
SICHERUNGSSPLINTE IM SATZ

150 Pcs 1/16" x 1";
150 Pcs 3/32" x 1";
100 Pcs 3/32" x 1 - 1/2";
80 Pcs 1/8" x 1-1/4";
50 Pcs 1/8" x 2";
30 Pcs 5/32" x 2-1/2".


#0231
SORTIMENT SPANNSTIFTE

#0229
KUPFERUNTERLEGSCHIEBEN-SORTIMENT

30 Stk M6; 25 Stk M8; 20 Stk M10;
15 Stk M12; 10 Stk M14; 10 Stk M16.


#0298
SICHERHEITSSTIFF-SORTIMENT

42 Stk. 3/32"x1-3/16"; 30 Stk.
5/64"x1-5/16"; 25 Stk. 5/64"x1-
9/16"; 25 Stk. 7/64"x1-5/18"; 20 Stk.
9/64"x1-3/4"; 8 Stk. 5/32"x2-15/16".


#0296
SPRENGRING-SORTIMENT FÜR DEN AUSSENBEREICH

30 Stk. 1/16"; 30 Stk. 1/8"; 40 Stk.
3/16"; 50 Stk. 1/4"; 50 Stk. 3/8"; 40
Stk. 1/2"; 20 Stk. 5/8"; 20 Stk. 3/4";
20 Stk. 7/8";





0179

SPRENGRINGE


3 Stk. $\varnothing$ 32; 5 Stk. $\varnothing$ 25; 5 Stk. $\varnothing$ 22; 10 Stk. $\varnothing$ 16; 10 Stk. $\varnothing$ 14; 10 Stk. $\varnothing$ 10; 5 Stk. R14; 10 Stk. R12; 10 Stk. R10; 10 Stk. $\varnothing$ 9; 10 Stk. $\varnothing$ 8; 12 Stk. $\varnothing$ 6.



0257

PASSFEDER-SORTIMENT

5 Stück 6x6x20 mm; 4 Stück 3x3x20 mm; 4 Stück 3x3x25 mm; 5 Stück 8x5x32 mm; 5 Stück 5x5x20 mm; 5 Stück 8x7x36 mm; 5 Stück 5x5x25 mm; 5 Stück 10x8x40 mm; 5 Stück 5x5x36 mm; 5 Stk 10x8x50 mm; 5 Stk 6x6x36 mm; 2 Stk 12x8x40 mm; 5 Stk 6x6x50 mm.



0116P

STAHLKUGEL-SORTIMENT, VERKROMT, IN INCH

Grad DIN 5401, klasse III 50 Stk 3/32"; 50 Stk 1/8"; 50 Stk 5/32"; 50 Stk 3/16"; 50 Stk 7/32"; 50 Stk 1/4"; 30 Stk 9/32"; 30 Stk 5/16"; 30 Stk 11/32"; 20 Stk 3/8"; 20 Stk 13/32".



0299

O-RING-SORTIMENT, METRISCH

419 Stück in 32 verschiedenen Größen aus hochwertigem, hitzebeständigem, ölbeständigem, gasbeständigem Nitrilkautschuk NBR.



0263

SCHEIBENSCHLÜSSELSORTIMENT

10 Stk. 4x7,5x19 mm; 10 Stk. 5x7,5x19 mm; 10 Stk. 3x5x13 mm; 10 Stk. 3x6,5x16 mm; 10 Stk. 4x5x13 mm; 10 Stk. 4x6,5x16 mm; 10 Stk. 5x9x22 mm; 10 Stk. 6x9x22 mm. Toleranz ± 1 mm.



0116

STAHLKUGELSET, VERCHROMT, METRISCH


DIN 5401 genauigkeit III, inhalt 50 Stück 2,00mm, 50 Stück 2,50mm, 50 Stück 3,00mm, 50 Stück 3,50mm, 50 Stück 4,00mm, 50 Stück 4,50mm, 50 Stück 5,00mm, 30 Stück 5,50mm, 30 Stück 6,00mm, 20 Stück 7,00mm, 20 Stück 8,00mm.



0180

FEDER-SORTIMENT


8 Druck. 12 Zug. 10St Druck. 9/32"x 1/2"; 10St Zug.13/64"x 13/16"; 10St Druck.3/8"x 5/8"; 10St Zug.5/16"x 1-1/8"; 10St Druck.1/4"x 13/32"; 10St Zug.7/32"x 1"; 10St Druck.3/8"x 3/4"; 10St Druck.7/32"x 11/16"; 10St Zug.1/4"x 7/8"; 10St Zug.5/16"x 1-1/4"; 10St Zug.11/32"x 1-27/32"; 10St Zug.5/16"x 1-3/4"; 10St Zug.9/32"x 2"; 10St Zug.5/32"x 3-1/8"; 10St Druck.23/64"x 1-3/8"; 10St Zug.3/16"x 1-3/4"; 10St Druck.7/32"x 1-1/2"; 10St Zug.9/32"x 1-1/2"; 10St Druck.9/32"x 3/4"; 10St Zug.11/32"x 1-7/16".



0299/P

O-RING SORTIMENT, ZOLLABMESSUNGEN

Sortiment aus hochwertigem, hitze-, öl- und gasbeständigem Nitrilkautschuk NBR.




0177
OR-SORTIMENT

10 Stk 3/32" x 15/64"; 20 Stk 1/8" x 1/4"; 20 Stk 5/32" x 9/32"; 20 Stk 3/16" x 5/16"; 15 Stk 7/32" x 11/32"; 15 Stk 1/4" x 3/8"; 10 Stk 9/16" x 3/4"; 10 Stk 5/8" x 13/16"; 10 Stk 11/16" x 7/8"; 10 Stk 3/4" x 15/16"; 10 Stk 3/4" x 1"; 10 Stk 13/16" x 11/16"; 15 Stk 5/16" x 7/16"; 10 Stk 3/8" x 1/2"; 10 Stk 5/8" x 3/4"; 10 Stk 3/8" x 9/16"; 10 Stk 7/16" x 5/8"; 10 Stk 1/2" x 11/16".



225 Pcs Aufhängbar Box

0876
KABELBINDER-SORTIMENT


300 Stk	2,5 x 100 mm
200 Stk	3,6 x 150 mm
150 Stück	4,8 x 200 mm

0465
SORTIMENT GUMMIKABELVERDICHTUNGEN

Maße: 5 Stk. - D 21 mm - ID 15 mm - OD 26 mm - T 2,2 mm; 40 Stk. - D 9 mm - ID 6 mm - OD 13 mm - T 2,1 mm; 5 Stk. - D 15 mm - ID 12 mm - OD 19 mm - T 1,9 mm; 40 Stk. - D 5,8 mm - ID 2,5 mm - OD 7,9 mm - T 1,8 mm; 40 Stk. - D 7,5 mm - ID 4,8 mm - OD 9,8 mm - T 1,8 mm; 20 Stk. - D 12 mm - ID 10,5 mm - OD 15 mm - T 1,8 mm; 25 Stk. - D 11 mm - ID 8,5 mm - OD 14,5 mm - T 1,5 mm; 5 Stk. - D 25 mm - ID 18 mm - OD 32 mm - T 1,5 mm.



180 Pcs Box

0307/1
GLASSICHERUNG-SORTIMENT


Schnell: 10 x 1A F1, 10 x 1,25A F1, 10 x 1,6A F1, 10 x 2A F1, 10 x 2,5A F1, 10 x 4A F1, 10 x 5A F1, 10 x 6,3A F1, 10 x 10A F1; verzögert: 10 x 1A F1 T, 10 x 1,25A F1 T, 10 x 1,6A F1 T, 10 x 2A F1 T, 10 x 2,5A F1 T, 10 x 4A F1 T, 10 x 5A F1 T, 10 x 6,3A F1 T, 10 x 10A F1 T.



Abmessungen 5 x 20 mm

0261
SATZ SCHLAUCHSCHELLEN


2 STÜCK 12,8x0,9x50-70 MM; 4 STÜCK 12,8x0,9x35-50 MM; 8 STÜCK 12,8x0,9x25-40 MM; 6 STÜCK 10x0,8x12-22 MM.



Abmessungen 10 x 0,8 x 12-22 mm; 12,8 x 0,9 x 25-40 mm; 12,8 x 0,9 x 35-50 mm; 12,8 x 0,9 x 50-70 mm

0398
SORTIMENT U-FÖRMIGE PLATTEN MIT SCHRAUBEN


Schrauben: 3x8mm 40Stk 4x16mm 20Stk 5x12mm 15Stk 6x20mm 10Stk U-förmige Platten: 3mm 20Stk 4mm mit Kerbe 20Stk 4mm 20Stk 5mm 15Stk 6mm 10Stk.



170 Pcs Box Stahl

0468
SORTIMENT FLACH- UND ECKWINKELN MIT SCHRAUBEN


4 Stk Winkel: 25x25x16x2,0mm 8 Stk Winkel: 40x40x16x2,0mm 4 Stk Winkel: 60x60x16x2,0mm 4 Stk Winkel: 75x75x16x2,0mm 4 Stk L-förmige flache Winkel: 40x40x12x2,0mm 4 Stk L-förmige flache Winkel: 60x60x12x2,0mm 4 Stk flache Winkel: 80x15x2,0mm 4 Stk flache Winkel: 40x15x2,0mm 144 Stk Schrauben: 3x16mm.



180 Pcs Box Stahl

0307/2
FEINSICHERUNGEN IM SET

Träge: 10 Stk 100mA T, 10 Stk 160mA T, 10 Stk 200mA T, 10 Stk 250mA T, 10 Stk 315mA T, 10 Stk 400mA T, 10 Stk 500mA T, 10 Stk 630mA T, 10 Stk 800mA T, flink: 10 Stk 100mA F, 10 Stk 160mA F, 10 Stk 200mA F, 10 Stk 250mA F, 10 Stk 315mA F, 10 Stk 400mA F, 10 Stk 500mA F, 10 Stk 630mA F, 10 Stk 800mA F.



Abmessungen 5 x 20 mm



0317

SORTIMENT PKW-SICHERUNGEN

3A 15 pcs, 5A 15 pcs, 7.5A 15 pcs, 10A 15 pcs, 15A 15 pcs, 20A 15 pcs, 25A 15 pcs, 30A 15 pcs, Sicherungsabzieher 1 pc.



120 Pcs



Aufhängbar

Abmessungen

19,1 x 5,1 x 18,5 mm

0318

PKW-SICHERUNGEN-SET

2 AMP x 10 Stk.; 3 AMP x 10 Stk.; 4 AMP x 10 Stk.; 5 AMP x 10 Stk.; 7.5 AMP x 20 Stk.; 10 AMP x 10 Stk.; 15 AMP x 20 Stk.; 20 AMP x 20 Stk.; 25 AMP x 20 Stk.; 30 AMP x 10 Stk.; Sicherungsabzieher x 1.



141 Pcs



Aufhängbar

Abmessungen

10,9 x 3,6 x 16,3 mm

0293

KABELSCHUH-SORTIMENT

15 STÜCK FDD1-110 2,8x0,5/0,8 mm; 15 STÜCK FDD1-187 4,75x0,5/0,8 mm; 10 STÜCK FDD2-187 6,35x0,5/0,8 mm; 15 STÜCK FDD1-250 4,75x0,5/0,8 mm; 10 STÜCK FDD2-250 6,35x0,8 mm; 10 STÜCK FDD5-250 6,35x0,8 mm.8 mm; 10 STÜCK BV1; 10 Stk BV2; 10 STÜCK BV5; 10 STÜCK MDD1-250; 10 STÜCK MDD2-250; 10 STÜCK MDD5-250; 10 STÜCK SVL1,25-3,7; 10 STÜCK SVL1,25-4; 10 STÜCK SVL1,25-5,3; 10 STÜCK SVM2-4; 10 STÜCK SVS2-5; 10 STÜCK SVL5-4; 10 STÜCK SVL5,5-4.



200 Pcs



Box

0877

ENDVERSCHLUSS-SORTIMENT

50 Stk. 0,5mm²; 100 Stk. 0,75mm²; 100 Stk. 1,0mm²; 100 Stk. 1,5mm²; 50 Stk. 2,5mm².



400 Pcs



Box

weiße Klemme	100 x 0,5 mm ²
graue Klemme	100 x 0,75 mm ²
rote Klemme	50 x 1 mm ²
schwarze Klemme	100 x 1,5 mm ²
blaue Klemme	50 x 2,5 mm ²



0380

WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH-SORTIMENT

30 Stk. 5/64"x1-9/16"; 25 Stk. 3/32"x1-9/16"; 20 Stk. 1/8"x1-9/16"; 30 Stk. 3/16"x1-9/16"; 16 Stk. 9/32"x3-1/8"; 8 Stk. 3/8"x3-1/8"; 8 Stk. 1/2"x3-3/8".



127 Pcs



Box

0176

SCHMIERNIPPEL-SORTIMENT

Stk. 35 gerade M6x1; Stk. 15 gerade 1/8"-27; Stk. 5 45° 1/8"-27; Stk. 5 45° M6x1; Stk. 10 45° M8x1; Stk. 5 45° M10x1; Stk. 10 gerade M10x1; Stk. 10 gerade M8x1; Stk. 5 90° M6x1; Stk. 5 90° M8x1; Stk. 5 90° M10x1.



110 Pcs



Box

SR44W

KNOPFBATTERIE



Aufhängbar

Spannung	1,5 V
Pack	10



CR20X

BATTERIEN FÜR DIGITAL-WERKZEUGE

Art.	Spannung	Pack
CR2025	3 V	10
CR2032	3 V	10



0678
POLYURETHAN-SCHAUMPISTOLE

Regulierung des Schaumflusses mit Gewinding für die Kartuschenmontage.



Box

Länge

290 mm

0085
KARTUSCHENPRESSE, EXTREM STABIL


Vernickelt


0521
KARTUSCHENPRESSE, VERSTÄRKT


Vernickelt


0234
KARTUSCHENPISTOLE


Stahl


0091
SILIKON-SPRITZPISTOLEN MIT RASTSTANGE

0861
KARTUSCHENPISTOLE FÜR CHEMISCHE DÜBEL 380ML


Vernickelt



0819-**RUNDKELLE**

Stahl



Art.	Länge
0819/18	180 mm
0819/20	200 mm

0820-**VIERKANTKELLE**

Stahl



Art.	Länge
0820/18	180 mm
0820/20	200 mm

0822**VERPUTZKELLE MIT ABS GRIFF**

Stahl



Länge	280 x 120 mm
-------	--------------

0823**ZAHNSPACHTEL MIT ABS GRIFF**

Stahl



Länge	280 x 120 mm
-------	--------------

0184-**SPACHTEL MIT HOCHGLANZPOLIERTEM KUNSTSTOFFGRIFF****INOX**

Art.	Sägeblattabmessungen
0184/01	30 x 90h mm
0184/02	50 x 85h mm
0184/03	75 x 100h mm
0184/04	100 x 100h mm

0606**PLASTIKEIMER**

Abmessungen	Ø 360 x 240h mm
Kapazität	14 l



0043
ROT-WEISSES ABSPERRBAND


Länge	200 m
Höhe	70 mm

0103
VERPACKUNGSBAND-SPENDER


Box


0747
PACKBAND, PPL


Bandabmessungen	50 mm x 66 m
Pack	6

0760
STRETCHFOLIENABROLLER

PVC300/125
VERPACKUNGS-STRETCHFOLIE


Abmessungen	0,125h x 100 m
Dicke	20 µm
Pack	48

0748
STRETCHFOLIENGRIFF

PVC300
DEHNBARE VERPACKUNGSFOLIE


Abmessungen	0,5h x 300 m
Dicke	23 µm
Pack	6

028X
GESÄUMTES SCHWERES POLYÄTHYLENGEWEBE MIT RINGEN, ZWEIFARBIG: GRAU/BLAU

Uv-stabilisiert, polyäthylen-gewebe, 140/150 g/m2, metallösen alle 50cm.



Art.	Abmessungen	Nettogewicht
0281	2,86 x 1,90 m	0,9 kg
0282	4 x 5 m	2,8 kg
0283	5 x 8 m	5,6 kg
0284	6 x 10 m	8 kg

**C960/AM01****KFZ-WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG**

142 Pcs


Einschließlich Tiefziehen	TM01/047, TM01/048, TM01/049
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Schubladentragfähigkeit	6 x 25 kg - 1 x 40 kg

**C960/CC01****WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG**

159 Pcs


Einschließlich Tiefziehen	TM01/002, TM01/010, TM01/012, TM01/014, TM01/016, TM01/018, TM01/023, TM01/025, TM01/030, TM01/033, TM01/042
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Schubladentragfähigkeit	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



C960/CC03
WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG


253 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	TM01/068, TM01/069, TM01/070
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Schubladentragfähigkeit	6 x 25 kg - 1 x 40 kg


C960/CC04
WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG


219 Pcs


Einschließlich Tiefziehen	TM01/058, TM01/063, TM01/064, TM01/061
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Schubladentragfähigkeit	6 x 25 kg - 1 x 40 kg





C960CA

WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG



290 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	C960/1A, C960/2A, C960/3A, C960/4A, C960/5A, C960/7A, C960/8A
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Schubladentragfähigkeit	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



C960C3C


WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG



235 Pcs


Einschließlich Tiefziehen	C960/1A, C960/3A, C960/4A
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Schubladentragfähigkeit	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



C900/CC01
WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG



113 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	TM01/001, TM01/012, TM01/014, TM01/020, TM01/022, TM01/024, TM01/042
Abmessungen Schubladenschrank	744 x 461 x 964h mm
Schubladengröße	569 x 406 mm
Schubladenhöhe	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg

C900/CC03
WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG



253 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	TM01/068, TM01/069, TM01/070
Abmessungen	744 x 461 x 964h mm
Schubladengröße	569 x 406 mm
Schubladenhöhe	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg

**C900/CC04****WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG**

219 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	TM01/058, TM01/063, TM01/064, TM01/061
Abmessungen	744 x 461 x 964h mm
Schubladengröße	569 x 406 mm
Schubladenhöhe	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg

**C900CA****WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG**

290 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	C960/1A, C960/2A, C960/3A, C960/4A, C960/5A, C960/7A, C960/8A
Abmessungen	744 x 461 x 964h mm
Schubladengröße	569 x 406 mm
Schubladenhöhe	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg



C900C3C
WERKSTATTWAGEN, MIT WERKZEUGBESTÜCKUNG


235 Pcs

Einschließlich Tiefziehen	C960/1A, C960/3A, C960/4A
Abmessungen	744 x 461 x 964h mm
Schubladengröße	569 x 406 mm
Schubladenhöhe	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg





**SCANNEN SIE
DEN ENTSPRECHENDEN
QR-CODE UND
ENTDECKEN SIE DIE
DETAILLIERTEN
INHALTE!**

C960/1A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**


122 pcs



Cr-V



Chrom



Abmessungen

570 x 390 x 35 mm

C960/2A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**

23 pcs



Cr-V



Abmessungen

570 x 390 x 35 mm

C960/3A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**

54 pcs



Cr-V



Chrom



Abmessungen

570 x 390 x 35 mm

C960/4A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**

60 pcs



Cr-V



Abmessungen

405 x 390 x 35 mm

C960/5A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**

8 pcs



Cr-V



Chrom



Abmessungen

405 x 390 x 35 mm

C960/7A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**

17 pcs



Cr-V



Chrom



Abmessungen

405 x 240 x 35 mm

C960/8A**WERKZEUGE IM SOFTTRAY FÜR SCHUBLADEN**

7 pcs



Cr-V



Chrom



Abmessungen

405 x 240 x 35 mm

TM01/001
SATZ WEICHE, TIEFGEZOGENE KOMBI-SCHLÜSSEL

Cr-V


Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/002
KOMBI-SCHLÜSSEL-SATZ IN SCHAUMSTOFF-EINLAGE

Cr-V


Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/005
DOPPELMAULSCHLÜSSELSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ

Cr-V


Satiniert



Abmessungen

376 x 405 x 33 mm

TM01/006
FESTE, TIEFGEZOGENE STECKSCHLÜSSEL-SATZ

Cr-V


Chrom



Abmessungen

376 x 405 x 33 mm

TM01/056
**SATZ KOMBINIerte GELENK-RATSCHENSCHLÜSSEL
IN WEICHEM TIEFZIEHTEIL**

Cr-V


Chrom



72 Zähne



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/008
T-GRIFF-INBUSSCHLÜSSEL-SATZ IN SCHAUMSTOFFSCHALE

Cr-V


Chrom



Abmessungen

376 x 405 x 33 mm

TM01/009
SATZ T-FÖRMIGE TORX-SCHLÜSSEL, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ

Cr-V


Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/010
**T-SCHLÜSSEL MIT GELENK-INNENSECHSKANTAUS WEICHEM,
TIEFGEZOGENEM MATERIAL**

Cr-V


Chrom



Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

**TM01/011**

T-GRIFF STECKSCHLÜSSEL, INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL UND TORXSCHLÜSSEL, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ




Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/012

SATZ SECHSKANTSCHLÜSSEL MIT ANATOMISCHEM GRIFF AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL




Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/014

TORXSCHLÜSSELSATZ MIT ERGONOMISCHEN GRIFF, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/063

ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ




Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/068

ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ




Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/016

SCHLITZSCHRAUBENDREHERSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ




Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/018

KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER-SATZ, AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL




Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/020

SATZ GEMISCHTER SCHRAUBENDREHER AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/044

**SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DIAMANTSPITZE,
IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**



8 Pcs



Mo-V



Diam.best.



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/045

**KREUZSCHRAUBENDREHERSATZ MIT DIAMANTSPITZEN,
IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**



8 Pcs



Mo-V



Diam.best.



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/046

**GEMISCHTER SCHRAUBENDREHERSATZ MIT DIAMANTSPITZE IN
SCHAUMSTOFFEINLAGE**



8 Pcs



Mo-V



Diam.best.



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/070

ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ



194



Cr-V



Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/022

STECKSCHLÜSSELSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ



30 Pcs



Cr-V



Chrom



1/2"



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/023

**SATZ INNENVIELKANTSCHLÜSSEL AUS WEICHEM,
TIEFGEZOGENEM MATERIAL**



30 Pcs



Cr-V



Chrom



1/2"



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/024

SECHSKANTNÜSSE-SATZ AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL



42 Pcs



Cr-V



Chrom



1/4" | 3/8"



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/025

**SATZ INNENVIELKANTSCHLÜSSEL AUS WEICHEM,
TIEFGEZOGENEM MATERIAL**



42 Pcs



Cr-V



Chrom



1/4" | 3/8"



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm


**TM01/026****SCHRAUBENDREHERSATZ, ISOLIERT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**

8 Pcs



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/027**INNENSECHSKANTSCHLÜSSELSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**

7 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/028**STECKSCHLÜSSELSATZ MIT WEICHEM, TIEFGEZOGENEM GRIFF**

7 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/029**FLEXIBLER INNENSECHSKANTSCHRAUBENDREHERSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**

7 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/030**VIELKANTSCHLÜSSEL-SATZ, AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL**

8 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/031**VIELKANTSCHLÜSSEL-SATZ AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL**

4 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/032**RING- MAULSCHLÜSSELSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**

4 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/033**RING-MAULSCHLÜSSELSATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**

4 Pcs



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/035
**SECHSKANT ROHR- UND RINGSCHLÜSSELSATZ,
IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**


16 Pcs

Cr-V



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/036
**SATZ ROHR- UND VIELKANTSCHLÜSSELN AUS WEICHEM,
TIEFGEZOGENEM MATERIAL**


17 Pcs

Cr-V



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/069
ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ


23 Pcs

Cr-V



Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/037
STIFTEZIEHER-SATZ AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL


7 Pcs

Cr-Mo



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/038
SATZ STIFTEZIEHER AUS WEICHEM, TIEFGEZOGENEM MATERIAL


12 Pcs

Cr-Mo



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm


TM01/064
**ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT,
IM SCHAUMSTOFFEINSATZ**


13 pcs

Cr-Mo



Chrom



Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/042
**ZANGEN-SATZ, GEMISCHT, AUS WEICHEM,
TIEFGEZOGENEM MATERIAL**


4 Pcs

Cr-V



Chrom



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/043
SCHLAGSCHRAUBER STECKHÜSEN, IM SATZ, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ


16 Pcs

Cr-Mo



1/2"



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/047

ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ




Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/048

ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ




Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/049

ZUSATZWERKZEUGE FÜR DIE AUTOWERKSTATT, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ



Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/052

PNEUMATISCHE SERIE FÜR AUTOMOTIVE IM SCHAUMSTOFFEINSATZ



Abmessungen

565 x 405 x 33 mm

TM01/054

THERMOGEFORMT FÜR A007/16



Außenabmessungen
Innenmaße

155 x 405 x 33 mm
2: 103 x 166 x 25 mm

TM01/055

THERMOGEFORMT FÜR A007/16



Außenabmessungen
Innenmaße

155 x 405 x 33 mm
3: 103 x 104 x 25 mm

TM01/100

SCHAUMSTOFFEINSATZ
FÜR KLEINTEILE, LEER



Abmessungen

188 x 405 x 33 mm

TM01/110

KLEINTEILEHALTER-TIEFZIEHTEIL, WEICH



Abmessungen

376 x 405 x 33 mm

TM01/120

KLEINTEILELAGER, IM SCHAUMSTOFFEINSATZ



Abmessungen

564 x 405 x 33 mm

0105T
ROLLKOFFER MIT WERKZEUGEN UND ZUBEHÖR


162 Pcs



Box

Cr-V


Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Schraubendreher	(-) 5 x 75 - 6 x 100 mm - (+) 1 x 75 - 2 x 100 mm
Spannungsprüfer	100 ÷ 250 V
Präzisionsschraubendreher	(-) 2 x 140 - 2,4 x 140 - 3 x 140 - (+) 00 x 140 mm - 0 x 140 mm
Spannzange	160 mm
verstellbarer Schraubenschlüssel	200 mm
Seiten-Nagelzange	160 mm
Halbrundzange	160 mm
Kneifzange für Zementbauarbeiten	220 mm
Mehrweckschere	175 mm
Stiftezieher und Meißel	5 Pcs
Zange für Sprengringe mit 4 Köpfen	4 Pcs
Klempnerzange	240 mm
Kombischlüssel	8-10-11-12-13-15-17-19-21 mm
1/4" Hülsen	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/2" Hülsen	12-13-14-15-16-17-18-19-21-24-27-30-32 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Universalgelenk	1/4" - 1/2"
1/4"-Verlängerungen	50 mm - 100 mm
1/2" Verlängerungen	125 mm - 250 mm

3-Wege-Verbindung 1/2"	1 Pc
Hülsenmaße je Führungsstift	16 mm - 21 mm
Ratschenhebel	1/4" - 1/2"
Feile	200 mm
Hammer deutsches Modell	300 g
Taschenbandmaß	5 m
Minibogen mit Sägeblatt	1 Pc
Sägeblätter	3 Pcs
Alu-Taschenlampe	1 Pc
Kabelzange	200 mm
Kabelschuh	35 Pcs
Teppichmesser	1 Pc
Wasserwaage	300 mm
Messschieber	150 mm
Magneteinsatzhalter	1 Pc
Einsätze	30 - 1/4"
Ratscheneinsatzhalter	1 Pc
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Gehäuseabmessungen	470 x 350 x 135 mm
Nettogewicht	12 kg

0110T
ROLLKOFFER MIT WERKZEUGEN UND ZUBEHÖR


135 Pcs



Box

Cr-V


Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Schraubendreher	(-) 3 x 75 - 5 x 75 - 6 x 100 - 8 x 150 mm - (+) 0 x 75 - 1 x 75
Präzisionsschraubendreher	(-) 2,4 x 140 - (+) 00 x 140 mm - 0 x 140 mm
Spannzange	180 mm
Zange mit 2 Positionen	150 mm
Seiten-Nagelzange	115 mm
Halbrundzange	150 mm
Abisolierzange	160 mm
Scheren	200 mm
Klempnerzange	240 mm
Kombischlüssel	6-8-10-13-14-15-17-19 mm
1/4" Hülsen	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/2" Hülsen	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Universalgelenk	1/4" - 1/2"
1/4"-Verlängerungen	100 mm
1/2" Verlängerungen	250 mm
3-Wege-Verbindung 1/2"	1 Pc

Hülsenmaße je Führungsstift	16 mm - 21 mm
Ratschenhebel	1/4" - 1/2"
Biegsame Verlängerung	1/4" - 145 mm
Halter für Bits	1/4"
Hammer deutsches Modell	300 g
Taschenbandmaß	5 m
Minibogen mit Sägeblatt	1 Pc
Kabelschuh	20 Pcs
Teppichmesser	1 Pc
Sägeblätter	5 Pcs
Wasserwaage	300 mm
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Magneteinsatzhalter	1/4"
Einsätze	30 - 1/4"
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Gehäuseabmessungen	470 x 350 x 135 mm
Nettogewicht	10 kg



0105

WERKZEUGKOFFER MIT ZUBEHÖR



162 Pcs



Box

Cr-V



Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Schraubendreher	(-) 5 x 75 - 6 x 100 mm - (+) 1 x 75 - 2 x 100 mm
Spannungsprüfer	100 ÷ 250 V
Präzisionsschraubendreher	(-) 2 x 140 - 2,4 x 140 - 3 x 140 - (+) 00 x 140 mm - 0 x 140 mm
Spannzange	160 mm
verstellbarer Schraubenschlüssel	200 mm
Seiten-Nagelzange	160 mm
Halbrundzange	160 mm
Kneifzange für Zementbauarbeiten	220 mm
Mehrweckschere	175 mm
Stiftezieher und Meißel	5 Pcs
Zange für Sprengringe mit 4 Köpfen	4 Pcs
Klempnerzange	240 mm
Kombischlüssel	8-10-11-12-13-15-17-19-21 mm
1/4" Hülsen	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/2" Hülsen	12-13-14-15-16-17-18-19-21-24-27-30-32 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Universalgelenk	1/4" - 1/2"
1/4"-Verlängerungen	50 mm - 100 mm
1/2"-Verlängerungen	125 mm - 250 mm

3-Wege-Verbindung 1/2"	1 Pc
Hülsenmaße je Führungsstift	16 mm - 21 mm
Ratschenhebel	1/4" - 1/2"
Feile	200 mm
Hammer deutsches Modell	300 g
Taschenbandmaß	5 m
Minibogen mit Sägeblatt	1 Pc
Sägeblätter	3 Pcs
Alu-Taschenlampe	1 Pc
Kabelzange	200 mm
Kabelschuh	35 Pcs
Teppichmesser	1 Pc
Wasserwaage	300 mm
Messschieber	150 mm
Magneteinsatzhalter	1 Pc
Einsätze	30 - 1/4"
Ratscheneinsatzhalter	1 Pc
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Gehäuseabmessungen	470 x 350 x 135 mm
Nettogewicht	11,5 kg

0110

WERKZEUGKOFFER MIT ZUBEHÖR



135 Pcs



Box

Cr-V



Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Schraubendreher	(-) 3 x 75 - 5 x 75 - 6 x 100 - 8 x 150 mm - (+) 0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 100 x 100 mm
Präzisionsschraubendreher	(-) 2,4 x 140 - (+) 00 x 140 mm - 0 x 140 mm
Spannzange	180 mm
Zange mit 2 Positionen	150 mm
Seiten-Nagelzange	115 mm
Halbrundzange	150 mm
Abisolierzange	160 mm
Scheren	200 mm
Klempnerzange	240 mm
Kombischlüssel	6-8-10-13-14-15-17-19 mm
1/4" Hülsen	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/2" Hülsen	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Universalgelenk	1/4" - 1/2"
1/4"-Verlängerungen	100 mm
1/2"-Verlängerungen	250 mm
3-Wege-Verbindung 1/2"	1 Pc

Hülsenmaße je Führungsstift	16 mm - 21 mm
Ratschenhebel	1/4" - 1/2"
Biegsame Verlängerung	1/4" - 145 mm
Halter für Bits	1/4"
Hammer deutsches Modell	300 g
Taschenbandmaß	5 m
Minibogen mit Sägeblatt	1 Pc
Kabelschuh	20
Teppichmesser	1 Pc
Sägeblätter	5 Pcs
Wasserwaage	300 mm
Steckschlüssel-Griff	1/4"
Magneteinsatzhalter	1/4"
Einsätze	30 - 1/4"
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Gehäuseabmessungen	470 x 350 x 135 mm
Nettogewicht	9,5 kg

0171
NEW
WERKZEUGKOFFER MIT ZUBEHÖR


95 Pcs



Box

Cr-V

Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Schraubendreher	(-) 5x75 - 6x100 mm (+) 1x75 - 2x100 mm
Klempnerzange	250 mm
Mehrweckschere	170 mm
lange Rundzange	150 mm
Universalzange	170 mm
Seiten-Nagelzange	150 mm
1/4" Hülsen	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/2" Hülsen	10-12-13-15-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
Steckschlüssel für Führungsstift 1/2"	16-21 mm
Martillo	300 g
Ratschenschlüssel	1/2" - 1/4"
Hülsenhalter	1/4"
Einsätze	31 - 1/4"
Steckschlüsseinsatz	1/2" F > 3/8" M
Kombischlüssel	8-10-11-12-13-15-17-19 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Gelenke	1/2" - 1/4"
1/2" Verlängerungen	250 mm
1/4"-Verlängerungen	100 mm
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Größe des Kunststoffgehäuses	470 x 330 x 100h mm
Nettogewicht	16,0 kg


0399
WERKZEUGKOFFER MIT ZUBEHÖR

Robuster Koffer mit ergonomischem Griff.



87 Pcs



Box

Cr-V

Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Schraubendreher	(-) 5 x 75 - 6 x 100 mm - (+) 1 x 75 - 2 x 100 mm
Spannzange	150 mm
verstellbarer Schraubenschlüssel	250 mm
Seiten-Nagelzange	150 mm
Halbrundzange	150 mm
Mehrweckschere	150 mm
Klempnerzange	240 mm
Kombischlüssel	8-10-11-12-13-14-15-17 mm
1/4" Hülsen	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/2" Hülsen	10-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
T-Schiebehebel	1/4"
Universalgelenk	1/4" - 1/2"
1/4"-Verlängerungen	50 mm - 100 mm
1/2" Verlängerungen	125 mm
Hülsenmaße je Führungsstift	16 mm - 21 mm
Ratschenhebel	1/4" - 1/2"
Hammer deutsches Modell	300 g
Teppichmesser	1 Pc
Magneteinsatzhalter	1 Pc
Einsätze	30 Pcs
Einsatzadapter	1/4"
Ratscheneinsatzhalter	1 Pc
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Gehäuseabmessungen	450 x 360 x 120 mm
Nettogewicht	7 kg





0434

WERKZEUGKOFFER MIT ZUBEHÖR



53 Pcs



Box

Cr-V

Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Schraubendreher	(-) 5 x 75 - 6 x 100 mm - (+) 1 x 75 - 2 x 100 mm
Spannzange	150 mm
verstellbarer Schraubenschlüssel	200 mm
Halbrundzange	150 mm
Klempnerzange	240 mm
Außengewindeadapter mit 1/4" Vierkant und 1/4" Sechskant	1 Pc
Hammer deutsches Modell	300 g
Teppichmesser	1 Pc
Magneteinsatzhalter	1 Pc
Einsätze	30 - 1/4"
Ratscheneinsatzhalter	1 Pc
Taschenbandmaß	5 m
Gehäuseabmessungen	400 x 270 x 120 mm
Nettogewicht	3 kg



0164

WERKZEUGTASCHE MIT ZUBEHÖR AUS STOFF

Funktionale, ultrabeständige Stofftasche mit doppeltem Griff oben mit Logo-Stickerei und praktischem Schultergurt. Bestehend aus 59 Werkzeugen und Zubehör.



59 Pcs

Cr-V



Klempnerzange	250 mm
Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Universalzange	180 mm
Scheren	200 mm
Teppichmesser	18 mm
Magneteinsatzhalter	1 Pc
Einsätze	30 - 1/4"
Ratscheneinsatzhalter	1 Pc
Hammer deutsches Modell	300 g
Schraubendreher	(-) 3 x 75 - 5 x 100 mm - (+) 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 100 mm
Taschenbandmaß	5 m
Kombischlüssel	7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

0172

NEW

MINI-KOFFER MIT WERKZEUG



39 Pcs

Cr-V



Sechskantschlüssel	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
Zange mit 2 Positionen	150 mm
Einsätze	20 Pcs
Einsatzhalter	1 Pc
Verlängerung	60 mm
Präzisionsschraubendreher	(+) PH0, PH1, (-) SL2.4, SL3.0
Teppichmesser	1 Pc
Martillo	230 g
Taschenbandmaß	3 mt
Scheren	200 mm
Größe des Kunststoffgehäuses	320 x 190 x 80 mm
Nettogewicht	2,0 kg