



fervi.com   

 **FERVI**

48

IL CATALOGO

PER I PROFESSIONISTI
DELLA MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE


**UTENSILI PER TORNITURA
E FRESATURA**

- p. 150  Utensili per esterno da tornitura
- p. 156  Utensili per interno da tornitura
- p. 161  Utensili per filettare e troncare
- p. 166  Utensili per fresatura
- p. 170  Accessori utensili


**INSERTI, BRASATI
E BARRETTE**

- p. 174  Inserti per tornitura
- p. 181  Inserti per fresatura
- p. 184  Inserti per filettare
- p. 184  Inserti per troncare
- p. 185  Brasati
- p. 187  Barrette


**PUNTE E FRESE
DA METALLO**

- p. 190  Punta cilindriche
- p. 199  Punta coniche e da centro
- p. 201  Attacco Weldon
- p. 205  Seghe a tazza
- p. 212  Alesatori a macchina
- p. 213  Lamatori
- p. 214  Svasatori, utensili allargafori e a gradino
- p. 216  Frese frontali
- p. 218  Frese rotative in metallo duro
- p. 226  Coltelli stozzatori e creatori


**PUNTE E FRESE DA EDILIZIA
E LEGNO**

- p. 227  Punta cilindriche
- p. 227  Attacco Sds Plus
- p. 228  Seghe a tazza
- p. 229  Utensili diamantati
- p. 232  Punta e seghe a tazza da legno
- p. 233  Frese da legno


**MASCHI
E FILIERE**

- p. 234  Maschi e filiere in serie
- p. 237  Maschi a macchina
- p. 243  Filiere e girafiliere


**RIPARAZIONE
FILETTI**

- p. 246  Serie riparazione filetti
- p. 251  Inserti filettati
- p. 255  Maschi per riparazione filetti
- p. 257  Utensili per riparazione filetti


**LAME A NASTRO
E A DISCO**

- p. 260  Lame a nastro
- p. 261  Lame a disco



IDENTIFICAZIONE UTENSILI PER TORNITURA PER LAVORAZIONE ESTERNA

S	T	G	C	R	16
1	2	3	4	5	6

1 - Metodo di bloccaggio

A LEVA A VITE

2 - Forma dell'inserto

3 - Tipologia di Utensile

4 - Angolo spoglia dell'inserto

5 - Direzione dell'utensile

6 - Dimensione stelo utensile

IDENTIFICAZIONE UTENSILI PER TORNITURA PER LAVORAZIONE INTERNA

S	S	S	C	R	16
1	2	3	4	5	6

1 - Metodo di bloccaggio

A LEVA A VITE

2 - Forma dell'inserto

3 - Tipologia di Utensile

4 - Angolo spoglia dell'inserto

5 - Direzione dell'utensile

6 - Diametro stelo utensile

SCELTA DELLA FORMA INSERTO IN BASE AL TIPO DI LAVORAZIONE DA ESEGUIRE

Tornitura esterna	S	T	C	K	D
Tornitura Assiale / Sfacciatura	○	○	●	○	○
Profilatura	-	○	-	○	●
Sfacciatura	●	○	○	○	○
Tornitura a tuffo	-	○	-	-	-

Tornitura interna	S	T	C	K	D
Tornitura Assiale / Sfacciatura	○	●	○	-	○
Profilatura	-	○	-	○	●
Sfacciatura	-	○	●	-	○

Legenda

- Forma consigliata
- Forma possibile
- Non utilizzabile


VALORI CONSIGLIATI VELOCITA' DI TAGLIO Vt (m/min) PER TORNITURA

Materiale da lavorare		Tornitura Esterna		Tornitura Interna		Utensile di Forma	Troncatura	Filettatura con utensile
		Sgrossatura	Finitura	Sgrossatura	Finitura			
P	Acciaio Rm < 600 N/mm ²	100*	150*	70*	100*	50*	95*	25*
	Acc.Rm 600 – 100 N/mm ²	95*	120*	50*	95*	30*	70*	18*
	Acc. Rm 1000 – 1200 N/mm ²	65*	80*	40*	65*	25*	55*	15*
M	Acciaio Inossidabile	60*	70*	35*	60*	20*	50*	15*
K	Ghisa HB < 180	90*	100*	65*	90*	30*	80*	15*
	Ghisa HB > 180	60*	70*	40*	60*	20*	55*	12*
N	Ottone/Bronzo	165*	260*	80*	160*	40*	100*	25*
	Rame	220*	350*	100*	220*	80*	200*	25*
	Alluminio	300*	650*	200*	400*	150*	300*	35*

* = Valori per utensili saldobrasati, per utensili a fissaggio meccanico il valore riportato può essere maggiorato del 15%

VALORI CONSIGLIATI DELL'AVANZAMENTO a (mm/giro) PER TORNITURA

Materiale da lavorare		Tornitura Esterna		Tornitura Interna		Utensile di Forma	Troncatura
		Sgrossatura	Finitura	Sgrossatura	Finitura		
P	Acciaio Rm < 600 N/mm ²	0,1 – 0,4*	0,05 – 0,2*	0,05 – 0,3*	0,05 – 0,2*	0,02 – 0,05*	0,05 – 0,1*
	Acc.Rm 600 – 100 N/mm ²	0,1 – 0,4*	0,05 – 0,15*	0,05 – 0,3*	0,05 – 0,1*	0,02 – 0,05*	0,05 – 0,1*
	Acc. Rm 1000 – 1200 N/mm ²	0,1 – 0,4*	0,05 – 0,15*	0,05 – 0,3*	0,05 – 0,1*	0,02 – 0,05*	0,05*
M	Acciaio Inossidabile	0,1 – 0,4*	0,05 – 0,15*	0,05 – 0,3*	0,05 – 0,1*	0,02 – 0,05*	0,02 – 0,05*
K	Ghisa HB < 180	0,1 – 0,6*	0,05 – 0,2*	0,05 – 0,6*	0,05 – 0,2*	0,02 – 0,05*	0,05 – 0,1*
	Ghisa HB > 180	0,1 – 0,8*	0,05 – 0,25*	0,05 – 0,5*	0,05 – 0,2*	0,02 – 0,05*	0,02 – 0,05*
N	Ottone/Bronzo	0,1 – 0,8*	0,05 – 0,25*	0,05 – 0,6*	0,05 – 0,2*	0,02 – 0,1*	0,05 – 0,2*
	Rame	0,1 – 0,6*	0,05 – 0,25*	0,05 – 0,5*	0,05 – 0,25*	0,02 – 0,05*	0,05 – 0,1*
	Alluminio	0,1 – 0,8*	0,05 – 0,25*	0,05 – 0,4*	0,05 – 0,2*	0,02 – 0,2*	0,05 – 0,3*

* = Valori per utensili saldobrasati, per utensili a fissaggio meccanico il valore riportato può essere maggiorato del 15%

VALORI CONSIGLIATI DELL'AVANZAMENTO a (mm/giro) PER TORNITURA

Profondità di passata		Ø particolare					
Sgrossatura	0,5 - 10	fino a 25	25 - 70	50 - 75	75 - 100	100 - 150	150 - 300
Finitura	0,2 - 20						
Troncatura	Pari allo spessore dell'inserto troncatore						

PRINCIPALI FORMULE TORNITURA

- $V_t = (n \times \pi \times D) \div 1000$
- $n = (V_t \times 1000) \div (\pi \times D)$
- $V_f = n \times F_z$

Legenda

Vt : Velocità di taglio in metri al minuto. E' la velocità periferica con cui il tagliente asporta il materiale. (m/min)

n : Velocità di rotazione del mandrino in giri al minuto (gir/min)

D : Diametro del pezzo da lavorare in millimetri (mm)


Fz : Avanzamento dell'utensile (per dente) ad ogni giro in millimetri (mm/giro)

Vf : Velocità di avanzamento dell'utensile in millimetri al minuto (mm/min)


π : il suo valore è di 3,14




TIPOLOGIA UTENSILI PER TORNITURA ESTERNA




TIPOLOGIA UTENSILI PER TORNITURA INTERNA



TIPOLOGIA UTENSILI PER FILETTATURA



TIPOLOGIA UTENSILI PER ESECUZIONE GOLE E TRONCATURA




B007-
SET 5 UTENSILI AD INSERTO


Inserti inclusi, utile per avere un set che permette di eseguire la maggior parte di operazioni di tornitura con torni di piccole dimensioni.




Art.	€	Stelo ut. est. / Inserto	Stelo ut. int. / Inserto	Lunghezza	Vite
B007/10	€ 113,00	10 mm / TCMT110204...	8 mm / TCMT090204...	Ext: 63 mm / Int: 100 mm	KV250
B007/12	€ 120,00	12 mm / TCMT110204...	10 mm / TCMT110204...	Ext: 88 mm / Int: 125 mm	KV250
B007/16	€ 148,00	16 mm / TCMT16T304...	12 mm / TCMT110204...	Ext: 100 mm / Int: 150 mm	Ext: KV400 / Int: KV250
B007/20	€ 199,00	20 mm / TCMT16T304...	16 mm / TCMT110204...	Ext: 115 mm / Int: 200 mm	Ext: KV400 / Int: KV250
B007/25	€ 249,00	25 mm / TCMT16T304...	20 mm / TCMT110204...	Ext: 150 mm / Int: 250 mm	Ext: KV400 / Int: KV250
B007/32	€ 339,00	32 mm / TCMT16T304...	25 mm / TCMT16T304...	Ext: 170 mm / Int: 250 mm	KV400


KITSTGCR
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITSTGCR16	€ 117,00	STGCR16/11	TCMT110204N x 10 Pcs	16 mm	16 mm	100 mm
KITSTGCR20	€ 149,00	STGCR20	TCMT16T304N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITSTGCR25	€ 173,00	STGCR25	TCMT16T304N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm


KITSCLCXE
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITSCLCR12E	€ 148,00	SCLCR12E	CCMT09T304N x 10 Pcs	12 mm	12 mm	80 mm
KITSCLCR16E	€ 148,00	SCLCR16E	CCMT09T304N x 10 Pcs	16 mm	16 mm	100 mm
KITSCLCR20E	€ 175,00	SCLCR20E	CCMT120408N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITSCLCR25E	€ 183,00	SCLCR25E	CCMT120408N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm


KITSSSCXE
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI



Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITSSSCR20E	€ 167,00	SSSCR20E	SCMT120408N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITSSSCR25E	€ 181,00	SSSCR25E	SCMT120408N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm





KITSVJBX


UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI



Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITSVJBR20	€ 184,00	SVJBR20	VBMT160404N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITSVJBR25	€ 199,00	SVJBR25	VBMT160404N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm

KITSDJCX


UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI



Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITSDJCR10	€ 101,00	SDJCR10	DCMT070204N x 10 Pcs	10 mm	10 mm	70 mm
KITSDJCR12	€ 113,00	SDJCR12	DCMT070204N x 10 Pcs	12 mm	12 mm	80 mm
KITSDJCR16	€ 119,00	SDJCR16	DCMT070204N x 10 Pcs	16 mm	16 mm	100 mm
KITSDJCR20	€ 149,00	SDJCR20	DCMT11T304N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITSDJCR25	€ 163,00	SDJCR25	DCMT11T304N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm

KITPCLNX


UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI




Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITPCLNR16	€ 133,00	PCLNR16	CNMG120404N x 10 Pcs	16 mm	16 mm	100 mm
KITPCLNR20	€ 146,00	PCLNR20	CNMG120404N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITPCLNR25	€ 156,00	PCLNR25	CNMG120404N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm

KITPTGNX


UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI




Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITPTGNR16	€ 140,00	PTGNR16	TNMG160404N x 10 Pcs	16 mm	16 mm	100 mm
KITPTGNR20	€ 149,00	PTGNR20	TNMG160404N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITPTGNR25	€ 163,00	PTGNR25	TNMG160404N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm

KITPSSNX
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI



Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITPSSNR16	€ 150,00	PSSNR16	SNMG120404F15 x 10 Pcs	16 mm	16 mm	100 mm
KITPSSNR20	€ 160,00	PSSNR20	SNMG120404F15 x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITPSSNR25	€ 173,00	PSSNR25	SNMG120404F15 x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm

KITCKJX
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITCKJ16	€ 169,00	CKJNR16	KNUX160405RN x 10 Pcs	20 mm	16 mm	100mm
KITCKJ20	€ 179,00	CKJNR20	KNUX160405RN x 10 Pcs	20mm	20mm	125mm
KITCKJ25	€ 181,00	CKJNR25	KNUX160405RN x 10 Pcs	25mm	25mm	150mm

KITPDJNX
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITPDJNR20	€ 190,00	PDJNR20	DNMG150608N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITPDJNR25	€ 202,00	PDJNR25	DNMG150608N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm



KITPWLNX
UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per esterno	Inserti	b	h	l
KITPWLNR20	€ 169,00	PWLNR20	WNMG080408N x 10 Pcs	20 mm	20 mm	125 mm
KITPWLNR25	€ 181,00	PWLNR25	WNMG080408N x 10 Pcs	25 mm	25 mm	150 mm



STGCX



UTENSILE PER ESTERNO 90°



Art.	€	Lato	b	h	l	Vite	Bussola	Base	Inserto (non incluso)
STGCR16/11	€ 46,00	Dx/R	16 mm	16 mm	100 mm	KV250	-----	-----	TCMT1102...
STGCL16/11	€ 46,00	Sx/L	16 mm	16 mm	100 mm	KV250	-----	-----	TCMT1102...
STGCR20	€ 52,00	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	KV350	BU3550	BSTG16	TCMT16T3...
STGCL20	€ 52,00	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	KV350	BU3550	BSTG16	TCMT16T3...
STGCR25	€ 63,80	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	KV350	BU3550	BSTG16	TCMT16T3...
STGCL25	€ 63,80	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	KV350	BU3550	BSTG16	TCMT16T3...

SCLCXE



UTENSILE PER ESTERNO 95°



Art.	€	Lato	b	h	l	Vite	Bussola	Base	Inserto (non incluso)
SCLCR12E	€ 39,40	Dx/R	12 mm	12 mm	80 mm	KV350	-----	-----	CCMT09T3...
SCLCL12E	€ 39,40	Sx/L	12 mm	12 mm	80 mm	KV350	-----	-----	CCMT09T3...
SCLCR16E	€ 47,60	Dx/R	16 mm	16 mm	100 mm	KV350	BU3550	BSCL09	CCMT09T3...
SCLCL16E	€ 47,60	Sx/L	16 mm	16 mm	100 mm	KV350	BU3550	BSCL09	CCMT09T3...
SCLCR20E	€ 53,20	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	KV401	BU4560	BSCL12	CCMT1204...
SCLCL20E	€ 53,20	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	KV401	BU4560	BSCL12	CCMT1204...
SCLCR25E	€ 63,80	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	KV401	BU4560	BSCL12	CCMT1204...
SCLCL25E	€ 63,80	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	KV401	BU4560	BSCL12	CCMT1204...

SSSCXE



UTENSILE PER ESTERNO 45°




Art.	€	Lato	b	h	l	Vite	Bussola	Base	Inserto (non incluso)
SSSCR20E	€ 52,00	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	KV400	BU4560	BSSS12	SCMT1204...
SSSCL20E	€ 52,00	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	KV400	BU4560	BSSS12	SCMT1204...
SSSCR25E	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	KV450	BU4560	BSSS12	SCMT1204...
SSSCL25E	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	KV450	BU4560	BSSS12	SCMT1204...

SVJBX



UTENSILE PER ESTERNO 93°





Art.	€	Lato	b	h	l	Vite	Bussola	Base	Inserto (non incluso)
SVJBR20	€ 52,00	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	KV350	BU3550	BSVJ16	VBMT1604...
SVJBL20	€ 52,00	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	KV350	BU3550	BSVJ16	VBMT1604...
SVJBR25	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	KV350	BU3550	BSVJ16	VBMT1604...
SVJBL25	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	KV350	BU3550	BSVJ16	VBMT1604...

SDJCX
UTENSILE PER ESTERNO 93°



Art.	€	Lato	b	h	l	Vite	Bussola	Base	Inserto (non incluso)
SDJCR10	€ 29,90	Dx/R	10 mm	10 mm	70 mm	KV250	-----	-----	DCMT0702...
SDJCR12	€ 43,10	Dx/R	12 mm	12 mm	80 mm	KV250	-----	-----	DCMT0702...
SDJCR16	€ 49,60	Dx/R	16 mm	16 mm	100 mm	KV250	-----	-----	DCMT0702...
SDJCR20	€ 56,10	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	KV350	BU3550	BSDJ11	DCMT11T3...
SDJCL20	€ 56,10	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	KV350	BU3550	BSDJ11	DCMT11T3...
SDJCR25	€ 71,10	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	KV350	BU3550	BSDJ11	DCMT11T3...
SDJCL25	€ 71,10	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	KV350	BU3550	BSDJ11	DCMT11T3...

PCLNX
UTENSILE PER ESTERNO 95°


Art.	€	Lato	b	h	l	Ricambi	Inserto (non incluso)
PCLNR16	€ 43,20	Dx/R	16 mm	16 mm	100 mm	RICAPCLN	CNMG1204...
PCLNR20	€ 56,50	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	RICAPCLN	CNMG1204...
PCLNL20	€ 56,50	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	RICAPCLN	CNMG1204...
PCLNR25	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	RICAPCLN	CNMG1204...
PCLNL25	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	RICAPCLN	CNMG1204...

PTGNX
UTENSILE PER ESTERNO 90°


Art.	€	Lato	b	h	l	Ricambi	Inserto (non incluso)
PTGNR16	€ 43,20	Dx/R	16 mm	16 mm	100 mm	RICAPTGN	TNMG1604...
PTGNR20	€ 52,70	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	RICAPTGN	TNMG1604...
PTGNL20	€ 52,70	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	RICAPTGN	TNMG1604...
PTGNR25	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	RICAPTGN	TNMG1604...
PTGNL25	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	RICAPTGN	TNMG1604...



PSSNX
UTENSILE PER ESTERNO 45°


Art.	€	Lato	b	h	l	Ricambi	Inserto (non incluso)
PSSNR16	€ 43,20	Dx/R	16 mm	16 mm	100 mm	RICAPSSN	SNMG1204...
PSSNR20	€ 53,20	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	RICAPSSN	SNMG1204...
PSSNL20	€ 53,20	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	RICAPSSN	SNMG1204...
PSSNR25	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	RICAPSSN	SNMG1204...
PSSNL25	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	RICAPSSN	SNMG1204...



CKJNX



UTENSILE PER ESTERNO 93°



Art.	€	Lato	b	h	l	Staffa	Vite	Base	Inserto (non incluso)
CKJNR16	€ 52,70	Dx/R	20 mm	16 mm	100 mm	STAFCKJNR	VITECKJN	BASECKJNR	KNUX160405R...
CKJNR20	€ 63,80	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	STAFCKJNR	VITECKJN	BASECKJNR	KNUX160405R...
CKJNL20	€ 63,80	Sx/L	20 mm	20 mm	125 mm	STAFCKJNL	VITECKJN	BASECKJNL	KNUX160405L...
CKJNR25	€ 74,10	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	STAFCKJNR	VITECKJN	BASECKJNR	KNUX160405R...
CKJNL25	€ 74,10	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	STAFCKJNL	VITECKJN	BASECKJNL	KNUX160405L...

PDJNX


UTENSILE PER ESTERNO 93°



Art.	€	Lato	b	l	h	Ricambi	Inserto (non incluso)
PDJNR20	€ 54,60	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	PDJNRKIT	DNMG1506...
PDJNR25	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	PDJNRKIT	DNMG1506...
PDJNL25	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	PDJNRKIT	DNMG1506...

PWLNX

UTENSILE PER ESTERNO 95°



Art.	€	Lato	b	h	l	Ricambi	Inserto (non incluso)
PWLN20	€ 54,60	Dx/R	20 mm	20 mm	125 mm	PWLNKIT	WNMG0804...
PWLN25	€ 67,00	Dx/R	25 mm	25 mm	150 mm	PWLNKIT	WNMG0804...
PWLN25	€ 67,00	Sx/L	25 mm	25 mm	150 mm	PWLNKIT	WNMG0804...



G007-

PORTA GODRONI COMPLETO DI N° 3 COPPIE DI GODRONI, TAGLIO A DIAMANTE



A forma di rombo 45° per l'esecuzione di zigrinature per deformazione in tornitura. Dotato di 2 ruote di ricambio passo 0,8 mm.




Art.	€	Altezza utensile	Passo
G007/16	€ 76,70	16 mm	0,8 - 1,2 - 1,8 mm
G007/20	€ 77,80	20 mm	0,8 - 1,2 - 1,8 mm

KITSSSCRX
UTENSILE PER INTERNO CON INSERTI




Art.	€	Utensili per interno	Inserti	D	h	l
KITSSSCR16	€ 136,00	SSSCR16	SCMT09T30420A x 10 Pcs	16 mm	15 mm	200 mm
KITSSSCR20	€ 142,00	SSSCR20	SCMT09T30420A x 10 Pcs	20 mm	18 mm	250 mm
KITSSSCR25	€ 152,00	SSSCR25	SCMT09T30420A x 10 Pcs	25 mm	22,5 mm	300 mm

KITSCLCRX
UTENSILE PER INTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per interno	Inserti	D	h	l
KITSCLCR10	€ 129,00	SCLCR10	CCMT060204N x 10 Pcs	10 mm	9 mm	140 mm
KITSCLCR12	€ 129,00	SCLCR12	CCMT060204N x 10 Pcs	12 mm	11 mm	160 mm
KITSCLCR16	€ 147,00	SCLCR16	CCMT09T304N x 10 Pcs	16 mm	14,5 mm	180 mm
KITSCLCR20	€ 147,00	SCLCR20	CCMT09T304N x 10 Pcs	20 mm	18 mm	200 mm
KITSCLCR25	€ 156,90	SCLCR25	CCMT09T304N x 10 Pcs	25 mm	22,5 mm	250 mm
KITSCLCR32	€ 185,00	SCLCR32	CCMT09T304N x 10 Pcs	32 mm	22,5 mm	250 mm

KITSTFCRX
UTENSILE PER INTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per interno	Inserti	D	h	l
KITSTFCR10	€ 130,00	STFCR10	TCMT110204N x 10 Pcs	10 mm	9 mm	150 mm
KITSTFCR12	€ 130,00	STFCR12	TCMT110204N x 10 Pcs	12 mm	11 mm	150 mm
KITSTFCR16	€ 138,00	STFCR16	TCMT110204N x 10 Pcs	16 mm	15,5 mm	200 mm
KITSTFCR20	€ 147,00	STFCR20	CCMT09T304N x 10 Pcs	20 mm	18,5 mm	250 mm
KITSTFCR25	€ 156,90	STFCR25	CCMT09T304N x 10 Pcs	25 mm	22,5 mm	250 mm



KITSDUCRX
UTENSILE PER INTERNO CON INSERTI


Art.	€	Utensili per interno	Inserti	D	h	l
KITSDUCR12	€ 129,00	SDUCR12	DCMT070204N x 10 Pcs	12 mm	11 mm	160 mm
KITSDUCR16	€ 137,00	SDUCR16	DCMT070204N x 10 Pcs	16 mm	15 mm	180 mm
KITSDUCR20	€ 160,00	SDUCR20	DCMT11T304N x 10 Pcs	20 mm	18 mm	200 mm
KITSDUCR25	€ 167,00	SDUCR25	DCMT11T304N x 10 Pcs	25 mm	23 mm	250 mm



KITMTFNRX

UTENSILE PER INTERNO CON INSERTI



Art.	€	Utensili per interno	Inserti	D	h	l
KITMTFNR16	€ 172,00	MTFNR16	TNMG160408N x 10 Pcs	16 mm	15 mm	210 mm
KITMTFNR20	€ 181,00	MTFNR20	TNMG160408N x 10 Pcs	20 mm	18 mm	255 mm


KITCKUNR25

UTENSILE PER INTERNO CON INSERTI




Art.	€	Utensili per interno	Inserti	D	h	l
KITCKUNR25	€ 284,00	CKUNR25	KNUX160405RN x 10 Pcs	25 mm	23 mm	300 mm



KISCLCR
€ 238,00
SET UTENSILI PER INTERNO 95°





Utensili per interno	SCLCR08; SCLCR10; SCLCR12; SCLCR16
Inserti	CCMT060204N x 10 Pz
Chiave torx	T7 x 2 Pcs
Vite	T7 x 2,5 mm x 4 Pcs

KISTCMT
€ 281,00
SET UTENSILI PER INTERNO 90°


Utensili per interno	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Inserti	TCMT110204N x 10 Pz
Chiave torx	T8 x 2 Pcs
Vite	T8 x 2,5 mm x 5 Pcs

KISTFCR
€ 222,00
SET UTENSILI PER INTERNO BLOCCAGGIO A VITE 90°


Utensili per interno	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Inserto (non incluso)	TCMT110204...
Chiave torx	T8 x 2 Pcs
Vite	T8 x 2,5 mm x 5 Pcs



SSSCRX
UTENSILI PER INTERNO 45°


Art.	€	D	h	l	Vite	Inserto (non incluso)
SSSCR16	€ 51,10	16 mm	15 mm	200 mm	KV400	SCMT09T3...
SSSCR20	€ 56,90	20 mm	18 mm	250 mm	KV400	SCMT09T3...
SSSCR25	€ 67,00	25 mm	22.5 mm	300 mm	KV400	SCMT09T3...



SCLCX




UTENSILE PER INTERNO 95°



Art.	€	Lato	D	h	l	Vite	Inserto (non incluso)
SCLCR08	€ 60,60	Dx/R	8 mm	7 mm	125 mm	KV250	CCMT0602...
SCLCL08	€ 60,60	Sx/L	8 mm	7 mm	125 mm	KV250	CCMT0602...
SCLCR10	€ 60,60	Dx/R	10 mm	9 mm	140 mm	KV250	CCMT0602...
SCLCL10	€ 60,60	Sx/L	10 mm	9 mm	140 mm	KV250	CCMT0602...
SCLCR12	€ 60,60	Dx/R	12 mm	11 mm	160 mm	KV250	CCMT0602...
SCLCL12	€ 60,60	Sx/L	12 mm	11 mm	160 mm	KV250	CCMT0602...
SCLCR16	€ 68,70	Dx/R	16 mm	14,5 mm	180 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCL16	€ 68,70	Sx/L	16 mm	14,5 mm	180 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCR20	€ 68,70	Dx/R	20 mm	18 mm	200 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCL20	€ 68,70	Sx/L	20 mm	18 mm	200 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCR25	€ 76,70	Dx/R	25 mm	22,5 mm	250 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCL25	€ 76,70	Sx/L	25 mm	22,5 mm	250 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCR32	€ 108,00	Dx/R	32 mm	29 mm	300 mm	KV400	CCMT09T3...
SCLCL32	€ 108,00	Sx/L	32 mm	29 mm	300 mm	KV400	CCMT09T3...

STFCX




UTENSILE PER INTERNO 90°




Art.	€	Lato	D	h	l	Vite	Inserto (non incluso)
STFCR08	€ 60,60	Dx/R	8 mm	7 mm	125 mm	KV250	TCMT1102...
STFCL08	€ 60,60	Sx/L	8 mm	7 mm	125 mm	KV250	TCMT1102...
STFCR10	€ 60,60	Dx/R	10 mm	9 mm	150 mm	KV250	TCMT1102...
STFCL10	€ 60,60	Sx/L	10 mm	9 mm	150 mm	KV250	TCMT1102...
STFCR12	€ 60,60	Dx/R	12 mm	11 mm	150 mm	KV250	TCMT1102...
STFCL12	€ 60,60	Sx/L	12 mm	11 mm	150 mm	KV250	TCMT1102...
STFCR16	€ 68,70	Dx/R	16 mm	14,5 mm	200 mm	KV250	TCMT1102...
STFCL16	€ 68,70	Sx/L	16 mm	14,5 mm	200 mm	KV250	TCMT1102...
STFCR20	€ 68,70	Dx/R	20 mm	18,5 mm	250 mm	KV250	TCMT1102...
STFCL20	€ 68,70	Sx/L	20 mm	18,5 mm	250 mm	KV250	TCMT1102...
STFCR25	€ 76,70	Dx/R	25 mm	22,5 mm	250 mm	KV350	TCMT16T3...
STFCL25	€ 76,70	Sx/L	25 mm	22,5 mm	250 mm	KV350	TCMT16T3...
STFCR32	€ 108,00	Dx/R	32 mm	29 mm	300 mm	KV350	TCMT16T3...
STFCL32	€ 108,00	Sx/L	32 mm	29 mm	300 mm	KV350	TCMT16T3...

SDUCX


UTENSILE PER INTERNO 93°




Art.	€	Lato	D	h	l	Vite	Inserto (non incluso)
SDUCR10	€ 60,60	Dx/R	10 mm	9 mm	140 mm	KV250	DCMT0702...
SDUCL10	€ 60,60	Sx/L	10 mm	9 mm	140 mm	KV250	DCMT0702...
SDUCR12	€ 60,60	Dx/R	12 mm	11 mm	160 mm	KV250	DCMT0702...
SDUCL12	€ 60,60	Sx/L	12 mm	11 mm	160 mm	KV250	DCMT0702...
SDUCR16	€ 68,70	Dx/R	16 mm	15 mm	180 mm	KV250	DCMT0702...
SDUCL16	€ 68,70	Sx/L	16 mm	15 mm	180 mm	KV250	DCMT0702...
SDUCR20	€ 68,70	Dx/R	20 mm	18 mm	200 mm	KV350	DCMT11T3...
SDUCL20	€ 68,70	Sx/L	20 mm	18 mm	200 mm	KV350	DCMT11T3...
SDUCR25	€ 76,70	Dx/R	25 mm	23 mm	250 mm	KV350	DCMT11T3...
SDUCL25	€ 76,70	Sx/L	25 mm	23 mm	250 mm	KV350	DCMT11T3...
SDUCR32	€ 108,00	Dx/R	32 mm	30 mm	300 mm	KV350	DCMT11T3...
SDUCL32	€ 108,00	Sx/L	32 mm	30 mm	300 mm	KV350	DCMT11T3...

MCLNX
UTENSILE PER INTERNO 95°


Art.	€	Lato	D	h	l	Staffa	Base	Inserto (non incluso)
MCLNR16	€ 78,90	Dx/R	16 mm	15 mm	210 mm	CTMTMC16/20	-----	CNMG1204...
MCLNL16	€ 78,90	Sx/L	16 mm	15 mm	210 mm	CTMTMC16/20	-----	CNMG1204...
MCLNR20	€ 86,90	Dx/R	20 mm	18 mm	255 mm	CTMTMC16/20	-----	CNMG1204...
MCLNL20	€ 86,90	Sx/L	20 mm	18 mm	255 mm	CTMTMC16/20	-----	CNMG1204...
MCLNR25	€ 110,00	Dx/R	25 mm	23 mm	300 mm	CTMTMC25/32	MCLNBASE25/32	CNMG1204...
MCLNL25	€ 110,00	Sx/L	25 mm	23 mm	300 mm	CTMTMC25/32	MCLNBASE25/32	CNMG1204...
MCLNR32	€ 134,00	Dx/R	32 mm	30 mm	355 mm	CTMTMC25/32	MCLNBASE25/32	CNMG1204...
MCLNL32	€ 134,00	Sx/L	32 mm	30 mm	355 mm	CTMTMC25/32	MCLNBASE25/32	CNMG1204...

MTFNX
UTENSILE PER INTERNO 90°


Art.	€	Lato	D	h	l	Staffa	Base	Inserto (non incluso)
MTFNR16	€ 77,80	Dx/R	16 mm	15 mm	210 mm	CTMTMC16/20	-----	TNMG1604...
MTFNL16	€ 77,80	Sx/L	16 mm	15 mm	210 mm	CTMTMC16/20	-----	TNMG1604...
MTFNR20	€ 86,90	Dx/R	20 mm	18 mm	255 mm	CTMTMC16/20	-----	TNMG1604...
MTFNL20	€ 86,90	Sx/L	20 mm	18 mm	255 mm	CTMTMC16/20	-----	TNMG1604...
MTFNR25	€ 110,00	Dx/R	25 mm	23 mm	300 mm	CTMTMC25/32	MTFNBASE25/32	TNMG1604...
MTFNL25	€ 110,00	Sx/L	25 mm	23 mm	300 mm	CTMTMC25/32	MTFNBASE25/32	TNMG1604...
MTFNR32	€ 134,00	Dx/R	32 mm	30 mm	355 mm	CTMTMC25/32	MTFNBASE25/32	TNMG1604...
MTFNL32	€ 134,00	Sx/L	32 mm	30 mm	355 mm	CTMTMC25/32	MTFNBASE25/32	TNMG1604...

CTFPX
UTENSILE PER INTERNO 90°


Art.	€	Lato	D	h	l	Staffa	Base	Inserto (non incluso)
CTFPR12	€ 66,40	Dx/R	12 mm	11 mm	150 mm	CTFP10/12	-----	TPMR1103...
CTFPL12	€ 66,40	Sx/L	12 mm	11 mm	150 mm	CTFP10/12	-----	TPMR1103...
CTFPR16	€ 76,70	Dx/R	16 mm	15 mm	210 mm	CTMTMC16/20	-----	TPMR1103...
CTFPL16	€ 76,70	Sx/L	16 mm	15 mm	210 mm	CTMTMC16/20	-----	TPMR1103...
CTFPR20	€ 86,90	Dx/R	20 mm	18 mm	255 mm	CTMTMC16/20	-----	TPMR1603...
CTFPL20	€ 86,90	Sx/L	20 mm	18 mm	255 mm	CTMTMC16/20	-----	TPMR1603...
CTFPR25	€ 107,00	Dx/R	25 mm	23 mm	300 mm	CTMTMC25/32	CTFPBASE25/32	TPMR1603...
CTFPL25	€ 107,00	Sx/L	25 mm	23 mm	300 mm	CTMTMC25/32	CTFPBASE25/32	TPMR1603...
CTFPR32	€ 134,00	Dx/R	32 mm	30 mm	355 mm	CTMTMC25/32	CTFPBASE25/32	TPMR1603...
CTFPL32	€ 134,00	Sx/L	32 mm	30 mm	355 mm	CTMTMC25/32	CTFPBASE25/32	TPMR1603...



CKUNR

UTENSILE PER INTERNO 93°



Scatola




Brunita




Esterna



Tornio







Art.	€	Lato	D	h	l	Staffa	Vite	Base	Inserto (non incluso)
CKUNR25	€ 175,00	Dx/R	25 mm	23 mm	300 mm	STAFCKJNR	VITECKJN	BASECKJNR	KNUX1604...
CKUNR32	€ 200,00	Dx/R	32 mm	30 mm	350 mm	STAFCKJNR	VITECKJN	BASECKJNR	KNUX1604...
CKUNR40	€ 210,00	Dx/R	40 mm	37 mm	400 mm	STAFCKJNR	VITECKJN	BASECKJNR	KNUX1604...

KISER

KIT FILETTATURA PER ESTERNO

Composto dall'utensile per filettatura esterna (1 Pc), vite di ricambio M 3,5 x 12 mm (1 Pc), chiave esagonale 2,5 mm (1 Pc), chiave torx T15 (1 Pc) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm (1 Pc ciascuno).













15 Pcs


Valigetta

Satinata

Nichelata

Esterna

Tornio





Art.	€	Utensili per esterno	Inserto	Chiave torx	Vite	b	l	h
KISER	€ 188,00	SER20	16ER...	T15	M3,5 x 12 mm	20 mm	20 mm	125 mm
KISER25	€ 247,00	SER25	16ER...	T15	M3,5 x 12 mm	25 mm	25 mm	150 mm

KISNR

KIT FILETTATURA PER INTERNO

Composto dall'utensile per filettatura interna (1 Pc), vite di ricambio M 3,5 x 12 mm (1 Pc), chiave esagonale 2,5 mm (1 Pc), chiave torx T15 (1 Pc) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm (1 Pc ciascuno).













15 Pcs


Valigetta

Satinata

Nichelata

Esterna

Tornio






Art.	€	Utensili per interno	Inserto	Chiave torx	Vite	D	h	l
KISNR	€ 216,00	SNR20	16IR...	T15	M3,5 x 12 mm	20 mm	18 mm	200 mm
KISNR25	€ 258,00	SNR25	16IR...	T15	M3,5 x 12 mm	25 mm	23 mm	200 mm

KICAN

€ 242,00

SET PER CANALINI ESTERNI ED INTERNI

Composto dall'utensile per canalini esterni: 20 x 20 mm (1 Pc), utensile per canalini interni: Ø 20mm (1 Pc), vite di ricambio M 3,5 x 8mm (2 Pcs), chiave torx: T15 (1 Pc) ed inserti per scanalatura 16 mm rivestiti al TIN: 165110134 (2 Pcs), 165130134 (2 Pcs), 165160134 (2 Pcs), 165185134 (1 Pc), 165215134 (1 Pc), 165265134 (1 Pc), 165315134 (1 Pc).

								
16 Pcs	Valigetta	Satinata	Nichelata	Esterna	Tornio			

SERX
UTENSILE PER FILETTATURA ESTERNA CON FISSAGGIO A VITE

Scatola
 Satinata
 Nichelata
 Esterna
 Tornio

Art.	€	b	h	l	Base	Bussola	Vite	Inserto (non incluso)
SER16	€ 57,50	16 mm	16 mm	100 mm	-----	-----	KV350	16ER..
SER20	€ 73,90	20 mm	20 mm	125 mm	BSER16	BU3550	KV350	16ER...
SER25	€ 85,40	25 mm	25 mm	150 mm	BSER16	BU3550	KV350	16ER...

SNRX
UTENSILE PER FILETTATURA INTERNA CON FISSAGGIO A VITE

Scatola
 Satinata
 Nichelata
 Esterna
 Tornio

Art.	€	D	h	l	Base	Vite	Bussola	Inserto (non incluso)
SNR12	€ 57,50	12 mm	11 mm	150 mm	-----	KV250	-----	11IR...
SNR16	€ 67,10	16 mm	15 mm	170 mm	-----	KV350	-----	16IR...
SNR20	€ 81,30	20 mm	18 mm	200 mm	BSNR16	KV350	BU3550	16IR...
SNR25	€ 101,00	25 mm	23 mm	300 mm	BSNR16	KV350	BU3550	16IR...

KITT09X
UTENSILE PER TRONCATURA CON INSERTI


Art.	€	Contenuto	S	h	l	Inserti
KITT090	€ 452,00	1 Pc SGIH32/3 - 1 Pc SGIH32/4 1 Pc SGIH32/5 - 1 Pc SGTBK25	3 - 4 - 5 mm	31,75 mm	150/160 mm	GCMX3N134 - GCMX4N134 GCMX5N134
KITT091	€ 293,00	1 Pc SGIH26/2 - 1 Pc SGIH26/3 1 Pc SGTBK20	2 - 3 mm	25,75 mm	109 mm	GCMX3N134 GCMX4N134


T09X
SET DA TAGLIO


Art.	€	Contenuto del set	S	h	l	Inserto (non incluso)
T090	€ 171,00	1 Pc SGIH32/3 - 1 Pc SGIH32/4 1 Pc SGIH32/5 - 1 Pc SGTBK25	3 - 4 - 5 mm	31,75 mm	150/160 mm	GCMX3N - GCMX4N GCMX5N
T091	€ 125,00	1 Pc SGIH26/2 - 1 Pc SGIH26/3 1 Pc SGTBK20	2 - 3 mm	25,75 mm	109 mm	GCMX2N - GCMX3N







T088

€ 104,00

SET DA TAGLIO





Contenuto del set	1 Pc SGTBK16 - 1 Pc SGIH26/2 - 1 Pc SGIH26/3
S	2 - 3 mm
h	25,75 mm
l	109 mm
Inserto (non incluso)	GCMX2N - GCMX3N

T089

€ 72,80


SET DA TAGLIO




Contenuto del set	1 Pc SGIH19/2 - 1 Pc SGTBK10
S	2 mm
h	19,5 mm
l	85 mm
Inserto (non incluso)	GCMX2N

SGIH

UTENSILE PER TAGLIO ESTERNO - LAMA



Art.	€	S	h	l	Inserto (non incluso)
SGIH19/2	€ 27,80	2 mm	19,5 mm	85 mm	GCMX2N...
SGIH26/2	€ 34,70	2 mm	25,75 mm	109 mm	GCMX2N...
SGIH26/3	€ 34,70	3 mm	25,75 mm	109 mm	GCMX3N...
SGIH32/3	€ 34,70	3 mm	31,75 mm	150 mm	GCMX3N...
SGIH32/4	€ 34,70	4 mm	31,75 mm	150 mm	GCMX4N...
SGIH32/5	€ 34,70	5 mm	31,75 mm	150 mm	GCMX5N...



SGTBK

UTENSILE PER TAGLIO ESTERNO - BLOCCO PORTA LAMA



Art.	€	Altezza utensile	Dimensioni	Lama
SGTBK10	€ 46,00	10 x 10 mm	56 x 25 x 30h mm	19 mm
SGTBK16	€ 49,90	16 x 16 mm	87 x 38 x 33h mm	26 mm
SGTBK20	€ 54,90	20 x 20 mm	100 x 38 x 45h mm	26 mm
SGTBK25	€ 68,60	25 x 25 mm	110 x 49 x 48h mm	32 mm



TIPOLOGIA UTENSILI FRESATURA FERVI

Fresatura di spallamenti


Fresatura che genera 2 facce contemporaneamente ottenendo uno spallamento di 90°.

Spianatura


Fresatura che permette di rendere piana una superficie grezza.

Fresatura ad alti avanzamenti


Fresatura di spianatura con utensili che permettono alte velocità di avanzamento (fino a 4mm/dente).

Copiatura


Combinazione di fresatura discorde e concorde, richiede molti impegni e disimpegni sfavorevoli nel taglio.

Fresatura di Cave


Fresatura per l'esecuzione di una cava o una sede.

Smussatura


Fresatura per l'esecuzione di smussi su fori o contornature.

PRINCIPALI FORMULE FRESATURA

- $V_t = (D_{cap} \times n \times n) \div 1000$
- $n = (V_t \times 1000) \div (n \times D_{cap})$
- $F_z = V_f \div (n \times Z_c)$
- $V_f = F_z \times n \times Z_c$

LEGENDA

D_{cap} : Diametro di taglio alla profondità di taglio effettiva a_p (mm)

F_z : Avanzamento per dente (mm/dente)

Z_c : Numero di denti effettivi della fresa

V_f : Avanzamento tavola (mm/min)

F_n : Avanzamento per giro (mm/giro)

a_p : Profondità di taglio (mm)

V_t : Velocità di taglio (m/min)

n : Velocità di rotazione mandrino (mm/min)


π : il suo valore è di 3,14






TIPOLOGIA UTENSILI FRESATURA FERVI


FRESA 90°



FRESA 45°




FRESA PER CONTORNATURA E SPIANATURA INSERTO TONDO



F300-
FRESA A INSERTO


Con codolo cilindrico.




Art.	€	D	d	Z	L1	L2	Viti	Inserto (non incluso)
F300/12	€ 39,40	12 mm	12 mm	1	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/14	€ 39,40	14 mm	12 mm	1	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/16	€ 46,80	16 mm	16 mm	2	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/18	€ 52,20	18 mm	16 mm	2	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/20	€ 56,00	20 mm	20 mm	3	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/22	€ 56,00	22 mm	20 mm	3	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/25	€ 67,00	25 mm	20 mm	4	27 mm	120 mm	KV250	APKT1003...
F300/25/16	€ 67,00	25 mm	20 mm	2	44 mm	120 mm	KV400	APKT1604...
F300/25/16L	€ 77,90	25 mm	20 mm	2	44 mm	200 mm	KV400	APKT1604...
F300/32/16	€ 77,90	32 mm	25 mm	3	50 mm	120 mm	KV400	APKT1604...
F300/32/16L	€ 108,00	32 mm	32 mm	3	55 mm	200 mm	KV400	APKT1604...


F301-
FRESA A INSERTO

Con cono morse.



Art.	€	D	CM	Z	L1	L2	Viti	Inserto (non incluso)
F301/25	€ 69,40	25 mm	3	2	40 mm	125 mm	KV400	APKT1604...
F301/32	€ 74,10	32 mm	3	3	40 mm	125 mm	KV400	APKT1604...
F301/40	€ 94,60	40 mm	3	4	35 mm	125 mm	KV400	APKT1604...
F301/32CM4	€ 94,60	32 mm	4	3	45 mm	150 mm	KV400	APKT1604...
F301/40CM4	€ 101,00	40 mm	4	4	40 mm	150 mm	KV400	APKT1604...


F306-
FRESA A INSERTO


Con taglio frontale forante per esecuzione di cave, con attacco cilindrico. Permette di realizzare cave dal pieno.



Art.	€	D	d	Z	L1	L2	Viti	Inserto (non incluso)
F306/20	€ 86,40	20 mm	20 mm	3	18 mm	90 mm	KV250	APKT1003...
F306/25	€ 105,00	25 mm	25 mm	3	18 mm	100 mm	KV250	APKT1003...


F302-
FRESA A INSERTO

Con attacco a manicotto.



Art.	€	D	L	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F302/040	€ 152,00	40 mm	40 mm	16 mm	4	KV400	APKT1604...
F302/050	€ 158,00	50 mm	45 mm	22 mm	4	KV400	APKT1604...
F302/063	€ 166,00	63 mm	50 mm	22 mm	6	KV400	APKT1604...
F302/080	€ 196,00	80 mm	50 mm	27 mm	7	KV400	APKT1604...
F302/100	€ 244,00	100 mm	50 mm	32 mm	8	KV400	APKT1604...





F304-

FRESA PER RECUPERO INSERTO

Con attacco a manicotto.



Art.	€	D	H	B	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F304/063	€ 281,00	63 mm	42 mm	71,2 mm	22 mm	6	KV250	APKT1003...
F304/080	€ 228,00	80 mm	47 mm	84 mm	27 mm	5	KV400	APKT1604...

F402-

FRESA PER SPALLAMENTI

Con codolo cilindrico.



Art.	€	D	d	Z	L1	L2	Viti	Inserto (non incluso)
F402/25	€ 56,50	25 mm	20 mm	2	35 mm	110 mm	KV400	ADLT1503...
F402/32	€ 71,10	32 mm	25 mm	3	35 mm	120 mm	KV400	ADLT1503...
F402/25L	€ 77,00	25 mm	25 mm	2	35 mm	200 mm	KV400	ADLT1503...
F402/32L	€ 98,70	32 mm	25 mm	3	35 mm	200 mm	KV400	ADLT1503...

F401-

FRESA PER SPALLAMENTI

Con cono morse.



Art.	€	D	CM	Z	L1	L2	Viti	Inserto (non incluso)
F401/25	€ 68,30	25 mm	3	2	44 mm	130 mm	KV400	ADLT1503...
F401/32	€ 83,40	32 mm	3	3	44 mm	130 mm	KV400	ADLT1503...
F401/40	€ 91,40	40 mm	3	4	44 mm	130 mm	KV400	ADLT1503...
F401/40CM4	€ 107,00	40 mm	4	4	44 mm	153 mm	KV400	ADLT1503...

F400-

FRESA PER SPALLAMENTI

Con attacco a manicotto, consigliato l'utilizzo su macchine con potenze medie.



Art.	€	D	H	a	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F400/040	€ 97,90	40 mm	40 mm	8,4 mm	16 mm	4	KV400	ADLT1503...
F400/050	€ 131,00	50 mm	40 mm	10,4 mm	22 mm	5	KV400	ADLT1503...
F400/063	€ 150,00	63 mm	40 mm	10,4 mm	22 mm	6	KV400	ADLT1503...
F400/080	€ 192,00	80 mm	50 mm	12,4 mm	27 mm	7	KV400	ADLT1503...
F400/100	€ 236,00	100 mm	50 mm	14,4 mm	32 mm	8	KV400	ADLT1503...

F256-
FRESA PER SPALLAMENTI

Con attacco a manicotto, consigliato l'utilizzo su macchine con potenze medie.



Art.	€	D	H	a	d	Z	Vite	Inserto (non incluso)
F256/040	€ 154,00	40 mm	40 mm	16 mm	16 mm	3	F256/644	TPKN1603...
F256/050	€ 159,00	50 mm	40 mm	16 mm	22 mm	3	F256/644	TPKN1603...
F256/063	€ 172,00	63 mm	40 mm	16 mm	22 mm	3	F256/644	TPKN1603...
F256/080	€ 176,00	80 mm	50 mm	22 mm	27 mm	4	F256/648	TPKN2204...
F256/100	€ 228,00	100 mm	50 mm	22 mm	32 mm	5	F256/648	TPKN2204...


F407-
FRESA A INSERTI NEGATIVI PER SPIANATURA

Con attacco a manicotto, consigliato l'utilizzo su macchine con potenze medio/alte.




Art.	€	D	H	L2	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F407/050	€ 129,00	50 mm	40 mm	63 mm	22 mm	4	KV401	ONMX1205... - SNMX1205...
F407/100	€ 258,00	100 mm	50 mm	113 mm	32 mm	8	KV401	ONMX1205... - SNMX1205...


F303-
FRESA A INSERTO

Con attacco a manicotto, consigliato l'utilizzo su macchine con potenze medie.



Art.	€	D	H	B	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F303/040	€ 121,00	40 mm	45 mm	53 mm	16 mm	3	KV500	SEHX1204... / SEHT1204...
F303/050	€ 135,00	50 mm	48 mm	60 mm	22 mm	4	KV500	SEHX1204... / SEHT1204...
F303/063	€ 159,00	63 mm	50 mm	76 mm	22 mm	5	KV500	SEHX1204... / SEHT1204...
F303/080	€ 190,00	80 mm	50 mm	93 mm	27 mm	5	KV500	SEHX1204... / SEHT1204...
F303/100	€ 224,00	100 mm	50 mm	113 mm	32 mm	6	KV500	SEHX1204... / SEHT1204...
F303/125	€ 329,00	125 mm	60 mm	138 mm	40 mm	7	KV500	SEHX1204... / SEHT1204...


F308-
FRESA A INSERTI PER SPIANATURA

Con attacco a manicotto, grazie alla geometria molto positiva si ottengono ottime superfici lavorate.



Art.	€	D	H	L2	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F308/063	€ 226,00	63 mm	40 mm	68 mm	22 mm	5	KV400	OFEX05T3...
F308/080	€ 291,00	80 mm	50 mm	86 mm	27 mm	6	KV400	OFEX05T3...
F308/100	€ 371,00	100 mm	50 mm	106 mm	32 mm	7	KV400	OFEX05T3...




F406-
FRESA PER SPIANATURA

Con attacco a manicotto, consigliato l'utilizzo su macchine con potenze ridotte.




Art.	€	D	H	a	d	Z	Vite	Sottopiacchetta	Inserto (non incluso)
F406/40	€ 154,00	40 mm	48 mm	8,4 mm	16 mm	3	VTN00440	WSSP	SEKN1203...
F406/50	€ 161,00	50 mm	48 mm	10,4 mm	22 mm	4	VTN00440	WSSP	SEKN1203...
F406/63	€ 172,00	63 mm	48 mm	12,4 mm	22 mm	5	VTN00440	WSSP	SEKN1203...
F406/80	€ 198,00	80 mm	50 mm	14,4 mm	27 mm	5	VTN00440	WSSP	SEKN1203...
F406/100	€ 255,00	100 mm	50 mm	16,4 mm	32 mm	6	VTN00440	WSSP	SEKN1203...


F307/16/22
€ 154,00
SERIE SVASATORI A INSERTO

Con codolo cilindrico, per lavorazioni di sbavatura di fori, asole e tasche, per la fresatura di bordi piastra.



D	16/22 mm
d	12/20 mm
L1	7 mm
L2	90/100 mm
Z	1 / 2
Viti	KV250
Inserto (non incluso)	TCMT1102


F403-
FRESA PER SPIANATURA

Con attacco a manicotto.



Art.	€	D	H	a	d	Z	Viti	Inserto (non incluso)
F403/40	€ 105,00	40 mm	40 mm	8,4 mm	16 mm	3	KV400	RPMT1204...
F403/50	€ 135,00	50 mm	40 mm	10,4 mm	22 mm	4	KV400	RPMT1204...
F403/63	€ 163,00	63 mm	40 mm	10,4 mm	22 mm	5	KV400	RPMT1204...
F403/80	€ 192,00	80 mm	50 mm	12,4 mm	27 mm	6	KV400	RPMT1204...
F403/100	€ 228,00	100 mm	50 mm	14,4 mm	32 mm	6	KV400	RPMT1204...



BSTG16 € 25,80
**SET 5 BASI
16MM**

BU3550 € 25,80
**SET 5
BUSSOLE**

BSCL09 € 25,80
**SET 5 BASI
9MM**

BSCL12 € 25,80
**SET 5 BASI
12MM**

BU4560 € 25,80
**SET 5
BUSSOLE**

BSSS12 € 25,80
**5 BASI
QUADRATE
12MM**

BSVJ16 € 25,80
**SET 5 BASI
16MM**

BSDJ11 € 28,90
**5 BASI
ROMBOIDALI
11MM**

BU4050 € 28,40
**SET 5
BUSSOLE**

RICAPCLN € 17,40
**STAFFA BASE
VITE**

RICAPTGN € 16,20
**SET BASE
STAFFA VITE**

RICAPSSN € 17,40
**STAFFA BASE
STAFFA VITE**

STAFCKJNR € 20,50
**STAFFA
UTENSILE DX**

STAFCKJNL € 20,50
**STAFFA
UTENSILE SX**

BASECKJNR € 11,90
**BASE
UTENSILE DX**

BASECKJNL € 11,90
**BASE
UTENSILE SX**

VITECKJN € 4,81
VITE UTENSILE

PDJNRKIT € 20,00
KIT RICAMBI

PWLNRRKIT € 16,70
**SET BASE
STAFFA VITE**

MCLNBASE25/32 € 20,30
BASE

CTMTMC16/20 € 25,00
**STAFFA DI
RICAMBIO PER
16 - 20**

CTMTMC25/32 € 25,00
**STAFFA DI
RICAMBIO PER
25 - 32**

MTFNBASE25/32 € 17,20
BASE

CTFP10/12 € 25,00
STAFFA

CTFPBASE25/32 € 17,20
**BASE
Di ricambio per
25 - 32.**

BSER16 € 34,10
**SET 5 BASI
TRIANGOLARI
16MM**

BSNR16 € 34,10
**SET 5 BASI
16 mm.**

F256/648 € 13,10
**VITI FRESA
080/125**

F256/644 € 7,40
**VITI FRESA
040/063**

WSSP € 8,90
SOTTOPLACCHETTA

KVX
SET 10 VITI


VT00440 € 21,80
**5 VITI PER
FRESA**


Art.	€	Dimensioni	Dimensioni testa	Gradi	Torx
KV200	€ 21,40	M2 x 4,5 mm	Ø 2,7 mm	55°	TX 6
KV250	€ 21,40	M2,5 x 6 mm	Ø 3,7 mm	45°	TX 8
KV300	€ 21,40	M3 x 8 mm	Ø 4 mm	60°	TX 9
KV350	€ 21,40	M3,5 x 12 mm	Ø 5,3 mm	60°	TX 15
KV400	€ 21,40	M4 x 12 mm	Ø 5,7 mm	60°	TX 15
KV401	€ 21,40	M4 x 11,8 mm	Ø 6,5 mm	40°	TX 20
KV450	€ 21,40	M4,5 x 10 mm	Ø 6,8 mm	60°	TX 15
KV500	€ 21,40	M5 x 11 mm	Ø 6,4 mm	43°	TX 20


IDENTIFICAZIONE INSERTI TORNITURA E FRESATURA

C	N	M	G	12	04	08
1	2	3	4	5	6	7


1 - Forma dell'inserto




2 - Spoglia inferiore



4 - Tipo inserto



5 - Lunghezza tagliente



7 - Raggio

	04	r 0,4
	08	r 0,8
	12	r 1,2
	10	r 1,0

3 - Tolleranza

	m	s	d
E	0,025	0,025	0,025
H	0,013	0,025	0,013
L	0,025	0,025	0,05 - 0,13
K	0,013	0,025	0,05 - 0,13
M	0,08	0,13	0,05 - 0,13
U	0,13 - 0,38	0,13 - 0,13	0,08 - 0,25

6 - Spessore

	s	s	s
02	2,38 mm		
03	3,18 mm		
T3	3,97 mm		
04	4,76 mm		
05	5,56 mm		
06	6,35 mm		

CLASSIFICAZIONE ISO MATERIALI

ISO P ACCIAIO	ISO M ACCIAIO INOX	ISO K GHISA
Acciaio al piombo e da cementazione bonifica e da costruzione	Acciai ferritici Cr, austenitici, martensitici Cr, acciai duplex	Ghisa grigia, temprata, sferoidale, ghisa CGI, ferro sinterizzato

CARATTERISTICHE DEI GRADI DEGLI INSERTI

Grado	Rivest.	Condizione di lavoro	Refrigerante	
N	CVD	Stabile/Normale	X	
134	PVD	Stabile/Normale		X
234	PVD	Stabile/Normale		X
25	PVD	Stabile		X
20A	PVD	Stabile/Normale	X	X
F15	CVD	Stabile	X	X
F25	CVD	Stabile/Normale	X	X
M25	CVD	Stabile/Normale	X	X
M35	CVD	Normale/Interrotto	X	X

	Descrizione
	Rivestimento
CVD	Sono caratterizzati da un'elevata resistenza all'usura e un'eccellente adesione al metallo duro. Nella tornitura generale sono applicati negli acciai inossidabili nei campi ISO P,M,K.
PVD	Aumentano la resistenza all'usura grazie alla loro durezza. Le loro tensioni di compressione contribuiscono ad aumentare la tenacità del tagliente e la resistenza alla formazione di cricche a pettine.
	Condizione di lavoro
Stabile	Tipologia di taglio in cui l'inserto ha una condizione di lavoro omogenea.
Normale	Tipologia di taglio in cui l'inserto può avere una condizione di interruzione/ripresa di taglio.
Interrotto	Tipologia di taglio in cui l'inserto avrà durante la lavorazione varie interruzioni/ripresе di taglio.

IDENTIFICAZIONE INSERTI PER FILETTATURA

16	E	R	175	ISO
A1	A2	A3	A4	A5

A3 - Direzione di taglio	
R	Destro
L	Sinistro

A5 - Profilo filetto	
ISO	Filetto Metrico 60°
W	Filettatura Whitworth 55°
AG60	Profilo 60° (Filettatura Libera) 0,5 - 3mm
AG55	Profilo 55° (Filettatura Libera) 28 - 11 TPI

A1 - Lunghezza tagliente	
l	d
11	6,35
16	9,525
22	12,7

A2 - Filettatura	
E	I
Esterna	Interna

A4 - Passo filetto	
mm	Filetti/Pollice
$\frac{A4}{100}$ (0,5 - 3mm)	(28 - 11 TPI)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'INSERTO

Tipo inserto	Materiali			Campo di utilizzo			Tipo lavorazione	
	P	M	K	Finitura	Media	Sgrossatura	Tornitura	Fresatura
CCMTx	●	●	○	✓			✓	
CCMTxA	●	○	○	✓			✓	
CNMGx	●	●	○	✓	✓		✓	
CNMGxF15	●	●	○	✓			✓	
CNMGxF25	○	●	○	✓			✓	
CNMGxM25	●	●	○		✓		✓	
CNMGxM35	○	●	○		✓		✓	
DCMTx	●	●	○	✓			✓	
DCMTxA	●	●	○	✓			✓	
DNMGx	●	●	○		✓		✓	
DNMGxM25	●	●	○		✓		✓	
DNMGxM35	○	●	○		✓		✓	
KNUx	●	●	○	✓			✓	
SCMTx	●	●	○	✓			✓	
SCMTxA1	●	●	○	✓			✓	
SCMTxA2	●	●	○	✓	✓		✓	
SCMTxA3	●	●	○	✓	✓		✓	
SNMGxF15	●	●	○	✓			✓	
SNMGxF25	○	●	○	✓			✓	
SNMGxM25	●	●	○		✓		✓	
SNMGxM35	○	●	○		✓		✓	
SPMRx	●	●	○	✓			✓	
TCMTx	●	●	○	✓	✓		✓	
TCMTxA	●	○	○	✓			✓	
WNMGx	●	●	○		✓		✓	
WNMGxM25	●	●	○		✓		✓	
WNMGxM35	○	●	○		✓		✓	



Tipo inserto	Materiali			Campo di utilizzo			Tipo lavorazione	
	P	M	K	Finitura	Media	Sgrossatura	Tornitura	Fresatura
TNMGx	●		○	✓			✓	
TNMGxF15	●		○	✓			✓	
TNMGxF25	●		○	✓			✓	
TNMGxM25	●		○		✓		✓	
TNMGxM35	○				✓		✓	
TPMRx	●			✓			✓	
VBMTx	○			✓			✓	
VBMTxA	●	●	○	✓	✓		✓	
ADLTx	●				✓	✓		✓
ADLTxA	●	●			✓	✓		✓
ADLTxA1	●	●			✓	✓		✓
APKTx	○	●			✓			✓
OFEXx	●			✓	✓			✓
OFEXxA	●	●		✓	✓			✓
ONMXxA	●	●		✓	✓			✓
RDHTx	●		○		✓	✓		✓
RPMTx	●		○		✓	✓		✓
SEHTx	●			✓	✓			✓
SEHTxA	○	●		✓	✓			✓
SEKNx	●		○		✓	✓		✓
SEHXx	○				✓	✓		✓
SEHXxA	●	○			✓	✓		✓
SNMXx	●	●		✓	✓			✓
SPKNx	●	○			✓	✓		✓
TPKNx	●	○			✓	✓		✓
GCMX	●						✓	
GCMXA	●	●					✓	

Legenda

- Applicazione Consigliata
- Applicazione Possibile
- ✓ Campo di applicazione consigliato

CCMTX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CCMT060204N	€ 7,60	6 mm	6,35 mm	6,3 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,8 mm	7°	10
CCMT09T304N	€ 8,70	9 mm	9,52 mm	9,7 mm	3,97 mm	0,4 mm	4,4 mm	7°	10
CCMT09T308N	€ 8,70	9 mm	9,52 mm	9,7 mm	3,97 mm	0,8 mm	4,4 mm	7°	10
CCMT120408N	€ 11,60	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,5 mm	7°	10


CCMTXA
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CCMT06020420A	€ 7,90	6 mm	6,35 mm	6,3 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,8 mm	7°	10
CCMT09T30420A	€ 9,20	9 mm	9,52 mm	9,7 mm	3,97 mm	0,4 mm	4,4 mm	7°	10
CCMT09T30820A	€ 9,20	9 mm	9,52 mm	9,7 mm	3,97 mm	0,8 mm	4,4 mm	7°	10
CCMT12040820A	€ 12,10	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,5 mm	7°	10


CNMGX
INSERTI PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CNMG120404N	€ 9,70	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,4 mm	5,16 mm	-	10
CNMG120408N	€ 9,70	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,16 mm	-	10


CNMGXF15
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CNMG120404F15	€ 10,20	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,4 mm	5,16 mm	-	10


CNMGXF25
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CNMG120404F25	€ 10,20	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,4 mm	5,16 mm	-	10





CNMGXM25

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CNMG120408M25	€ 10,20	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,16 mm	-	10

CNMGXM35

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
CNMG120408M35	€ 10,20	12 mm	12,70 mm	12,9 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,16 mm	-	10

DCMTX

INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
DCMT070204N	€ 7,60	7 mm	6,35 mm	7,7 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,8 mm	7°	10
DCMT11T304N	€ 10,00	11 mm	9,52 mm	11,6 mm	3,97 mm	0,4 mm	2,2 mm	7°	10

DCMTXA

INSERTO PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
DCMT07020420A	€ 7,90	7 mm	6,35 mm	7,7 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,8 mm	7°	10
DCMT11T30420A	€ 10,40	11 mm	9,52 mm	11,6 mm	3,97 mm	0,4 mm	2,2 mm	7°	10

DNMGX

INSERTI PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
DNMG150608N	€ 14,50	15 mm	12,70 mm	15,5 mm	6,35 mm	0,8 mm	5,2 mm	-	10

DNMGXM25
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
DNMG150608M25	€ 15,40	15 mm	12,70 mm	15,5 mm	6,35 mm	0,8 mm	5,2 mm	-	10

DNMGXM35
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
DNMG150608M35	€ 15,40	15 mm	12,70 mm	15,5 mm	6,35 mm	0,8 mm	5,2 mm	-	10

KNUX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	a°	Pack
KNUX160405RN	€ 12,40	16 mm	9,52 mm	19,72 mm	4,76 mm	0,5 mm	-	10
KNUX160410RN	€ 12,40	16 mm	9,52 mm	19,72 mm	4,76 mm	1 mm	-	10
KNUX160405LN	€ 12,40	16 mm	9,52 mm	19,72 mm	4,76 mm	0,5 mm	-	10
KNUX160410LN	€ 12,40	16 mm	9,52 mm	19,72 mm	4,76 mm	1 mm	-	10

SCMTX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SCMT09T304N	€ 8,80	9 mm	9,52 mm	9,52 mm	3,97 mm	0,4 mm	4,4 mm	7°	10
SCMT09T308N	€ 8,80	9 mm	9,52 mm	9,52 mm	3,97 mm	0,8 mm	4,4 mm	7°	10
SCMT120408N	€ 12,30	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,5 mm	7°	10

SCMTXA1
INSERTO PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SCMT09T30420A	€ 9,30	9 mm	9,52 mm	9,52 mm	3,97 mm	0,4 mm	4,4 mm	7°	10



SCMTXA2

INSERTO PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SCMT09T30820A	€ 9,30	9 mm	9,52 mm	9,52 mm	3,97 mm	0,8 mm	4,4 mm	7°	10



SCMTXA3

INSERTO PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SCMT12040820A	€ 12,80	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,5 mm	7°	10



SNMGXF15

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SNMG120404F15	€ 11,40	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	4,76 mm	0,4 mm	5,16 mm	-	10



SNMGXF25

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SNMG120404F25	€ 11,40	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	4,76 mm	0,4 mm	5,16 mm	-	10



SNMGXM25

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SNMG120408M25	€ 11,40	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,16 mm	-	10



SNMGXM35
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
SNMG120408M35	€ 11,40	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,16 mm	-	10

SPMRX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	a°	Pack
SPMR120304N	€ 10,10	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	3,18 mm	0,4 mm	11°	10
SPMR120308N	€ 10,10	12 mm	12,70 mm	12,70 mm	3,18 mm	0,8 mm	11°	10

TCMTX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TCMT090204N	€ 7,40	9 mm	3,40 mm	9,63 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,5 mm	7°	10
TCMT110204N	€ 7,70	11 mm	6,35 mm	11 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,8 mm	7°	10
TCMT16T304N	€ 9,80	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	3,97 mm	0,4 mm	4,4 mm	7°	10
TCMT16T308N	€ 9,80	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	3,97 mm	0,8 mm	4,4 mm	7°	10

TCMTXA
INSERTO PER TORNITURA


Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TCMT09020420A	€ 7,80	9 mm	3,40 mm	9,63 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,5 mm	7°	10
TCMT11020420A	€ 8,10	11 mm	6,35 mm	11 mm	2,38 mm	0,4 mm	2,8 mm	7°	10
TCMT16T30420A	€ 10,30	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	3,97 mm	0,4 mm	4,4 mm	7°	10
TCMT16T30820A	€ 10,30	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	3,97 mm	0,8 mm	4,4 mm	7°	10

WNMGX
INSERTI PER TORNITURA

Negativa.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
WNMG080408N	€ 12,30	8 mm	12,70 mm	8,7 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,1 mm	-	10

WNMGXM25

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
WNMG080408M25	€ 12,80	8 mm	12,70 mm	8,7 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,1 mm	-	10

WNMGXM35

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
WNMG080408M35	€ 12,80	8 mm	12,70 mm	8,7 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,1 mm	-	10

TNMGX

INSERTI PER TORNITURA

Negativa.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TNMG160404N	€ 10,40	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	4,76 mm	0,4 mm	3,81 mm	-	10
TNMG160408N	€ 10,40	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	4,76 mm	0,8 mm	3,81 mm	-	10
TNMG220408N	€ 11,60	22 mm	12,70 mm	18,25 mm	4,76 mm	0,8 mm	5,16 mm	-	10

TNMGXF15

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TNMG160404F15	€ 11,00	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	4,76 mm	0,4 mm	3,81 mm	-	10

TNMGXF25

INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TNMG160404F25	€ 11,00	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	4,76 mm	0,4 mm	3,81 mm	-	10

TNMGXM25
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TNMG160408M25	€ 11,00	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	4,76 mm	0,8 mm	3,81 mm	-	10

TNMGXM35
INSERTO PER TORNITURA

Negativa.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
TNMG160408M35	€ 11,00	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	4,76 mm	0,8 mm	3,81 mm	-	10

TPMRX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	a°	Pack
TPMR110304N	€ 7,90	11 mm	5,98 mm	10,37 mm	3,18 mm	0,4 mm	11°	10
TPMR110308N	€ 8,90	11 mm	5,98 mm	10,37 mm	3,18 mm	0,8 mm	11°	10
TPMR160304N	€ 9,20	16 mm	9,23 mm	16 mm	3,18 mm	0,4 mm	11°	10
TPMR160308N	€ 9,20	16 mm	9,23 mm	16 mm	3,18 mm	0,8 mm	11°	10

VBMTX
INSERTI PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
VBMT160404N	€ 14,10	16 mm	9,52 mm	16,6 mm	4,76 mm	0,4 mm	4,4 mm	5°	10

VBMTXA
INSERTO PER TORNITURA

Positiva.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
VBMT16040420A	€ 14,90	16 mm	9,52 mm	16,6 mm	4,76 mm	0,4 mm	4,4 mm	5°	10



ADLTXA

INSERTI PER FRESATURA

90°.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
ADLT150308R20A	€ 10,80	15 mm	9,52 mm	14,5 mm	3,18 mm	0,8 mm	4,5 mm	15°	10

ADLTX

INSERTI PER FRESATURA

90°.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
ADLT1503ZZR234	€ 9,50	15 mm	9,52 mm	14,5 mm	3,18 mm	0,8 mm	4,5 mm	15°	10

ADLTXA1

INSERTO PER FRESATURA

90°.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
ADLT1503ZZR20A	€ 10,10	15 mm	9,52 mm	14,5 mm	3,18 mm	0,8 mm	4,5 mm	15°	10

APKTX

INSERTI PER FRESATURA

90°.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
APKT1003PDER20A	€ 12,40	10 mm	6,70 mm	10 mm	3,18 mm	0,5 mm	3,2 mm	11°	10
APKT1604PDER20A	€ 14,10	16 mm	9,50 mm	16,3 mm	4,76 mm	0,9 mm	4,4 mm	11°	10

OFEXX

INSERTI PER FRESATURA


45°.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
OFEX05T305234	€ 12,90	5 mm	12,80 mm	3,70 mm	3,97 mm	0,5 mm	4,56 mm	25°	10

OFEXXA
INSERTO PER FRESATURA


45°.




Art.	€	Dimensioni	d	l	S	r	d1	a°	Pack
OFEX05T30520A	€ 13,70	5 mm	12,80 mm	3,70 mm	3,97 mm	0,5 mm	4,56 mm	25°	10

ONMXXA
INSERTO PER FRESATURA


45°.



Art.	€	Dimensioni	d	l	S	d1	a°	Pack
ONMX120520A	€ 16,70	12 mm	12,70 mm	1,50 mm	5,56 mm	6 mm	-	10

RDHTX
INSERTI PER FRESATURA



Art.	€	Dimensioni	d	S	a°	Pack
RDHT10T3M0-N	€ 11,60	10 mm	10 mm	3,97 mm	15°	10

RPMTX
INSERTI PER FRESATURA


Art.	€	Dimensioni	d	S	a°	Pack
RPMT1204N	€ 10,90	12 mm	12 mm	4,76 mm	11°	10

SEHTX
INSERTI PER FRESATURA

45°.



Art.	€	Dimensioni	d	a	S	d1	a°	Pack
SEHT1204AFN234	€ 17,00	12 mm	12,70 mm	1,80 mm	4,76 mm	5,5 mm	20°	10

SEHTXA
INSERTO PER FRESATURA

45°.



Art.	€	Dimensioni	d	a	S	d1	a°	Pack
SEHT1204AFN20A	€ 18,00	12 mm	12,70 mm	1,80 mm	4,76 mm	5,5 mm	20°	10



SEKNX

INSERTI PER FRESATURA

45°.




Art.	€	Dimensioni	d	a	S	a°	Pack
SEKN1203AFN25	€ 9,80	12 mm	12,70 mm	1,80 mm	3,18 mm	20°	10

SEHXX

INSERTI PER FRESATURA

45°.



Art.	€	Dimensioni	d	a	S	d1	a°	Pack
SEHX1204234	€ 12,70	12 mm	12,70 mm	1,80 mm	4,76 mm	5,5 mm	20°	10

SEHXXA

INSERTO PER FRESATURA

45°.



Art.	€	Dimensioni	d	a	S	d1	a°	Pack
SEHX120420A	€ 13,40	12 mm	12,70 mm	1,80 mm	4,76 mm	5,5 mm	20°	10

SNMXX

INSERTO PER FRESATURA

45°.



Art.	€	Dimensioni	d	a	S	d1	a°	Pack
SNMX120520A	€ 13,10	12 mm	12,70 mm	1,80 mm	5,56 mm	6 mm	-	10

SPKNX

INSERTI PER FRESATURA



Art.	€	Dimensioni	l	a	S	a°	Pack
SPKN1203R25	€ 11,20	12 mm	12,7 mm	1,40 mm	3,18 mm	11°	10

TPKNX

INSERTI PER FRESATURA



Art.	€	Dimensioni	d	l	a	S	a°	Pack
TPKN1603R25	€ 8,80	16 mm	9,52 mm	16,5 mm	1,47 mm	3,18 mm	11°	10
TPKN2204R25	€ 12,70	22 mm	12,70 mm	22 mm	1,47 mm	4,76 mm	11°	10

16IRX
INSERTI PER FILETTATURA INTERNA


Art.	€	Filetto	Pack
11IRA55134	€ 11,60	Whitworth 28 - 11 TPI	10
11IRA60134	€ 11,60	Metric 0,2 - 3 mm	10
16IR100IS0134	€ 12,90	P. Metric 1 mm	10
16IR125IS0134	€ 12,90	P. Metric 1,25 mm	10
16IR150IS0134	€ 12,90	P. Metric 1,5 mm	10
16IR175IS0134	€ 12,90	P. Metric 1,75 mm	10
16IR200IS0134	€ 12,90	P. Metric 2 mm	10
16IR250IS0134	€ 12,90	P. Metric 2,5 mm	10
16IR300IS0134	€ 12,90	P. Metric 3 mm	10
16IRAG60134	€ 12,90	Metric 0,2 - 3 mm	10
16IR14W134	€ 12,90	Whitworth 14 TPI	10
16IR11W134	€ 12,90	Whitworth 11 TPI	10
16IRAG55134	€ 12,90	Whitworth 28 - 11 TPI	10

16ERX
INSERTI PER FILETTATURA ESTERNA


Art.	€	Filetto	Pack
16ER100IS0134	€ 12,90	P. Metric 1 mm	10
16ER125IS0134	€ 12,90	P. Metric 1,25 mm	10
16ER150IS0134	€ 12,90	P. Metric 1,50 mm	10
16ER175IS0134	€ 12,90	P. Metric 1,75 mm	10
16ER200IS0134	€ 12,90	P. Metric 2 mm	10
16ER250IS0134	€ 12,90	P. Metric 2,5 mm	10
16ER300IS0134	€ 12,90	P. Metric 3 mm	10
16ERAG60134	€ 12,90	Metric 0,2 - 3 mm	10
16ER14W134	€ 12,90	Whitworth 14 TPI	10
16ER11W134	€ 12,90	Whitworth 11 TPI	10
16ERAG55134	€ 12,90	Whitworth 28 - 11 TPI	10

GCMX
INSERTI PER TRONCATURA


Art.	€	d	r	Pack
GCMX2N134	€ 9,20	2,20 mm	0,2 mm	10
GCMX3N134	€ 9,20	3,10 mm	0,2 mm	10
GCMX4N134	€ 10,40	4,10 mm	0,2 mm	10
GCMX5N134	€ 10,90	5,10 mm	0,3 mm	10


GCMXA
INSERTO PER TRONCATURA


Art.	€	d	r	Pack
GCMX2N20A	€ 9,70	2,20 mm	0,2 mm	10
GCMX3N20A	€ 9,70	3,10 mm	0,2 mm	10
GCMX4N20A	€ 11,00	4,10 mm	0,2 mm	10
GCMX5N20A	€ 11,60	5,10 mm	0,3 mm	10

165X
INSERTI PER SCANALATURA


Art.	€	Spessore	Pack
165110134	€ 12,90	1,1 mm	10
165130134	€ 12,90	1,3 mm	10
165160134	€ 12,90	1,6 mm	10
165185134	€ 12,90	1,85 mm	10
165215134	€ 12,90	2,15 mm	10
165265134	€ 12,90	2,65 mm	10
165315134	€ 12,90	3,15 mm	10


IDENTIFICAZIONE BRASATI FERVI



Esplora la nostra vasta selezione di brasati con inserti termosaldati e seleziona il modello più adatto alle tue esigenze, in base alla specifica lavorazione che devi eseguire. Con la nostra gamma completa, garantiamo soluzioni versatili e di alta qualità per soddisfare le tue esigenze.

BR10-

SET UTENSILI BRASATI



10 Pcs



Scatola



HM
P25



P




Tornio

Art.	€	Dimensioni
BR10/10	€ 62,00	10 x 10 x L150mm (ISO 8 DIN 4973, ISO 9 DIN 4974) 10 x 10 x L90mm (ISO 1 DIN 4971, ISO 2 DIN 4972, ISO 6R DIN 4980, ISO 6L DIN 4980, ISO 7 DIN 4981) 6 x 10 x L90mm (ISO 3R DIN 4978, ISO 4 DIN 4976, ISO 5 DIN 4977)
BR10/12	€ 72,00	12 x 12 x L180mm (ISO 8 DIN 4973, ISO 9 DIN 4974) 12 x 12 x L100mm (ISO 1 DIN 4971, ISO 2 DIN 4972, ISO 6R DIN 4980, ISO 6L DIN 4980) 8 x 12 x L100mm (ISO 3R DIN 4978, ISO 4 DIN 4976, ISO 5 DIN 4977, ISO 7 DIN 4981)

B005-

SERIE UTENSILI BRASATI



5 Pcs



Blister



HM
P25



P



Tornio

Art.	€	Kit
B005	€ 26,70	1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP
B005/16	€ 40,00	1BRAS411110RP - 1BRAS411112RP - 1BRAS410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP
B005/20	€ 50,10	1BRAS411112RP - 1BRAS411116RP - 1BRAS410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP

BRFEX
BRASATO PER FILETTATURA ESTERNA

Per l'esecuzione di tutte le filettature esterne a 60°.



282


Tornio



Art.	€	L	b	h
BRFE12RP	€ 9,60	90 mm	12 mm	12 mm
BRFE16RP	€ 10,90	100 mm	16 mm	16 mm
BRFE20RP	€ 13,50	125 mm	20 mm	20 mm
BRFE25RP	€ 16,40	140 mm	25 mm	25 mm

BRFIX
BRASATO PER FILETTATURA INTERNA

Per l'esecuzione di tutte le filettature interne a 60°.



283


Tornio



Art.	€	L	b	h
BRFI10RP	€ 10,10	150 mm	10 mm	10 mm
BRFI12RP	€ 10,90	180 mm	12 mm	12 mm
BRFI16RP	€ 13,50	210 mm	16 mm	16 mm
BRFI20RP	€ 14,10	250 mm	20 mm	20 mm
BRFI25RP	€ 17,50	300 mm	25 mm	25 mm

BRAS4111X
BRASATO PER FORI CIECHI

ISO 9.




4974

Tornio



Art.	€	L	b	h
BRAS411108RP	€ 7,20	125 mm	8 mm	8 mm
BRAS411110RP	€ 8,80	150 mm	10 mm	10 mm
BRAS411112RP	€ 9,30	180 mm	12 mm	12 mm
BRAS411116RP	€ 11,20	210 mm	16 mm	16 mm
BRAS411120RP	€ 12,10	250 mm	20 mm	20 mm
BRAS411125RP	€ 18,20	300 mm	25 mm	25 mm
BRAS411132RP	€ 21,70	355 mm	32 mm	32 mm

BRCIX
BRASATO PER CANALINI INTERNI


263


Tornio



Art.	€	L	b	h	b1	N
BRCI10RP	€ 10,40	150 mm	10 mm	10 mm	3 mm	8 mm
BRCI12RP	€ 10,40	180 mm	12 mm	12 mm	4 mm	10 mm
BRCI16RP	€ 11,90	210 mm	16 mm	16 mm	5 mm	12 mm
BRCI20RP	€ 12,90	210 mm	20 mm	20 mm	6 mm	16 mm
BRCI25RP	€ 16,70	300 mm	25 mm	25 mm	8 mm	20 mm

BRAS4104X
BRASATO PER SFACCIARE

ISO 6.



4980


Tornio



Art.	€	Lato	L	b	h
BRAS410410LP	€ 6,30	Sx/L	90 mm	10 mm	10 mm
BRAS410410RP	€ 6,30	Dx/R	90 mm	10 mm	10 mm
BRAS410412LP	€ 6,90	Sx/L	100 mm	12 mm	12 mm
BRAS410412RP	€ 6,90	Dx/R	100 mm	12 mm	12 mm
BRAS410416LP	€ 8,30	Sx/L	110 mm	16 mm	16 mm
BRAS410416RP	€ 8,30	Dx/R	110 mm	16 mm	16 mm
BRAS410420LP	€ 10,10	Sx/L	125 mm	20 mm	20 mm
BRAS410420RP	€ 10,10	Dx/R	125 mm	20 mm	20 mm
BRAS410425RP	€ 14,70	Dx/R	140 mm	25 mm	25 mm

BRAS4103X
BRASATO PER SGROSSARE

ISO 2.



4972

Tornio



Art.	€	Lato	L	b	h
BRAS410310RP	€ 6,60	Dx/R	90 mm	10 mm	10 mm
BRAS410312LP	€ 7,20	Sx/L	100 mm	12 mm	12 mm
BRAS410312RP	€ 7,20	Dx/R	100 mm	12 mm	12 mm
BRAS410316LP	€ 8,70	Sx/L	110 mm	16 mm	16 mm
BRAS410316RP	€ 8,70	Dx/R	110 mm	16 mm	16 mm
BRAS410320LP	€ 10,70	Sx/L	125 mm	20 mm	20 mm
BRAS410320RP	€ 10,70	Dx/R	125 mm	20 mm	20 mm
BRAS410325RP	€ 15,40	Dx/R	140 mm	25 mm	25 mm



BRAS4109X

BRASATO PER TRONCARE

ISO 7.



HM
P25



4981

Tornio



Art.	€	L	l	b	h	b1
BRAS410912RP	€ 6,60	100 mm	12 mm	8 mm	12 mm	3 mm
BRAS410916RP	€ 7,20	110 mm	14 mm	10 mm	16 mm	3,5 mm
BRAS410920RP	€ 8,10	125 mm	16 mm	12 mm	20 mm	5 mm
BRAS410925RP	€ 11,40	140 mm	20 mm	16 mm	25 mm	6 mm

B012-

BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE



HSS
CO 8%



Tornio



Art.	€	Ø	Lunghezza	Tolleranza
B012/04	€ 9,30	4 mm	200 mm	h9
B012/05	€ 10,40	5 mm	200 mm	h9
B012/06	€ 11,90	6 mm	200 mm	h9
B012/08	€ 15,40	8 mm	200 mm	h9
B012/10	€ 19,10	10 mm	200 mm	h9
B012/12	€ 24,30	12 mm	200 mm	h9
B012/13	€ 29,80	13 mm	135 mm	h9
B012/16	€ 45,70	16 mm	200 mm	h9
B012/20	€ 59,00	20 mm	200 mm	h9

B013-

BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE



HSS
CO 8%



Tornio



Art.	€	Dimensioni lati	Lunghezza	Tolleranza
B013/04X04	€ 10,80	4 x 4 mm	200 mm	h13
B013/05X05	€ 13,70	5 x 5 mm	200 mm	h13
B013/06X06	€ 15,00	6 x 6 mm	200 mm	h13
B013/08X08	€ 18,20	8 x 8 mm	200 mm	h13
B013/10X10	€ 25,40	10 x 10 mm	200 mm	h13
B013/12X12	€ 29,90	12 x 12 mm	200 mm	h13
B013/14X14	€ 41,90	14 x 14 mm	200 mm	h13
B013/16X16	€ 48,10	16 x 16 mm	200 mm	h13
B013/20X20	€ 71,10	20 x 20 mm	200 mm	h13

B014-

BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE



HSS
CO 8%



Tornio



Art.	€	Dimensioni lati	Lunghezza	Tolleranza
B014/20X04	€ 25,80	20 x 4 mm	200 mm	h13
B014/20X05	€ 27,70	20 x 5 mm	200 mm	h13
B014/20X06	€ 41,60	20 x 6 mm	200 mm	h13
B014/20X08	€ 52,70	20 x 8 mm	200 mm	h13
B014/20X10	€ 56,00	20 x 10 mm	200 mm	h13
B014/20X12	€ 56,00	20 x 12 mm	200 mm	h13
B014/25X06	€ 40,40	25 x 6 mm	200 mm	h13



TIPOLOGIE DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE DELLE PUNTE ELICOIDALI

Tipologia	Prodotto	Descrizione	Durata	Metalli lavorabili
HSS	 ST1Ax	HSS, High Speed Steel, cioè acciaio rapido, è il più comune tra tutti gli acciai per la realizzazione di utensili per metalli. Un utensile in HSS possiede una durezza elevata e una buona resistenza.	**	Acciai legati e non legati, metalli non ferrosi, ghisa grigia e malleabile, ferro sinterizzato.
	 P023-			
	 ST2Ax			
HSS-TiN	 P058-	Il rivestimento di titanio, effettuato ad un utensile in HSS forma una lega più dura e più resistente. Questo porta ad avere una punta in grado di lavorare gli stessi materiali di quella in HSS ma con una usura del tagliente molto ridotta.	****	Acciai legati e non legati, metalli non ferrosi, ghisa malleabile, ferro sinterizzato.
HSS-Co5%	 P065-	Il cobalto, aggiunto ad un utensile in acciaio come un HSS - in questo caso il 5% - conferisce solidità e resistenza ed aumenta la durezza dell'utensile stesso. Il cobalto mantiene le sue proprietà ad una temperatura più alta rispetto al titanio, il che rende possibile forare ad una velocità più elevata ed a condizioni più critiche.	*****	Acciai duri e trattati, acciai inossidabili, cromo nichel, ghisa e bronzo.
HSS-Co8%	 P064-	Il cobalto, aggiunto ad un utensile in acciaio come un HSS - in questo caso l'8% - conferisce solidità e resistenza ed aumenta la durezza dell'utensile stesso. Il cobalto mantiene le sue proprietà ad una temperatura più alta rispetto al titanio, il che rende possibile forare ad una velocità più elevata ed a condizioni più critiche.	*****	Acciai duri e trattati, acciai inossidabili, cromo nichel, ghisa e bronzo.

PARAMETRI FORATURA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE PUNTE HSS, HSS-CO5% E HSS-CO8%

Materiale da lavorare	Tipo Punta	Velocità Periferica Vt (m/min)	Diametro punta				Refrigerante
			2	5	8	12	
			Avanzamento (mm/giro)				
Acciaio non legato da costruzione R<600N/mm2	HSS	20 - 25	0,05	0,12	0,20	0,25	Emulsione
	HSS-Tin	25 - 30					
Acciaio da costruzione basso legato R< 700÷900N/mm2	HSS	10 - 12	0,03	0,07	0,10	0,16	Emulsione
	HSS-Tin	15 - 18					
Acciaio legato R<1100÷1300N/mm2	HSS	6 - 8	0,02	0,05	0,08	0,12	Emulsione
	HSS-Tin	8 - 10					
Acciaio Inox	Hss-Co5%	6 - 8	0,02	0,05	0,08	0,12	Emulsione
	Hss-Co8%	8 - 10					
Ghisa Grigia 200HB	HSS	15 - 20	0,02	0,12	0,20	0,25	No refrigerante
	HSS-Tin	20 - 25					
Ghisa Grigia 350HB	HSS	5 - 10	0,03	0,07	0,10	0,16	No refrigerante
	HSS-Tin	20 - 25					
Bronzo	HSS	20 - 30	0,05	0,08	0,14	0,20	Emulsione o Olio
Ottone	HSS	40 - 70	0,06	0,16	0,22	0,32	
Alluminio	HSS	40 - 80	0,05	0,14	0,18	0,22	Emulsione
Leghe di Alluminio	HSS	30 - 60	0,05	0,14	0,18	0,22	

NUMERI DI GIRI AL MINUTO TEORICI PER L'UTILIZZO DELLE PUNTE ELICOIDALI IN BASE ALLA "Vt" SCELTA


Ø Punta (mm)	Velocità di taglio Vt (mt/min)																	
	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80
Numero di giri al minuto (rpm)																		
2	478	637	796	955	1274	1592	1911	2389	2866	3185	3981	4777	5573	6369	7962	9554	11146	12739
3	318	425	531	637	849	1062	1274	1592	1911	2123	2654	3185	3715	4246	5308	6369	7431	8493
4	239	318	398	478	637	796	955	1194	1433	1592	1990	2389	2787	3185	3981	4777	5573	6369
5	191	255	318	382	510	637	764	955	1146	1274	1592	1911	2229	2548	3185	3822	4459	5096
6	159	212	265	318	425	531	637	796	955	1062	1327	1592	1858	2123	2654	3185	3715	4246
8	119	159	199	239	318	398	478	597	717	796	995	1194	1393	1592	1990	2389	2787	3185
10	96	127	159	191	255	318	382	478	573	637	796	955	1115	1274	1592	1911	2229	2548
12	80	106	133	159	212	265	318	398	478	531	663	796	929	1062	1327	1592	1858	2123



ST1AX

PUNTA CILINDRICA ELICOIDALE

Destra, rullata, nera.



Art.	€	Ø	L	l	Pack
ST1A01	€ 0,45	1 mm	34 mm	12 mm	10
ST1A01.25	€ 0,45	1,25 mm	38 mm	16 mm	10
ST1A01.50	€ 0,45	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
ST1A01.75	€ 0,45	1,75 mm	46 mm	22 mm	10
ST1A02	€ 0,45	2 mm	49 mm	24 mm	10
ST1A02.25	€ 0,45	2,25 mm	53 mm	27 mm	10
ST1A02.50	€ 0,45	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
ST1A02.75	€ 0,45	2,75 mm	61 mm	33 mm	10
ST1A03	€ 0,45	3 mm	61 mm	33 mm	10
ST1A03.25	€ 0,50	3,25 mm	65 mm	36 mm	10
ST1A03.50	€ 0,50	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
ST1A03.75	€ 0,50	3,75 mm	70 mm	39 mm	10
ST1A04	€ 0,50	4 mm	75 mm	43 mm	10
ST1A04.25	€ 0,59	4,25 mm	75 mm	43 mm	10
ST1A04.50	€ 0,59	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
ST1A04.75	€ 0,59	4,75 mm	80 mm	47 mm	10
ST1A05	€ 0,66	5 mm	86 mm	52 mm	10
ST1A05.25	€ 0,66	5,25 mm	86 mm	52 mm	10
ST1A05.50	€ 0,66	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
ST1A05.75	€ 0,76	5,75 mm	93 mm	57 mm	10
ST1A06	€ 0,76	6 mm	93 mm	57 mm	10
ST1A06.25	€ 0,86	6,25 mm	101 mm	63 mm	10
ST1A06.50	€ 0,86	6,5 mm	101 mm	63 mm	10
ST1A06.75	€ 1,14	6,75 mm	109 mm	69 mm	10
ST1A07	€ 1,14	7 mm	109 mm	69 mm	10
ST1A07.25	€ 1,14	7,25 mm	109 mm	69 mm	10
ST1A07.50	€ 1,25	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
ST1A07.75	€ 1,33	7,75 mm	117 mm	75 mm	10
ST1A08	€ 1,33	8 mm	117 mm	75 mm	10
ST1A08.25	€ 1,53	8,25 mm	117 mm	75 mm	5
ST1A08.50	€ 1,53	8,5 mm	117 mm	75 mm	5
ST1A08.75	€ 1,70	8,75 mm	125 mm	81 mm	5
ST1A09	€ 1,70	9 mm	125 mm	81 mm	5
ST1A09.25	€ 1,89	9,25 mm	125 mm	81 mm	5
ST1A09.50	€ 1,89	9,5 mm	125 mm	81 mm	5
ST1A09.75	€ 2,00	9,75 mm	133 mm	87 mm	5
ST1A10	€ 2,09	10 mm	133 mm	87 mm	5
ST1A10.25	€ 2,48	10,25 mm	133 mm	87 mm	5
ST1A10.50	€ 2,48	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
ST1A10.75	€ 2,84	10,75 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11	€ 2,84	11 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.25	€ 3,22	11,25 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.50	€ 3,22	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.75	€ 3,60	11,75 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A12	€ 3,60	12 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A12.25	€ 4,08	12,25 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A12.50	€ 4,08	12,5 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A12.75	€ 4,08	12,75 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A13	€ 4,08	13 mm	151 mm	101 mm	5

P046

€ 32,90

SERIE PUNTE

Destra, rullate, nere.



25 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm) 1 + 13 mm

P045

€ 16,60

SERIE PUNTE

Destra, rullate, nere.



19 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm) 1 + 10 mm

ST1AXC

PUNTA CILINDRICA ELICOIDALE



Destra, serie corta, rullata, nera.



Art.	€	Ø	L	l	Pack
ST1A02.00C	€ 0,33	2 mm	38 mm	12 mm	10
ST1A02.50C	€ 0,33	2,5 mm	43 mm	14 mm	10
ST1A03.00C	€ 0,33	3 mm	46 mm	16 mm	10
ST1A03.25C	€ 0,38	3,25 mm	49 mm	18 mm	10
ST1A03.50C	€ 0,38	3,5 mm	52 mm	20 mm	10
ST1A03.75C	€ 0,42	3,75 mm	52 mm	20 mm	10
ST1A04.00C	€ 0,42	4 mm	55 mm	22 mm	10
ST1A04.25C	€ 0,45	4,25 mm	55 mm	22 mm	10
ST1A04.50C	€ 0,45	4,5 mm	58 mm	24 mm	10
ST1A05.00C	€ 0,55	5 mm	62 mm	26 mm	10
ST1A05.50C	€ 0,75	5,5 mm	66 mm	28 mm	10
ST1A06.00C	€ 0,75	6 mm	66 mm	28 mm	10

**ST1AXR10****PUNTA CILINDRICA ELICOIDALE**

Destra, rullata, nera, con gambo ridotto a 10 mm.



Art.	€	Ø	L	l	Pack
ST1A10.25R10	€ 2,66	10,25 mm	133 mm	87 mm	5
ST1A10.50R10	€ 2,66	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
ST1A10.75R10	€ 3,00	10,75 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.00R10	€ 3,00	11 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.25R10	€ 3,44	11,25 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.50R10	€ 3,44	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A11.75R10	€ 3,89	11,75 mm	142 mm	94 mm	5
ST1A12.00R10	€ 3,89	12 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A12.25R10	€ 4,33	12,25 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A12.50R10	€ 4,33	12,5 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A12.75R10	€ 4,33	12,75 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A13.00R10	€ 4,33	13 mm	151 mm	101 mm	5
ST1A13.25R10	€ 5,50	13,25 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A13.50R10	€ 5,50	13,5 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A13.75R10	€ 5,50	13,75 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A14.00R10	€ 5,50	14 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A14.25R10	€ 6,00	14,25 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A14.50R10	€ 6,00	14,5 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A14.75R10	€ 6,00	14,75 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A15.00R10	€ 6,00	15 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A15.25R10	€ 7,40	15,25 mm	178 mm	120 mm	5
ST1A15.50R10	€ 7,40	15,5 mm	178 mm	120 mm	5
ST1A15.75R10	€ 7,40	15,75 mm	178 mm	120 mm	5
ST1A16.00R10	€ 7,40	16 mm	178 mm	120 mm	5

ST1AXR13**PUNTA CILINDRICA ELICOIDALE**


Destra, rullata, nera, con gambo ridotto a 13 mm.



Art.	€	Ø	L	l	Pack
ST1A13.25R13	€ 5,50	13,25 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A13.50R13	€ 5,50	13,5 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A13.75R13	€ 5,50	13,75 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A14.00R13	€ 5,50	14 mm	160 mm	108 mm	5
ST1A14.25R13	€ 6,00	14,25 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A14.50R13	€ 6,00	14,5 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A14.75R13	€ 6,00	14,75 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A15.00R13	€ 6,00	15 mm	169 mm	114 mm	5
ST1A15.25R13	€ 7,40	15,25 mm	178 mm	120 mm	5
ST1A15.50R13	€ 7,40	15,5 mm	178 mm	120 mm	5
ST1A15.75R13	€ 7,40	15,75 mm	178 mm	120 mm	5
ST1A16.00R13	€ 7,40	16 mm	178 mm	120 mm	5

P023-
PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA

Destra, rettificata.



Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/00.30	€ 0,41	0,3 mm	19 mm	3 mm	10
P023/00.35	€ 0,41	0,35 mm	19 mm	4 mm	10
P023/00.40	€ 0,41	0,4 mm	20 mm	5 mm	10
P023/00.45	€ 0,41	0,45 mm	20 mm	5 mm	10
P023/00.50	€ 0,41	0,5 mm	22 mm	6 mm	10
P023/00.55	€ 0,41	0,55 mm	24 mm	7 mm	10
P023/00.60	€ 0,41	0,6 mm	24 mm	7 mm	10
P023/00.65	€ 0,41	0,65 mm	26 mm	8 mm	10
P023/00.70	€ 0,41	0,7 mm	28 mm	9 mm	10
P023/00.75	€ 0,41	0,75 mm	28 mm	9 mm	10
P023/00.80	€ 0,41	0,8 mm	30 mm	10 mm	10
P023/00.85	€ 0,41	0,85 mm	30 mm	10 mm	10
P023/00.90	€ 0,41	0,9 mm	32 mm	11 mm	10
P023/00.95	€ 0,41	0,95 mm	32 mm	11 mm	10
P023/01.00	€ 0,93	1 mm	34 mm	12 mm	10
P023/01.10	€ 0,49	1,1 mm	36 mm	14 mm	10
P023/01.20	€ 0,49	1,2 mm	38 mm	16 mm	10
P023/01.25	€ 0,93	1,25 mm	38 mm	16 mm	10
P023/01.30	€ 0,49	1,3 mm	38 mm	16 mm	10
P023/01.40	€ 0,49	1,4 mm	40 mm	18 mm	10
P023/01.50	€ 0,85	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
P023/01.60	€ 0,55	1,6 mm	43 mm	20 mm	10
P023/01.70	€ 0,55	1,7 mm	43 mm	20 mm	10
P023/01.75	€ 0,75	1,75 mm	46 mm	22 mm	10
P023/01.80	€ 0,55	1,8 mm	46 mm	22 mm	10
P023/01.90	€ 0,55	1,9 mm	46 mm	22 mm	10
P023/02.00	€ 0,75	2 mm	49 mm	24 mm	10
P023/02.10	€ 0,60	2,1 mm	49 mm	24 mm	10
P023/02.20	€ 0,60	2,2 mm	53 mm	27 mm	10
P023/02.25	€ 0,85	2,25 mm	53 mm	27 mm	10
P023/02.30	€ 0,60	2,3 mm	53 mm	27 mm	10
P023/02.40	€ 0,60	2,4 mm	57 mm	30 mm	10
P023/02.50	€ 0,75	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
P023/02.60	€ 0,71	2,6 mm	57 mm	30 mm	10
P023/02.70	€ 0,71	2,7 mm	61 mm	33 mm	10
P023/02.75	€ 0,93	2,75 mm	61 mm	33 mm	10
P023/02.80	€ 0,71	2,8 mm	61 mm	33 mm	10
P023/02.90	€ 0,71	2,9 mm	61 mm	33 mm	10
P023/03.00	€ 0,85	3 mm	61 mm	33 mm	10
P023/03.10	€ 0,85	3,1 mm	65 mm	36 mm	10
P023/03.20	€ 0,85	3,2 mm	65 mm	36 mm	10
P023/03.25	€ 1,04	3,25 mm	65 mm	36 mm	10
P023/03.30	€ 0,93	3,3 mm	65 mm	36 mm	10
P023/03.40	€ 0,93	3,4 mm	70 mm	39 mm	10
P023/03.50	€ 0,93	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
P023/03.60	€ 0,89	3,6 mm	70 mm	39 mm	10
P023/03.70	€ 0,89	3,7 mm	70 mm	39 mm	10
P023/03.75	€ 1,12	3,75 mm	70 mm	39 mm	10

Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/03.80	€ 0,89	3,8 mm	75 mm	43 mm	10
P023/03.90	€ 0,89	3,9 mm	75 mm	43 mm	10
P023/04.00	€ 1,04	4 mm	75 mm	43 mm	10
P023/04.10	€ 0,98	4,1 mm	75 mm	43 mm	10
P023/04.20	€ 0,98	4,2 mm	75 mm	43 mm	10
P023/04.25	€ 1,42	4,25 mm	75 mm	43 mm	10
P023/04.30	€ 1,04	4,3 mm	80 mm	47 mm	10
P023/04.40	€ 1,04	4,4 mm	80 mm	47 mm	10
P023/04.50	€ 1,23	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
P023/04.60	€ 1,22	4,6 mm	80 mm	47 mm	10
P023/04.70	€ 1,22	4,7 mm	80 mm	47 mm	10
P023/04.75	€ 1,42	4,75 mm	80 mm	47 mm	10
P023/04.80	€ 1,22	4,8 mm	86 mm	52 mm	10
P023/04.90	€ 1,22	4,9 mm	86 mm	52 mm	10
P023/05.00	€ 1,31	5 mm	86 mm	52 mm	10
P023/05.10	€ 1,51	5,1 mm	86 mm	52 mm	10
P023/05.20	€ 1,51	5,2 mm	86 mm	52 mm	10
P023/05.25	€ 1,79	5,25 mm	86 mm	52 mm	10
P023/05.30	€ 1,51	5,3 mm	86 mm	52 mm	10
P023/05.40	€ 1,51	5,4 mm	93 mm	57 mm	10
P023/05.50	€ 1,68	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
P023/05.60	€ 1,59	5,6 mm	93 mm	57 mm	10
P023/05.70	€ 1,59	5,7 mm	93 mm	57 mm	10
P023/05.75	€ 1,97	5,75 mm	93 mm	57 mm	10
P023/05.80	€ 1,59	5,8 mm	93 mm	57 mm	10
P023/05.90	€ 1,59	5,9 mm	93 mm	57 mm	10
P023/06.00	€ 1,79	6 mm	93 mm	57 mm	10
P023/06.10	€ 1,64	6,1 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.20	€ 1,64	6,2 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.25	€ 2,53	6,25 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.30	€ 1,64	6,3 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.40	€ 1,64	6,4 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.50	€ 2,25	6,5 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.60	€ 1,98	6,6 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.70	€ 1,98	6,7 mm	101 mm	63 mm	10
P023/06.75	€ 2,91	6,75 mm	109 mm	69 mm	10
P023/06.80	€ 1,98	6,8 mm	109 mm	69 mm	10
P023/06.90	€ 1,98	6,9 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.00	€ 2,72	7 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.10	€ 2,27	7,1 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.20	€ 2,27	7,2 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.25	€ 3,18	7,25 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.30	€ 2,27	7,3 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.40	€ 2,27	7,4 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.50	€ 2,80	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
P023/07.60	€ 2,54	7,6 mm	117 mm	75 mm	10
P023/07.70	€ 2,54	7,7 mm	117 mm	75 mm	10
P023/07.75	€ 3,55	7,75 mm	117 mm	75 mm	10

Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/07.80	€ 2,54	7,8 mm	117 mm	75 mm	10
P023/07.90	€ 2,54	7,9 mm	117 mm	75 mm	10
P023/08.00	€ 3,36	8 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.10	€ 2,89	8,1 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.20	€ 2,89	8,2 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.25	€ 4,29	8,25 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.30	€ 2,89	8,3 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.40	€ 2,89	8,4 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.50	€ 4,22	8,5 mm	117 mm	75 mm	5
P023/08.60	€ 3,35	8,6 mm	125 mm	81 mm	5
P023/08.70	€ 3,35	8,7 mm	125 mm	81 mm	5
P023/08.75	€ 4,59	8,75 mm	125 mm	81 mm	5
P023/08.80	€ 3,35	8,8 mm	125 mm	81 mm	5
P023/08.90	€ 3,35	8,9 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.00	€ 4,40	9 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.10	€ 3,71	9,1 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.20	€ 3,71	9,2 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.25	€ 5,20	9,25 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.30	€ 3,71	9,3 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.40	€ 3,71	9,4 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.50	€ 4,67	9,5 mm	125 mm	81 mm	5
P023/09.60	€ 4,15	9,6 mm	133 mm	87 mm	5
P023/09.70	€ 4,15	9,7 mm	133 mm	87 mm	5
P023/09.75	€ 5,60	9,75 mm	133 mm	87 mm	5
P023/09.80	€ 4,15	9,8 mm	133 mm	87 mm	5
P023/09.90	€ 4,15	9,9 mm	133 mm	87 mm	5
P023/10.00	€ 5,10	10 mm	133 mm	87 mm	5
P023/10.25	€ 7,00	10,25 mm	133 mm	87 mm	5
P023/10.30	€ 5,20	10,3 mm	133 mm	87 mm	5
P023/10.40	€ 5,20	10,4 mm	133 mm	87 mm	5
P023/10.50	€ 6,20	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
P023/10.75	€ 8,50	10,75 mm	142 mm	94 mm	5
P023/11.00	€ 7,40	11 mm	142 mm	94 mm	5
P023/11.25	€ 8,90	11,25 mm	142 mm	94 mm	5
P023/11.40	€ 6,50	11,4 mm	142 mm	94 mm	5
P023/11.50	€ 7,80	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
P023/11.75	€ 9,80	11,75 mm	142 mm	94 mm	5
P023/12.00	€ 8,50	12 mm	151 mm	101 mm	5
P023/12.25	€ 10,60	12,25 mm	151 mm	101 mm	5
P023/12.30	€ 8,00	12,3 mm	151 mm	101 mm	5
P023/12.40	€ 8,00	12,4 mm	151 mm	101 mm	5
P023/12.50	€ 9,20	12,5 mm	151 mm	101 mm	5
P023/12.75	€ 12,00	12,75 mm	151 mm	101 mm	5
P023/13.00	€ 10,00	13 mm	151 mm	101 mm	5
P023/14.30	€ 16,10	14,3 mm	165 mm	115 mm	5
P023/14.40	€ 16,10	14,4 mm	165 mm	115 mm	5
P023/16.40	€ 20,80	16,4 mm	170 mm	115 mm	5

P023/19
€ 38,00
SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Destra, rettificata.



19 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm


P023/25
€ 77,10
SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Destra, rettificata.



25 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm




P023-XC
PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA SERIE CORTA

Destra, rettificata.




Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/03.00C	€ 0,93	3 mm	46 mm	16 mm	10
P023/03.25C	€ 1,04	3,25 mm	49 mm	18 mm	10
P023/03.50C	€ 1,04	3,5 mm	52 mm	20 mm	10
P023/03.75C	€ 1,12	3,75 mm	52 mm	20 mm	10
P023/04.00C	€ 1,12	4 mm	55 mm	22 mm	10

Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/04.25C	€ 1,49	4,25 mm	55 mm	22 mm	10
P023/04.50C	€ 1,31	4,5 mm	58 mm	24 mm	10
P023/05.00C	€ 1,42	5 mm	62 mm	26 mm	10
P023/05.50C	€ 1,87	5,5 mm	66 mm	28 mm	10
P023/06.00C	€ 1,97	6 mm	66 mm	28 mm	10

P023-XL
PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA LUNGA

Destra, rettificata.




Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/01.00L	€ 1,04	1 mm	56 mm	33 mm	10
P023/01.25L	€ 1,04	1,25 mm	65 mm	40 mm	10
P023/01.50L	€ 1,04	1,5 mm	70 mm	45 mm	10
P023/01.75L	€ 1,04	1,75 mm	80 mm	53 mm	10
P023/02.00L	€ 0,93	2 mm	85 mm	56 mm	10
P023/02.25L	€ 1,04	2,25 mm	90 mm	59 mm	10
P023/02.50L	€ 0,93	2,5 mm	95 mm	62 mm	10
P023/02.75L	€ 1,12	2,75 mm	100 mm	66 mm	10
P023/03.00L	€ 1,04	3 mm	100 mm	66 mm	10
P023/03.25L	€ 1,12	3,25 mm	106 mm	69 mm	10
P023/03.50L	€ 1,12	3,5 mm	112 mm	73 mm	10
P023/03.75L	€ 1,31	3,75 mm	112 mm	73 mm	10
P023/04.00L	€ 1,23	4,00 mm	119 mm	78 mm	10
P023/04.25L	€ 1,42	4,25 mm	119 mm	78 mm	10
P023/04.50L	€ 1,42	4,5 mm	126 mm	82 mm	10
P023/04.75L	€ 1,68	4,75 mm	126 mm	82 mm	10
P023/05.00L	€ 1,68	5 mm	132 mm	87 mm	10
P023/05.25L	€ 2,06	5,25 mm	132 mm	87 mm	10
P023/05.50L	€ 2,06	5,5 mm	139 mm	91 mm	10
P023/05.75L	€ 2,25	5,75 mm	139 mm	91 mm	10
P023/06.00L	€ 2,25	6 mm	139 mm	91 mm	10
P023/06.25L	€ 2,80	6,25 mm	148 mm	97 mm	10

Art.	€	Ø	L	l	Pack
P023/06.50L	€ 2,80	6,5 mm	148 mm	97 mm	10
P023/06.75L	€ 2,91	6,75 mm	148 mm	97 mm	10
P023/07.00L	€ 2,91	7 mm	156 mm	102 mm	10
P023/07.25L	€ 3,36	7,25 mm	156 mm	102 mm	10
P023/07.50L	€ 3,36	7,5 mm	156 mm	102 mm	10
P023/07.75L	€ 4,03	7,75 mm	165 mm	109 mm	10
P023/08.00L	€ 3,84	8 mm	165 mm	109 mm	5
P023/08.25L	€ 5,50	8,25 mm	165 mm	109 mm	5
P023/08.50L	€ 5,50	8,5 mm	165 mm	109 mm	5
P023/08.75L	€ 5,60	8,75 mm	175 mm	115 mm	5
P023/09.00L	€ 5,60	9 mm	175 mm	115 mm	5
P023/09.25L	€ 6,40	9,25 mm	175 mm	115 mm	5
P023/09.50L	€ 6,40	9,5 mm	175 mm	115 mm	5
P023/09.75L	€ 6,40	9,75 mm	184 mm	121 mm	5
P023/10.00L	€ 6,40	10 mm	184 mm	121 mm	5
P023/10.25L	€ 8,80	10,25 mm	184 mm	121 mm	5
P023/10.50L	€ 8,80	10,5 mm	184 mm	121 mm	5
P023/11.00L	€ 10,40	11 mm	195 mm	128 mm	5
P023/11.50L	€ 11,20	11,5 mm	195 mm	128 mm	5
P023/12.00L	€ 13,10	12 mm	205 mm	134 mm	5
P023/12.50L	€ 14,50	12,5 mm	205 mm	134 mm	5
P023/13.00L	€ 15,20	13 mm	205 mm	134 mm	5

P023-XL1
PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA SERIE EXTRA LUNGA

Destra, rettificata.



Art.	€	Ø	L	l
P023/02.00L1	€ 1,68	2 mm	125 mm	85 mm
P023/02.50L1	€ 1,87	2,5 mm	140 mm	95 mm
P023/03.00L1	€ 2,35	3 mm	150 mm	100 mm
P023/03.50L1	€ 2,80	3,5 mm	165 mm	115 mm
P023/04.00L1	€ 3,74	4,00 mm	175 mm	120 mm
P023/04.50L1	€ 4,67	4,5 mm	185 mm	125 mm
P023/05.00L1	€ 5,60	5 mm	195 mm	135 mm
P023/05.50L1	€ 6,60	5,5 mm	205 mm	140 mm
P023/06.00L1	€ 8,50	6 mm	205 mm	140 mm
P023/06.50L1	€ 9,30	6,5 mm	215 mm	150 mm
P023/07.00L1	€ 11,20	7 mm	225 mm	155 mm
P023/07.50L1	€ 12,20	7,5 mm	225 mm	155 mm

Art.	€	Ø	L	l
P023/08.00L1	€ 15,00	8 mm	240 mm	165 mm
P023/08.50L1	€ 16,80	8,5 mm	240 mm	165 mm
P023/09.00L1	€ 18,70	9 mm	250 mm	175 mm
P023/09.50L1	€ 20,60	9,5 mm	250 mm	175 mm
P023/10.00L1	€ 23,40	10 mm	265 mm	185 mm
P023/10.50L1	€ 25,30	10,5 mm	265 mm	185 mm
P023/11.00L1	€ 28,00	11 mm	280 mm	195 mm
P023/11.50L1	€ 31,00	11,5 mm	280 mm	195 mm
P023/12.00L1	€ 32,80	12 mm	295 mm	205 mm
P023/12.50L1	€ 34,70	12,5 mm	295 mm	205 mm
P023/13.00L1	€ 36,50	13 mm	295 mm	205 mm

P023-XL2
PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA SERIE EXTRA LUNGA

Destra, rettificata.



Art.	€	Ø	L	l
P023/02.00L2	€ 2,35	2 mm	160 mm	110 mm
P023/02.50L2	€ 2,80	2,5 mm	180 mm	120 mm
P023/03.00L2	€ 3,36	3 mm	190 mm	130 mm
P023/03.50L2	€ 3,74	3,5 mm	210 mm	145 mm
P023/04.00L2	€ 5,60	4,00 mm	220 mm	150 mm
P023/04.50L2	€ 6,60	4,5 mm	235 mm	160 mm
P023/05.00L2	€ 8,50	5 mm	245 mm	170 mm
P023/05.50L2	€ 9,30	5,5 mm	260 mm	180 mm
P023/06.00L2	€ 11,20	6 mm	260 mm	180 mm
P023/06.50L2	€ 13,10	6,5 mm	275 mm	190 mm
P023/07.00L2	€ 16,00	7 mm	290 mm	200 mm
P023/07.50L2	€ 16,80	7,5 mm	290 mm	200 mm
P023/08.00L2	€ 20,60	8 mm	305 mm	210 mm
P023/08.50L2	€ 22,50	8,5 mm	305 mm	210 mm
P023/09.00L2	€ 25,30	9 mm	320 mm	220 mm
P023/09.50L2	€ 26,10	9,5 mm	320 mm	220 mm
P023/10.00L2	€ 31,80	10 mm	340 mm	235 mm
P023/10.50L2	€ 33,70	10,5 mm	340 mm	235 mm
P023/11.00L2	€ 39,30	11 mm	365 mm	250 mm
P023/11.50L2	€ 42,10	11,5 mm	365 mm	250 mm
P023/12.00L2	€ 44,00	12 mm	375 mm	260 mm
P023/12.50L2	€ 46,70	12,5 mm	375 mm	260 mm
P023/13.00L2	€ 51,50	13 mm	375 mm	260 mm

P023-XL3
PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA SERIE EXTRA LUNGA


Destra, rettificata.



Art.	€	Ø	L	l
P023/02.00L3	€ 2,80	2 mm	200 mm	135 mm
P023/02.50L3	€ 3,29	2,5 mm	225 mm	150 mm
P023/03.00L3	€ 3,74	3 mm	240 mm	160 mm
P023/03.50L3	€ 5,60	3,5 mm	265 mm	180 mm
P023/04.00L3	€ 6,60	4,00 mm	280 mm	190 mm
P023/04.50L3	€ 8,50	4,5 mm	295 mm	200 mm
P023/05.00L3	€ 10,40	5 mm	315 mm	210 mm
P023/05.50L3	€ 12,20	5,5 mm	330 mm	225 mm
P023/06.00L3	€ 14,10	6 mm	330 mm	225 mm
P023/06.50L3	€ 16,80	6,5 mm	350 mm	235 mm
P023/07.00L3	€ 20,60	7 mm	370 mm	250 mm
P023/07.50L3	€ 22,50	7,5 mm	370 mm	250 mm
P023/08.00L3	€ 26,10	8 mm	390 mm	265 mm
P023/08.50L3	€ 29,10	8,5 mm	390 mm	265 mm
P023/09.00L3	€ 33,70	9 mm	410 mm	280 mm
P023/09.50L3	€ 34,70	9,5 mm	410 mm	280 mm
P023/10.00L3	€ 40,30	10 mm	430 mm	295 mm
P023/10.50L3	€ 43,10	10,5 mm	430 mm	295 mm
P023/11.00L3	€ 46,70	11 mm	455 mm	310 mm
P023/11.50L3	€ 49,70	11,5 mm	455 mm	310 mm
P023/12.00L3	€ 56,10	12 mm	480 mm	330 mm
P023/12.50L3	€ 60,80	12,5 mm	480 mm	330 mm
P023/13.00L3	€ 64,60	13 mm	480 mm	330 mm


P058-
PUNTA CILINDRICA ELICOIDALE

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Scatola

HSS



Rettificato

TiN



338/N



135°



HV=740-780



~8xD



Rc700N/mm²



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa



Emulsione



Tornio



Fresatrice

Art.	€	Ø	L	l	Pack
P058/01.00	€ 0,76	1 mm	34 mm	12 mm	10
P058/01.25	€ 0,76	1,25 mm	38 mm	16 mm	10
P058/01.50	€ 0,76	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
P058/01.75	€ 0,76	1,75 mm	46 mm	22 mm	10
P058/02.00	€ 0,86	2 mm	49 mm	24 mm	10
P058/02.25	€ 0,95	2,25 mm	53 mm	27 mm	10
P058/02.50	€ 0,95	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
P058/02.75	€ 0,95	2,75 mm	61 mm	33 mm	10
P058/03.00	€ 0,95	3 mm	61 mm	33 mm	10
P058/03.25	€ 1,14	3,25 mm	65 mm	36 mm	10
P058/03.50	€ 1,14	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
P058/03.75	€ 1,14	3,75 mm	70 mm	39 mm	10
P058/04.00	€ 1,14	4 mm	75 mm	43 mm	10
P058/04.25	€ 1,53	4,25 mm	75 mm	43 mm	10
P058/04.50	€ 1,53	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
P058/04.75	€ 1,53	4,75 mm	80 mm	47 mm	10
P058/05.00	€ 1,53	5 mm	86 mm	52 mm	10
P058/05.25	€ 1,89	5,25 mm	86 mm	52 mm	10
P058/05.50	€ 1,89	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
P058/05.75	€ 1,89	5,75 mm	93 mm	57 mm	10
P058/06.00	€ 1,89	6 mm	93 mm	57 mm	10
P058/06.25	€ 2,09	6,25 mm	101 mm	63 mm	10
P058/06.50	€ 2,09	6,5 mm	101 mm	63 mm	10
P058/06.75	€ 2,09	6,75 mm	109 mm	69 mm	10
P058/07.00	€ 2,09	7 mm	109 mm	69 mm	10
P058/07.25	€ 3,22	7,25 mm	109 mm	69 mm	10
P058/07.50	€ 3,22	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
P058/07.75	€ 3,22	7,75 mm	117 mm	75 mm	10
P058/08.00	€ 3,22	8 mm	117 mm	75 mm	10
P058/08.25	€ 4,40	8,25 mm	117 mm	75 mm	10
P058/08.50	€ 4,40	8,5 mm	117 mm	75 mm	10
P058/08.75	€ 4,40	8,75 mm	125 mm	81 mm	5
P058/09.00	€ 4,40	9 mm	125 mm	81 mm	5
P058/09.25	€ 5,10	9,25 mm	125 mm	81 mm	5
P058/09.50	€ 5,10	9,5 mm	125 mm	81 mm	5
P058/09.75	€ 5,10	9,75 mm	133 mm	87 mm	5
P058/10.00	€ 5,10	10 mm	133 mm	87 mm	5
P058/10.25	€ 5,80	10,25 mm	133 mm	87 mm	5
P058/10.50	€ 5,80	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
P058/10.75	€ 5,80	10,75 mm	142 mm	94 mm	5
P058/11.00	€ 5,80	11 mm	142 mm	94 mm	5
P058/11.25	€ 6,70	11,25 mm	142 mm	94 mm	5
P058/11.50	€ 6,70	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
P058/11.75	€ 6,70	11,75 mm	142 mm	94 mm	5
P058/12.00	€ 6,70	12 mm	151 mm	101 mm	5
P058/12.25	€ 8,40	12,25 mm	151 mm	101 mm	5
P058/12.50	€ 8,40	12,5 mm	151 mm	101 mm	5
P058/12.75	€ 8,40	12,75 mm	151 mm	101 mm	5
P058/13.00	€ 8,40	13 mm	151 mm	101 mm	5

P058/170

€ 186,00

SERIE PUNTE

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



170 Pcs



150 (10x) Pz (progressione 0,5 mm)

Ø 1 ÷ 8 mm

20 (5x) Pz (progressione 0,5 mm)

Ø 8,5 ÷ 10 mm

P010/51

€ 64,10

SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



51 Pcs



Misura (progressione 0,1 mm)

1 ÷ 6 mm

P010/41

€ 149,00

SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



41 Pcs



Misura (progressione 0,1 mm)

6 ÷ 10 mm

P062

€ 70,60

SERIE PUNTE

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



25 Pcs



Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm

P061

€ 39,50

SERIE PUNTE CILINDRICHE RETTIFICATE

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



19 Pcs



Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm

P068

€ 7,90

SERIE PUNTE

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



20 Pcs



Misure x 1Pz

0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,55 - 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,85 - 0,9 - 0,95 mm

Misure x 2 Pz

0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm

P065-

PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA AL COBALTO

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Art.	€	Ø	Lunghezza totale	Lunghezza elica	Pack
P065/01.00	€ 1,07	1 mm	34 mm	12 mm	10
P065/01.25	€ 1,29	1,25 mm	38 mm	16 mm	10
P065/01.50	€ 1,29	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
P065/01.75	€ 1,29	1,75 mm	46 mm	22 mm	10
P065/02.00	€ 1,29	2 mm	49 mm	24 mm	10
P065/02.25	€ 1,49	2,25 mm	53 mm	27 mm	10
P065/02.50	€ 1,49	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
P065/02.75	€ 1,49	2,75 mm	61 mm	33 mm	10
P065/03.00	€ 1,49	3 mm	61 mm	33 mm	10
P065/03.25	€ 2,05	3,25 mm	69 mm	39 mm	10
P065/03.50	€ 2,05	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
P065/03.75	€ 2,05	3,75 mm	70 mm	39 mm	10
P065/04.00	€ 2,05	4 mm	75 mm	43 mm	10
P065/04.25	€ 2,89	4,25 mm	75 mm	43 mm	10
P065/04.50	€ 2,89	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
P065/04.75	€ 2,89	4,75 mm	80 mm	47 mm	10
P065/05.00	€ 2,89	5 mm	86 mm	52 mm	10
P065/05.25	€ 3,63	5,25 mm	86 mm	52 mm	10
P065/05.50	€ 3,63	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
P065/05.75	€ 3,63	5,75 mm	93 mm	57 mm	10
P065/06.00	€ 3,63	6 mm	93 mm	57 mm	10
P065/06.25	€ 4,48	6,25 mm	101 mm	63 mm	10
P065/06.50	€ 4,48	6,5 mm	101 mm	63 mm	10
P065/06.75	€ 4,48	6,75 mm	109 mm	69 mm	10
P065/07.00	€ 4,48	7 mm	109 mm	69 mm	10
P065/07.25	€ 7,80	7,25 mm	109 mm	69 mm	10
P065/07.50	€ 7,80	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
P065/07.75	€ 7,80	7,75 mm	117 mm	75 mm	10
P065/08.00	€ 7,80	8 mm	117 mm	75 mm	10
P065/08.25	€ 9,60	8,25 mm	117 mm	75 mm	5
P065/08.50	€ 9,60	8,5 mm	117 mm	75 mm	5
P065/08.75	€ 9,60	8,75 mm	125 mm	81 mm	5
P065/09.00	€ 9,60	9 mm	125 mm	81 mm	5
P065/09.25	€ 12,10	9,25 mm	125 mm	81 mm	5
P065/09.50	€ 12,10	9,5 mm	125 mm	81 mm	5
P065/09.75	€ 12,10	9,75 mm	133 mm	87 mm	5
P065/10.00	€ 12,10	10 mm	133 mm	87 mm	5
P065/10.25	€ 14,50	10,25 mm	133 mm	87 mm	5
P065/10.50	€ 14,50	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
P065/10.75	€ 14,50	10,75 mm	142 mm	94 mm	5
P065/11.00	€ 14,50	11 mm	142 mm	94 mm	5
P065/11.25	€ 17,30	11,25 mm	142 mm	94 mm	5
P065/11.50	€ 17,30	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
P065/11.75	€ 17,30	11,75 mm	142 mm	94 mm	5
P065/12.00	€ 17,30	12 mm	151 mm	101 mm	5
P065/12.25	€ 21,00	12,25 mm	151 mm	101 mm	5
P065/12.50	€ 21,00	12,5 mm	151 mm	101 mm	5
P065/12.75	€ 21,00	12,75 mm	151 mm	101 mm	5
P065/13.00	€ 21,00	13 mm	151 mm	101 mm	5

P067

€ 70,60

SERIE PUNTE AL COBALTO

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



19 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm

P069

€ 139,00

SERIE PUNTE AL COBALTO

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



25 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm



**P064-****PUNTA CILINDRICA RETTIFICATA**

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Scatola

HSS
CO 8%

Rettificato



338/N



135°



HV=850-900



~8xD

R_e1400N/
mm²

Acciaio



Inox

Leghe non
ferrose

Gres



Emulsione



Tornio



Fresatrice



Trapano

Art.	€	Ø	L	l	Pack
P064/01.00	€ 1,49	1 mm	34 mm	12 mm	10
P064/01.25	€ 1,49	1,25 mm	38 mm	16 mm	10
P064/01.50	€ 1,49	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
P064/01.75	€ 1,49	1,75 mm	46 mm	22 mm	10
P064/02.00	€ 1,49	2 mm	49 mm	24 mm	10
P064/02.25	€ 1,73	2,25 mm	53 mm	27 mm	10
P064/02.50	€ 1,73	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
P064/02.75	€ 1,73	2,75 mm	61 mm	33 mm	10
P064/03.00	€ 1,73	3 mm	61 mm	33 mm	10
P064/03.25	€ 2,37	3,25 mm	69 mm	39 mm	10
P064/03.50	€ 2,37	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
P064/03.75	€ 2,37	3,75 mm	70 mm	39 mm	10
P064/04.00	€ 2,37	4 mm	75 mm	43 mm	10
P064/04.25	€ 3,34	4,25 mm	75 mm	43 mm	10
P064/04.50	€ 3,34	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
P064/04.75	€ 3,34	4,75 mm	80 mm	47 mm	10
P064/05.00	€ 3,34	5 mm	86 mm	52 mm	10
P064/05.25	€ 4,22	5,25 mm	86 mm	52 mm	10
P064/05.50	€ 4,22	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
P064/05.75	€ 4,22	5,75 mm	93 mm	57 mm	10
P064/06.00	€ 4,22	6 mm	93 mm	57 mm	10
P064/06.25	€ 5,10	6,25 mm	101 mm	63 mm	10
P064/06.50	€ 5,10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10
P064/06.75	€ 5,10	6,75 mm	109 mm	69 mm	10
P064/07.00	€ 5,10	7 mm	109 mm	69 mm	10
P064/07.25	€ 8,90	7,25 mm	109 mm	69 mm	10
P064/07.50	€ 8,90	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
P064/07.75	€ 8,90	7,75 mm	117 mm	75 mm	10
P064/08.00	€ 8,90	8 mm	117 mm	75 mm	5
P064/08.25	€ 11,10	8,25 mm	117 mm	75 mm	5
P064/08.50	€ 11,10	8,5 mm	117 mm	75 mm	5
P064/08.75	€ 11,10	8,75 mm	125 mm	81 mm	5
P064/09.00	€ 11,10	9 mm	125 mm	81 mm	5
P064/09.25	€ 14,00	9,25 mm	125 mm	81 mm	5
P064/09.50	€ 14,00	9,5 mm	125 mm	81 mm	5
P064/09.75	€ 14,00	9,75 mm	133 mm	87 mm	5
P064/10.00	€ 14,00	10 mm	133 mm	87 mm	5
P064/10.25	€ 16,80	10,25 mm	133 mm	87 mm	5
P064/10.50	€ 16,80	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
P064/10.75	€ 16,80	10,75 mm	142 mm	94 mm	5
P064/11.00	€ 16,80	11 mm	142 mm	94 mm	5
P064/11.25	€ 20,10	11,25 mm	142 mm	94 mm	5
P064/11.50	€ 20,10	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
P064/11.75	€ 20,10	11,75 mm	142 mm	94 mm	5
P064/12.00	€ 20,10	12 mm	151 mm	101 mm	5
P064/12.25	€ 24,40	12,25 mm	151 mm	101 mm	5
P064/12.50	€ 24,40	12,5 mm	151 mm	101 mm	5
P064/12.75	€ 24,40	12,75 mm	151 mm	101 mm	5
P064/13.00	€ 24,40	13 mm	151 mm	101 mm	5

P064/19A**€ 85,40****SERIE PUNTE AL COBALTO**

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



19 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm

P064/25A**€ 182,00****SERIE PUNTE AL COBALTO**

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



25 Pcs

Misura (progressione 0,5 mm)


1 ÷ 13 mm



ST2AX

PUNTA ELICOIDALE A CODOLO CONICO

Destra.



Art.	€	Ø	CM	L	l
ST2A05.75	€ 8,80	5,75 mm	1	138 mm	57 mm
ST2A06	€ 8,80	6 mm	1	138 mm	57 mm
ST2A06.25	€ 8,80	6,25 mm	1	144 mm	63 mm
ST2A06.50	€ 8,80	6,5 mm	1	144 mm	63 mm
ST2A06.75	€ 8,80	6,75 mm	1	150 mm	69 mm
ST2A07	€ 8,80	7 mm	1	150 mm	69 mm
ST2A07.25	€ 8,80	7,25 mm	1	150 mm	69 mm
ST2A07.50	€ 8,80	7,5 mm	1	150 mm	69 mm
ST2A07.75	€ 8,80	7,75 mm	1	156 mm	75 mm
ST2A08	€ 8,80	8 mm	1	156 mm	75 mm
ST2A08.25	€ 8,80	8,25 mm	1	156 mm	75 mm
ST2A08.50	€ 8,80	8,5 mm	1	156 mm	75 mm
ST2A08.75	€ 8,80	8,75 mm	1	156 mm	75 mm
ST2A09	€ 8,80	9 mm	1	162 mm	81 mm
ST2A09.25	€ 8,80	9,25 mm	1	162 mm	81 mm
ST2A09.50	€ 8,80	9,5 mm	1	162 mm	81 mm
ST2A09.75	€ 8,80	9,75 mm	1	162 mm	81 mm
ST2A10	€ 8,80	10 mm	1	168 mm	81 mm
ST2A10.25	€ 10,20	10,25 mm	1	168 mm	87 mm
ST2A10.50	€ 10,20	10,5 mm	1	168 mm	87 mm
ST2A10.75	€ 10,20	10,75 mm	1	175 mm	87 mm
ST2A11	€ 10,20	11 mm	1	175 mm	94 mm
ST2A11.25	€ 10,20	11,25 mm	1	175 mm	94 mm
ST2A11.50	€ 10,20	11,5 mm	1	175 mm	94 mm
ST2A11.75	€ 10,20	11,75 mm	1	175 mm	94 mm
ST2A12	€ 10,20	12 mm	1	182 mm	94 mm
ST2A12.25	€ 11,70	12,25 mm	1	182 mm	101 mm
ST2A12.50	€ 11,70	12,5 mm	1	182 mm	101 mm
ST2A12.75	€ 11,70	12,75 mm	1	182 mm	101 mm
ST2A13	€ 11,70	13 mm	1	182 mm	101 mm
ST2A13.25	€ 11,70	13,25 mm	1	182 mm	101 mm
ST2A13.50	€ 11,70	13,5 mm	1	189 mm	108 mm
ST2A13.75	€ 11,70	13,75 mm	1	189 mm	108 mm
ST2A14	€ 11,70	14 mm	1	189 mm	108 mm
ST2A14.25	€ 11,70	14,25 mm	2	212 mm	114 mm
ST2A14.50	€ 11,70	14,5 mm	2	212 mm	114 mm
ST2A14.75	€ 11,70	14,75 mm	2	212 mm	114 mm
ST2A15	€ 11,70	15 mm	2	212 mm	114 mm
ST2A15.25	€ 17,30	15,25 mm	2	218 mm	120 mm
ST2A15.50	€ 17,30	15,5 mm	2	218 mm	120 mm
ST2A15.75	€ 17,30	15,75 mm	2	218 mm	120 mm
ST2A16	€ 17,30	16 mm	2	218 mm	120 mm
ST2A16.25	€ 17,30	16,25 mm	2	223 mm	125 mm
ST2A16.50	€ 17,30	16,5 mm	2	223 mm	125 mm
ST2A16.75	€ 17,30	16,75 mm	2	223 mm	125 mm
ST2A17	€ 17,30	17 mm	2	223 mm	125 mm
ST2A17.25	€ 17,30	17,25 mm	2	228 mm	130 mm
ST2A17.50	€ 17,30	17,5 mm	2	228 mm	130 mm
ST2A17.75	€ 17,30	17,75 mm	2	228 mm	130 mm
ST2A18	€ 21,20	18 mm	2	228 mm	130 mm
ST2A18.25	€ 21,20	18,25 mm	2	233 mm	135 mm
ST2A18.50	€ 21,20	18,5 mm	2	233 mm	135 mm
ST2A18.75	€ 21,20	18,75 mm	2	233 mm	135 mm
ST2A19	€ 21,20	19 mm	2	233 mm	135 mm
ST2A19.25	€ 22,50	19,25 mm	2	238 mm	140 mm
ST2A19.50	€ 22,50	19,5 mm	2	238 mm	130 mm
ST2A19.75	€ 22,50	19,75 mm	2	238 mm	140 mm
ST2A20	€ 22,50	20 mm	2	238 mm	140 mm
ST2A20.25	€ 22,50	20,25 mm	2	243 mm	145 mm
ST2A20.50	€ 26,00	20,5 mm	2	243 mm	145 mm
ST2A20.75	€ 26,00	20,75 mm	2	243 mm	145 mm
ST2A21	€ 26,00	21 mm	2	243 mm	145 mm
ST2A21.25	€ 28,70	21,25 mm	2	248 mm	150 mm
ST2A21.50	€ 28,70	21,5 mm	2	248 mm	150 mm
ST2A21.75	€ 28,70	21,75 mm	2	248 mm	150 mm
ST2A22	€ 28,70	22 mm	2	248 mm	150 mm
ST2A22.25	€ 30,10	22,25 mm	2	248 mm	150 mm

Art.	€	Ø	CM	L	l
ST2A22.50	€ 30,10	22,5 mm	2	253 mm	155 mm
ST2A22.75	€ 30,10	22,75 mm	2	253 mm	155 mm
ST2A23	€ 30,10	23 mm	2	253 mm	155 mm
ST2A23.25	€ 30,10	23,25 mm	3	276 mm	155 mm
ST2A23.50	€ 33,30	23,5 mm	3	276 mm	155 mm
ST2A23.75	€ 33,30	23,75 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A24	€ 33,30	24 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A24.25	€ 36,90	24,25 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A24.50	€ 36,90	24,5 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A24.75	€ 36,90	24,75 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A25	€ 36,90	25 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A25.25	€ 39,50	25,25 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A25.50	€ 39,50	25,5 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A25.75	€ 39,50	25,75 mm	3	281 mm	160 mm
ST2A26	€ 39,50	26 mm	3	286 mm	165 mm
ST2A26.25	€ 46,70	26,25 mm	3	286 mm	165 mm
ST2A26.50	€ 46,70	26,5 mm	3	286 mm	165 mm
ST2A26.75	€ 46,70	26,75 mm	3	291 mm	170 mm
ST2A27	€ 46,70	27 mm	3	291 mm	170 mm
ST2A27.25	€ 46,70	27,25 mm	3	291 mm	170 mm
ST2A27.50	€ 46,70	27,5 mm	3	291 mm	170 mm
ST2A27.75	€ 46,70	27,75 mm	3	291 mm	170 mm
ST2A28	€ 46,70	28 mm	3	291 mm	170 mm
ST2A28.25	€ 52,50	28,25 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A28.50	€ 52,50	28,5 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A28.75	€ 52,50	28,75 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A29	€ 52,50	29 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A29.25	€ 52,50	29,25 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A29.50	€ 52,50	29,5 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A29.75	€ 52,50	29,75 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A30	€ 52,50	30 mm	3	296 mm	175 mm
ST2A30.25	€ 53,40	30,25 mm	3	301 mm	180 mm
ST2A30.50	€ 53,40	30,5 mm	3	301 mm	180 mm
ST2A30.75	€ 53,40	30,75 mm	3	301 mm	180 mm
ST2A31	€ 53,40	31 mm	3	301 mm	180 mm
ST2A31.25	€ 55,70	31,25 mm	3	301 mm	180 mm
ST2A31.50	€ 55,70	31,5 mm	3	301 mm	180 mm
ST2A31.75	€ 55,70	31,75 mm	4	306 mm	185 mm
ST2A32	€ 55,70	32 mm	4	334 mm	185 mm
ST2A32.50	€ 73,10	32,5 mm	4	334 mm	185 mm
ST2A33	€ 73,10	33 mm	4	334 mm	185 mm
ST2A33.50	€ 73,10	33,5 mm	4	334 mm	185 mm
ST2A34	€ 73,10	34 mm	4	339 mm	190 mm
ST2A34.50	€ 73,10	34,5 mm	4	339 mm	190 mm
ST2A35	€ 73,10	35 mm	4	339 mm	190 mm
ST2A35.50	€ 85,40	35,5 mm	4	339 mm	190 mm
ST2A36	€ 85,40	36 mm	4	344 mm	195 mm
ST2A36.50	€ 85,40	36,5 mm	4	344 mm	195 mm
ST2A37	€ 85,40	37 mm	4	344 mm	195 mm
ST2A37.50	€ 85,40	37,5 mm	4	344 mm	195 mm
ST2A38	€ 85,40	38 mm	4	349 mm	200 mm
ST2A38.50	€ 98,30	38,5 mm	4	349 mm	200 mm
ST2A39	€ 98,30	39 mm	4	349 mm	200 mm
ST2A39.50	€ 98,30	39,5 mm	4	349 mm	200 mm
ST2A40	€ 98,30	40 mm	4	349 mm	200 mm
ST2A40.50	€ 110,00	40,5 mm	4	354 mm	205 mm
ST2A41	€ 110,00	41 mm	4	354 mm	205 mm
ST2A41.50	€ 110,00	41,5 mm	4	354 mm	205 mm
ST2A42	€ 110,00	42 mm	4	354 mm	205 mm
ST2A42.50	€ 122,00	42,5 mm	4	354 mm	205 mm
ST2A43	€ 122,00	43 mm	4	359 mm	210 mm
ST2A43.50	€ 122,00	43,5 mm	4	359 mm	210 mm
ST2A44	€ 122,00	44 mm	4	359 mm	210 mm
ST2A44.50	€ 122,00	44,5 mm	4	359 mm	210 mm
ST2A45	€ 135,00	45 mm	4	359 mm	210 mm
ST2A45.50	€ 135,00	45,5 mm	4	364 mm	215 mm
ST2A46	€ 135,00	46 mm	4	364 mm	215 mm


Art.	€	Ø	CM	L	l
ST2A46.50	€ 158,00	46,5 mm	4	364 mm	215 mm
ST2A47	€ 158,00	47 mm	4	364 mm	215 mm
ST2A47.50	€ 158,00	47,5 mm	4	364 mm	215 mm
ST2A48	€ 158,00	48 mm	4	369 mm	220 mm
ST2A48.50	€ 174,00	48,5 mm	4	369 mm	220 mm
ST2A49	€ 174,00	49 mm	4	369 mm	220 mm
ST2A49.50	€ 174,00	49,5 mm	4	369 mm	220 mm
ST2A50	€ 177,00	50 mm	4	369 mm	220 mm
ST2A50.50	€ 182,00	50,5 mm	4	374 mm	225 mm
ST2A51	€ 188,00	51 mm	5	412 mm	225 mm
ST2A51.50	€ 194,00	51,5 mm	5	412 mm	225 mm
ST2A52	€ 205,00	52 mm	5	412 mm	225 mm
ST2A53	€ 205,00	53 mm	5	412 mm	225 mm
ST2A54	€ 205,00	54 mm	5	417 mm	230 mm
ST2A55	€ 205,00	55 mm	5	417 mm	230 mm
ST2A56	€ 238,00	56 mm	5	417 mm	230 mm
ST2A57	€ 238,00	57 mm	5	422 mm	235 mm
ST2A58	€ 238,00	58 mm	5	422 mm	235 mm
ST2A59	€ 238,00	59 mm	5	422 mm	235 mm
ST2A60	€ 238,00	60 mm	5	422 mm	235 mm
ST2A61	€ 285,00	61 mm	5	427 mm	240 mm
ST2A62	€ 308,00	62 mm	5	427 mm	240 mm
ST2A63	€ 353,00	63 mm	5	427 mm	240 mm
ST2A65	€ 353,00	65 mm	5	432 mm	245 mm
ST2A66	€ 353,00	66 mm	5	432 mm	245 mm
ST2A67	€ 357,00	67 mm	5	432 mm	245 mm
ST2A68	€ 366,00	68 mm	5	437 mm	250 mm
ST2A69	€ 371,00	69 mm	5	437 mm	250 mm
ST2A70	€ 371,00	70 mm	5	437 mm	250 mm
ST2A71	€ 371,00	71 mm	5	437 mm	250 mm
ST2A72	€ 371,00	72 mm	5	442 mm	255 mm
ST2A73	€ 420,00	73 mm	5	442 mm	255 mm
ST2A74	€ 420,00	74 mm	5	442 mm	255 mm
ST2A75	€ 440,00	75 mm	5	442 mm	255 mm
ST2A77	€ 513,00	77 mm	6	514 mm	260 mm
ST2A78	€ 674,00	78 mm	6	514 mm	260 mm
ST2A79	€ 881,00	79 mm	6	514 mm	260 mm

P057

€ 107,00

SERIE PUNTE ELICOIDALI A CODOLO CONICO

Destra.



10 Pcs



Misure CM1: 14 mm

CM 1 - 14 mm

Misure CM2: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm

P081-

PUNTA DA CENTRO PER MACCHINE CN



Art.	€	Diametro	l	L
P081/03	€ 6,70	3 mm	17 mm	46 mm
P081/04	€ 8,70	4 mm	20 mm	55 mm
P081/05	€ 10,70	5 mm	25 mm	60 mm
P081/06	€ 12,90	6 mm	27 mm	66 mm
P081/08	€ 18,30	8 mm	30 mm	79 mm
P081/10	€ 23,40	10 mm	35 mm	89 mm
P081/12	€ 32,80	12 mm	30 mm	102 mm
P081/16	€ 53,00	16 mm	35 mm	115 mm
P081/20	€ 73,90	20 mm	40 mm	131 mm

P056-

PUNTA DA CENTRO

Rettificata, con scanalature vaporizzate. Angolo conicità 60°.



Art.	€	Ø	Gambo	Lunghezza
P056/1	€ 2,57	1 mm	Ø 3 mm	30,5 mm
P056/1.6	€ 2,57	1,6 mm	Ø 4 mm	35,5 mm
P056/2	€ 3,85	2 mm	Ø 5 mm	40 mm
P056/2.5	€ 4,06	2,5 mm	Ø 6,3 mm	45 mm
P056/3.15	€ 4,48	3,15 mm	Ø 8 mm	50 mm
P056/4	€ 8,00	4 mm	Ø 10 mm	56 mm
P056/5	€ 10,70	5 mm	Ø 12,5 mm	63 mm

P056/10S

€ 36,40

SERIE PUNTE DA CENTRO

Rettificata, con scanalature vaporizzate. Angolo conicità 60°.



Misure	0,75 - 1,00 - 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,15 - 4,0 - 5,0 mm
Tipo	A
Tolleranza	K12



SEGHE A CAROTARE

Utensili progettati per forare e lavorare materiali metallici. Sono punte cilindriche con una sezione circolare dentata. Si montano al mandrino di appositi utensili come macchine foratrici, trapani a base magnetica e trapani a colonna. A differenza delle frese a tazza, che presentano una corona che mantiene all'interno il materiale da asportare, queste frese lavorano il materiale per asportazione del truciolo attraverso i taglienti laterali dell'utensile.




N° DI GIRI TEORICI PER SEGHE A CAROTARE IN FUNZIONE AL MATERIALE DA LAVORARE

Materiale da lavorare	Tipo Sega	Ø Sega							Refrigerante
		12 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 49	50 - 60	
		n. di giri (rpm)							
Acciaio da costruzione basso legato R< 700÷900N/mm2	HSS	700	530	420	340	290	240	170	Emulsione
	HSS-Co5%	875	663	525	425	363	300	213	Emulsione
Acciaio legato R<1100÷1300N/mm2	HSS	470	350	270	230	190	160	120	Emulsione
	HSS-Co5%	588	438	338	288	238	200	150	Emulsione
Acciaio Inox	HSS	470	350	270	230	190	160	120	Emulsione
	HSS-Co5%	588	438	338	288	238	200	150	Emulsione
Ghisa	HSS	240	180	140	120	100	80	60	No refrigerante
Leghe Leggere	HSS	700	530	420	340	290	240	170	No refrigerante
Plastica	HSS	830	620	480	400	340	280	200	No refrigerante




F011-
SEGA A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Append.

HSS



R<850N/mm²



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa



Emulsione



Fresatrice



Trapano Magnetico



Trapano a colonna

Art.	€	Capacità di taglio	Ø	Lunghezza totale
F011/12	€ 24,70	30 mm	12 mm	62 mm
F011/13	€ 25,70	30 mm	13 mm	62 mm
F011/14	€ 29,80	30 mm	14 mm	62 mm
F011/15	€ 30,80	30 mm	15 mm	62 mm
F011/16	€ 32,90	30 mm	16 mm	62 mm
F011/17	€ 33,90	30 mm	17 mm	62 mm
F011/18	€ 35,90	30 mm	18 mm	62 mm
F011/19	€ 36,90	30 mm	19 mm	62 mm
F011/20	€ 38,00	30 mm	20 mm	62 mm
F011/21	€ 38,50	30 mm	21 mm	62 mm
F011/22	€ 40,00	30 mm	22 mm	62 mm
F011/23	€ 41,10	30 mm	23 mm	62 mm
F011/24	€ 43,70	30 mm	24 mm	62 mm
F011/25	€ 45,30	30 mm	25 mm	62 mm
F011/26	€ 51,30	30 mm	26 mm	62 mm
F011/27	€ 52,80	30 mm	27 mm	62 mm
F011/28	€ 54,40	30 mm	28 mm	62 mm
F011/29	€ 56,00	30 mm	29 mm	62 mm
F011/30	€ 57,40	30 mm	30 mm	62 mm
F011/31	€ 60,00	30 mm	31 mm	62 mm
F011/32	€ 61,60	30 mm	32 mm	62 mm
F011/33	€ 63,40	30 mm	33 mm	62 mm
F011/34	€ 65,20	30 mm	34 mm	62 mm
F011/35	€ 66,70	30 mm	35 mm	62 mm
F011/36	€ 68,60	30 mm	36 mm	62 mm
F011/37	€ 70,40	30 mm	37 mm	62 mm
F011/38	€ 72,70	30 mm	38 mm	62 mm
F011/39	€ 74,80	30 mm	39 mm	62 mm
F011/40	€ 76,00	30 mm	40 mm	62 mm
F011/41	€ 87,80	30 mm	41 mm	62 mm
F011/42	€ 89,80	30 mm	42 mm	62 mm
F011/43	€ 91,40	30 mm	43 mm	62 mm
F011/44	€ 93,30	30 mm	44 mm	62 mm
F011/45	€ 109,00	30 mm	45 mm	62 mm
F011/46	€ 111,00	30 mm	46 mm	62 mm
F011/47	€ 113,00	30 mm	47 mm	62 mm
F011/48	€ 117,00	30 mm	48 mm	62 mm
F011/49	€ 119,00	30 mm	49 mm	62 mm
F011/50	€ 121,00	30 mm	50 mm	62 mm
F011/51	€ 131,00	30 mm	51 mm	62 mm
F011/52	€ 133,00	30 mm	52 mm	62 mm
F011/53	€ 135,00	30 mm	53 mm	62 mm
F011/54	€ 139,00	30 mm	54 mm	62 mm
F011/55	€ 144,00	30 mm	55 mm	62 mm
F011/60	€ 168,00	30 mm	60 mm	62 mm

F011/6
€ 194,00
SERIE DI TAZZE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



7 Pcs



Scatola



HSS



R<850N/mm²

Misure	12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Capacità di taglio	30 mm
Attacco	Weldon 19,05 mm

F011-XP
PUNTE CON ATTACCO WELDON


Append.



HSS



135°



R<850N/mm²



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa



Emulsione



Fresatrice



Trapano Magnetico





Trapano a colonna

Art.	€	Ø	l	L
F011/006P	€ 30,10	6 mm	30 mm	62 mm
F011/007P	€ 30,10	7 mm	30 mm	62 mm
F011/008P	€ 30,10	8 mm	30 mm	62 mm
F011/009P	€ 33,30	9 mm	30 mm	62 mm
F011/010P	€ 33,30	10 mm	30 mm	62 mm
F011/011P	€ 36,40	11 mm	30 mm	62 mm

F002-

SEGA A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Art.	€	Ø	Capacità di taglio	Lunghezza totale
F002/12	€ 40,80	12 mm	30 mm	62 mm
F002/13	€ 43,20	13 mm	30 mm	62 mm
F002/14	€ 47,10	14 mm	30 mm	62 mm
F002/15	€ 51,30	15 mm	30 mm	62 mm
F002/16	€ 53,30	16 mm	30 mm	62 mm
F002/17	€ 53,30	17 mm	30 mm	62 mm
F002/18	€ 53,30	18 mm	30 mm	62 mm
F002/19	€ 54,40	19 mm	30 mm	62 mm
F002/20	€ 56,50	20 mm	30 mm	62 mm
F002/21	€ 58,50	21 mm	30 mm	62 mm
F002/22	€ 60,60	22 mm	30 mm	62 mm
F002/23	€ 62,10	23 mm	30 mm	62 mm
F002/24	€ 65,70	24 mm	30 mm	62 mm
F002/25	€ 67,70	25 mm	30 mm	62 mm
F002/26	€ 77,90	26 mm	30 mm	62 mm
F002/27	€ 81,20	27 mm	30 mm	62 mm
F002/28	€ 83,20	28 mm	30 mm	62 mm
F002/29	€ 84,10	29 mm	30 mm	62 mm
F002/30	€ 87,30	30 mm	30 mm	62 mm
F002/31	€ 91,40	31 mm	30 mm	62 mm
F002/32	€ 94,50	32 mm	30 mm	62 mm
F002/33	€ 102,00	33 mm	30 mm	62 mm
F002/34	€ 107,00	34 mm	30 mm	62 mm
F002/35	€ 110,00	35 mm	30 mm	62 mm
F002/36	€ 114,00	36 mm	30 mm	62 mm
F002/37	€ 120,00	37 mm	30 mm	62 mm
F002/38	€ 124,00	38 mm	30 mm	62 mm
F002/39	€ 129,00	39 mm	30 mm	62 mm
F002/40	€ 133,00	40 mm	30 mm	62 mm
F002/41	€ 139,00	41 mm	30 mm	62 mm
F002/42	€ 145,00	42 mm	30 mm	62 mm
F002/43	€ 148,00	43 mm	30 mm	62 mm
F002/44	€ 155,00	44 mm	30 mm	62 mm
F002/45	€ 166,00	45 mm	30 mm	62 mm
F002/46	€ 168,00	46 mm	30 mm	62 mm
F002/47	€ 172,00	47 mm	30 mm	62 mm
F002/48	€ 175,00	48 mm	30 mm	62 mm
F002/49	€ 181,00	49 mm	30 mm	62 mm
F002/50	€ 185,00	50 mm	30 mm	62 mm
F002/55	€ 215,00	55 mm	30 mm	62 mm
F002/60	€ 333,00	60 mm	30 mm	62 mm

F002/6

€ 297,00

SERIE SEGHE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON


Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Attacco Weldon 19,05 mm

F002-XP



PUNTE CON ATTACCO WELDON




Art.	€	Ø	l	L
F002/006P	€ 28,00	6 mm	30 mm	62,5 mm
F002/007P	€ 28,00	7 mm	30 mm	62,5 mm
F002/008P	€ 28,00	8 mm	30 mm	62,5 mm
F002/009P	€ 28,00	9 mm	30 mm	62,5 mm
F002/010P	€ 28,00	10 mm	30 mm	62,5 mm
F002/011P	€ 28,00	11 mm	30 mm	62,5 mm


F002-XL
SEGA A CAROTARE LUNGA CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.




Art.	€	Ø	Capacità di taglio	Lunghezza totale
F002/12L	€ 57,40	12 mm	50 mm	85 mm
F002/13L	€ 58,50	13 mm	50 mm	85 mm
F002/14L	€ 68,80	14 mm	50 mm	85 mm
F002/15L	€ 69,80	15 mm	50 mm	85 mm
F002/16L	€ 75,00	16 mm	50 mm	85 mm
F002/17L	€ 77,90	17 mm	50 mm	85 mm
F002/18L	€ 81,20	18 mm	50 mm	85 mm
F002/19L	€ 83,20	19 mm	50 mm	85 mm
F002/20L	€ 85,20	20 mm	50 mm	85 mm
F002/21L	€ 87,30	21 mm	50 mm	85 mm
F002/22L	€ 89,30	22 mm	50 mm	85 mm
F002/23L	€ 91,40	23 mm	50 mm	85 mm
F002/24L	€ 96,50	24 mm	50 mm	85 mm
F002/25L	€ 98,50	25 mm	50 mm	85 mm
F002/26L	€ 114,00	26 mm	50 mm	85 mm
F002/27L	€ 117,00	27 mm	50 mm	85 mm
F002/28L	€ 120,00	28 mm	50 mm	85 mm
F002/29L	€ 122,00	29 mm	50 mm	85 mm
F002/30L	€ 124,00	30 mm	50 mm	85 mm
F002/31L	€ 131,00	31 mm	50 mm	85 mm
F002/32L	€ 134,00	32 mm	50 mm	85 mm
F002/33L	€ 135,00	33 mm	50 mm	85 mm
F002/34L	€ 140,00	34 mm	50 mm	85 mm
F002/35L	€ 142,00	35 mm	50 mm	85 mm
F002/36L	€ 147,00	36 mm	50 mm	85 mm
F002/37L	€ 148,00	37 mm	50 mm	85 mm
F002/38L	€ 153,00	38 mm	50 mm	85 mm
F002/39L	€ 158,00	39 mm	50 mm	85 mm
F002/40L	€ 159,00	40 mm	50 mm	85 mm
F002/41L	€ 185,00	41 mm	50 mm	85 mm
F002/42L	€ 188,00	42 mm	50 mm	85 mm
F002/43L	€ 192,00	43 mm	50 mm	85 mm
F002/44L	€ 195,00	44 mm	50 mm	85 mm
F002/45L	€ 234,00	45 mm	50 mm	85 mm
F002/46L	€ 237,00	46 mm	50 mm	85 mm
F002/47L	€ 240,00	47 mm	50 mm	85 mm
F002/48L	€ 245,00	48 mm	50 mm	85 mm
F002/49L	€ 249,00	49 mm	50 mm	85 mm
F002/50L	€ 253,00	50 mm	50 mm	85 mm
F002/55L	€ 298,00	55 mm	50 mm	85 mm
F002/60L	€ 344,00	60 mm	50 mm	85 mm

F002-XPL
PUNTE LUNGHE CON ATTACCO WELDON


Art.	€	Ø	L	L
F002/006PL	€ 36,40	6 mm	55 mm	86,5 mm
F002/007PL	€ 36,40	7 mm	55 mm	86,5 mm
F002/008PL	€ 36,40	8 mm	55 mm	86,5 mm
F002/009PL	€ 36,40	9 mm	55 mm	86,5 mm
F002/010PL	€ 36,40	10 mm	55 mm	86,5 mm
F002/011PL	€ 36,40	11 mm	55 mm	86,5 mm

F002/P
€ 8,20
ESPULSORE

Per seghe a carotare.



Dimensioni 6,35 x 77 mm

F002/PL
€ 10,20
ESPULSORE

Per seghe a carotare lunghe.



Dimensioni 6,35 x 102 mm

SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO

La geometria variabile dei denti in metallo duro consente il taglio di tubi, profilati e lamiere in acciaio inox, acciai alto-legati. Spessore massimo di taglio: 5 mm.





N° DI GIRI TEORICI PER SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO IN FUNZIONE AL MATERIALE DA LAVORARE

Materiale da lavorare	Ø Sega							Refrigerante
	15 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 70	71 -100	
	n. di giri (rpm)							
Acciaio legato R<1100÷1300N/mm2	530	420	340	270	210	160	100	Emulsione
Acciaio Inox	530	420	340	270	210	160	100	Emulsione
Alluminio	880	690	570	450	350	270	190	Emulsione




F019-
SEGA A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO


Con scarico truciolo laterale e punta pilota. Profondità massima di taglio 5mm.



Art.	€	Ø	h	d	L	Filetto
F019/015	€ 13,10	15 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/016	€ 14,10	16 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/017	€ 15,00	17 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/018	€ 16,00	18 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/019	€ 16,80	19 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/020	€ 17,90	20 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/021	€ 18,70	21 mm	28 mm	10 mm	50 mm	-
F019/022	€ 19,70	22 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/023	€ 20,60	23 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/024	€ 21,50	24 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/025	€ 22,50	25 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/026	€ 23,40	26 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/027	€ 24,40	27 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/028	€ 25,30	28 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/029	€ 26,10	29 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/030	€ 27,20	30 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/031	€ 28,00	31 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/032	€ 29,10	32 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/033	€ 29,90	33 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/034	€ 31,00	34 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M12 x 1,25
F019/035	€ 31,80	35 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/036	€ 32,80	36 mm	35 mm	10 mm	55 mm	M14 x 1,5
F019/037	€ 33,70	37 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/038	€ 34,70	38 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/039	€ 35,50	39 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/040	€ 36,50	40 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/041	€ 36,90	41 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/042	€ 37,90	42 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/043	€ 38,70	43 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/044	€ 39,30	44 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/045	€ 40,30	45 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/046	€ 41,20	46 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/047	€ 42,10	47 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/048	€ 43,10	48 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/049	€ 44,00	49 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/050	€ 44,80	50 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M14 x 1,5
F019/051	€ 45,90	51 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/052	€ 46,70	52 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/053	€ 47,80	53 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/054	€ 48,60	54 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/055	€ 49,70	55 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/056	€ 50,50	56 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/057	€ 51,50	57 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/058	€ 52,40	58 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/059	€ 53,30	59 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/060	€ 54,20	60 mm	35 mm	10 mm	55 mm	M16 x 1,5
F019/065	€ 62,70	65 mm	28 mm	10 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/070	€ 66,50	70 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/075	€ 71,10	75 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/080	€ 75,80	80 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/085	€ 80,40	85 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/090	€ 86,00	90 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/095	€ 90,70	95 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5
F019/100	€ 95,30	100 mm	28 mm	12 mm	50 mm	M16 x 1,5

F019/006
€ 105,00
SET SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO


Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misure	16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm
Profondità di taglio	5 mm

F019/008
€ 148,00
SET SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misure	16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
Profondità di taglio	5 mm

F019/005
€ 1,97
PUNTA PILOTA

Per articolo F019-.



Ø	6 mm
L	50 mm

F019/007
€ 0,24
MOLLA

Per articolo F019-.



SEGHE A TAZZA IN HSS

Dotata di taglio laterale rompitruciolo. Precisione di foratura di lamiere in acciaio, leghe leggere e materiali metallici in genere. Profondità di foratura sino a 5 mm.




N° DI GIRI TEORICI PER SEGHE A TAZZE IN FUNZIONE AL MATERIALE DA LAVORARE

Materiale da lavorare	Ø Sega												Refrigerante
	12-17	18-24	25-32	33-38	39-44	45-51	52-57	58-64	65-70	71-80	81-90	91-100	
	n. di giri (rpm)												
Acciaio da costruzione basso legato R< 700÷900N/mm2	550	380	300	240	200	170	150	130	120	110	100	90	Emulsione
Acciaio legato R<1100÷1300N/mm2	230	160	130	100	80	70	60	60	50	50	40	40	Emulsione
Acciaio Inox	230	160	130	100	80	70	60	60	50	50	40	40	Emulsione
Ghisa	280	190	150	120	100	90	80	70	60	60	50	40	No refriger.
Leghe Leggere	870	590	470	370	310	270	240	210	190	170	150	140	Emulsione
Alluminio	870	590	470	370	310	270	240	210	190	170	150	140	Emulsione
Plastica	660	450	350	280	240	210	180	160	150	130	120	100	Acqua No refriger.




F015-
SEGHE A TAZZA

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Append.

HSS



Re800N/
mm²



Acciaio



Inox



Alluminio



Leghe non
ferrose



Plastica



Ghisa



Emulsione



Fresatrice



Trapano

Art.	€	Ø	h	d	L	Filetto
F015/012	€ 10,80	12 mm	23 mm	8 mm	46 mm	M10 x 1,25
F015/013	€ 10,80	13 mm	23 mm	8 mm	46 mm	M10 x 1,25
F015/014	€ 11,30	14 mm	23 mm	8 mm	46 mm	M10 x 1,25
F015/015	€ 11,30	15 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/016	€ 11,30	16 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/017	€ 11,30	17 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/018	€ 11,30	18 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/019	€ 11,90	19 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/020	€ 12,40	20 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/021	€ 12,80	21 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/022	€ 13,30	22 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/023	€ 14,50	23 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/024	€ 14,80	24 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/025	€ 15,30	25 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/026	€ 16,40	26 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/027	€ 16,80	27 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/028	€ 17,30	28 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/029	€ 17,90	29 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/030	€ 18,20	30 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/031	€ 18,70	31 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/032	€ 19,70	32 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/033	€ 19,70	33 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/034	€ 20,70	34 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M12 x 1,25
F015/035	€ 21,70	35 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/036	€ 22,70	36 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/037	€ 22,70	37 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/038	€ 23,20	38 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/039	€ 25,20	39 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/040	€ 25,20	40 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/041	€ 25,70	41 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/042	€ 25,70	42 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/043	€ 26,70	43 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/044	€ 27,20	44 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/045	€ 28,70	45 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/046	€ 28,70	46 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/047	€ 29,20	47 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/048	€ 31,10	48 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/049	€ 31,50	49 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/050	€ 31,50	50 mm	23 mm	10 mm	46 mm	M14 x 1,5
F015/051	€ 38,50	51 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/052	€ 38,50	52 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/053	€ 39,50	53 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/054	€ 41,50	54 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/055	€ 41,50	55 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/056	€ 42,40	56 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/057	€ 42,40	57 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/058	€ 44,40	58 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/059	€ 46,40	59 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/060	€ 46,40	60 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/065	€ 59,20	65 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/070	€ 63,20	70 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/075	€ 68,00	75 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/080	€ 75,10	80 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/085	€ 85,90	85 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/090	€ 94,70	90 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/095	€ 103,00	95 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5
F015/100	€ 108,00	100 mm	23 mm	12 mm	46 mm	M16 x 1,5

F015/006S

€ 105,00

SET SEGHE A TAZZA

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



6 Pcs



Valigetta

HSS



Re800N/
mm²

Misure

16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm


F015/008S

€ 148,00

SET SEGHE A TAZZA

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



8 Pcs



Valigetta

HSS



Re800N/
mm²

Misure

16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm


F015-A
ALBERO PER SEGHE A TAZZA

Per articolo F015-.



Append.




Fresatrice



Trapano

Art.	€	Ø	d	L	M
F015/001	€ 3,45	12 - 14 mm	8 mm	56 mm	M10 x 1,25
F015/002	€ 3,45	15 - 34 mm	10 mm	56 mm	M12 x 1,25
F015/003	€ 4,95	35 - 50 mm	10 mm	56 mm	M14 x 1,5
F015/004	€ 4,95	51 - 100 mm	12 mm	60 mm	M16 x 1,5


F015/005

€ 1,97

PUNTA PILOTA

Per articolo F015-.



Scatola



HSS



Ø 6 mm
L 50 mm

F015/007

€ 0,24

MOLLA

Per articolo F015-.



Scatola



Acciaio



SEGA A TAZZA BIMETALLICA

Dotata di dentatura variabile per il taglio di materiale a spessore sottile quale acciaio, ghisa, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, plastica, fibra di vetro e cartongesso.



N° DI GIRI TEORICI PER SEGHE A TAZZA IN FUNZIONE AL MATERIALE DA LAVORARE

Materiale da lavorare	Ø Sega																Refrigerante
	14 - 17	19 - 24	25 - 32	33 - 38	40 - 44	46 - 51	52 - 57	59 - 64	65 - 70	73 - 79	83 - 89	92 - 98	102 - 108	111 - 121	127 - 140	146 - 152	
	n. di giri (rpm)																
Acciaio da costruzione basso legato R< 700÷900N/mm2	530	360	280	230	190	170	140	130	120	110	90	80	80	70	60	50	Emulsione
Acciaio legato R<1100÷1300N/mm2	210	140	110	90	80	70	60	50	50	40	40	30	30	30	20	20	Emulsione
Acciaio Inox	210	140	110	90	80	70	60	50	50	40	40	30	30	30	20	20	Emulsione
Ghisa	250	180	170	140	110	90	70	60	60	50	40	40	40	30	30	30	No Refrigerante
Ottone	740	510	400	320	270	230	200	180	170	150	130	120	110	100	80	70	Emulsione Olio
Alluminio e leghe leggere	850	580	450	360	300	270	230	210	190	170	150	130	120	110	100	80	Emulsione
Legno	960	650	510	410	340	300	260	230	210	190	170	150	140	120	110	100	No Refrigerante
Plastica	640	430	340	270	230	200	170	150	140	130	110	100	90	80	70	60	No Refrigerante
Cartongesso	960	650	510	410	340	300	260	230	210	190	170	150	140	120	110	100	No Refrigerante




0278-
SEGA A TAZZA BIMETALLICA A DENTATURA VARIABILE

Grazie alla geometria della dentatura variabile si ha una esecuzione di tagli rapidi e precisi oltre ad una maggiore dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti. Inoltre si ha una notevole riduzione del fenomeno di grippaggio.


HSS
CO 8%


Art.	€	Ø	Ø inch
0278/014	€ 5,60	14 mm	9/16
0278/016	€ 5,60	16 mm	5/8
0278/017	€ 5,60	17 mm	11/16
0278/019	€ 6,00	19 mm	3/4
0278/020	€ 6,00	20 mm	25/32
0278/021	€ 6,40	21 mm	13/16
0278/022	€ 6,40	22 mm	7/8
0278/024	€ 6,70	24 mm	15/16
0278/025	€ 6,70	25 mm	1
0278/027	€ 7,40	27 mm	1-1/16
0278/029	€ 7,40	29 mm	1-1/8
0278/030	€ 8,70	30 mm	1-3/16
0278/032	€ 8,70	32 mm	1-1/4
0278/033	€ 8,90	33 mm	1-5/16
0278/035	€ 9,50	35 mm	1-3/8
0278/037	€ 10,00	37 mm	1-7/16
0278/038	€ 10,00	38 mm	1-1/2
0278/040	€ 10,20	40 mm	1-9/16
0278/041	€ 10,40	41 mm	1-5/8
0278/043	€ 10,40	43 mm	1-11/16
0278/044	€ 11,30	44 mm	1-3/4
0278/046	€ 11,30	46 mm	1-13/16
0278/048	€ 11,70	48 mm	1-7/8
0278/051	€ 12,00	51 mm	2
0278/052	€ 13,30	52 mm	2-1/16
0278/054	€ 13,30	54 mm	2-1/8
0278/057	€ 13,30	57 mm	2-1/4
0278/059	€ 13,80	59 mm	2-5/16
0278/060	€ 13,80	60 mm	2-3/8
0278/064	€ 14,80	64 mm	2-1/2
0278/065	€ 14,80	65 mm	2-9/16
0278/067	€ 16,00	67 mm	2-5/8
0278/068	€ 16,00	68 mm	2-11/16
0278/070	€ 16,00	70 mm	2-3/4
0278/073	€ 17,50	73 mm	2-7/8
0278/076	€ 17,50	76 mm	3
0278/079	€ 18,60	79 mm	3-1/8
0278/083	€ 19,70	83 mm	3-1/4
0278/085	€ 19,70	85 mm	3-3/8
0278/089	€ 21,40	89 mm	3-1/2
0278/092	€ 21,90	92 mm	3-5/8
0278/095	€ 22,80	95 mm	3-3/4
0278/098	€ 22,80	98 mm	3-7/8
0278/102	€ 23,00	102 mm	4
0278/105	€ 23,40	105 mm	4-1/8
0278/108	€ 24,20	108 mm	4-1/4
0278/111	€ 24,90	111 mm	4-3/8
0278/114	€ 26,00	114 mm	4-1/2
0278/121	€ 27,20	121 mm	4-3/4
0278/127	€ 29,40	127 mm	5
0278/140	€ 39,70	140 mm	5-1/2
0278/152	€ 46,20	152 mm	6

0278/002S
€ 101,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit elettricista.


HSS
CO 8%

9 Pcs

Valigetta



Tazze	22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600
Tazze	35 - 44 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800
Tazze	51 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/900

0278/005S
€ 66,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit riparatore.


HSS
CO 8%

7 Pcs

Valigetta



Tazze	22 - 25 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600
Tazze	32 - 38 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/900

0278/008S
€ 95,80
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit idraulico.


HSS
CO 8%

9 Pcs

Valigetta



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600
Tazze	38 - 44 - 57 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800 - 0712/900

0278/009S
€ 113,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore.


HSS
CO 8%

13 Pcs

Valigetta



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800

0712-
SEGA A TAZZA BIMETALLICA A DENTATURA VARIABILE


Grazie alla geometria della dentatura variabile si ha una esecuzione di tagli rapidi e precisi oltre ad una maggiore dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti. Inoltre si ha una notevole riduzione del fenomeno di grippaggio.



Art.	€	Ø	Ø inch
0712/014	€ 5,20	14 mm	9/16
0712/016	€ 5,20	16 mm	5/8
0712/017	€ 5,20	17 mm	11/16
0712/019	€ 5,20	19 mm	3/4
0712/020	€ 5,20	20 mm	25/32
0712/021	€ 5,20	21 mm	13/16
0712/022	€ 7,40	22 mm	7/8
0712/024	€ 7,40	24 mm	15/16
0712/025	€ 7,40	25 mm	1
0712/027	€ 7,40	27 mm	1-1/16
0712/029	€ 7,40	29 mm	1-1/8
0712/030	€ 7,50	30 mm	1-3/16
0712/032	€ 7,50	32 mm	1-1/4
0712/033	€ 7,50	33 mm	1-5/16
0712/035	€ 9,60	35 mm	1-3/8
0712/037	€ 9,60	37 mm	1-7/16
0712/038	€ 9,60	38 mm	1-1/2
0712/040	€ 9,60	40 mm	1-9/16
0712/041	€ 9,60	41 mm	1-5/8
0712/043	€ 9,60	43 mm	1-11/16
0712/044	€ 9,60	44 mm	1-3/4
0712/046	€ 9,60	46 mm	1-13/16
0712/048	€ 9,60	48 mm	1-7/8
0712/051	€ 9,60	51 mm	2
0712/052	€ 11,20	52 mm	2-1/16
0712/054	€ 11,20	54 mm	2-1/8
0712/057	€ 11,20	57 mm	2-1/4
0712/059	€ 11,20	59 mm	2-5/16
0712/060	€ 11,20	60 mm	2-3/8
0712/064	€ 12,60	64 mm	2-1/2
0712/065	€ 12,60	65 mm	2-9/16
0712/067	€ 12,60	67 mm	2-5/8
0712/068	€ 12,60	68 mm	2-11/16
0712/070	€ 12,60	70 mm	2-3/4
0712/073	€ 14,70	73 mm	2-7/8
0712/076	€ 14,70	76 mm	3
0712/079	€ 14,70	79 mm	3-1/8
0712/083	€ 16,40	83 mm	3-1/4
0712/085	€ 16,40	85 mm	3-3/8
0712/089	€ 16,40	89 mm	3-1/2
0712/092	€ 16,40	92 mm	3-5/8
0712/095	€ 18,20	95 mm	3-3/4
0712/098	€ 18,20	98 mm	3-7/8
0712/102	€ 19,40	102 mm	4
0712/105	€ 21,20	105 mm	4-1/8
0712/108	€ 26,00	108 mm	4-1/4
0712/111	€ 32,30	111 mm	4-3/8
0712/114	€ 32,30	114 mm	4-1/2
0712/121	€ 32,30	121 mm	4-3/4
0712/127	€ 32,30	127 mm	5
0712/140	€ 37,40	140 mm	5-1/2
0712/152	€ 37,40	152 mm	6

0712/002
€ 91,20
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA


Kit elettricista.



Tazze	22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600
Tazze	35 - 44 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800
Tazze	51 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/900

0712/005
€ 59,70
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA


Kit riparatore.



Tazze	22 - 25 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600
Tazze	32 - 38 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/900

0712/008
€ 91,20
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit idraulico.



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600
Tazze	38 - 44 - 57 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800 - 0712/900

0712/009
€ 104,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore.



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800

**0712/010****€ 195,00****ASSORTIMENTO IN VALIGETTA**

Kit industria.



21 Pcs



Valigetta

**HSS
M3**

Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Prolunga	300 mm

0712-X00**PUNTA PER ALBERI**

Intercambiabile con tutte le marche.



Scatola

HSS

Art.	€	Gambo	Per alberi	Lunghezza	Pack
0712/300	€ 4,16	Ø 6,35 mm	0712/600	105 mm	10
0712/200	€ 4,16	Ø 6,35 mm	0712/700 - 800	75 mm	10

0712/900**€ 4,16****ADATTATORE PER SEGHE A TAZZA**

Scatola

Riduzione	1/2" - 5/8"
Per alberi	0712/600 - 0712/700

0712-X0**ALBERO COMPLETO DI PUNTA**

Attacco esagonale, intercambiabile con tutte le marche.



Scatola

HSS

Art.	€	Attacco	Gambo	Tazze	Filetto
0712/600	€ 7,50	Albero Tondo	Ø 6,35 mm	Ø 14÷30 mm	1/2"
0712/700	€ 8,40	Albero Esagonale	Ø 9,5 mm	Ø 14÷30 mm	1/2"
0712/800	€ 13,30	Albero Esagonale	Ø 11 mm	Ø 32÷152 mm	5/8"



A208B-
ALESATORE A MACCHINA

Rettificati per accoppiamenti H7. Taglio destro, taglienti elicoidali sinistri, attacco cono morse. Utilizzabili prevalentemente per fori passanti ma grazie all'imbocco corto è possibile alesare anche fori ciechi.



Scatola

HSS


208/B



Esterna



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa



Olio



Tornio



Fresatrice



Trapano a colonna

Art.	€	ØH7	L	I	CM
A208B/05	€ 22,50	5 mm	133 mm	23 mm	1
A208B/06	€ 24,40	6 mm	138 mm	26 mm	1
A208B/07	€ 24,40	7 mm	150 mm	31 mm	1
A208B/08	€ 25,50	8 mm	156 mm	33 mm	1
A208B/09	€ 25,50	9 mm	162 mm	36 mm	1
A208B/10	€ 27,80	10 mm	168 mm	38 mm	1
A208B/11	€ 27,80	11 mm	175 mm	41 mm	1
A208B/12	€ 29,20	12 mm	182 mm	44 mm	1
A208B/13	€ 29,20	13 mm	182 mm	44 mm	1
A208B/14	€ 30,60	14 mm	189 mm	47 mm	1
A208B/15	€ 34,90	15 mm	204 mm	50 mm	2
A208B/16	€ 34,90	16 mm	210 mm	52 mm	2
A208B/17	€ 35,80	17 mm	214 mm	54 mm	2
A208B/18	€ 36,40	18 mm	219 mm	56 mm	2
A208B/19	€ 37,40	19 mm	223 mm	58 mm	2
A208B/20	€ 41,50	20 mm	228 mm	60 mm	2
A208B/21	€ 43,70	21 mm	232 mm	62 mm	2
A208B/22	€ 47,80	22 mm	237 mm	64 mm	2
A208B/23	€ 52,50	23 mm	241 mm	66 mm	2
A208B/24	€ 54,50	24 mm	268 mm	68 mm	3
A208B/25	€ 59,70	25 mm	268 mm	68 mm	3
A208B/26	€ 62,70	26 mm	273 mm	70 mm	3
A208B/27	€ 69,90	27 mm	277 mm	71 mm	3
A208B/28	€ 76,10	28 mm	277 mm	71 mm	3
A208B/29	€ 78,10	29 mm	281 mm	73 mm	3
A208B/30	€ 83,30	30 mm	281 mm	73 mm	3
A208B/31	€ 87,40	31 mm	285 mm	75 mm	3
A208B/32	€ 91,50	32 mm	317 mm	77 mm	4
A208B/34	€ 122,00	34 mm	321 mm	78 mm	4
A208B/35	€ 127,00	35 mm	321 mm	78 mm	4
A208B/36	€ 132,00	36 mm	325 mm	79 mm	4
A208B/38	€ 147,00	38 mm	329 mm	81 mm	4
A208B/40	€ 160,00	40 mm	329 mm	81 mm	4

A212-
ALESATORE A MACCHINA

Rettificati per accoppiamenti H7. Taglio destro, taglienti elicoidali sinistri, attacco cilindrico. Utilizzabili prevalentemente per fori passanti ma grazie all'imbocco corto è possibile alesare anche fori ciechi.



Scatola

HSS


212/B



Esterna



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa



Olio



Tornio



Fresatrice



Trapano a colonna

Art.	€	ØH7	L	I	d h9	Z
A212/02.00	€ 21,20	2 mm	49 mm	11 mm	2 mm	4
A212/02.50	€ 21,20	2,5 mm	57 mm	14 mm	2,5 mm	4
A212/03.00	€ 21,20	3 mm	61 mm	15 mm	3 mm	4
A212/03.50	€ 21,20	3,5 mm	70 mm	18 mm	3,5 mm	6
A212/04.00	€ 14,20	4 mm	75 mm	19 mm	4 mm	6
A212/04.50	€ 14,20	4,5 mm	80 mm	21 mm	4,5 mm	6
A212/05.00	€ 14,20	5 mm	86 mm	23 mm	5 mm	6
A212/05.50	€ 14,20	5,5 mm	93 mm	26 mm	5,5 mm	6
A212/06.00	€ 14,20	6 mm	93 mm	26 mm	6 mm	6
A212/06.50	€ 18,00	6,5 mm	101 mm	28 mm	6,5 mm	6
A212/07.00	€ 18,00	7 mm	109 mm	31 mm	7 mm	6
A212/07.50	€ 18,00	7,5 mm	109 mm	31 mm	7 mm	6
A212/08.00	€ 18,00	8 mm	117 mm	33 mm	8 mm	6
A212/08.50	€ 22,40	8,5 mm	117 mm	33 mm	8 mm	6
A212/09.00	€ 22,40	9 mm	125 mm	36 mm	9 mm	6
A212/09.50	€ 22,40	9,5 mm	125 mm	36 mm	9 mm	6
A212/10.00	€ 22,40	10 mm	133 mm	38 mm	10 mm	6
A212/11.00	€ 25,50	11 mm	142 mm	41 mm	10 mm	6
A212/12.00	€ 34,90	12 mm	151 mm	44 mm	10 mm	6
A212/13.00	€ 34,90	13 mm	151 mm	44 mm	10 mm	6
A212/14.00	€ 42,10	14 mm	160 mm	47 mm	12 mm	6
A212/15.00	€ 42,10	15 mm	162 mm	50 mm	12 mm	8
A212/16.00	€ 42,10	16 mm	170 mm	52 mm	12 mm	8



**L018-****LAMATORE CON ATTACCO CILINDRICO PER PREFORI DI FILETTATURE**

Per prefiori di filettature.



Art.	€	Viti	D	d1	d2	L1	L2	L
L018/03	€ 13,00	M3	6 mm	2,5 mm	5 mm	4 mm	14 mm	71 mm
L018/04	€ 13,00	M4	8 mm	3,3 mm	5 mm	5 mm	14 mm	71 mm
L018/05	€ 13,00	M5	10 mm	4,2 mm	8 mm	6 mm	18 mm	80 mm
L018/06	€ 13,40	M6	11 mm	5,0 mm	8 mm	7 mm	18 mm	80 mm
L018/08	€ 21,80	M8	15 mm	6,8 mm	12,5 mm	9 mm	22 mm	100 mm
L018/10	€ 25,90	M10	18 mm	8,5 mm	12,5 mm	14 mm	22 mm	100 mm
L018/12	€ 28,00	M12	20 mm	10,2 mm	12,5 mm	14 mm	22 mm	100 mm

L019-**LAMATORE CON ATTACCO CILINDRICO GRADO FINO**


Per fori passanti per l'esecuzione di viteria o bulloneria di precisione.



Art.	€	Viti	D	d1	d2	L1	L2	L
L019/03	€ 13,00	M3	6 mm	3,2 mm	5 mm	4 mm	14 mm	71 mm
L019/04	€ 13,00	M4	8 mm	4,3 mm	5 mm	5 mm	14 mm	71 mm
L019/05	€ 13,00	M5	10 mm	5,3 mm	8 mm	6 mm	18 mm	80 mm
L019/06	€ 13,40	M6	11 mm	6,4 mm	8 mm	7 mm	18 mm	80 mm
L019/08	€ 21,80	M8	15 mm	8,4 mm	12,5 mm	9 mm	22 mm	100 mm
L019/10	€ 25,90	M10	18 mm	10,5 mm	12,5 mm	14 mm	22 mm	100 mm
L019/12	€ 28,00	M12	20 mm	13 mm	12,5 mm	14 mm	22 mm	100 mm

L020-**LAMATORE CON ATTACCO CILINDRICO TIPO MEDIO**

Per fori passanti.



Art.	€	Viti	D	d1	d2	L1	L2	L
L020/03	€ 14,20	M3	6 mm	3,4 mm	5 mm	4 mm	14 mm	71 mm
L020/04	€ 15,30	M4	8 mm	4,5 mm	5 mm	5 mm	14 mm	71 mm
L020/05	€ 16,60	M5	10 mm	5,5 mm	8 mm	6 mm	18 mm	80 mm
L020/06	€ 17,40	M6	11 mm	6,6 mm	8 mm	7 mm	18 mm	80 mm
L020/08	€ 26,60	M8	15 mm	9 mm	12,5 mm	9 mm	22 mm	100 mm
L020/10	€ 30,10	M10	18 mm	11 mm	12,5 mm	14 mm	22 mm	100 mm
L020/12	€ 33,90	M12	20 mm	13,5 mm	12,5 mm	14 mm	22 mm	100 mm

L018S**€ 88,30****SERIE LAMATORI CON ATTACCO CILINDRICO PER PREFORI DI FILETTATURE**

Per prefiori di filettature.



Per viti M3, M4, M5, M6, M8, M10

**L019S****€ 88,30****SERIE LAMATORI CON ATTACCO CILINDRICO GRADO FINO**

Per fori passanti per l'esecuzione di viteria o bulloneria di precisione.



Per viti M3, M4, M5, M6, M8, M10

L020S**€ 88,30****SERIE LAMATORI CON ATTACCO CILINDRICO GRADO MEDIO**


Per fori passanti.



Per viti M3, M4, M5, M6, M8, M10

L020
€ 104,00
SERIE LAMATORI TIPO MEDIO CON ATTACCO CILINDRICO

Per fori passanti.



Per viti M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

S0X
SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°


Con spoglie rettifiche e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Art.	€	Ø max	Per Viti M	Gambo
S006	€ 10,70	6,3 mm	3	Ø 5 mm
S006/A	€ 10,50	6 mm	3 - DIN 74 AF	Ø 5 mm
S008	€ 11,40	8 mm	4 - DIN 74 AF	Ø 6 mm
S010	€ 12,60	10,4 mm	5	Ø 6 mm
S010/A	€ 12,30	10 mm	5 - DIN 74 AF	Ø 6 mm
S012	€ 14,50	12,4 mm	6	Ø 8 mm
S016	€ 18,80	16,5 mm	8	Ø 10 mm
S020	€ 23,00	20,5 mm	10	Ø 10 mm
S025	€ 27,50	25 mm	12	Ø 10 mm
S028	€ 34,80	28 mm	14	Ø 12 mm
S031	€ 37,30	31 mm	16	Ø 12 mm
S040	€ 63,00	40 mm	--	Ø 15 mm

S001
€ 97,80
SERIE SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°


Con spoglie rettifiche e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Ø max 6 - 8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

S026-
SVASATORE CON GAMBO ESAGONALE

Per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Art.	€	Ø	Lunghezza totale	Dimensioni gambo
S026/06	€ 9,90	6,3 mm	31 mm	1/4" HEX x 25 mm
S026/08	€ 9,90	8,3 mm	31 mm	1/4" HEX x 25 mm
S026/10	€ 10,80	10,4 mm	34 mm	1/4" HEX x 25 mm
S026/12	€ 11,30	12,4 mm	35 mm	1/4" HEX x 25 mm
S026/16	€ 12,40	16,5 mm	40 mm	1/4" HEX x 25 mm
S026/20	€ 14,40	20,5 mm	41 mm	1/4" HEX x 25 mm

S026/06-20S
€ 63,20
SERIE SVASATORI CON GAMBO ESAGONALE

Per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.


 Misure 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
 Dimensioni gambo 1/4" HEX x 25 mm

S026/06-20SM
€ 77,10
SERIE SVASATORI CON GAMBO ESAGONALE

Per eseguire svasature coniche senza vibrazioni. Con manico e prolunga magnetica.


 Misure 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
 Dimensioni gambo 1/4" HEX x 25 mm


S1-
SVASATORE A 3 TAGLIENTI 60°


Con spoglie rettificata e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Art.	€	Ø max	Lunghezza	Gambo
S1/06	€ 8,40	6,3 mm	45 mm	5 mm
S1/08	€ 10,70	8 mm	50 mm	6 mm
S1/10	€ 12,00	10 mm	53 mm	6 mm
S1/12	€ 13,00	12,5 mm	56 mm	8 mm
S1/16	€ 16,50	16 mm	63 mm	10 mm
S1/20	€ 21,50	20 mm	67 mm	10 mm
S1/25	€ 33,00	25 mm	71 mm	10 mm


S001/60
€ 65,00
SERIE SVASATORI A 3 TAGLIENTI 60°


Con spoglie rettificata e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Ø max 6-8-10-12,5-16-20mm


A014-
UTENSILE CONICO ALLARGAFORI

Con gambo cilindrico.



Art.	€	Ø	Lunghezza totale
A014/03-14	€ 13,10	3 - 14 mm	58 mm
A014/03-22	€ 28,10	3 - 22,5 mm	76 mm
A014/03-31	€ 47,40	3 - 31 mm	104 mm
A014/06-20	€ 22,70	6 - 20 mm	63 mm
A014/16-30	€ 40,50	16 - 30,5 mm	72 mm
A014/26-40	€ 75,10	26 - 40 mm	86 mm
A014/36-50	€ 101,00	36 - 50 mm	89 mm
A014/40-61	€ 168,00	40 - 61 mm	94 mm


A014/03-30S
€ 85,40
SERIE UTENSILI CONICI ALLARGAFORI


Con gambo cilindrico.



Misure 3 ÷ 14 - 6 ÷ 20 - 16 ÷ 30,5 mm


F639
€ 82,50
UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiera.



Gambo 10 mm
Ø 6 ÷ 39 (6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39) mm


F430
€ 78,10
SERIE UTENSILI CONICI A SCALINI

Per creare e allargare fori in lamiera.



Gambo 6 - 8 - 10 mm
Ø 4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm



F23X
UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiere, con punta intercambiabile.



Art.	€	Gambo	Ø
F232	€ 76,00	10 mm	2,5 ÷ 32 [2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32] mm
F238	€ 81,40	10 mm	2,5 ÷ 38 [2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38] mm

F025
€ 6,80
PUNTA DI RICAMBIO

Compatibile con F232 F238.



Gambo	4 mm
Punta di ricambio	Ø 2,5 mm

P037-
PUNTA FRESA

Per foratura e fresatura di materiali sottili.



Art.	€	Ø	Gambo	Lunghezza totale
P037/6	€ 2,85	6 mm	6 mm	90 mm
P037/8	€ 4,26	8 mm	8 mm	90 mm

P036-
PUNTA FRESA

Per rimuovere punti di saldatura e per forare lamiere in genere.



Art.	€	Ø	Lunghezza totale
P036/06	€ 6,20	6 mm	66 mm
P036/07	€ 8,80	7 mm	74 mm
P036/08	€ 9,30	8 mm	79 mm
P036/10	€ 10,40	10 mm	89 mm

F001/10
€ 239,00
SERIE FRESE FRONTALI A SGROSSARE


Taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.



Fresa	Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Gambo	Ø 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 16 - 20 - 20 - 25 mm

F001/20
€ 239,00
SERIE FRESE FRONTALI PER FINITURA

A 2 e 4 taglienti, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.



Fresa 2 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm
Fresa 4 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm


F005-
FRESA FRONTALE PER FINITURA A 2 TAGLIENTI

Per finitura, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.

Art.	€	D	d	l	Z	L
F005/03	€ 7,90	3 mm	6 mm	5 mm	2	49 mm
F005/04	€ 8,20	4 mm	6 mm	7 mm	2	51 mm
F005/05	€ 9,20	5 mm	6 mm	8 mm	2	52 mm
F005/06	€ 9,50	6 mm	6 mm	8 mm	2	52 mm
F005/08	€ 11,30	8 mm	10 mm	11 mm	2	61 mm
F005/10	€ 11,40	10 mm	10 mm	13 mm	2	63 mm
F005/12	€ 13,30	12 mm	12 mm	16 mm	2	73 mm
F005/14	€ 17,90	14 mm	12 mm	16 mm	2	73 mm
F005/16	€ 26,50	16 mm	16 mm	19 mm	2	79 mm
F005/18	€ 27,50	18 mm	16 mm	19 mm	2	79 mm
F005/20	€ 37,30	20 mm	20 mm	22 mm	2	88 mm
F005/22	€ 46,20	22 mm	20 mm	22 mm	2	88 mm
F005/24	€ 52,40	24 mm	20 mm	26 mm	2	92 mm
F005/25	€ 56,70	25 mm	20 mm	26 mm	2	92 mm



Scatola

HSS

TiN



327/D



Esterna



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa

F006-
FRESA FRONTALE PER FINITURA A 4 TAGLIENTI

Per finitura, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.

Art.	€	D	d	l	Z	L
F006/03	€ 8,20	3 mm	6 mm	8 mm	4	52 mm
F006/04	€ 8,20	4 mm	6 mm	11 mm	4	55 mm
F006/05	€ 9,30	5 mm	6 mm	13 mm	4	57 mm
F006/06	€ 9,50	6 mm	6 mm	13 mm	4	57 mm
F006/08	€ 11,90	8 mm	10 mm	19 mm	4	69 mm
F006/10	€ 12,50	10 mm	10 mm	22 mm	4	72 mm
F006/12	€ 16,20	12 mm	12 mm	26 mm	4	83 mm
F006/14	€ 16,20	14 mm	12 mm	26 mm	4	83 mm
F006/16	€ 23,70	16 mm	16 mm	32 mm	4	92 mm
F006/18	€ 23,90	18 mm	16 mm	32 mm	4	92 mm
F006/20	€ 33,50	20 mm	20 mm	38 mm	4	104 mm



Scatola

HSS

TiN



844



Esterna



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa

F007-
FRESA FRONTALE A 4 TAGLIENTI PER SGROSSATURA

Taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale per sgrossatura passo fine.

Art.	€	D	d	l	Z	L
F007/06	€ 13,30	6 mm	6 mm	13 mm	4	57 mm
F007/07	€ 13,30	7 mm	10 mm	16 mm	4	66 mm
F007/08	€ 14,70	8 mm	10 mm	19 mm	4	69 mm
F007/09	€ 17,10	9 mm	10 mm	19 mm	4	69 mm
F007/10	€ 17,10	10 mm	10 mm	22 mm	4	72 mm
F007/11	€ 17,10	11 mm	12 mm	22 mm	4	76 mm
F007/12	€ 17,10	12 mm	12 mm	26 mm	4	83 mm
F007/13	€ 18,40	13 mm	12 mm	26 mm	4	83 mm
F007/14	€ 18,40	14 mm	12 mm	26 mm	4	83 mm
F007/15	€ 23,20	15 mm	12 mm	26 mm	4	83 mm
F007/16	€ 23,20	16 mm	16 mm	32 mm	4	92 mm
F007/18	€ 31,80	18 mm	16 mm	32 mm	4	92 mm
F007/20	€ 43,20	20 mm	20 mm	38 mm	4	104 mm
F007/22	€ 49,50	22 mm	20 mm	38 mm	4	104 mm
F007/25	€ 54,70	25 mm	25 mm	45 mm	4	121 mm



Scatola

HSS

TiN



844/B



Esterna



Acciaio



Alluminio



Leghe non ferrose



Ghisa



FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO


Tipologia di taglio	Rappresentazione	Descrizione
Taglio Standard		Tipologia di taglio adatta per acciaio, acciaio temprato, ghisa, cordoni di saldatura e materiali metallici in generale.
Taglio Incrociato		Tipologia di taglio adatta per acciai trattati, acciaio inox, materiali metallici in generale. Grazie a questa tipologia di taglio le vibrazioni sono notevolmente ridotte.
Taglio Alluminio		Tipologia di taglio adatta per alluminio, magnesio, plastiche e gomma dura.

TIPOLOGIE DI FORME ED IL LORO UTILIZZO

Cilindrica senza taglio frontale 	Cilindrica a taglio frontale 	Cilindrica a testa raggiata 	Sferica
Ovale 	Ogiva a punta arrotondata 	Ogiva 	A lancia raggiata
Conica a punta raggiata 	Conica a punta 	Tronco coniche 	Conica a 90°
Conica a 60° 			

AXSC

FRESE ROTATIVE CILINDRICHE SENZA TAGLIO FRONTALE





Art.	€	D1	L1	D2	L2
A02SC3	€ 4,67	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
A06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
A08SC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
A16SC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

AXDC

FRESE ROTATIVE

A taglio diamante.



Art.	€	D1	L1	D2	L2
A02DC3	€ 4,67	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
A06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
A08DC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
A16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

**A12AL6**

€ 30,70

FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO

Scatola Alluminio



Leghe non ferrose Plastica Plexiglass

D1	Ø 12 mm	D2	6 mm
L1	25 mm	L2	70 mm

BXDC**FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE**

Scatola Acciaio



Inox Ghisa A secco

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02DC3	€ 4,67	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
B03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
B04DC3	€ 9,90	Ø 4 mm	13 mm	3 mm	41 mm
B04DC6	€ 10,40	Ø 4 mm	13 mm	6 mm	58 mm
B06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
B08DC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B19DC6	€ 60,30	Ø 19 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B22DC6	€ 92,50	Ø 22 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B25DC6	€ 107,00	Ø 25 mm	25 mm	6 mm	70 mm

BXSCXL**FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO LUNGHE**

Scatola Acciaio



Ghisa A secco Smerigl. assiale

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02SC3L	€ 6,10	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	65 mm
B03SC3L	€ 6,10	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	65 mm
B08SC6L	€ 18,70	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B10SC6L	€ 23,40	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B12SC6L	€ 28,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	120 mm

BXSC**FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO**

Scatola Acciaio



Inox Ghisa A secco

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02SC3	€ 4,67	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
B03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
B04SC3	€ 9,90	Ø 4 mm	13 mm	3 mm	41 mm
B04SC6	€ 10,40	Ø 4 mm	13 mm	6 mm	58 mm
B06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
B08SC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B16SC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

BXAL**FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO**

Scatola Alluminio



Leghe non ferrose Plastica Plexiglass

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B06AL6	€ 15,10	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
B08AL6	€ 17,20	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B10AL6	€ 20,80	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B12AL6	€ 30,10	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm


BXDCXL**FRESE ROTATIVE IN MD TAGLIO DIAMANTE LUNGO**

Scatola Acciaio




Inox Ghisa A secco


Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02DC3L	€ 6,10	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	65 mm
B03DC3L	€ 6,10	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	65 mm
B08DC6L	€ 18,70	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B10DC6L	€ 23,40	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B12DC6L	€ 28,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	120 mm

CXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
C02SC3	€ 4,67	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
C03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
C04SC3	€ 9,90	Ø 4 mm	13 mm	3 mm	58 mm
C04SC6	€ 10,40	Ø 4 mm	13 mm	6 mm	58 mm
C06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
C08SC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C16SC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

CXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE



Art.	€	D1	L1	D2	L2
C02DC3	€ 4,67	Ø 2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
C03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
C04DC3	€ 9,90	Ø 4 mm	13 mm	3 mm	38 mm
C04DC6	€ 10,40	Ø 4 mm	13 mm	6 mm	38 mm
C06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
C08DC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C19DC6	€ 60,30	Ø 19 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C22DC6	€ 92,50	Ø 22 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C25DC6	€ 107,00	Ø 25 mm	25 mm	6 mm	70 mm

CXAL
FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
C06AL6	€ 14,60	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
C08AL6	€ 17,20	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C10AL6	€ 20,80	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C12AL6	€ 30,10	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

DXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
D03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	2,7 mm	3 mm	38 mm
D04SC6	€ 10,40	Ø 4 mm	3,6 mm	6 mm	38 mm
D06SC6	€ 10,40	Ø 6 mm	5,4 mm	6 mm	50 mm
D08SC6	€ 11,40	Ø 8 mm	7,2 mm	6 mm	52 mm
D10SC6	€ 15,10	Ø 10 mm	9 mm	6 mm	54 mm
D12SC6	€ 21,30	Ø 12 mm	10,8 mm	6 mm	56 mm
D16SC6	€ 29,10	Ø 16 mm	14,4 mm	6 mm	60 mm

DXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE




Art.	€	D1	L1	D2	L2
D03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	2,7 mm	3 mm	38 mm
D04DC6	€ 10,40	Ø 4 mm	3,6 mm	6 mm	38 mm
D06DC6	€ 10,40	Ø 6 mm	5,4 mm	6 mm	50 mm
D08DC6	€ 11,40	Ø 8 mm	7,2 mm	6 mm	52 mm
D10DC6	€ 15,10	Ø 10 mm	9 mm	6 mm	54 mm
D12DC6	€ 21,30	Ø 12 mm	10,8 mm	6 mm	56 mm
D16DC6	€ 29,10	Ø 16 mm	14,4 mm	6 mm	60 mm
D19DC6	€ 60,30	Ø 19 mm	17,4 mm	6 mm	64 mm

DXAL
FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO


Art.	€	D1	L1	D2	L2
D06AL6	€ 12,00	Ø 6 mm	5,4 mm	6 mm	50 mm
D08AL6	€ 12,50	Ø 8 mm	7,2 mm	6 mm	52 mm
D10AL6	€ 17,70	Ø 10 mm	9 mm	6 mm	54 mm

EXSC**FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO**

Art.	€	D1	L1	D2	L2
E08SC6	€ 14,60	Ø 8 mm	13 mm	6 mm	58 mm
E10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	16 mm	6 mm	61 mm
E12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	20 mm	6 mm	65 mm
E16SC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

EXDC**FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE**



Art.	€	D1	L1	D2	L2
E08DC6	€ 14,60	Ø 8 mm	13 mm	6 mm	58 mm
E10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	16 mm	6 mm	61 mm
E12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	20 mm	6 mm	65 mm
E16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

EXAL**FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO**

Art.	€	D1	L1	D2	L2
E10AL6	€ 20,80	Ø 10 mm	16 mm	6 mm	61 mm
E12AL6	€ 30,70	Ø 12 mm	20 mm	6 mm	65 mm

FXSC**FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO**


Art.	€	D1	D2	L1	L2
F03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
F06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	18 mm	6 mm	63 mm
F08SC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

FXDC**FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE**


Art.	€	D1	D2	L1	L2
F03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
F06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	18 mm	6 mm	63 mm
F08DC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
F16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
F19DC6	€ 60,30	Ø 19 mm	25 mm	6 mm	70 mm

FXAL**FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO**


Art.	€	D1	L1	D2	L2
F10AL6	€ 20,80	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F12AL6	€ 30,70	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

GXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
G03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
G06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	18 mm	6 mm	65 mm
G10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
G12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

GXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE



Art.	€	D1	L1	D2	L2
G03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
G06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	18 mm	6 mm	65 mm
G10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
G12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
G16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
G19DC6	€ 60,30	Ø 19 mm	25 mm	6 mm	70 mm

GXAL
FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
G10AL6	€ 20,80	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
G12AL6	€ 30,70	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

HXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
H08SC6	€ 14,10	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
H10SC6	€ 16,10	Ø 10 mm	25 mm	6 mm	70 mm
H12SC6	€ 30,10	Ø 12 mm	32 mm	6 mm	77 mm

HXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE




Art.	€	D1	D2	L1	L2
H06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	6 mm	16 mm	61 mm
H08DC6	€ 14,10	Ø 8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
H10DC6	€ 16,10	Ø 10 mm	6 mm	25 mm	70 mm
H12DC6	€ 30,10	Ø 12 mm	6 mm	32 mm	77 mm

HXAL
FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO



Art.	€	D1	D2	L1	L2
H08AL6	€ 16,10	Ø 8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
H10AL6	€ 20,80	Ø 10 mm	6 mm	25 mm	70 mm
H12AL6	€ 35,30	Ø 12 mm	6 mm	32 mm	77 mm

LXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
L03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
L06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm

LXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE



Art.	€	D1	L1	D2	L2
L03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
L06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
L08DC6	€ 15,50	Ø 8 mm	22 mm	6 mm	65 mm
L10DC6	€ 19,70	Ø 10 mm	25 mm	6 mm	70 mm
L12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

L10AL6
€ 20,80
FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO



D1	Ø 10 mm
L1	25 mm
D2	6 mm
L2	70 mm

MXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
M08SC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M10SC6	€ 18,70	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

MXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE



Art.	€	D1	L1	D2	L2
M03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	11 mm	3 mm	38 mm
M03DC6	€ 8,70	Ø 3 mm	11 mm	6 mm	38 mm
M06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	18 mm	6 mm	60 mm
M08DC6	€ 14,60	Ø 8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M10DC6	€ 18,70	Ø 10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M12DC6	€ 26,60	Ø 12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
M16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

M10AL6
€ 19,70
FRESE ROTATIVE PER ALLUMINIO



D1	Ø 10 mm
L1	20 mm
D2	6 mm
L2	65 mm

NXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
N12SC6	€ 26,60	Ø 12 mm	13 mm	6 mm	58 mm
N16SC6	€ 37,40	Ø 16 mm	16 mm	6 mm	58 mm

N12DC6
€ 26,60
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE



D1	Ø 12 mm	D2	6 mm
L1	13 mm	L2	58 mm

JXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO



Art.	€	D1	L1	D2	L2
J03SC3	€ 4,67	Ø 3 mm	2,5 mm	3 mm	38 mm
J06SC6	€ 13,00	Ø 6 mm	5,2 mm	6 mm	54 mm
J10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	8 mm	6 mm	58 mm
J16SC6	€ 41,50	Ø 16 mm	13 mm	6 mm	62 mm

JXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE


Art.	€	D1	L1	D2	L2
J03DC3	€ 4,67	Ø 3 mm	2,5 mm	3 mm	38 mm
J06DC6	€ 13,00	Ø 6 mm	5,2 mm	6 mm	54 mm
J10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	8 mm	6 mm	58 mm
J16DC6	€ 41,50	Ø 16 mm	13 mm	6 mm	62 mm

KXSC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO SINGOLO


Art.	€	D1	L1	D2	L2
K10SC6	€ 18,20	Ø 10 mm	5 mm	6 mm	54 mm
K16SC6	€ 37,40	Ø 16 mm	8 mm	6 mm	58 mm

KXDC
FRESE ROTATIVE A TAGLIO DIAMANTE


Art.	€	D1	L1	D2	L2
K10DC6	€ 18,20	Ø 10 mm	5 mm	6 mm	54 mm
K16DC6	€ 37,40	Ø 16 mm	8 mm	6 mm	58 mm



F008DC

€ 67,50

SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

Con taglio a diamante.



Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

F008SC

€ 67,50

SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

A taglio singolo.




Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

F008-

FRESE ROTATIVE

In metallo duro con taglio incrociato.



Art.	€	Gambo
F008/3	€ 63,00	Ø 3 mm
F008/6	€ 107,00	Ø 6 mm

C003-
COLTELLO STOZZATORE NORMALE A DISCO

Forma base foro 44,45 mm angolo di pressione 20° classe A.



Art.	€	Modulo	Ø max	Ø d0	Altezza b1	Denti
C003/1	€ 344,00	1,00	102 mm	100 mm	16 mm	100
C003/1.25	€ 344,00	1,25	105 mm	100 mm	16 mm	80
C003/1.50	€ 374,00	1,50	107 mm	102 mm	18 mm	68
C003/1.75	€ 404,00	1,75	107,4 mm	101,5 mm	20 mm	58
C003/2	€ 404,00	2,00	107,31 mm	100 mm	20 mm	50
C003/2.25	€ 404,00	2,25	109,29 mm	101,25 mm	20 mm	45
C003/2.50	€ 462,00	2,50	108,46 mm	100 mm	20 mm	40
C003/2.75	€ 462,00	2,75	108,36 mm	99 mm	24 mm	36
C003/3	€ 462,00	3,00	111,82 mm	99 mm	24 mm	33
C003/3.25	€ 507,00	3,25	110,99 mm	99 mm	24 mm	31
C003/3.50	€ 507,00	3,50	108,72 mm	101,5 mm	24 mm	29
C003/3.75	€ 507,00	3,75	112,35 mm	101,5 mm	24 mm	27
C003/4	€ 507,00	4,00	111,75 mm	100 mm	24 mm	25
C003/4.25	€ 540,00	4,25	114,12 mm	102 mm	24 mm	24
C003/4.50	€ 540,00	4,50	111,65 mm	99 mm	24 mm	22
C003/5	€ 550,00	5,00	114,05 mm	100 mm	24 mm	20
C003/5.50	€ 584,00	5,50	119,96 mm	99 mm	24 mm	18
C003/6	€ 584,00	6,00	118,86 mm	102 mm	24 mm	17
C003/6.50	€ 732,00	6,50	122,5 mm	112 mm	24 mm	16
C003/7	€ 852,00	7,00	127 mm	105 mm	24 mm	15
C003/8	€ 957,00	8,00	135 mm	112 mm	24 mm	14
C003/10	€ 1310,00	10,00	168 mm	140 mm	24 mm	14

C001-
CREATORE PER INGRANAGGI CILINDRICI CON ANGOLO DI PRESSIONE 20°

Profilo rettificato finitore classe A.



Art.	€	Modulo	Diametro Ø	Lunghezza	Foro
C001/1	€ 380,00	1,00	50 mm	31 mm	22 mm
C001/1.25	€ 380,00	1,25	50 mm	31 mm	22 mm
C001/1.50	€ 380,00	1,50	53 mm	50 mm	22 mm
C001/1.75	€ 380,00	1,75	56 mm	38 mm	22 mm
C001/2	€ 392,00	2,00	63 mm	46 mm	27 mm
C001/2.25	€ 453,00	2,25	70 mm	56 mm	27 mm
C001/2.50	€ 453,00	2,50	71 mm	63 mm	27 mm
C001/2.75	€ 453,00	2,75	70 mm	56 mm	27 mm
C001/3	€ 550,00	3,00	80 mm	71 mm	32 mm
C001/3.25	€ 642,00	3,25	80 mm	69 mm	32 mm
C001/3.50	€ 668,00	3,50	80 mm	71 mm	32 mm
C001/3.75	€ 765,00	3,75	90 mm	78 mm	32 mm
C001/4	€ 765,00	4,00	90 mm	78 mm	32 mm
C001/4.25	€ 834,00	4,25	90 mm	78 mm	32 mm
C001/4.50	€ 834,00	4,50	90 mm	78 mm	32 mm
C001/5	€ 834,00	5,00	100 mm	88 mm	32 mm
C001/5.50	€ 834,00	5,50	100 mm	88 mm	32 mm
C001/6	€ 1100,00	6,00	110 mm	108 mm	40 mm
C001/6.50	€ 1170,00	6,50	110 mm	109 mm	40 mm
C001/7	€ 1170,00	7,00	110 mm	110 mm	40 mm
C001/8	€ 1840,00	8,00	125 mm	130 mm	40 mm
C001/9	€ 2090,00	9,00	125 mm	140 mm	40 mm
C001/10	€ 2820,00	10,00	140 mm	160 mm	40 mm
C001/12	€ 4050,00	12,00	170 mm	195 mm	50 mm
C001/13	€ 4260,00	13,00	180 mm	210 mm	50 mm


P049-
PUNTA PER MURO

Serie corta, attacco cilindrico, con inserto in metallo duro.



Scatola

C45

HM



8039



Mattoni



Calcestr.



Pietre



Ceramica



Cartongesso



Percuss.



Trapano Portatile

Art.	€	Ø	L	l	Gambo	Pack
P049/03	€ 0,39	3 mm	70 mm	40 mm	Ø 2,5 mm	10
P049/04	€ 0,41	4 mm	75 mm	40 mm	Ø 3,5 mm	10
P049/05	€ 0,46	5 mm	85 mm	40 mm	Ø 4,5 mm	10
P049/06	€ 0,50	6 mm	100 mm	55 mm	Ø 4,5 mm	10
P049/07	€ 0,74	7 mm	100 mm	55 mm	Ø 6,5 mm	10
P049/08	€ 0,78	8 mm	120 mm	70 mm	Ø 6,5 mm	10
P049/09	€ 0,92	9 mm	120 mm	70 mm	Ø 6,5 mm	10
P049/10	€ 1,04	10 mm	120 mm	70 mm	Ø 7 mm	10
P049/11	€ 1,75	11 mm	150 mm	90 mm	Ø 7 mm	10
P049/12	€ 1,77	12 mm	150 mm	90 mm	Ø 9 mm	10
P049/13	€ 1,99	13 mm	150 mm	90 mm	Ø 9 mm	5
P049/14	€ 2,25	14 mm	150 mm	90 mm	Ø 11 mm	5
P049/15	€ 2,91	15 mm	150 mm	90 mm	Ø 12 mm	5
P049/16	€ 2,94	16 mm	150 mm	90 mm	Ø 12 mm	5
P049/18	€ 5,30	18 mm	160 mm	100 mm	Ø 13 mm	5
P049/22	€ 7,60	22 mm	160 mm	100 mm	Ø 13 mm	5
P049/24	€ 9,00	24 mm	160 mm	100 mm	Ø 13 mm	5

P051-
PUNTA PER MARMO E GRANITO

Attacco cilindrico, specifica per la foratura di marmo e granito con inserto in metallo duro per rotopercolazione.



Scatola

C45

HM



8039



Granito



Marmo



Percuss.



Trapano Portatile

Art.	€	Ø	L	l	Gambo	Pack
P051/03	€ 2,88	3 mm	70 mm	40 mm	Ø 2,5 mm	10
P051/04	€ 2,91	4 mm	75 mm	40 mm	Ø 3,5 mm	10
P051/05	€ 3,24	5 mm	85 mm	40 mm	Ø 4,5 mm	10
P051/06	€ 3,56	6 mm	100 mm	55 mm	Ø 5,5 mm	10
P051/07	€ 3,56	7 mm	100 mm	55 mm	Ø 5,5 mm	10
P051/08	€ 3,99	8 mm	120 mm	70 mm	Ø 6,5 mm	5
P051/09	€ 4,25	9 mm	120 mm	70 mm	Ø 8 mm	5
P051/10	€ 4,96	10 mm	120 mm	70 mm	Ø 9 mm	5
P051/12	€ 5,80	12 mm	150 mm	90 mm	Ø 10 mm	5
P051/14	€ 7,40	14 mm	150 mm	90 mm	Ø 12 mm	5
P051/16	€ 8,30	16 mm	150 mm	90 mm	Ø 12 mm	5

P050-
PUNTA PER MURO

Serie lunga, attacco cilindrico, con inserto in metallo duro.



Scatola

C45

HM



8039



Mattoni



Calcestr.



Pietre



Ceramica



Cartongesso



Percuss.



Trapano Portatile

Art.	€	Ø	L	l	Gambo	Pack
P050/06	€ 2,09	6 mm	400 mm	240 mm	Ø 4,5 mm	5
P050/08	€ 2,44	8 mm	400 mm	240 mm	Ø 7 mm	5
P050/09	€ 2,98	9 mm	400 mm	240 mm	Ø 7 mm	5
P050/10	€ 3,56	10 mm	400 mm	240 mm	Ø 7 mm	5
P050/12	€ 4,96	12 mm	400 mm	240 mm	Ø 9 mm	5
P050/14	€ 6,00	14 mm	400 mm	240 mm	Ø 10 mm	5
P050/16	€ 6,70	16 mm	400 mm	240 mm	Ø 12 mm	5
P050/18	€ 8,20	18 mm	400 mm	240 mm	Ø 12,5 mm	5
P050/20	€ 10,40	20 mm	400 mm	240 mm	Ø 12,5 mm	5

P063-
PUNTA PER MURO

2 taglienti, attacco SDS-Plus, doppia elica per facilitare la fuoriuscita dei detriti, con inserto in metallo duro.



Append.

HM

40 Cr



Mattoni



Calcestr.



Pietre



Ceramica



Cartongesso



Percuss.



Trapano Portatile

Art.	€	Misura	Pack
P063/5110	€ 3,33	5 x 110 mm	10
P063/6110	€ 3,33	6 x 110 mm	10
P063/6160	€ 3,33	6 x 160 mm	10
P063/8110	€ 3,33	8 x 110 mm	10
P063/8160	€ 3,33	8 x 160 mm	10
P063/9160	€ 3,33	9 x 160 mm	10
P063/10160	€ 4,00	10 x 160 mm	10
P063/12160	€ 4,00	12 x 160 mm	10
P063/12300	€ 4,65	12 x 300 mm	10
P063/14160	€ 4,65	14 x 160 mm	10
P063/14300	€ 4,65	14 x 300 mm	10
P063/15160	€ 5,40	15 x 160 mm	10
P063/16160	€ 5,40	16 x 160 mm	10
P063/16300	€ 5,40	16 x 300 mm	10
P063/16450	€ 10,00	16 x 450 mm	5
P063/18160	€ 7,40	18 x 160 mm	5
P063/18300	€ 7,40	18 x 300 mm	5
P063/18450	€ 10,90	18 x 450 mm	5
P063/20160	€ 7,40	20 x 160 mm	5
P063/20450	€ 10,90	20 x 450 mm	5
P063/22450	€ 12,90	22 x 450 mm	5
P063/24450	€ 14,60	24 x 450 mm	5

0332

€ 35,60

SERIE PUNTE CON INSERTO IN METALLO DURO E SCALPELLI PER MURO

Con attacco SDS-Plus, composta da 9 punte: Ø 4 x 110mm, Ø 5 x 110mm, Ø 6 x 110mm, Ø 5 x 160mm, Ø 6 x 160mm, Ø 8 x 160mm, Ø 9 x 160mm, Ø 10 x 160mm, Ø 12 x 160mm, 1 portainseri, 1 scalpello piatto e 1 scalpello a punta.



12 Pcs



Valigetta

C45

HM




SDS PLUS



P076-

SEGA A TAZZA PER EDILIZIA CON TAGLIENTI IN METALLO DURO

Per l'esecuzione di fori di medie e grandi dimensioni nel muro.



Append.

HSS

HM



Mattoni



Calcestr.



Ceramica



No Percuss.



Trapano Portatile

Art.	€	Ø	d	Filetto	Z	L	Punta
P076/016	€ 15,10	16 mm	10 mm	M12 x 1,25	2	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/022	€ 16,20	22 mm	10 mm	M12 x 1,25	3	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/025	€ 20,50	25 mm	10 mm	M12 x 1,25	3	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/027	€ 21,60	27 mm	10 mm	M12 x 1,25	4	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/030	€ 22,70	30 mm	10 mm	M12 x 1,25	4	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/035	€ 23,20	35 mm	10 mm	M12 x 1,25	4	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/038	€ 25,80	38 mm	10 mm	M12 x 1,25	4	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/040	€ 28,60	40 mm	10 mm	M12 x 1,25	5	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/045	€ 30,80	45 mm	10 mm	M12 x 1,25	5	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/050	€ 32,30	50 mm	10 mm	M12 x 1,25	6	46 mm	Ø 6 x 69 mm
P076/055	€ 36,60	55 mm	12 mm	M16 x 1,5	6	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/060	€ 38,90	60 mm	12 mm	M16 x 1,5	7	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/065	€ 43,10	65 mm	12 mm	M16 x 1,5	7	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/070	€ 54,00	70 mm	12 mm	M16 x 1,5	8	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/080	€ 61,40	80 mm	12 mm	M16 x 1,5	8	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/085	€ 69,60	85 mm	12 mm	M16 x 1,5	9	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/090	€ 80,90	90 mm	12 mm	M16 x 1,5	9	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/095	€ 81,90	95 mm	12 mm	M16 x 1,5	10	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/100	€ 87,90	100 mm	12 mm	M16 x 1,5	11	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/110	€ 104,00	110 mm	12 mm	M16 x 1,5	11	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/125	€ 114,00	125 mm	12 mm	M16 x 1,5	12	46 mm	Ø 8 x 69 mm
P076/150	€ 146,00	150 mm	12 mm	M16 x 1,5	15	46 mm	Ø 8 x 69 mm

P076/006S

€ 145,00

SERIE DI SEGHE A TAZZA PER EDILIZIA

Per l'esecuzione di fori di medie e grandi dimensioni nel muro.



6 Pcs



Valigetta

HSS

HM



Misure

16 mm - 22 mm - 25 mm - 27 mm - 30 mm - 35 mm

P076/008S

€ 213,00

SERIE DI SEGHE A TAZZA PER EDILIZIA

Per l'esecuzione di fori di medie e grandi dimensioni nel muro.



8 Pcs



Valigetta

HSS

HM



Misure

16 mm - 22 mm - 25 mm - 27 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm

P076-GX

GAMBO PER SEGHE A TAZZA PER EDILIZIA

Per articolo P076-.



Append.



Art.	€	d	L	Filetto	Misure
P076/G12	€ 3,78	10 mm	46 mm	M12 x 1,25	16-50
P076/G16	€ 5,10	12 mm	46 mm	M16 x 1,5	55-150

P076-PX

PUNTA PILOTA PER SEGHE A TAZZA PER EDILIZIA

Per articolo P076-.



Scatola

HSS

HM



Art.	€	Ø	Lunghezza totale	Misure	Pack
P076/P12	€ 1,62	6 mm	69 mm	16-50	10
P076/P16	€ 2,16	8 mm	69 mm	55-150	10


P031/06P
€ 2,96
PUNTA PILOTA

Per articolo P031-.



Append.

HSS
HM


Diametro	Ø 6 mm	Gambo	Ø 5 mm
Lunghezza	100 mm	Pack	10

P031-
PUNTE A TAZZA DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Append.



Ceramica



Granito



Marmo



Gres



No Percuss.



Acqua



Trapano Portatile

Art.	€	Misura	Attacco esagonale	Lunghezza totale	Altezza diamante	Grana
P031/05	€ 16,20	Ø 5 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/06	€ 16,70	Ø 6 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/07	€ 17,90	Ø 7 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/08	€ 18,90	Ø 8 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/10	€ 21,60	Ø 10 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/12	€ 22,70	Ø 12 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/14	€ 25,80	Ø 14 mm	8,5 mm	56 mm	2 mm	50/60
P031/16	€ 31,30	Ø 16 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/18	€ 32,30	Ø 18 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/20	€ 36,60	Ø 20 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/22	€ 39,90	Ø 22 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/25	€ 45,30	Ø 25 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/28	€ 48,50	Ø 28 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/30	€ 54,00	Ø 30 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/32	€ 58,20	Ø 32 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/35	€ 62,50	Ø 35 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/40	€ 71,20	Ø 40 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/45	€ 79,80	Ø 45 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/50	€ 89,60	Ø 50 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/60	€ 111,00	Ø 60 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/65	€ 121,00	Ø 65 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/67	€ 130,00	Ø 67 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/70	€ 143,00	Ø 70 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40
P031/80	€ 164,00	Ø 80 mm	11 mm	90 mm	5 mm	35/40

P031/03S
€ 54,00
SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



3 Pcs



Append.

Misure	Ø 6 mm - 8 mm - 10 mm
Attacco esagonale	9,5 mm
Lunghezza totale	56 mm
Altezza diamante	2 mm
Grana	50/60

P031/05S
€ 86,30
SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



5 Pcs



Append.

Misure	Ø 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm
Attacco esagonale	8,5 mm
Lunghezza totale	56 mm
Altezza diamante	2 mm
Grana	50/60

P031/06S
€ 258,00
SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



6 Pcs



Valigetta

Misure	Ø 16 mm - 22 mm - 25 mm - 28 mm - 30 mm - 35 mm
Attacco esagonale	11 mm
Lunghezza totale	90 mm
Altezza diamante	5 mm
Grana	50/60

P033-
PUNTE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

Funzionamento ottimale su pareti verticali, non asportare la carota, che funge da tappo-dosatore per il refrigerante. L'utilizzo con refrigerazione ad acqua allunga la vita utile dell'utensile. La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito.



Art.	€	Misura	Attacco esagonale	Lunghezza totale	Altezza diamante	Grana
P033/05	€ 26,90	Ø 5 mm	9,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/06	€ 26,90	Ø 6 mm	9,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/08	€ 26,90	Ø 8 mm	9,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/10	€ 29,10	Ø 10 mm	9,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/12	€ 32,30	Ø 12 mm	9,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/14	€ 34,50	Ø 14 mm	12,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/16	€ 39,90	Ø 16 mm	12,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/18	€ 45,30	Ø 18 mm	12,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/20	€ 50,70	Ø 20 mm	12,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/22	€ 55,00	Ø 22 mm	12,5 mm	80 mm	10 mm	40
P033/25	€ 62,50	Ø 25 mm	12,5 mm	80 mm	10 mm	40

P033/03S
€ 75,40
SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

Funzionamento ottimale su pareti verticali, non asportare la carota, che funge da tappo-dosatore per il refrigerante. L'utilizzo con refrigerazione ad acqua allunga la vita utile dell'utensile. La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito.



Misure	Ø 6 mm - 8 mm - 10 mm
Attacco esagonale	9,5 mm
Lunghezza totale	80 mm

Altezza diamante	10 mm
Grana	40


P034/05S
€ 162,00
SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE M14 A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Misure	Ø 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm - 14 mm
Lunghezza totale	62 mm

Altezza diamante	10 mm
Grana	30/50


P034-
PUNTE E TAZZE DIAMANTATE M14 A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Art.	€	Misura	Lunghezza totale	Altezza diamante	Grana
P034/006	€ 31,80	Ø 6 mm	62 mm	10 mm	30/50
P034/008	€ 32,30	Ø 8 mm	62 mm	10 mm	30/50
P034/010	€ 32,30	Ø 10 mm	62 mm	10 mm	30/50
P034/012	€ 34,50	Ø 12 mm	62 mm	10 mm	30/50
P034/014	€ 37,80	Ø 14 mm	62 mm	10 mm	30/50
P034/016	€ 38,30	Ø 16 mm	62 mm	15 mm	30/50
P034/018	€ 38,90	Ø 18 mm	62 mm	15 mm	30/50
P034/020	€ 39,40	Ø 20 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/022	€ 39,90	Ø 22 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/025	€ 40,50	Ø 25 mm	60 mm	10 mm	30/50
P034/028	€ 44,20	Ø 28 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/030	€ 47,50	Ø 30 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/032	€ 50,70	Ø 32 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/035	€ 55,00	Ø 35 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/040	€ 63,60	Ø 40 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/045	€ 71,20	Ø 45 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/050	€ 76,50	Ø 50 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/055	€ 86,30	Ø 55 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/060	€ 94,80	Ø 60 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/065	€ 102,00	Ø 65 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/067	€ 106,00	Ø 67 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/070	€ 111,00	Ø 70 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/080	€ 126,00	Ø 80 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/090	€ 139,00	Ø 90 mm	60 mm	15 mm	30/50
P034/100	€ 171,00	Ø 100 mm	60 mm	15 mm	30/50

P034/06S
€ 402,00
SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE M14 A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Misure	Ø 22 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm - 50 mm - 67 mm
Lunghezza totale	60 mm

Altezza diamante	15 mm
Grana	30/50




P035-
PUNTE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivono i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Art.	€	Misura	Gambo	Lunghezza totale	Altezza diamante	Grana
P035/05	€ 8,70	Ø 5 mm	Ø 6 mm	65 mm	5 mm	60/80
P035/06	€ 8,70	Ø 6 mm	Ø 6 mm	65 mm	5 mm	60/80
P035/08	€ 8,70	Ø 8 mm	Ø 6 mm	65 mm	5 mm	60/80
P035/10	€ 8,70	Ø 10 mm	Ø 6 mm	65 mm	5 mm	60/80
P035/12	€ 9,70	Ø 12 mm	Ø 6 mm	65 mm	5 mm	60/80
P035/14	€ 10,70	Ø 14 mm	Ø 6 mm	65 mm	5 mm	60/80

P035/04S

€ 32,30

SERIE PUNTE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivono i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Misure	Ø 5 mm - 6 mm 8 mm - 10 mm	Lunghezza totale	65 mm
Gambo	Ø 6 mm	Altezza diamante	5 mm
		Grana	60/80


0529

€ 41,10

SERIE PUNTE DIAMANTATE

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivono i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo.



Punte	Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	Altezza diamante	3 mm
Lunghezza totale	60 mm	Grana	70/80
Profondità di taglio	30 mm		


D009/5-12

€ 30,10

DIMA A VENTOSA CON FORI DI GUIDA

Consente un'agevole centratura e sicurezza di taglio della punta diamantata nei vari materiali lavorabili. Da utilizzare in accoppiata con nebulizzatore per lavorazioni ad acqua.



Fori	4 mm - 5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm
------	--

D009/5-85

€ 45,30

DIMA REGOLABILE A VENTOSA

Consente un'agevole centratura e sicurezza di taglio della punta diamantata nei vari materiali lavorabili. Da utilizzare in accoppiata con nebulizzatore per lavorazioni ad acqua.




Fori	5 - 85 mm
------	-----------

D020

€ 27,60

SERIE FRESE ROTATIVE DIAMANTATE

Adatte per incisioni, scritte o rifiniture grazie alle varie geometrie disponibili.




Gambo	Ø 3 mm
Lunghezza	45 mm

D050

€ 54,20

SERIE FRESE ROTATIVE DIAMANTATE

Adatte per incisioni, scritte o rifiniture grazie alle varie geometrie disponibili.



Gambo	Ø 3 mm
Lunghezza	45 mm

P052-
PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

A doppia elica, con punta di centraggio consente un posizionamento esatto del foro.



Art.	€	Ø	Lunghezza totale	Lunghezza elica	Pack
P052/03	€ 0,92	3 mm	61 mm	33 mm	5
P052/04	€ 1,02	4 mm	75 mm	43 mm	5
P052/05	€ 1,23	5 mm	86 mm	52 mm	5
P052/06	€ 1,33	6 mm	93 mm	57 mm	5
P052/07	€ 1,64	7 mm	109 mm	69 mm	5
P052/08	€ 2,15	8 mm	117 mm	75 mm	5
P052/09	€ 2,46	9 mm	125 mm	81 mm	1
P052/10	€ 2,88	10 mm	133 mm	87 mm	1
P052/11	€ 3,79	11 mm	142 mm	94 mm	1
P052/12	€ 4,71	12 mm	151 mm	101 mm	1
P052/13	€ 5,50	13 mm	151 mm	101 mm	1
P052/14	€ 6,70	14 mm	160 mm	108 mm	1
P052/15	€ 8,00	15 mm	169 mm	114 mm	1
P052/16	€ 11,10	16 mm	178 mm	120 mm	1
P052/17	€ 12,80	17 mm	184 mm	125 mm	1
P052/18	€ 14,90	18 mm	191 mm	130 mm	1
P052/19	€ 16,90	19 mm	198 mm	135 mm	1
P052/20	€ 18,50	20 mm	205 mm	140 mm	1

P052/08S
€ 14,30
SERIE DI PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

A doppia elica, con punta di centraggio consente un posizionamento esatto del foro.



Misura 3 ÷ 10 mm

0238
€ 12,70
SERIE SEGHE A TAZZA PER LEGNO


Misure Ø 22 - 29 - 32 - 38 - 44 - 51 - 57 - 67 mm

0463
€ 22,90
SERIE PUNTE CON SVASATORE PER LEGNO

Per svasare il legno.



Misure 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm

0799-
SERIE PUNTE PER MORTASA


Art.	€	Misure	Rotazione	Gambo
0799/SXC	€ 71,40	Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	Sx	Ø 16 x 50 mm
0799/DXC	€ 71,40	Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	Dx	Ø 16 x 50 mm

0087
€ 46,10
SERIE PUNTE PER CERNIERE CON RIPORTO IN METALLO DURO


Punte Ø 15 - 20 - 26 - 30 - 35 mm

0087/35
€ 11,70
PUNTA PER CERNIERE CON RIPORTO IN METALLO DURO


Punta Ø 35 mm
Gambo Ø 8 mm




0526

€ 32,80

SERIE PUNTE CON SVASATORE PER LEGNO

Attacco da 1/4" e svasatore per legno, per forare e svasare il legno senza rovinarlo.




3 Pcs

Append.




HSS

Legno



Multistrato Truciolato



Fresatrice Trapano



Punte 2,75 - 3,25 - 3,5 mm
Attacco 1/4"

0524

€ 53,30

SERIE PORTA PUNTE CON ATTACCO 1/4"

Per velocizzare il lavoro sostituendo velocemente le punte.



10 Pcs

Append.



C45

1/4"



Misure 3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-8-10 mm
Attacco 1/4"

0835/15

€ 56,30

SERIE FRESE PER LEGNO

Per la lavorazione professionale del legno quali bordi, rifilature, scanalature.



15 Pcs

Cassa di legno



HM

Legno



Multistrato Truciolato



Fresatrice



Gambo Ø 6 mm

0830

€ 244,00

SERIE FRESE PER LEGNO

Per la lavorazione professionale del legno quali bordi, rifilature, scanalature.




35 Pcs

Cassa di legno



HM

Legno



Multistrato Truciolato



Fresatrice




Gambo Ø 6 mm



M015S
€ 58,20
SERIE MASCHI E PUNTE

Con giramaschi.



Maschi	M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1 - M8 x 1,2 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Punte	Ø 2,5 - Ø 3,3 - Ø 4,2 - Ø 5 - Ø 6,8 - Ø 8,5 - Ø 10,2

M312/P
€ 63,60
SERIE MASCHI PER FORI PASSANTI GAMBO RINFORZATO

Con giramaschi.



Misura	M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75
---------------	--

M312/C
€ 69,20
SERIE MASCHI PER FORI CIECHI 35° GAMBO RINFORZATO

Con giramaschi.



Misura	M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75
---------------	--

M020
€ 32,10
SERIE MASCHI E FILIERE


Giramaschio	M3 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Filiera	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27

M036
€ 62,40
SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte e contafiletti.



Giramaschio	M3 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Filiera	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Punte	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite	6,5 x 50 mm

M032
€ 116,00
SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi, girafiliera e contafiletti.



Maschi	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Filiera	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Giravite	3,5 x 50 mm



M029

€ 124,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte, giramaschi e girafilieri a cricchetto.



Manico a cricchetto	200 mm
Adattatore	Maschi 5 - 7,5 mm Filieri 25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
Filieri	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
Punte	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite	6,5 x 50 mm
Giravite	3 x 50 mm

M101

€ 114,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschio a mano e filiera: Metric M3 x 0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4 x 0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5 x 0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6 x 1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7 x 1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8 x 1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9 x 1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10 x 1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10 x 1 - UNC 1/2 13 - Metric M12 x 1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Completo di giramaschi e girafilieri.



M030

€ 72,60

SERIE MASCHI E FILIERE

Da M1 a M2,5 con girafilieri e adattatori per convertirlo in giramaschi.



Misura M1 - M1,1 - M1,2 - M1,4 - M1,6 - M1,8 - M2,0 - M2,2 - M2,5

M100

€ 153,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi e girafilieri. M6 x 0,75 - M6 x 1 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5 - M18 x 2,5 - M20 x 1,5 - M20 x 2,5 - M22 x 1,5 - M22 x 2,5 - M24 x 1,5 - M24 x 3.



M218

€ 247,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschi a mano serie 2 pcs e filiera: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo di 2 giramaschi e 2 girafilieri.



MASCHIATURA

TIPOLOGIA DI SCALANATURE

SCALANATURE DRITTE IMBOCCO CORRETTO

La correzione dell'imbocco è data da una forte inclinazione dell'elica combinata ad un accentuato angolo di taglio nella parte iniziale del maschio. Questa esecuzione assicura l'evacuazione dei trucioli in direzione dell'avanzamento. Pertanto nelle maschiature di fori passanti su materiali che producono truciolo continuo, sono pressoché eliminati i rischi di intasamento e rottura.



SCALANATURE ELICOIDALI A FORTE TORSIONE 35°

Le scanalature elicoidali inclinate favoriscono l'estrazione del truciolo in direzione opposta all'avanzamento del maschio. La forte inclinazione dell'elica inoltre assicura l'estrazione del truciolo da fori ciechi e profondi riducendo i rischi di intasamento e rottura.



SCELTA DELLE VELOCITÀ DI TAGLIO TEORICHE DEI MASCHI A MACCHINA, IN FUNZIONE DEL MATERIALE DA FILETTARE

Materiale da lavorare	Velocità di taglio (m/min)	Refrigerante
Acciaio da costruzione basso legato R< 700÷900N/mm2	10 - 20	Olio
Acciaio per utensili	4 - 8	Olio
Acciaio legato R<1100÷1300N/mm2	2 - 5	Olio
Acciaio Inox	5 - 10	Olio
Ghisa Sferoidale	6 - 20	No refrigerante
Leghe di Rame	10 - 15	Olio
Ottone	20 - 30	Olio
Bronzo	6 - 15	Olio
Alluminio truciolo corto	15 - 30	Olio
Alluminio truciolo lungo	10 - 20	Olio
Titanio	3 - 4	Olio
Plastica e materiali termoplastici	5 - 15	Acqua
Materiali termoindurenti	5 - 10	No refrigerante







M001-X

MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO

Filettatura metrica a passo grosso (MA) - gambo rinforzato.




Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M001/3	€ 6,10	M3 x 0,50	13 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M001/4	€ 6,10	M4 x 0,70	13 mm	66 mm	4,5 mm	3,4 mm
M001/5	€ 7,50	M5 x 0,80	16 mm	70 mm	6 mm	4,9 mm
M001/6	€ 8,00	M6 x 1	22 mm	85 mm	6 mm	4,9 mm
M001/8	€ 9,80	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M001/10	€ 12,50	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M001-XV

MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO

Filettatura metrica a passo grosso (MA) - gambo rinforzato, il trattamento di vaporizzazione aumenta la durezza superficiale e la resistenza a usura riducendo la possibilità d'incollamento dei trucioli.




Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M001/03V	€ 7,70	M3 x 0,50	11 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M001/04V	€ 7,70	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M001/05V	€ 8,50	M5 x 0,80	16 mm	70 mm	6 mm	4,9 mm
M001/06V	€ 9,20	M6 x 1	19 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M001/08V	€ 11,70	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M001/10V	€ 14,60	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M001-XTIN

NEW

MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO

Filettatura metrica a passo grosso (MA) con gambo rinforzato: il rivestimento in nitruro di titanio riduce l'attrito e, di conseguenza, la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.





Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M001/03TIN	€ 7,70	M3 x 0,50	11 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M001/04TIN	€ 7,90	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M001/05TIN	€ 9,00	M5 x 0,80	16 mm	70 mm	6 mm	4,9 mm
M001/06TIN	€ 9,50	M6 x 1	19 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M001/08TIN	€ 12,00	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M001/10TIN	€ 15,00	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M001-XTICN

NEW

MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO



Filettatura metrica a passo grosso (MA) con gambo rinforzato: il rivestimento in carbonitruro di titanio combinato all'acciaio al cobalto riduce ulteriormente l'attrito rispetto al rivestimento in nitruro di titanio, diminuendo così la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M001/03TICN	€ 11,00	M3 x 0,50	11 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M001/04TICN	€ 11,50	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M001/05TICN	€ 12,00	M5 x 0,80	16 mm	70 mm	6 mm	4,9 mm
M001/06TICN	€ 15,00	M6 x 1	19 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M001/08TICN	€ 20,00	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M001/10TICN	€ 21,50	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M002-
MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO


Filettatura metrica a passo grosso (MA).



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M002/12	€ 13,50	M12 x 1,75	29 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M002/14	€ 17,50	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M002/16	€ 19,50	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M002/18	€ 30,20	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M002/20	€ 35,90	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M002/22	€ 50,30	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M002/24	€ 55,20	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm
M002/27	€ 77,30	M27 x 3	38 mm	160 mm	20 mm	16 mm
M002/30	€ 89,60	M30 x 3,5	45 mm	180 mm	22 mm	18 mm

M002-XV
MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO


Filettatura metrica a passo grosso (MA), il trattamento di vaporizzazione aumenta la durezza superficiale e la resistenza a usura riducendo la possibilità d'incollamento dei trucioli.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M002/12V	€ 15,20	M12 x 1,75	29 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M002/14V	€ 20,10	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M002/16V	€ 22,90	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M002/18V	€ 32,30	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M002/20V	€ 40,70	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M002/22V	€ 35,00	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M002/24V	€ 39,00	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm

M002-XTIN
NEW
MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO



Filettatura metrica a passo grosso (MA), il rivestimento in nitruro di titanio riduce l'attrito e, di conseguenza, la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M002/12TIN	€ 16,00	M12 x 1,75	29 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M002/14TIN	€ 21,50	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M002/16TIN	€ 26,00	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M002/18TIN	€ 33,00	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M002/20TIN	€ 41,00	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M002/22TIN	€ 40,00	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M002/24TIN	€ 49,00	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm

M002-XTICN
NEW
MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO

Filettatura metrica a passo grosso (MA), il rivestimento in carbonitruro di titanio combinato all'acciaio al cobalto riduce ulteriormente l'attrito rispetto al rivestimento in nitruro di titanio, diminuendo così la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione, soprattutto su materiali tenaci e molto abrasivi.




Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M002/12TICN	€ 28,50	M12 x 1,75	29 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M002/14TICN	€ 36,50	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M002/16TICN	€ 41,00	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M002/18TICN	€ 50,00	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M002/20TICN	€ 58,50	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M002/22TICN	€ 65,00	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M002/24TICN	€ 69,00	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm



M003-

MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°

Filettatura metrica a passo grosso (MA) - gambo rinforzato.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/3	€ 6,10	M3 x 0,50	11 mm	59 mm	3,5 mm	2,7 mm
M003/4	€ 6,10	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M003/5	€ 6,80	M5 x 0,80	18 mm	74 mm	6 mm	4,9 mm
M003/6	€ 8,50	M6 x 1	22 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M003/8	€ 10,40	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M003/10	€ 12,80	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M003-XTIN

NEW

MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°

Filettatura metrica a passo grosso (MA) con gambo rinforzato: il rivestimento in nitruro di titanio riduce l'attrito e, di conseguenza, la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/03TIN	€ 7,70	M3 x 0,50	11 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M003/04TIN	€ 7,90	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M003/05TIN	€ 9,50	M5 x 0,80	16 mm	70 mm	6 mm	4,9 mm
M003/06TIN	€ 10,50	M6 x 1	19 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M003/08TIN	€ 12,50	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M003/10TIN	€ 15,50	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M003-XV

MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°

Filettatura metrica a passo grosso (MA) - gambo rinforzato, il trattamento di vaporizzazione aumenta la durezza superficiale e la resistenza a usura riducendo la possibilità d'incollamento dei trucioli.





Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/03V	€ 7,70	M3 x 0,50	11 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M003/04V	€ 7,70	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M003/05V	€ 9,10	M5 x 0,80	16 mm	75 mm	6 mm	4,9 mm
M003/06V	€ 10,40	M6 x 1	22 mm	86 mm	6 mm	4,9 mm
M003/08V	€ 12,00	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M003/10V	€ 15,00	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M003-XTICN

NEW

MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°


Filettatura metrica a passo grosso (MA) con gambo rinforzato: il rivestimento in carbonitruro di titanio combinato all'acciaio al cobalto riduce ulteriormente l'attrito rispetto al rivestimento in nitruro di titanio, diminuendo così la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/03TICN	€ 11,00	M3 x 0,50	11 mm	56 mm	3,5 mm	2,7 mm
M003/04TICN	€ 11,50	M4 x 0,70	13 mm	63 mm	4,5 mm	3,4 mm
M003/05TICN	€ 13,50	M5 x 0,80	16 mm	70 mm	6 mm	4,9 mm
M003/06TICN	€ 16,50	M6 x 1	19 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M003/08TICN	€ 22,50	M8 x 1,25	22 mm	90 mm	8 mm	6,2 mm
M003/10TICN	€ 25,50	M10 x 1,5	24 mm	100 mm	10 mm	8 mm

M003-XXX
MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°

Filettatura metrica a passo grosso (MA).



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/12	€ 14,00	M12 x 1,75	29 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M003/14	€ 17,70	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M003/16	€ 20,40	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M003/18	€ 33,20	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M003/20	€ 36,40	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M003/22	€ 50,30	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M003/24	€ 55,10	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm
M003/27	€ 77,30	M27 x 3	38 mm	160 mm	20 mm	16 mm
M003/30	€ 89,60	M30 x 3,5	45 mm	180 mm	22 mm	18 mm

M003-XTIN
NEW
MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°


Filettatura metrica a passo grosso (MA), il rivestimento in nitruro di titanio riduce l'attrito e, di conseguenza, la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/12TIN	€ 18,00	M12 x 1,75	28 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M003/14TIN	€ 21,50	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M003/16TIN	€ 24,00	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M003/18TIN	€ 33,00	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M003/20TIN	€ 41,00	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M003/22TIN	€ 40,00	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M003/24TIN	€ 49,00	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm

M003-XXV
MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°


Filettatura metrica a passo grosso (MA) - gambo rinforzato, il trattamento di vaporizzazione aumenta la durezza superficiale e la resistenza a usura riducendo la possibilità d'incollamento dei trucioli.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/12V	€ 17,70	M12 x 1,75	29 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M003/14V	€ 20,10	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M003/16V	€ 23,80	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M003/18V	€ 32,30	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M003/20V	€ 40,70	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M003/22V	€ 35,00	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M003/24V	€ 39,00	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm

M003-XTICN
NEW
MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°

Filettatura metrica a passo grosso (MA), il rivestimento in carbonitruro di titanio combinato all'acciaio al cobalto riduce ulteriormente l'attrito rispetto al rivestimento in nitruro di titanio, diminuendo così la quantità di energia necessaria per l'asportazione del truciolo e la temperatura dell'utensile. Questo si traduce in una maggiore durata dell'utensile, tempi di lavorazione ridotti e minor consumo di energia motrice a parità di produzione.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/12TICN	€ 28,50	M12 x 1,75	28 mm	110 mm	9 mm	7 mm
M003/14TICN	€ 36,50	M14 x 2	30 mm	110 mm	11 mm	9 mm
M003/16TICN	€ 39,00	M16 x 2	32 mm	110 mm	12 mm	9 mm
M003/18TICN	€ 50,00	M18 x 2,5	34 mm	125 mm	14 mm	11 mm
M003/20TICN	€ 58,50	M20 x 2,5	34 mm	140 mm	16 mm	12 mm
M003/22TICN	€ 65,00	M22 x 2,5	34 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M003/24TICN	€ 69,00	M24 x 3	38 mm	160 mm	18 mm	14,5 mm




M002-MXMFV

NEW

MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI, IMBOCCO CORRETTO, PASSO FINE

Filettatura metrica a passo fine (MF), il trattamento di vaporizzazione aumenta la durezza superficiale e la resistenza a usura riducendo la possibilità d'incollamento dei trucioli.





Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M002/M05X050MFV	€ 11,50	M5 x 0,50	12 mm	70 mm	3,5 mm	2,7 mm
M002/M06X075MFV	€ 11,50	M6 x 0,75	14 mm	80 mm	4,5 mm	3,4 mm
M002/M08X075MFV	€ 13,00	M8 x 0,75	19 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M002/M08X100MFV	€ 13,00	M8 x 1,00	22 mm	90 mm	6 mm	4,9 mm
M002/M10X100MFV	€ 15,00	M10 x 1,00	20 mm	90 mm	7 mm	5,5 mm
M002/M10X125MFV	€ 15,00	M10 x 1,25	24 mm	100 mm	7 mm	5,5 mm
M002/M12X100MFV	€ 18,00	M12 x 1,00	22 mm	100 mm	9 mm	7 mm
M002/M12X125MFV	€ 18,00	M12 x 1,25	22 mm	100 mm	9 mm	7 mm
M002/M12X150MFV	€ 18,00	M12 x 1,50	22 mm	100 mm	9 mm	7 mm
M002/M14X150MFV	€ 25,00	M14 x 1,50	22 mm	100 mm	11 mm	9 mm
M002/M16X150MFV	€ 25,00	M16 x 1,50	22 mm	100 mm	12 mm	9 mm
M002/M18X150MFV	€ 30,00	M18 x 1,50	25 mm	110 mm	14 mm	11 mm
M002/M20X150MFV	€ 37,00	M20 x 1,50	25 mm	125 mm	16 mm	12 mm
M002/M22X150MFV	€ 42,00	M22 x 1,50	25 mm	125 mm	18 mm	14,5 mm
M002/M24X150MFV	€ 48,00	M24 x 1,50	28 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M002/M30X150MFV	€ 69,00	M30 x 1,50	28 mm	150 mm	22 mm	18 mm

M003-MXMFV

NEW

MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI A FORTE TORSIONE 35°, PASSO FINE

Filettatura metrica a passo fine (MF), il trattamento di vaporizzazione aumenta la durezza superficiale e la resistenza a usura riducendo la possibilità d'incollamento dei trucioli.



Art.	€	B	L2	L1	D2	C
M003/M05X050MFV	€ 11,50	M5 x 0,50	8 mm	70 mm	3,5 mm	2,7 mm
M003/M06X075MFV	€ 11,50	M6 x 0,75	8 mm	80 mm	4,5 mm	3,4 mm
M003/M08X075MFV	€ 13,00	M8 x 0,75	8 mm	80 mm	6 mm	4,9 mm
M003/M08X100MFV	€ 13,00	M8 x 1	10 mm	90 mm	6 mm	4,9 mm
M003/M10X100MFV	€ 15,00	M10 x 1	10 mm	90 mm	7 mm	5,5 mm
M003/M10X125MFV	€ 15,00	M10 x 1,25	16 mm	100 mm	7 mm	5,5 mm
M003/M12X100MFV	€ 18,00	M12 x 1	11 mm	100 mm	9 mm	7 mm
M003/M12X125MFV	€ 18,00	M12 x 1,25	15 mm	100 mm	9 mm	7 mm
M003/M12X150MFV	€ 18,00	M12 x 1,50	15 mm	100 mm	9 mm	7 mm
M003/M14X150MFV	€ 25,00	M14 x 1,50	15 mm	100 mm	11 mm	9 mm
M003/M16X150MFV	€ 25,00	M16 x 1,50	15 mm	100 mm	12 mm	9 mm
M003/M18X150MFV	€ 30,00	M18 x 1,50	17 mm	110 mm	14 mm	11 mm
M003/M20X150MFV	€ 37,00	M20 x 1,50	17 mm	125 mm	16 mm	12 mm
M003/M22X150MFV	€ 42,00	M22 x 1,50	20 mm	125 mm	18 mm	14,5 mm
M003/M24X150MFV	€ 48,00	M24 x 1,50	15 mm	140 mm	18 mm	14,5 mm
M003/M30X150MFV	€ 69,00	M30 x 1,50	22 mm	150 mm	22 mm	18 mm



0890-
UTENSILE 3 IN 1, PUNTA-MASCHIO-SVASATORE


Grazie alla particolare geometria in un'unica operazione è in grado di forare, filettare e svasare.



Art.	€	Maschi	Attacco	Dimensioni
0890/M3	€ 7,00	M3 x 0,5	1/4"	52 mm
0890/M4	€ 7,00	M4 x 0,7	1/4"	52 mm
0890/M5	€ 8,00	M5 x 0,8	1/4"	54 mm
0890/M6	€ 8,00	M6 x 1	1/4"	56 mm
0890/M8	€ 9,20	M8 x 1,25	1/4"	58 mm
0890/M10	€ 11,30	M10 x 1,5	1/4"	60 mm

0890
€ 55,80
UTENSILI 3 IN 1, PUNTA-MASCHIO-SVASATORE E SERIE INSERTI


Grazie alla particolare geometria in un'unica operazione è in grado di forare, filettare e svasare. Con porta inserti a cambio rapido.



Maschi	M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5
Attacco	1/4"
Phillips	1 - 2
Pozi-driv	1 - 2
Taglio	4 - 5 mm


0897-
UTENSILE FRANTUMA MASCHI IN METALLO DURO

Per togliere maschi spezzati all'interno di fori. Codolo cilindrico con esagono per l'alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.



Art.	€	L	l	Maschi	Gambo
0897/M3	€ 13,60	38 mm	10 mm	M3	3 mm
0897/M4	€ 20,50	46 mm	15 mm	M4	4 mm
0897/M5	€ 27,00	50 mm	19 mm	M5	5 mm
0897/M6	€ 35,00	50 mm	23 mm	M6	6 mm
0897/M8	€ 50,00	60 mm	23 mm	M8	7 mm
0897/M10	€ 73,00	100 mm	25 mm	M10	9 mm
0897/M12	€ 83,00	100 mm	35 mm	M12	12 mm

G002-
GIRAMASCHI REGOLABILI

Con ganasce temprate, un'impugnatura svitabile per eseguire lavori con ingombri stretti.



Art.	€	Maschi	Quadro
G002/1	€ 6,80	M1 ÷ M10	1,75 ÷ 5,5
G002/2	€ 10,10	M4 ÷ M12	2,4 ÷ 8 mm
G002/3	€ 14,00	M5 ÷ M20	2,7 ÷ 12

G003-
GIRAMASCHI A CRICCHETTO

A funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa. Dotato di livella sulla testa per facilitare il corretto allineamento del maschio con l'imbocco del foro.



Art.	€	Lunghezza	Maschi	Quadro
G003/1	€ 12,50	85 mm	M3 ÷ M8	1,75 ÷ 5,5 mm
G003/2	€ 15,20	100 mm	M5 ÷ M12	4 ÷ 8 mm
G003/3	€ 18,50	250 mm	M3 ÷ M8	2,7 ÷ 5 mm
G003/4	€ 21,00	300 mm	M5 ÷ M12	4,9 ÷ 8 mm

G011-
GIRAMASCHI CON ATTACCO MANDRINO PER CENTRAGGIO

Dotato di perno guida di centraggio, che permette di fissare su mandrini di macchine utensili per poter mantenere la rettilineità del maschio rispetto al preforo precedentemente eseguito.



Art.	€	Maschi	Quadro	Attacco cilindrico
G011/1	€ 15,00	M2 ÷ M6	3 ÷ 5 mm	Ø 6,25 mm
G011/2	€ 18,00	M6 ÷ M12	5 ÷ 12 mm	Ø 7,60 mm

F123

€ 51,00

SERIE FILIERE

Da M3 a M12, completo di girafiliera.



Misura	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm

G001-

GIRAFILIERA

Con 3 viti di fissaggio filiera, 1 impugnatura svitabile per eseguire lavori con ingombri stretti.



Art.	€	Dimensioni filiera	Per filiere
G001/20	€ 6,80	20 x 7 mm	M4,5 ÷ M6
G001/25	€ 6,80	25 x 9 mm	M7 ÷ M9
G001/30	€ 8,40	30 x 11 mm	M10 ÷ M11
G001/38	€ 12,80	38 x 14 mm	M12 ÷ M14
G001/45	€ 14,60	45 x 18 mm	M16 ÷ M20
G001/55	€ 15,80	55 x 22 mm	M22 ÷ M24

F121-

FILIERA METRICA PER FILETTATURA A PASSO GROSSO

Con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio.



Art.	€	Passo	Dimensioni
F121/03	€ 8,40	3 x 0,5 mm	Ø 20 x 5 mm
F121/04	€ 8,40	4 x 0,7 mm	Ø 20 x 5 mm
F121/05	€ 9,60	5 x 0,8 mm	Ø 20 x 7 mm
F121/06	€ 11,00	6 x 1 mm	Ø 20 x 7 mm
F121/08	€ 11,00	8 x 1,25 mm	Ø 25 x 9 mm
F121/10	€ 12,60	10 x 1,5 mm	Ø 30 x 11 mm
F121/12	€ 14,60	12 x 1,75 mm	Ø 38 x 14 mm
F121/14	€ 20,60	14 x 2 mm	Ø 38 x 14 mm
F121/16	€ 24,20	16 x 2 mm	Ø 45 x 18 mm
F121/18	€ 28,00	18 x 2,5 mm	Ø 45 x 18 mm
F121/20	€ 29,70	20 x 2,5 mm	Ø 45 x 18 mm

F122-

FILIERA PER FILETTATURA GAS CILINDRICA

Con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio.



Art.	€	Passo	Dimensioni
F122/1/8	€ 10,90	G1/8-28	Ø 30 x 11 mm
F122/1/4	€ 19,00	G1/4-19	Ø 38 x 10 mm
F122/3/8	€ 23,60	G3/8-19	Ø 45 x 14 mm
F122/1/2	€ 25,40	G1/2-14	Ø 45 x 14 mm
F122/5/8	€ 45,50	G5/8-14	Ø 55 x 16 mm
F122/3/4	€ 49,90	G3/4-14	Ø 55 x 16 mm
F122/7/8	€ 55,20	G7/8-14	Ø 65 x 18 mm
F122/1	€ 55,80	G1-11	Ø 65 x 18 mm

GAMMA RIPRISTINA FILETTI F-COIL

E' indispensabile per il rinforzo delle filettature in materiali con resistenza ridotta (alluminio, leghe di alluminio o di magnesio). I settori industriali dove trova maggior impiego sono: costruzioni meccaniche ed edilizia, industria automobilistica, attrezzature mediche ed elettroniche e costruzioni aerospaziali e aeronautiche. Il rinforzo della maschiatura elimina l'usura della maschiatura stessa, permettendo un utilizzo frequente del filetto stesso. Sono indispensabili per un ripristino economico e duraturo delle filettature usurate o scartate in fabbricazione.

PROCEDIMENTO DI RIPRISTINO E POSA

1° operazione Conoscere il tipo di filetto rovinato

Conoscenza del tipo di filetto rovinato in modo da poter acquistare il kit adeguato al ripristino.



2° operazione Esecuzione foratura con punta specifica

Esecuzione foratura per la rimozione del filetto rovinato e per la preparazione alla filettatura per il nuovo inserto-filetto F-Coil.



3° Operazione Esecuzione maschiatura per preparazione alloggio Filetto F-Coil

Esecuzione dell'operazione di maschiatura con il maschio specifico per la realizzazione dell'alloggio per l'inserto filetto F-Coil.



4° Operazione Avvitare l'inserto F-Coil con apposito utensile

Avvitare l'inserto F-Coil con l'apposito utensile di montaggio fino a raggiungere la profondità necessaria. Nel caso un'elica non bastasse è possibile aggiungerne altre fino alla profondità necessaria. E' consigliata l'applicazione di colla frenafilletti per evitare il possibile smontaggio del F-Coil.




5° Operazione Rottura con apposito troncatore della tacca di trascinamento

Ultimata l'installazione dell'inserto-filetto procedere con la rottura del codolo di trascinamento. Per poterlo rompere è necessario utilizzare l'utensile specifico per la rottura. A partire dalla dimensione del filetto di M14 è possibile eseguire questa operazione con l'utilizzo di una pinza laddove la dimensione del passo lo permette.



RIPARAZIONE FILETTI PER SEDI CANDELE

Per il ripristino delle sedi Candele danneggiate il procedimento è diverso: si effettua direttamente la filettatura con l'apposito maschio in dotazione al KIT sul filetto rovinato. Dopodiché viene inserita la boccola-filetto F-COIL che deve essere avvitata completamente fino alla battuta. E' consigliata l'applicazione di collante frenafilletti.



COMPOSIZIONE KIT RIPARAZIONE FILETTI

1	Inserti filettati in acciaio inox da inserire nella maschiatura eseguita ricreando il filetto precedentemente rovinato (disponibile nelle lunghezze di 1xØ, 1,5xØ, 2xØ, 2,5xØ e 3xØ).		
2	Punta elicoidale in HSS per la realizzazione del preforo per maschio.		
3	Maschio specifico per l'esecuzione della maschiatura per l'applicazione dell'inserto filettato.		
4	Utensile per montaggio inserti filettati F-Coil .	Per inserti filetti fino a M24.	
		Per inserti da M26.	
5	Utensile specifico per la rottura del codolo F-Coil.		



E010
€ 129,00
KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0,8 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Punte	5,2 mm - 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inserti filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs

E010B
€ 167,00
KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Misure	M6 - M14
Maschi STI	M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1,25
Punte	6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inserti filettati	M6=25 M8=25 M10=20 M12=15 M14=25
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs

E010E
€ 112,00
KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0,8 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Punte	5,2 mm - 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inserti filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs

E010-
KIT RIPARAZIONE FILETTI

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Art.	€	Filetto inserto	Punta	Maschi	Manico
E010/M05	€ 28,50	M5	5,2 mm	x M5	2
E010/M06	€ 30,90	M6	6,3 mm	x M6	2
E010/M08	€ 34,00	M8	8,3 mm	x M8	2
E010/M10	€ 41,10	M10	10,4 mm	x M10	2
E010/M12	€ 43,50	M12	12,4 mm	x M12	2
E010/M14	€ 52,00	M14 x 1,25	14,4 mm	x M14 x 1,25	2

E011A

€ 172,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



HSS

INOX

Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0,8 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Punte	5,2 mm - 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inseriti filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs

E011B

€ 202,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



HSS

INOX

Misure	M6 - M14
Maschi STI	M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1,25
Punte	6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inseriti filettati	M6=25 M8=25 M10=25 M12=10 M14=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	4 Pcs

E011C

€ 119,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



HSS

INOX

Misure	M6 - M10
Maschi STI	M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5
Punte	6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm
Inseriti filettati	M6/25 Pcs - M8/25 Pcs - M10/25 Pcs
Utensile montaggio	3 Pcs
Attrezzo rottura	3 Pcs

E011D

€ 213,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri. Misura da 14mm specifica per candele auto.



HSS


INOX

Misure	M6 - M14
Maschi STI	M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1,25
Punte	6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inseriti filettati	M6/25 Pcs - M8/25 Pcs - M10/25 Pcs - M12/10 Pcs - M14/10 Pcs
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	4 Pcs

E011-MX1

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.




Art.	€	Dimensioni	Punta	Maschi STI	Utensile montaggio	Attrezzo rottura	Quantità inserti
E011/M020X040	€ 27,50	M2 x 0,4	Ø 2,1 mm	E011/M020X040M	E011/U02	E011/A02	20
E011/M025X045	€ 27,50	M2,5 x 0,45	Ø 2,6 mm	E011/M025X045M	E011/U03	E011/A03	20
E011/M030X050	€ 27,50	M3 x 0,5	Ø 3,2 mm	E011/M030X050M	E011/U04	E011/A04	20
E011/M035X060	€ 27,50	M3,5 x 0,6	Ø 3,7 mm	E011/M035X060M	E011/U05	E011/A05	20
E011/M040X070	€ 27,50	M4 x 0,7	Ø 4,2 mm	E011/M040X070M	E011/U06	E011/A06	20
E011/M050X080	€ 28,50	M5 x 0,8	Ø 5,2 mm	E011/M050X080M	E011/U08	E011/A08	20
E011/M060X100	€ 30,20	M6 x 1	Ø 6,3 mm	E011/M060X100M	E011/U09	E011/A09	20
E011/M070X100	€ 37,50	M7 x 1	Ø 7,3 mm	E011/M070X100M	E011/U10	E011/A11	20
E011/M080X100	€ 37,50	M8 x 1	Ø 8,3 mm	E011/M080X100M	E011/U11	E011/A11	20
E011/M080X125	€ 37,50	M8 x 1,25	Ø 8,3 mm	E011/M080X125M	E011/U11	E011/A11	20
E011/M090X100	€ 37,50	M9 x 1,0	Ø 9,3 mm	E011/M090X100M	E011/U12	E011/A12	10
E011/M090X125	€ 42,10	M9 x 1,25	Ø 9,3 mm	E011/M090X125M	E011/U12	E011/A12	15
E011/M100X100	€ 40,20	M10 x 1	Ø 10,3 mm	E011/M100X100M	E011/U13	E011/A13	15
E011/M100X125	€ 40,20	M10 x 1,25	Ø 10,3 mm	E011/M100X125M	E011/U13	E011/A13	15
E011/M100X150	€ 40,20	M10 x 1,5	Ø 10,4 mm	E011/M100X150M	E011/U13	E011/A13	15
E011/M110X150	€ 44,70	M11 x 1,5	Ø 11,4 mm	E011/M110X150M	E011/U14	E011/A14	10
E011/M120X100	€ 44,70	M12 x 1	Ø 12,3 mm	E011/M120X100M	E011/U15	E011/A15	10
E011/M120X125	€ 44,70	M12 x 1,25	Ø 12,3 mm	E011/M120X125M	E011/U15	E011/A15	10
E011/M120X150	€ 44,70	M12 x 1,5	Ø 12,4 mm	E011/M120X150M	E011/U15	E011/A15	10
E011/M120X175	€ 44,70	M12 x 1,75	Ø 12,4 mm	E011/M120X175M	E011/U15	E011/A15	10
E011/M140X100	€ 52,00	M14 x 1	-	E011/M140X100M	E011/U16	-	10
E011/M140X125	€ 52,00	M14 x 1,25	-	E011/M140X125M	E011/U16	-	10
E011/M140X150	€ 52,00	M14 x 1,5	-	E011/M140X150M	E011/U17	-	10
E011/M140X200	€ 52,00	M14 x 2	-	E011/M140X200M	E011/U17	-	10
E011/M160X150	€ 61,10	M16 x 1,5	-	E011/M160X150M	E011/U18	-	10
E011/M160X200	€ 61,10	M16 x 2	-	E011/M160X200M	E011/U18	-	10
E011/M180X150	€ 72,00	M18 x 1,5	-	E011/M180X150M	E011/U20	-	5
E011/M180X200	€ 72,00	M18 x 2	-	E011/M180X200M	E011/U20	-	5
E011/M180X250	€ 72,00	M18 x 2,5	-	E011/M180X250M	E011/U20	-	5
E011/M200X150	€ 78,30	M20 x 1,5	-	E011/M200X150M	E011/U21	-	5
E011/M200X200	€ 78,30	M20 x 2	-	E011/M200X200M	E011/U21	-	5
E011/M200X250	€ 78,30	M20 x 2,5	-	E011/M200X250M	E011/U21	-	5
E011/M220X150	€ 89,30	M22 x 1,5	-	E011/M220X150M	E011/U22	-	5
E011/M220X200	€ 89,30	M22 x 2	-	E011/M220X200M	E011/U22	-	5
E011/M220X250	€ 89,30	M22 x 2,5	-	E011/M220X250M	E011/U22	-	5
E011/M240X150	€ 101,00	M24 x 1,5	-	E011/M240X150M	E011/U23	-	5
E011/M240X200	€ 101,00	M24 x 2	-	E011/M240X200M	E011/U23	-	5
E011/M240X300	€ 101,00	M24 x 3	-	E011/M240X300M	E011/U23	-	5

E011/M140X125B

€ 66,30

KIT METRICO DI RIPARAZIONE CON FILETTI A BUSSOLA PER CANDELE

Specifico per riparazioni o rinforzi sedi candele.




Maschi STI
Inserti filettati

E011/M140X125MCB
4 x H 9,5 mm - 4 x H 11,2 mm - 4 x H 12,7 mm - 4 x H 17,5 mm

E011-MXC

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI CANDELE F-COIL

Specifico per riparazioni o rinforzi sedi candele.



Art.	€	Misura	Utensile montaggio	Maschi STI	Inserti filettati
E011/M060X100C	€ 43,70	M6 x 1,0	E011/U09	E011/M060X100M	10
E011/M080X125C	€ 43,70	M8 x 1,25	E011/U11	E011/M080X125M	10
E011/M100X100C	€ 46,30	M10 x 1,0	E011/U13	E011/M100X100M	10
E011/M100X125C	€ 46,30	M10 x 1,25	E011/U13	E011/M100X125M	10
E011/M100X150C	€ 46,30	M10 x 1,5	E011/U13	E011/M100X150M	10
E011/M120X125C	€ 54,80	M12 x 1,25	E011/U15	E011/M120X125M	10
E011/M140X125C	€ 62,30	M14 x 1,25	E011/U17	E011/M140X125M	5 x E010/M140X125E084 - 5 x E010/M140X125E124 - 5 x E010/M140X125E164

E010-MXEXC

INSERTO FILETTATO INOX

Specifico per riparazioni o rinforzi sedi candele.
A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro filettato precedentemente eseguito e una interna che accoglie la vite.



Append.

HSS

INOX



Art.	€	Dimensioni	H	Pack
E010/M140X125E084	€ 0,80	M14 x 1,25	8,4 mm	10
E010/M140X125E124	€ 0,71	M14 x 1,25	12,4 mm	10
E010/M140X125E164	€ 0,79	M14 x 1,25	16,4 mm	10

E011-M140X125EX

KIT FILETTI A BUSSOLA PER CANDELE

Specifico per riparazioni o rinforzi sedi candele.



Append.

HSS

INOX



Art.	€	Misura	H	Pack
E011/M140X125E095	€ 3,91	M14 x 1,25	9,5 mm	10
E011/M140X125E112	€ 4,10	M14 x 1,25	11,2 mm	10
E011/M140X125E127	€ 4,10	M14 x 1,25	12,7 mm	10
E011/M140X125E175	€ 4,36	M14 x 1,25	17,5 mm	10

E011/M140X125MCB

€ 39,10

MASCHIO COMBINATO

Specifico per creazione di filettature di ripristino su sedi candele.

HSS

INOX



Misura	M16 x 1,25
Esagono	18 mm
L	70 mm
l	32mm

E011/MC

€ 193,00

KIT METRICA DI RIPARAZIONE CON FILETTI A BUSSOLA PER CANDELETTE

Specifico per riparazioni o rinforzi sedi candele.



33 Pcs



Scatola

HSS

INOX



Misure	8 mm - 10 mm - 12 mm
Maschi STI	M8 x 1 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M14 x 1,25

E011/BSW

€ 229,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI BSW F-COIL 1/4-1/2

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



115 Pcs




Valigetta

HSS

INOX

Misure	BSW 1/4" - 1/2"
Maschi STI	1/4"x20-5/16"x18-3/8"x16-7/16"x14-1/2"x12
Punte	6,6 mm - 8,3 mm - 9,9 mm - 11,5 mm - 13 mm
Inserti filettati	1/4"=25 5/16"=25 3/8"=25 7/16"=10 1/2"=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs



E011-BSWX

KIT RIPARAZIONE FILETTI BSW F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Append.

HSS

INOX



Art.	€	Filetto	Punta	Maschi STI	Utensile montaggio	Attrezzo rottura	Inserti filettati	Quantità inserti
E011/BSW1/8	€ 35,90	1/8" x 40	Ø 3,4 mm	E011/BSW1/8M	E011/U04	E011/A4	E010/BSW1/8E15	20
E011/BSW3/16	€ 35,90	3/16" x 24	Ø 5 mm	E011/BSW3/16M	E011/U08	E011/A8	E010/BSW3/16E15	20
E011/BSW1/4	€ 32,70	1/4" x 20	Ø 6,7 mm	E011/BSW1/4M	E011/U09	E011/A9	E010/BSW1/4E15	20
E011/BSW5/16	€ 39,40	5/16" x 18	Ø 8,3 mm	E011/BSW5/16M	E011/U10	E011/A11	E010/BSW5/16E15	20
E011/BSW7/16	€ 46,60	7/16" x 14	Ø 11,5 mm	E011/BSW7/16M	E011/U14	E011/A14	E010/BSW7/16E15	10
E011/BSW1/2	€ 50,80	1/2" x 12	Ø 13 mm	E011/BSW1/2M	E011/U15	E011/A15	E010/BSW1/2E15	10
E011/BSW9/16	€ 67,10	9/16" x 12	-	E011/BSW9/16M	E011/U16	-	E010/BSW9/16E15	10
E011/BSW5/8	€ 67,10	5/8" x 11	-	E011/BSW5/8M	E011/U18	-	E010/BSW5/8E15	10
E011/BSW3/4	€ 84,80	3/4" x 10	-	E011/BSW3/4M	E011/U20	-	E010/BSW3/4E15	5
E011/BSW7/8	€ 102,00	7/8" x 9	-	E011/BSW7/8M	E011/U22	-	E010/BSW7/8E15	5
E011/BSW1	€ 97,90	1" x 8	-	E011/BSW1M	E011/U23	-	E010/BSW1E15	4



E011/BSF


€ 229,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI BSF F-COIL 1/4-1/2

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Misure	BSF 1/4" - 1/2"
Maschi STI	1/4"x26 - 5/16"x22 - 3/8"x20 - 7/16"x18 - 1/2"x16
Punte	6,6 mm - 8,3 mm - 9,9 mm - 11,5 mm - 13 mm
Inseri filettati	1/4"=25 - 5/16"=25 - 3/8"=25 - 7/16"=10 - 1/2"=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs



E011-BSFX

KIT RIPARAZIONE FILETTI BSF F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Art.	€	Filetto	Punta	Maschi STI	Utensile montaggio	Attrezzo rottura	Inseri filettati	Quantità inserti
E011/BSF3/16	€ 35,90	3/16" x 32	Ø 5 mm	E011/BSF3/16M	E011/U07	E011/A06	E010/BSF3/16E15	20
E011/BSF1/4	€ 32,70	1/4" x 26	Ø 6,6 mm	E011/BSF1/4M	E011/U09	E011/A09	E010/BSF1/4E15	20
E011/BSF5/16	€ 39,40	5/16" x 22	Ø 8,3 mm	E011/BSF5/16M	E011/U11	E011/A11	E010/BSF5/16E15	20
E011/BSF3/8	€ 41,90	3/8" x 20	Ø 9,9 mm	E011/BSF3/8M	E011/U13	E011/A13	E010/BSF3/8E15	15
E011/BSF7/16	€ 46,60	7/16" x 18	Ø 11,5 mm	E011/BSF7/16M	E011/U14	E011/A14	E010/BSF7/16E15	10
E011/BSF1/2	€ 50,80	1/2" x 16	Ø 13 mm	E011/BSF1/2M	E011/U15	E011/A15	E010/BSF1/2E15	10
E011/BSF9/16	€ 67,10	9/16" x 16	-	E011/BSF9/16M	E011/U16	-	E010/BSF9/16E15	10
E011/BSF5/8	€ 67,10	5/8" x 14	-	E011/BSF5/8M	E011/U18	-	E010/BSF5/8E15	10
E011/BSF3/4	€ 84,80	3/4" x 12	-	E011/BSF3/4M	E011/U20	-	E010/BSF3/4E15	5
E011/BSF7/8	€ 102,00	7/8" x 11	-	E011/BSF7/8M	E011/U22	-	E010/BSF7/8E15	5
E011/BSF1	€ 97,90	1" x 10	-	E011/BSF1M	E011/U23	-	E010/BSF1E15	4



E011/UNC


€ 229,00

SERIE RIPARAZIONE FILETTI UNC F-COIL 1/4-1/2

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Misure	UNC 1/4" - 1/2"
Maschi STI	1/4"x20 - 5/16"x18 - 3/8"x16 - 7/16"x14 - 1/2"x13
Punte	6,7 mm - 8,3 mm - 9,8 mm - 11,5 mm - 13 mm
Inseri filettati	1/4"=25 - 5/16"=25 - 3/8"=25 - 7/16"=10 - 1/2"=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs



E011-UNCX

KIT RIPARAZIONE FILETTI UNC F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Art.	€	Filetto	Punta	Maschi STI	Utensile montaggio	Attrezzo rottura	Inseri filettati	Quantità inserti
E011/UNC1/4	€ 31,70	1/4" x 20	Ø 6,7 mm	E011/UNC1/4M	E011/U09	E011/A09	E010/UNC1/4E15	20
E011/UNC5/16	€ 38,50	5/16" x 18	Ø 8,3 mm	E011/UNC5/16M	E011/U10	E011/A11	E010/UNC5/16E15	20
E011/UNC3/8	€ 41,00	3/8" x 16	Ø 9,9 mm	E011/UNC3/8M	E011/U06	E011/A06	E010/UNC3/8E15	20
E011/UNC7/16	€ 45,70	7/16" x 14	Ø 11,6 mm	E011/UNC7/16M	E011/U14	E011/A14	E010/UNC7/16E15	10
E011/UNC1/2	€ 50,00	1/2" x 13	Ø 13 mm	E011/UNC1/2M	E011/U15	E011/A15	E010/UNC1/2E15	10
E011/UNC9/16	€ 66,20	9/16" x 12	-	E011/UNC9/16M	E011/U16	-	E010/UNC9/16E15	10
E011/UNC5/8	€ 66,20	5/8" x 1	-	E011/UNC5/8M	E011/U18	-	E010/UNC5/8E15	10
E011/UNC3/4	€ 83,90	3/4" x 10	-	E011/UNC3/4M	E011/U20	-	E010/UNC3/4E15	5
E011/UNC7/8	€ 102,00	7/8" x 9	-	E011/UNC7/8M	E011/U22	-	E010/UNC7/8E15	5



E011/UNF**€ 229,00****KIT RIPARAZIONE FILETTI UNF F-COIL 1/4-1/2**

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.




115 Pcs



Valigetta

HSS

Misure	UNF 1/4" - 1/2"
Maschi STI	1/4"x28 - 5/16"x24 - 3/8"x24 - 7/16"x20 - 1/2"x20
Punte	6,7 mm - 8,3 mm - 9,8 mm - 11,5 mm - 13 mm
Inseriti filettati	1/4"=25 - 5/16"=25 - 3/8"=25 - 7/16"=10 - 1/2"=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs

**E011-UNFX****KIT RIPARAZIONE FILETTI UNF F-COIL**

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.




Append.

HSS**INOX**

Art.	€	Filetto	Punte	Maschi STI	Utensile montaggio	Attrezzo rottura	Inseriti filettati	Quantità inserti
E011/UNFN10	€ 35,10	No. 10 x 32	Ø 5,1 mm	E011/UNFN10M	E011/U08	E011/A08	E010/UNFN10E15	20
E011/UNF1/4	€ 31,70	1/4" x 28	Ø 6,7 mm	E011/UNF1/4M	E011/U09	E011/A09	E010/UNF1/4E15	20
E011/UNF5/16	€ 38,50	5/16" x 24	Ø 8,3 mm	E011/UNF5/16M	E011/U11	E011/A11	E010/UNF5/16E15	20
E011/UNF3/8	€ 41,00	3/8" x 24	Ø 9,8 mm	E011/UNF3/8M	E011/U13	E011/A13	E010/UNF3/8E15	15
E011/UNF1/2	€ 50,00	1/2" x 20	Ø 13 mm	E011/UNF1/2M	E011/U15	E011/A15	E010/UNF1/2E15	10
E011/UNF9/16	€ 66,20	9/16" x 18	-	E011/UNF9/16M	E011/U16	-	E010/UNF9/16E15	10
E011/UNF5/8	€ 66,20	5/8" x 18	-	E011/UNF5/8M	E011/U18	-	E010/UNF5/8E15	10
E011/UNF3/4	€ 83,90	3/4" x 16	-	E011/UNF3/4M	E011/U21	-	E010/UNF3/4E15	5
E011/UNF7/8	€ 102,00	7/8" x 14	-	E011/UNF7/8M	E011/U22	-	E010/UNF7/8E15	5
E011/UNF1	€ 96,90	1" x 12	-	E011/UNF112M	E011/U23	-	E010/UNF1E15	4

**E010-MXE1****INSERTO FILETTATO INOX H=1XD**

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



Append.

INOX

Art.	€	D	Pack
E010/M020X040E1	€ 0,68	M2 x 0,4	25
E010/M022X045E1	€ 0,68	M2,2 x 0,45	25
E010/M025X045E1	€ 0,21	M2,5 x 0,45	25
E010/M030X050E1	€ 0,21	M3 x 0,5	25
E010/M035X060E1	€ 0,23	M3,5 x 0,6	25
E010/M040X070E1	€ 0,21	M4 x 0,7	25
E010/M050X080E1	€ 0,23	M5 x 0,8	25
E010/M060X100E1	€ 0,26	M6 x 1	25
E010/M070X100E1	€ 0,27	M7 x 1	25
E010/M080X100E1	€ 0,30	M8 x 1	25
E010/M080X125E1	€ 0,26	M8 x 1,25	25
E010/M090X125E1	€ 0,37	M9 x 1,25	25
E010/M100X100E1	€ 0,33	M10 x 1	25
E010/M100X125E1	€ 0,33	M10 x 1,25	25
E010/M100X150E1	€ 0,33	M10 x 1,5	25
E010/M110X150E1	€ 0,56	M11 x 1,5	10
E010/M120X100E1	€ 0,49	M12 x 1,0	10
E010/M120X125E1	€ 0,49	M12 x 1,25	10
E010/M120X150E1	€ 0,49	M12 x 1,5	10

Art.	€	D	Pack
E010/M120X175E1	€ 0,49	M12 x 1,75	10
E010/M140X100E1	€ 0,84	M14 x 1	10
E010/M140X125E1	€ 0,69	M14 x 1,25	10
E010/M140X150E1	€ 0,69	M14 x 1,5	10
E010/M140X200E1	€ 0,69	M14 x 2	10
E010/M160X150E1	€ 0,95	M16 x 1,5	10
E010/M160X200E1	€ 0,95	M16 x 2	10
E010/M180X150E1	€ 1,37	M18 x 1,5	10
E010/M180X200E1	€ 1,37	M18 x 2	10
E010/M180X250E1	€ 1,37	M18 x 2,5	10
E010/M200X150E1	€ 1,60	M20 x 1,5	10
E010/M200X200E1	€ 1,60	M20 x 2	10
E010/M200X250E1	€ 1,60	M20 x 2,5	10
E010/M220X150E1	€ 1,73	M22 x 1,5	5
E010/M220X200E1	€ 1,73	M22 x 2	5
E010/M220X250E1	€ 1,73	M22 x 2,5	5
E010/M240X150E1	€ 2,17	M24 x 1,5	5
E010/M240X200E1	€ 2,17	M24 x 2	5
E010/M240X300E1	€ 2,17	M24 x 3	5



E010-MXE15

INSERTO FILETTATO INOX H=1,5XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



Append.

Art.	€	D	Pack
E010/M020X040E15	€ 0,88	M2 x 0,4	25
E010/M022X045E15	€ 0,88	M2,2 x 0,45	25
E010/M025X045E15	€ 0,22	M2,5 x 0,45	25
E010/M030X050E15	€ 0,22	M3 x 0,5	25
E010/M035X060E15	€ 0,26	M3,5 x 0,6	25
E010/M040X070E15	€ 0,22	M4 x 0,7	25
E010/M050X080E15	€ 0,20	M5 x 0,8	25
E010/M060X100E15	€ 0,21	M6 x 1	25
E010/M070X100E15	€ 0,33	M7 x 1	25
E010/M080X100E15	€ 0,30	M8 x 1	25
E010/M080X125E15	€ 0,26	M8 x 1,25	25
E010/M090X100E15	€ 0,58	M9 x 1	25
E010/M090X125E15	€ 0,49	M9 x 1,25	25
E010/M100X100E15	€ 0,37	M10 x 1	25
E010/M100X125E15	€ 0,37	M10 x 1,25	25
E010/M100X150E15	€ 0,37	M10 x 1,5	25
E010/M110X150E15	€ 0,62	M11 x 1,5	10
E010/M120X100E15	€ 0,57	M12 x 1,0	10
E010/M120X125E15	€ 0,57	M12 x 1,25	10
E010/M120X150E15	€ 0,57	M12 x 1,5	10
E010/M120X175E15	€ 0,57	M12 x 1,75	10
E010/M140X100E15	€ 0,67	M14 x 1	10
E010/M140X125E15	€ 0,67	M14 x 1,25	10
E010/M140X150E15	€ 0,67	M14 x 1,5	10
E010/M140X200E15	€ 0,67	M14 x 2	10
E010/M160X150E15	€ 0,78	M16 x 1,5	10
E010/M160X200E15	€ 0,78	M16 x 2	10
E010/M180X150E15	€ 1,20	M18 x 1,5	10
E010/M180X200E15	€ 1,20	M18 x 2	10
E010/M180X250E15	€ 1,20	M18 x 2,5	10
E010/M200X150E15	€ 1,53	M20 x 1,5	10
E010/M200X200E15	€ 1,53	M20 x 2	10
E010/M200X250E15	€ 1,53	M20 x 2,5	10
E010/M220X150E15	€ 2,17	M22 x 1,5	5
E010/M220X200E15	€ 2,17	M22 x 2	5
E010/M220X250E15	€ 2,17	M22 x 2,5	5
E010/M240X150E15	€ 2,31	M24 x 1,5	5
E010/M240X200E15	€ 2,31	M24 x 2	5
E010/M240X300E15	€ 2,31	M24 x 3	5
E010/M260X150E15	€ 4,33	M26 x 1,5	5
E010/M270X150E15	€ 4,33	M27 x 1,5	5
E010/M270X200E15	€ 4,33	M27 x 2	5
E010/M270X300E15	€ 4,33	M27 x 3	5
E010/M280X150E15	€ 4,33	M28 x 1,5	5
E010/M300X150E15	€ 5,30	M30 x 1,5	5
E010/M300X200E15	€ 5,30	M30 x 2	5
E010/M300X350E15	€ 5,30	M30 x 3,5	5
E010/M330X200E15	€ 6,20	M33 x 2	5
E010/M330X350E15	€ 6,20	M33 x 3,5	5
E010/M360X150E15	€ 6,20	M36 x 1,5	5
E010/M360X200E15	€ 6,20	M36 x 2	5
E010/M360X300E15	€ 6,20	M36 x 3	5
E010/M360X400E15	€ 6,20	M36 x 4	5
E010/M390X300E15	€ 13,70	M39 x 3	5
E010/M390X400E15	€ 13,70	M39 x 4	5
E010/M400X300E15	€ 19,00	M40 x 3	5
E010/M420X300E15	€ 19,00	M42 x 3	5
E010/M450X300E15	€ 22,80	M45 x 3	5

E010-MXE2

INSERTO FILETTATO INOX H=2XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



Append.


Art.	€	D	Pack
E010/M020X040E2	€ 1,03	M2 x 0,4	25
E010/M022X045E2	€ 1,03	M2,2 x 0,45	25
E010/M025X045E2	€ 0,23	M2,5 x 0,45	25
E010/M030X050E2	€ 0,23	M3 x 0,5	25
E010/M035X060E2	€ 0,26	M3,5 x 0,6	25
E010/M040X070E2	€ 0,23	M4 x 0,7	25
E010/M050X080E2	€ 0,26	M5 x 0,8	25
E010/M060X100E2	€ 0,30	M6 x 1	25
E010/M070X100E2	€ 0,37	M7 x 1	25
E010/M080X100E2	€ 0,39	M8 x 1	25
E010/M080X125E2	€ 0,37	M8 x 1,25	25
E010/M090X125E2	€ 0,49	M9 x 1,25	25
E010/M100X100E2	€ 0,42	M10 x 1	25
E010/M100X125E2	€ 0,42	M10 x 1,25	25
E010/M100X150E2	€ 0,42	M10 x 1,5	25
E010/M110X150E2	€ 0,67	M11 x 1,5	10
E010/M120X100E2	€ 0,64	M12 x 1	10
E010/M120X125E2	€ 0,64	M12 x 1,25	10
E010/M120X150E2	€ 0,64	M12 x 1,5	10
E010/M120X175E2	€ 0,64	M12 x 1,75	10
E010/M140X100E2	€ 0,83	M14 x 1	10
E010/M140X125E2	€ 0,83	M14 x 1,25	10
E010/M140X150E2	€ 0,83	M14 x 1,5	10
E010/M140X200E2	€ 0,83	M14 x 2	10
E010/M160X150E2	€ 1,22	M16 x 1,5	10
E010/M160X200E2	€ 1,22	M16 x 2	10
E010/M180X150E2	€ 2,17	M18 x 1,5	10
E010/M180X200E2	€ 2,17	M18 x 2	10
E010/M180X250E2	€ 2,17	M18 x 2,5	10
E010/M200X150E2	€ 2,59	M20 x 1,5	10
E010/M200X200E2	€ 2,59	M20 x 2	10
E010/M200X250E2	€ 2,59	M20 x 2,5	10
E010/M220X150E2	€ 2,75	M22 x 1,5	5
E010/M220X200E2	€ 2,75	M22 x 2	5
E010/M220X250E2	€ 2,75	M22 x 2,5	5
E010/M240X150E2	€ 2,88	M24 x 1,5	5
E010/M240X200E2	€ 2,88	M24 x 2	5
E010/M240X300E2	€ 2,88	M24 x 3	5



E010-MXE25

INSERTO FILETTATO INOX H=2,5XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



INOX

Append.




Art.	€	D	Pack
E010/M020X040E25	€ 1,16	M2 x 0,4	25
E010/M022X045E25	€ 1,16	M2,2 x 0,45	25
E010/M025X045E25	€ 0,27	M2,5 x 0,45	25
E010/M030X050E25	€ 0,27	M3 x 0,5	25
E010/M035X060E25	€ 0,30	M3,5 x 0,6	25
E010/M040X070E25	€ 0,27	M4 x 0,7	25
E010/M050X080E25	€ 0,32	M5 x 0,8	25
E010/M060X100E25	€ 0,37	M6 x 1	25
E010/M070X100E25	€ 0,44	M7 x 1	25
E010/M080X100E25	€ 0,46	M8 x 1	25
E010/M080X125E25	€ 0,44	M8 x 1,25	25
E010/M090X125E25	€ 0,55	M9 x 1,25	25
E010/M100X100E25	€ 0,50	M10 x 1	25
E010/M100X125E25	€ 0,50	M10 x 1,25	25
E010/M100X150E25	€ 0,50	M10 x 1,5	25
E010/M110X150E25	€ 0,76	M11 x 1,5	10
E010/M120X100E25	€ 0,76	M12 x 1	10
E010/M120X125E25	€ 0,76	M12 x 1,25	10
E010/M120X150E25	€ 0,76	M12 x 1,5	10
E010/M120X175E25	€ 0,76	M12 x 1,75	10
E010/M140X100E25	€ 1,00	M14 x 1	10
E010/M140X125E25	€ 1,00	M14 x 1,25	10
E010/M140X150E25	€ 1,00	M14 x 1,5	10
E010/M140X200E25	€ 1,00	M14 x 2	10
E010/M160X150E25	€ 1,32	M16 x 1,5	10
E010/M160X200E25	€ 1,32	M16 x 2	10
E010/M180X150E25	€ 2,46	M18 x 1,5	10
E010/M180X200E25	€ 2,46	M18 x 2	10
E010/M180X250E25	€ 2,46	M18 x 2,5	10
E010/M200X150E25	€ 2,88	M20 x 1,5	10
E010/M200X200E25	€ 2,88	M20 x 2	10
E010/M200X250E25	€ 2,88	M20 x 2,5	10
E010/M220X150E25	€ 3,17	M22 x 1,5	5
E010/M220X200E25	€ 3,17	M22 x 2	5
E010/M220X250E25	€ 3,17	M22 x 2,5	5
E010/M240X150E25	€ 3,45	M24 x 1,5	5
E010/M240X200E25	€ 3,45	M24 x 2	5
E010/M240X300E25	€ 3,45	M24 x 3	5

E010-MXE3

INSERTO FILETTATO INOX H=3XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



INOX

Append.



Art.	€	D	Pack
E010/M020X040E3	€ 1,44	M2 x 0,4	25
E010/M022X045E3	€ 1,44	M2,2 x 0,45	25
E010/M025X045E3	€ 0,33	M2,5 x 0,45	25
E010/M030X050E3	€ 0,33	M3 x 0,5	25
E010/M035X060E3	€ 0,37	M3,5 x 0,6	25
E010/M040X070E3	€ 0,30	M4 x 0,7	25
E010/M050X080E3	€ 0,38	M5 x 0,8	25
E010/M060X100E3	€ 0,45	M6 x 1	25
E010/M070X100E3	€ 0,51	M7 x 1	25
E010/M080X100E3	€ 0,57	M8 x 1	25
E010/M080X125E3	€ 0,51	M8 x 1,25	25
E010/M090X125E3	€ 0,64	M9 x 1,25	25
E010/M100X100E3	€ 0,61	M10 x 1	25
E010/M100X125E3	€ 0,61	M10 x 1,25	25
E010/M100X150E3	€ 0,61	M10 x 1,5	25
E010/M110X150E3	€ 0,90	M11 x 1,5	10
E010/M120X100E3	€ 0,90	M12 x 1	10
E010/M120X125E3	€ 0,90	M12 x 1,25	10
E010/M120X150E3	€ 0,90	M12 x 1,5	10
E010/M120X175E3	€ 0,90	M12 x 1,75	10
E010/M140X100E3	€ 1,22	M14 x 1	10
E010/M140X125E3	€ 1,22	M14 x 1,25	10
E010/M140X150E3	€ 1,22	M14 x 1,5	10
E010/M140X200E3	€ 1,44	M14 x 2	10
E010/M160X150E3	€ 1,44	M16 x 1,5	10
E010/M160X200E3	€ 1,44	M16 x 2	10
E010/M180X150E3	€ 2,88	M18 x 1,5	10
E010/M180X200E3	€ 2,88	M18 x 2	10
E010/M180X250E3	€ 2,88	M18 x 2,5	10
E010/M200X150E3	€ 3,33	M20 x 1,5	10
E010/M200X200E3	€ 3,33	M20 x 2	10
E010/M200X250E3	€ 3,33	M20 x 2,5	10
E010/M220X150E3	€ 3,61	M22 x 1,5	5
E010/M220X200E3	€ 3,61	M22 x 2	5
E010/M220X250E3	€ 3,61	M22 x 2,5	5
E010/M240X150E3	€ 4,03	M24 x 1,5	5
E010/M240X200E3	€ 4,03	M24 x 2	5
E010/M240X300E3	€ 4,03	M24 x 3	5



E010-MXEXA

INSERTO FILETTATO AUTOBLOCCANTE INOX

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



INOX

Append.



Art.	€	D	Altezza	Pack
E010/M030X050E1A	€ 0,32	M3 x 0,5	1,0 D	25
E010/M040X070E1A	€ 0,32	M4 x 0,7	1,0 D	25
E010/M050X080E1A	€ 0,37	M5 x 0,8	1,0 D	25
E010/M060X100E1A	€ 0,40	M6 x 1	1,0 D	25
E010/M080X125E1A	€ 0,42	M8 x 1,25	1,0 D	25
E010/M100X150E1A	€ 0,55	M10 x 1,5	1,0 D	25
E010/M120X175E1A	€ 0,78	M12 x 1,75	1,0 D	10
E010/M140X200E1A	€ 1,12	M14 x 2	1,0 D	10
E010/M160X200E1A	€ 1,50	M16 x 2	1,0 D	10
E010/M030X050E15A	€ 0,35	M3 x 0,5	1,5 D	25
E010/M040X070E15A	€ 0,35	M4 x 0,7	1,5 D	25
E010/M050X080E15A	€ 0,38	M5 x 0,8	1,5 D	25
E010/M060X100E15A	€ 0,44	M6 x 1	1,5 D	25
E010/M080X125E15A	€ 0,48	M8 x 1,25	1,5 D	25
E010/M100X150E15A	€ 0,58	M10 x 1,5	1,5 D	25
E010/M120X175E15A	€ 0,89	M12 x 1,75	1,5 D	10
E010/M140X200E15A	€ 1,27	M14 x 2	1,5 D	10
E010/M160X200E15A	€ 1,58	M16 x 2	1,5 D	10
E010/M030X050E2A	€ 0,37	M3 x 0,5	2,0 D	25
E010/M040X070E2A	€ 0,37	M4 x 0,7	2,0 D	25
E010/M050X080E2A	€ 0,42	M5 x 0,8	2,0 D	25
E010/M060X100E2A	€ 0,48	M6 x 1	2,0 D	25
E010/M080X125E2A	€ 0,58	M8 x 1,25	2,0 D	25
E010/M100X150E2A	€ 0,67	M10 x 1,5	2,0 D	25
E010/M120X175E2A	€ 1,02	M12 x 1,75	2,0 D	10
E010/M140X200E2A	€ 1,32	M14 x 2	2,0 D	10
E010/M160X200E2A	€ 1,93	M16 x 2	2,0 D	10

E010-BSWXEX

INSERTO FILETTATO INOX BSW H=1,5XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



INOX

Append.



Art.	€	D	Pack
E010/BSW1/8E15	€ 1,06	1/8" x 40	10
E010/BSW3/16E15	€ 1,06	3/16" x 24	10
E010/BSW1/4E15	€ 0,49	1/4" x 20	10
E010/BSW5/16E15	€ 0,58	5/16" x 18	10
E010/BSW3/8E15	€ 0,90	3/8" x 16	10
E010/BSW7/16E15	€ 1,06	7/16" x 14	10
E010/BSW1/2E15	€ 1,06	1/2" x 12	10
E010/BSW9/16E15	€ 3,36	9/16" x 12	5
E010/BSW5/8E15	€ 3,36	5/8" x 11	5
E010/BSW3/4E15	€ 3,84	3/4" x 10	5
E010/BSW7/8E15	€ 5,80	7/8" x 9	5
E010/BSW1E15	€ 6,20	1" x 8	5

E010-BSFXEX

INSERTO FILETTATO INOX BSF H=1,5XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



INOX

Append.



Art.	€	D	Pack
E010/BSF3/16E15	€ 1,06	3/16" x 32	10
E010/BSF1/4E15	€ 0,49	1/4" x 26	10
E010/BSF5/16E15	€ 0,58	5/16" x 22	10
E010/BSF3/8E15	€ 0,90	3/8" x 20	10
E010/BSF7/16E15	€ 1,06	7/16" x 18	10
E010/BSF1/2E15	€ 1,06	1/2" x 16	10
E010/BSF9/16E15	€ 3,65	9/16" x 16	5
E010/BSF5/8E15	€ 3,65	5/8" x 14	5
E010/BSF3/4E15	€ 4,61	3/4" x 12	5
E010/BSF7/8E15	€ 5,80	7/8" x 11	5
E010/BSF1E15	€ 5,80	1" x 10	5

E010-UNCXEX

INSERTO FILETTATO INOX UNC H=1,5XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



INOX

Append.




Art.	€	D	Pack
E010/UNC1/4E15	€ 0,46	1/4" x 20	10
E010/UNC5/16E15	€ 0,65	5/16" x 18	10
E010/UNC3/8E15	€ 0,85	3/8" x 16	10
E010/UNC7/16E15	€ 1,13	7/16" x 14	10
E010/UNC1/2E15	€ 1,13	1/2" x 13	10
E010/UNC9/16E15	€ 1,22	9/16" x 12	5
E010/UNC5/8E15	€ 2,44	5/8" x 11	5
E010/UNC3/4E15	€ 3,45	3/4" x 10	5
E010/UNC7/8E15	€ 5,20	7/8" x 9	5

E010-UNFXEX

INSERTO FILETTATO INOX UNF H=1,5XD

A sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro precedentemente filettato con il maschio apposito ed una interna dove si andrà ad avvitare la vite di fissaggio.



Append.

Art.	€	D	Pack
E010/UNFN04E15	€ 1,04	No. 4 x 48	10
E010/UNFN10E15	€ 0,41	No. 10 x 32	10
E010/UNF1/4E15	€ 0,41	1/4" x 28	10
E010/UNF5/16E15	€ 0,59	5/16" x 24	10
E010/UNF3/8E15	€ 0,85	3/8" x 24	10
E010/UNF7/16E15	€ 1,13	7/16" x 20	10
E010/UNF1/2E15	€ 1,13	1/2" x 20	10
E010/UNF9/16E15	€ 2,36	9/16" x 18	5
E010/UNF5/8E15	€ 2,36	5/8" x 18	5
E010/UNF3/4E15	€ 2,36	3/4" x 16	5
E010/UNF7/8E15	€ 6,10	7/8" x 14	5
E010/UNF1E15	€ 6,10	1" x 12	5



E011-MXM

MASCHI METRICI STI PER F-COIL

Tipo speciale per creazione sede alloggiamento inserto filettato.



Scatola

HSS-G



Acciaio



Alluminio


Leghe non
ferrose


Ghisa




Olio



Tornio



Fresatrice


Utilizzo
Manuale



Art.	€	Misura	B	L1	L2	D2	C
E011/M020X040M	€ 10,90	M2 x 0,4	2,5 mm	44,5 mm	9,5 mm	2,8 mm	2,24 mm
E011/M025X045M	€ 10,90	M2,5 x 0,45	3,1 mm	48 mm	11 mm	3,15 mm	2,5 mm
E011/M030X050M	€ 10,90	M3 x 0,5	3,6 mm	53 mm	13 mm	4 mm	3,15 mm
E011/M035X060M	€ 10,90	M3,5 x 0,6	4,3 mm	53 mm	13 mm	4,5 mm	3,55 mm
E011/M040X070M	€ 10,90	M4 x 0,7	4,9 mm	58 mm	16 mm	5 mm	4 mm
E011/M050X080M	€ 10,90	M5 x 0,8	6 mm	66 mm	19 mm	6,3 mm	5 mm
E011/M060X100M	€ 10,90	M6 x 1	7,3 mm	72 mm	22 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M070X100M	€ 12,70	M7 x 1	8,3 mm	72 mm	22 mm	9 mm	7,1 mm
E011/M080X100M	€ 12,70	M8 x 1	9,3 mm	80 mm	24 mm	10 mm	8 mm
E011/M080X125M	€ 12,70	M8 x 1,25	9,6 mm	80 mm	24 mm	8 mm	8 mm
E011/M090X100M	€ 14,50	M9 x 1	10,6 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M090X125M	€ 14,50	M9 x 1,25	10,6 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M100X100M	€ 14,50	M10 x 1	11,3 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M100X125M	€ 14,50	M10 x 1,25	11,6 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M100X150M	€ 14,50	M10 x 1,5	11,9 mm	89 mm	29 mm	9 mm	7,1 mm
E011/M110X150M	€ 19,00	M11 x 1,5	12,9 mm	89 mm	29 mm	9 mm	7,1 mm
E011/M120X100M	€ 19,00	M12 x 1	13,3 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	9 mm
E011/M120X125M	€ 20,00	M12 x 1,25	13,6 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	9 mm
E011/M120X150M	€ 20,00	M12 x 1,5	14 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	9 mm

Art.	€	Misura	B	L1	L2	D2	C
E011/M120X175M	€ 20,00	M12 x 1,75	14,3 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	9 mm
E011/M140X100M	€ 22,70	M14 x 1	15,3 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/M140X125M	€ 22,70	M14 x 1,25	15,6 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/M140X150M	€ 22,70	M14 x 1,5	16 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/M140X200M	€ 22,70	M14 x 2	16,6 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/M160X150M	€ 28,10	M16 x 1,5	18 mm	104 mm	29 mm	14 mm	11,2 mm
E011/M160X200M	€ 28,10	M16 x 2	18,6 mm	112 mm	37 mm	14 mm	11,2 mm
E011/M180X150M	€ 29,90	M18 x 1,5	20 mm	104 mm	29 mm	14 mm	11,2 mm
E011/M180X200M	€ 29,90	M18 x 2	20,6 mm	104 mm	29 mm	14 mm	11,2 mm
E011/M180X250M	€ 29,90	M18 x 2,5	21,3 mm	118 mm	38 mm	16 mm	12,5 mm
E011/M200X150M	€ 33,50	M20 x 1,5	22 mm	113 mm	33 mm	16 mm	12,5 mm
E011/M200X200M	€ 33,50	M20 x 2	22,6 mm	113 mm	33 mm	16 mm	12,5 mm
E011/M200X250M	€ 33,50	M20 x 2,5	23,3 mm	118 mm	38 mm	16 mm	12,5 mm
E011/M220X150M	€ 42,60	M22 x 1,5	24 mm	120 mm	35 mm	18 mm	14 mm
E011/M220X200M	€ 42,60	M22 x 2	24,6 mm	120 mm	35 mm	18 mm	14 mm
E011/M220X250M	€ 42,60	M22 x 2,5	25,3 mm	130 mm	45 mm	18 mm	14 mm
E011/M240X150M	€ 45,50	M24 x 1,5	26 mm	120 mm	35 mm	18 mm	14 mm
E011/M240X200M	€ 45,50	M24 x 2	26,6 mm	127 mm	37 mm	20 mm	16 mm
E011/M240X300M	€ 45,50	M24 x 3	27,9 mm	138 mm	48 mm	20 mm	16 mm


E011-MXMC

MASCHIO COMBINATO METRICO STI PER F-COIL

Tipo speciale per creazione sede alloggiamento inserto filettato.



Art.	€	Misura	B1	B2	L3	L2	L1	D2	C
E011/M060X100MC	€ 15,40	M6 x 1,0	7,3 mm	6 mm	7 mm	28 mm	70 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M080X125MC	€ 15,40	M8 x 1,25	9,6 mm	8 mm	9 mm	32 mm	75 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M100X100MC	€ 21,80	M10 x 1,0	11,3 mm	10 mm	8 mm	30 mm	74 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M100X125MC	€ 21,80	M10 x 1,25	11,6 mm	10 mm	8 mm	30 mm	74 mm	8 mm	6,3 mm
E011/M100X150MC	€ 21,80	M10 x 1,5	11,9 mm	10 mm	9 mm	37 mm	80 mm	9 mm	7,1 mm
E011/M120X125MC	€ 28,10	M12 x 1,25	13,6 mm	12 mm	9 mm	32 mm	75 mm	9 mm	7,1 mm
E011/M140X125MC	€ 30,90	M14 x 1,25	15,6 mm	14 mm	10 mm	45 mm	90 mm	12 mm	9,2 mm
E011/M180X150MC	€ 45,50	M18 x 1,25	20,0 mm	18 mm	10 mm	47 mm	116 mm	16 mm	12,5 mm




E011-BSWXM

MASCHI BSW STI PER F-COIL

Tipo speciale per creazione sede alloggiamento inserto filettato.



Art.	€	Misura	B	L1	L2	D2	C
E011/BSW1/8M	€ 10,10	1/8" x 40	3,9 mm	53 mm	13 mm	4 mm	3,15 mm
E011/BSW3/16M	€ 10,10	3/16" x 24	6 mm	56 mm	19 mm	6,3 mm	5 mm
E011/BSW1/4M	€ 10,10	1/4" x 20	7,8 mm	72 mm	22 mm	8 mm	6,3 mm
E011/BSW5/16M	€ 10,90	5/16" x 18	9,6 mm	80 mm	24 mm	10 mm	8 mm
E011/BSW3/8M	€ 11,80	3/8" x 16	11,4 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/BSW7/16M	€ 12,70	7/16" x 14	13,2 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	9 mm
E011/BSW1/2M	€ 14,10	1/2" x 12	15,2 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/BSW9/16M	€ 21,20	9/16" x 12	16,8 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/BSW5/8M	€ 26,00	5/8" x 11	18,6 mm	112 mm	37 mm	14 mm	11,2 mm
E011/BSW3/4M	€ 31,50	3/4" x 10	22 mm	118 mm	38 mm	16 mm	12,5 mm
E011/BSW7/8M	€ 42,50	7/8" x 9	25,5 mm	130 mm	45 mm	18 mm	14 mm
E011/BSW1M	€ 42,50	1" x 8	29,1 mm	138 mm	48 mm	20 mm	16 mm



E011-BSFXM

MASCHI BSF STI PER F-COIL

Tipo speciale per creazione sede alloggiamento inserto filettato.



Art.	€	Misura	B	L1	L2	D2	C
E011/BSF3/16M	€ 10,10	3/16" x 32	5,7 mm	66 mm	19 mm	6,3 mm	5 mm
E011/BSF1/4M	€ 10,10	1/4" x 26	7,5 mm	72 mm	22 mm	8 mm	6,3 mm
E011/BSF5/16M	€ 10,90	5/16" x 22	9,3 mm	80 mm	24 mm	10 mm	8 mm
E011/BSF3/8M	€ 11,80	3/8" x 20	11 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/BSF7/16M	€ 12,70	7/16" x 18	12,8 mm	89 mm	29 mm	9 mm	7,1 mm
E011/BSF1/2M	€ 14,10	1/2" x 16	14,6 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	9 mm
E011/BSF9/16M	€ 21,20	9/16" x 16	16,2 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/BSF5/8M	€ 26,00	5/8" x 14	18 mm	112 mm	37 mm	14 mm	11,2 mm
E011/BSF3/4M	€ 31,50	3/4" x 12	21,5 mm	118 mm	38 mm	16 mm	12,5 mm
E011/BSF7/8M	€ 42,50	7/8" x 11	24,9 mm	130 mm	45 mm	18 mm	14 mm
E011/BSF1M	€ 42,50	1" x 10	28,4 mm	138 mm	48 mm	20 mm	16 mm



E011-UNCXM

MASCHI UNC STI PER F-COIL

Tipo speciale per creazione sede alloggiamento inserto filettato.



Art.	€	Misura	B	L1	L2	D2	C
E011/UNC1/4M	€ 10,10	1/4" x 20	8 mm	72 mm	22 mm	8 mm	6,3 mm
E011/UNC5/16M	€ 10,90	5/16" x 18	9,8 mm	80 mm	24 mm	10 mm	8 mm
E011/UNC3/8M	€ 11,80	3/8" x 16	11,6 mm	85 mm	25 mm	8 mm	6,3 mm
E011/UNC7/16M	€ 12,70	7/16" x 14	13,5 mm	95 mm	30 mm	11,2 mm	10 mm
E011/UNC1/2M	€ 14,10	1/2" x 13	15,2 mm	102 mm	32 mm	12,5 mm	10 mm
E011/UNC9/16M	€ 21,20	9/16" x 12	17 mm	112 mm	37 mm	14 mm	11,2 mm
E011/UNC5/8M	€ 26,00	5/8" x 11	18,9 mm	112 mm	37 mm	14 mm	11,2 mm
E011/UNC3/4M	€ 31,50	3/4" x 10	22,4 mm	118 mm	38 mm	16 mm	12,5 mm
E011/UNC7/8M	€ 42,50	7/8" x 9	25,9 mm	130 mm	45 mm	18 mm	14 mm



E011-UNFXM

MASCHI UNF STI PER F-COIL

Tipo speciale per creazione sede alloggiamento inserto filettato.



Art.	€	Misura	B	L1	L2	D2	C
E011/UNFN04M	€ 12,70	No. 4 x 48	3,5 mm	53 mm	13 mm	4 mm	3,15 mm
E011/UNFN10M	€ 12,70	No. 10 x 32	5,9 mm	66 mm	19 mm	6,3 mm	5 mm
E011/UNF1/4M	€ 10,10	1/4" x 28	7,5 mm	69 mm	19 mm	8 mm	6,3 mm
E011/UNF5/16M	€ 10,90	5/16" x 24	9,3 mm	76 mm	20 mm	10 mm	8 mm
E011/UNF3/8M	€ 11,80	3/8" x 24	10,9 mm	82 mm	22 mm	8 mm	6,3 mm
E011/UNF7/16M	€ 12,70	7/16" x 20	12,8 mm	84 mm	24 mm	9 mm	7,1 mm
E011/UNF1/2M	€ 14,10	1/2" x 20	14,4 mm	90 mm	25 mm	11,2 mm	9 mm
E011/UNF9/16M	€ 21,20	9/16" x 18	16,1 mm	104 mm	29 mm	12,5 mm	10 mm
E011/UNF5/8M	€ 26,00	5/8" x 18	17,7 mm	104 mm	29 mm	14 mm	11,2 mm
E011/UNF3/4M	€ 31,50	3/4" x 16	21,1 mm	104 mm	29 mm	14 mm	11,2 mm
E011/UNF7/8M	€ 42,50	7/8" x 14	24,6 mm	120 mm	35 mm	18 mm	14 mm
E011/UNF112M	€ 42,50	1" x 12	28,2 mm	127 mm	37 mm	20 mm	16 mm



E011-UMX

UTENSILE ESAGONALE MONTAGGIO F-COIL

Art.	€	Diametro	Attacco esagonale
E011/UM260X150	€ 26,30	M26 x 1,5	1/2"
E011/UM270X150	€ 26,30	M27 x 1,5	1/2"
E011/UM270X200	€ 26,30	M27 x 2	1/2"
E011/UM270X300	€ 26,30	M27 x 3	1/2"
E011/UM280X150	€ 26,30	M28 x 1,5	1/2"
E011/UM300X150	€ 29,30	M30 x 1,5	1/2"
E011/UM300X200	€ 29,30	M30 x 2	1/2"
E011/UM300X350	€ 29,30	M30 x 3,5	1/2"
E011/UM330X200	€ 36,30	M33 x 2	1/2"
E011/UM330X350	€ 36,30	M33 x 3,5	1/2"
E011/UM360X150	€ 36,30	M36 x 1,5	1/2"
E011/UM360X200	€ 36,30	M36 x 2	1/2"
E011/UM360X300	€ 36,30	M36 x 3	1/2"
E011/UM360X400	€ 36,30	M36 x 4	1/2"



E011-UX

UTENSILE MONTAGGIO F-COIL

Art.	€	Metrici	Pollici
E011/U02	€ 7,80	M2 x 0,4 - M2,2 x 0,45	UNC N02
E011/U03	€ 7,80	M2,5 x 0,45	-
E011/U04	€ 7,80	M3 x 0,5	UNC N05 - UNC/UNF N04 - BSW 1/8"
E011/U05	€ 7,80	M3,5 x 0,6	UNC/UNF N06
E011/U06	€ 7,80	M4 x 0,7	UNC/UNF N08
E011/U08	€ 7,80	M5 x 0,8	UNF N10 - UNC N12 - BSF 3/16"
E011/U09	€ 7,80	M6 x 1	UNC/UNF 1/4" - BSW/BSF 1/4"
E011/U10	€ 7,80	M7 x 1	UNC/BSW 5/16"
E011/U11	€ 8,60	M8 x 1,25 - M8 x 1	UNF/BSF 5/16"
E011/U12	€ 13,10	M9 x 1,25 - M9 x 1	UNC/BSW 3/8"
E011/U13	€ 13,10	M10 x 1,5 - M10 x 1 - M10 x 1,25	UNF/BSF 3/8"
E011/U14	€ 14,20	M11 x 1,5	UNC/UNF 7/16" - BSW-BSF 7/16"
E011/U15	€ 14,20	M12 x 1,75 - M12 x 1,5 - M12 x 1,25 - M12 x 1	UNC/UNF 1/2" - BSW-BSF 1/2"
E011/U16	€ 16,20	M14 x 2 - M14 x 1,5	UNC/UNF 9/16" - BSW-BSF 9/16"
E011/U17	€ 16,20	M14 x 1,25 - M14 x 1	-
E011/U18	€ 17,60	M16 x 2 - M16 x 1,5	UNC/UNF 5/8" - BSW-BSF 5/8"
E011/U20	€ 17,60	M18 x 2,5 - M18 x 2 - M18 x 1,5	UNC 3/4" - BSW-BSF 3/4"
E011/U21	€ 17,60	M20 x 2,5 - M20 x 2 - M20 x 1,5	UNF 3/4"
E011/U22	€ 22,30	M22 x 2,5 - M22 x 2 - M22 x 1,5	UNC/UNF 7/8" - BSW-BSF 7/8"
E011/U23	€ 22,30	M24 x 3 - M24 x 2 - M24 x 1,5	UNC/UNF 1" - BSW-BSF 1"



E011-EX

ESTRATTORE F-COIL

Art.	€	Metrici	Pollici
E011/E2	€ 16,40	M3 - M10	3/16" - 3/8"
E011/E3	€ 20,00	M11 - M25	3/8" - 1"



E011-AX

ATTREZZO PER ROTTURA CODOLO F-COIL


Art.	€	Metrici	Pollici
E011/A02	€ 2,53	M2 x 0,4 - M2,2 x 0,45	UNC N02
E011/A03	€ 2,53	M2,5 x 0,45	-
E011/A04	€ 2,53	M3 x 0,5	UNC/UNF N04
E011/A05	€ 2,53	M3,5 x 0,6	UNC/UNF N06
E011/A06	€ 2,53	M4 x 0,7	UNC N10 - UNC/UNF N08 - BSF 3/16"
E011/A08	€ 2,53	M5 x 0,8	UNF N10 - UNC N12 - BSF 3/16"
E011/A09	€ 2,53	M6 x 1	UNC/UNF 1/4" - BSW/BSF 1/4"
E011/A11	€ 2,85	M7 x 1 - M8 x 1 - M8 x 1,25	UNC/UNF 5/16" - BSW/BSF 5/16"
E011/A12	€ 2,85	M9 x 1 - M9 x 1,25	UNC 3/8" - BSW/BSF 3/8"
E011/A13	€ 2,85	M10 x 1,5 - M10 x 1 - M10 x 1,25	UNF 3/8"
E011/A14	€ 3,43	M11 x 1,5	UNC/UNF 7/16" - BSW/BSF 7/16"
E011/A15	€ 3,43	M12 x 1,5 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,75	UNC/UNF 1/2" - BSW/BSF 1/2"





LBX
LAME A NASTRO BIMETALLICHE PER METALLO

Saldate in lunghezza standard.



Art.	€	Misure	Specifiche	Passo
LB01/1140	€ 18,00	1140 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB01/1325	€ 19,80	1325 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB01/1335	€ 20,10	1335 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB01/1435	€ 21,10	1435 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB01/1440	€ 21,10	1440 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB01/1638	€ 23,20	1638 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB01/1735	€ 24,40	1735 x 13 x 0,65 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB02/1140	€ 18,00	1140 x 13 x 0,65 mm	T 6 Bi-Metal	Fisso
LB02/1435	€ 21,10	1435 x 13 x 0,65 mm	T 6 Bi-Metal	Fisso
LB05/1735	€ 25,10	1735 x 13 x 0,9 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB07/2000	€ 29,40	2000 x 20 x 0,9 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB07/2080	€ 30,20	2080 x 20 x 0,9 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB07/2100	€ 30,50	2100 x 20 x 0,9 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB07/2140	€ 31,00	2140 x 20 x 0,9 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB07/2160	€ 31,30	2160 x 20 x 0,9 mm	T 8 / 12 Bi-Metal	Variabile
LB08/2000	€ 29,40	2000 x 20 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB08/2080	€ 30,20	2080 x 20 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB08/2100	€ 30,50	2100 x 20 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB08/2140	€ 31,00	2140 x 20 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB08/2160	€ 31,30	2160 x 20 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB09/2375	€ 33,70	2375 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2450	€ 36,00	2450 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2500	€ 37,40	2500 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile

Art.	€	Misure	Specifiche	Passo
LB09/2720	€ 45,00	2720 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2750	€ 40,60	2750 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2825	€ 41,60	2825 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2845	€ 41,80	2845 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2945	€ 43,10	2945 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/2950	€ 43,30	2950 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/3010	€ 44,00	3010 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/3100	€ 45,00	3100 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/3120	€ 45,50	3120 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB09/3150	€ 45,70	3150 x 27 x 0,9 mm	T 8 / 11 Bi-Metal	Variabile
LB10/2375	€ 33,70	2375 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2450	€ 36,00	2450 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2500	€ 37,40	2500 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB11/2720	€ 45,00	2720 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2750	€ 40,60	2750 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2825	€ 41,60	2825 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2845	€ 41,80	2845 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2945	€ 43,10	2945 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/2950	€ 43,30	2950 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/3010	€ 44,00	3010 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/3100	€ 45,00	3100 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/3120	€ 45,50	3120 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile
LB10/3150	€ 45,70	3150 x 27 x 0,9 mm	T 5 / 7 Bi-Metal	Variabile

N7X
LAMA PER LEGNO

Lama per taglio sagomato di legno sottile.



Art.	€	Misure	Specifiche
N194	€ 24,40	1400 x 6 x 0,36 mm	T6
N717/N	€ 24,40	1430 x 6 x 0,36 mm	T6
N188	€ 28,80	1790 x 6 x 0,36 mm	T10
N190	€ 28,80	1826 x 6 x 0,36 mm	T10
N855/N2	€ 27,60	2240 x 13 x 0,65 mm	T8
N186	€ 24,70	2400 x 13 x 0,65 mm	T8
N192	€ 24,70	2560 x 13 x 0,65 mm	T8
N764/N2	€ 27,60	2950 x 13 x 0,65 mm	T6
N764/455/N2	€ 38,40	3430 x 16 x 0,65 mm	T6

N7X1
LAME PER LEGNO

Lama per il taglio dritto di legno spesso.



Art.	€	Misure	Specifiche
N195	€ 24,40	1400 x 10 x 0,36 mm	T6
N717/N1	€ 24,40	1430 x 10 x 0,36 mm	T6
N189	€ 28,80	1790 x 10 x 0,36 mm	T6
N191	€ 28,80	1826 x 10 x 0,36 mm	T6
N855/N	€ 27,60	2240 x 16 x 0,65 mm	T4
N187	€ 24,70	2400 x 16 x 0,65 mm	T4
N193	€ 24,70	2560 x 16 x 0,65 mm	T4
N764/N	€ 27,60	2950 x 16 x 0,65 mm	T4
N764/455/N	€ 38,40	3430 x 20 x 0,65 mm	T4

LSL76-20

€ 3,80

SET LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO




5 Pcs	Acciaio	Plastica	Legno	Multistrato
Lunghezza	76 mm			
Profondità di taglio	51 mm			
Spessore	2 mm			



LSM76-12

€ 5,40

SET LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO




5 Pcs	HSS	Acciaio	Alluminio	Leghe non ferrose
Lunghezza	76 mm			
Profondità di taglio	51 mm			
Spessore	1,2 mm			



07X

DISCHI PER LEGNO CON RIPIRTO IN METALLO DURO

Dentatura alternata universale.




Art.	€	Ø	Denti Z	Foro	Spessore taglio	Spessore disco	Max rpm
0735	€ 14,00	190 mm	24	Ø 20 mm	2,2 mm	1,5 mm	8000
0736	€ 19,00	190 mm	48	Ø 20 mm	2,2 mm	1,5 mm	8000
0685	€ 30,90	250 mm	24	Ø 30 mm	2,8 mm	2 mm	6300
0702	€ 51,70	250 mm	60	Ø 30 mm	3,2 mm	2,2 mm	7000
0703	€ 59,50	250 mm	80	Ø 30 mm	3,2 mm	2,2 mm	7000
0704	€ 76,40	300 mm	72	Ø 30 mm	3,2 mm	2,2 mm	6000
0705	€ 82,50	300 mm	96	Ø 30 mm	3,2 mm	2,2 mm	6000
0899	€ 57,00	315 mm	25	Ø 30 mm	2,8 mm	1,8 mm	6000
0745	€ 93,70	350 mm	54	Ø 30 mm	3,5 mm	2,5 mm	5000
0707	€ 95,10	400 mm	48	Ø 30 mm	3,5 mm	2,5 mm	4500
0746	€ 164,00	450 mm	60	Ø 30 mm	4 mm	3,0 mm	4000

0762-

DISCO PER ALLUMINIO E MATERIALI PLASTICI CON RIPIRTO IN METALLO DURO

Dentatura trapezoidale piatta con affilatura alternata.



Art.	€	Ø	Denti Z	Foro	Spessore taglio	Spessore disco	Max rpm
0762/190	€ 19,90	190 mm	48	Ø 20 mm	2,2 mm	1,5 mm	8000
0762/250	€ 61,00	250 mm	60	Ø 32 mm	3,2 mm	2,8 mm	7000
0762/300	€ 77,00	300 mm	72	Ø 32 mm	3,2 mm	2,8 mm	6000

