



FERVI ES:

ABRASIVOS

UNA NUEVA GAMA COMPLETA DE
ABRASIVOS QUE INTEGRA LA OFERTA DE
DISCOS DE LÁMINAS



**Del mejor precio a las máximas prestaciones,
la oferta de Fervi satisface a todos.**

Cada vez más amplia y competitiva es la selección de abrasivos, este año, con más de 600 nuevas referencias útiles para quien debe trabajar mucho, para quien se dedica a los acabados o para quien prefiere la mejor oferta en el mercado. Descubre la nueva gama de muelas y discos de corte Made in Italy, introducidos para completar la oferta de abrasivos Fervi.

DISCOS DE LAMINAS



PAG. 232

AFILADURA Y DISCOS DIAMANTADO



PAG. 256

RUEDAS ABRASIVAS



PAG. 262

CEPILLOS



PAG. 266

LIMPIEZA Y PULIDO



PAG. 272

DISCOS Y CINTAS DE TELA ABRASIVA



PAG. 282



CÓMO LEER LA ETIQUETA



1. Línea de producto
2. Pictogramas de seguridad
3. Conexión a las recomendaciones de seguridad
4. Max rpm
5. Máxima velocidad
6. tipo de disco
7. Código de producto
8. Código de barras
9. Numero de lote
10. Diámetro del disco X agujero
11. European standard (for safety requirements for coated abrasive products)

FOCUS ON

DISCOS DE LÁMINAS

FAMILIAS



PROFESSIONAL

LA ELECCIÓN DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES

Disco profesional de larga duración y alta velocidad de extracción para los usuarios más exigentes. Disco fabricado exclusivamente con tela Norton™.



PERFORMANCE

LA PRESTACIÓN SIN EL BLASÓN

Amplia gama de discos de láminas profesionales con telas de Circonio y Óxido de Aluminio, también disponibles con tejido de Polycotton.



GRINDFLEX

EL DISCO MÁS VERSÁTIL

El "best seller" apto para extracciones masiva y acabado y para trabajos en todo tipo de metales, ferrosos y no ferrosos.




ZIRCOCER inox

SHARPER & FASTER


Disco ideal para trabajar superficies de acero inoxidable, con tela cerámica-circonia con tercera capa refrigerante "top size".

TIPO DE DISCO


CLASSIC




DUAL FLAP




REAL FLAT




BIGGER



TIGER



RAPTOR





EL DISCO MÁS VERSÁTIL

El “best seller” apto para extracciones masiva y acabado y para trabajos en todo tipo de metales, ferrosos y no ferrosos.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900



DF4600-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX BIGGER



Plano Lamina sola



Reforzado

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF4600.112	€ 2,50
115 x 22 mm	60	10500	DF4600.114	€ 2,50
115 x 22 mm	80	10500	DF4600.115	€ 2,50
115 x 22 mm	120	10500	DF4600.117	€ 2,50
125 x 22 mm	40	9700	DF4600.122	€ 2,80
125 x 22 mm	60	9700	DF4600.124	€ 2,80
180 x 22 mm	40	7000	DF4600.182	€ 5,00
180 x 22 mm	60	7000	DF4600.184	€ 5,00



EXCELENTE VIDA UTIL, EXCELENTE RENDIMIENTO, EXCELENTE Y MEJOR ACABADO CON BIGGER DISCO LA NUEVA ESTRUCTURA PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS COMPARADO CON DISCOS LAMINAS CONVENCIONALES Y DISCOS PARA DESBARBADO: CAPACIDAD DE ABRASIÓN 50% SUPERIOR, MAYOR AHORRO EN EL TIEMPO DE TRABAJO, VIDA UTIL 2X MAYOR, EXCELENTE RELACION VALOR PRECIO, BUENA REFRIGERACION EN EL PROCESO DE ABRASIÓN, REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRABAJO



DN4550-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX REAL FLAT



Concavo Lamina doble



Soporte: Nylon
Tela: Zirconio GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN4550.112	€ 2,80
115 x 22 mm	60	10500	DN4550.114	€ 2,80



LOS DISCOS DE LÁMINAS SE FABRICAN CON ESPECIAL SOPORTE DE FORMA CONVEXA GRACIAS AL CUÁL SE OBTIENE UN DISCO PERFECTAMENTE PLANO CON LÁMINAS ANCHAS, DENSIDAD Y DUREZA CONSTANTES AL CENTRO Y EN EL DIÁMETRO EXTERIOR.

Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DF4100-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC



Plano Lamina sola Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF4100.112	€ 2,00
115 x 22 mm	60	10500	DF4100.114	€ 2,00
115 x 22 mm	80	10500	DF4100.115	€ 2,00
115 x 22 mm	120	10500	DF4100.117	€ 2,00
125 x 22 mm	40	9700	DF4100.122	€ 2,40
125 x 22 mm	60	9700	DF4100.124	€ 2,40
125 x 22 mm	80	9700	DF4100.125	€ 2,40
125 x 22 mm	120	9700	DF4100.127	€ 2,40
180 x 22 mm	40	7000	DF4100.182	€ 4,00
180 x 22 mm	60	7000	DF4100.184	€ 4,00
180 x 22 mm	80	7000	DF4100.185	€ 4,00
180 x 22 mm	120	7000	DF4100.187	€ 4,00



DF4100-A

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC



Plano Lamina sola Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Corindon GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF4100.212	€ 1,80
115 x 22 mm	60	10500	DF4100.214	€ 1,80
115 x 22 mm	80	10500	DF4100.215	€ 1,80
115 x 22 mm	120	10500	DF4100.217	€ 1,80
125 x 22 mm	40	9700	DF4100.222	€ 2,40
125 x 22 mm	60	9700	DF4100.224	€ 2,40



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

DN4100-Z



Plano Lamina sola

Soporte: Nylon
Tela: Zirconio GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN4100.112	€ 2,00
115 x 22 mm	60	10500	DN4100.114	€ 2,00
125 x 22 mm	40	9700	DN4100.122	€ 2,50
125 x 22 mm	60	9700	DN4100.124	€ 2,50



DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

DN4100-A



Plano Lamina sola

Soporte: Nylon
Tela: Corindon GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN4100.212	€ 1,90
115 x 22 mm	60	10500	DN4100.214	€ 1,90





DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

DF4150-Z



Conico



Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF4150.112	€ 2,00
115 x 22 mm	60	10500	DF4150.114	€ 2,00
115 x 22 mm	80	10500	DF4150.115	€ 2,00
115 x 22 mm	120	10500	DF4150.117	€ 2,00
125 x 22 mm	40	9700	DF4150.122	€ 2,40
125 x 22 mm	60	9700	DF4150.124	€ 2,40
125 x 22 mm	80	9700	DF4150.125	€ 2,40
125 x 22 mm	120	9700	DF4150.127	€ 2,40
180 x 22 mm	40	7000	DF4150.182	€ 4,00
180 x 22 mm	60	7000	DF4150.184	€ 4,00
180 x 22 mm	80	7000	DF4150.185	€ 4,00
180 x 22 mm	120	7000	DF4150.187	€ 4,00



DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

DF4150-A



Conico



Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Corindon GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF4150.212	€ 1,80
115 x 22 mm	60	10500	DF4150.214	€ 1,80
115 x 22 mm	80	10500	DF4150.215	€ 1,80
115 x 22 mm	120	10500	DF4150.217	€ 1,80
125 x 22 mm	40	9700	DF4150.222	€ 2,40
125 x 22 mm	60	9700	DF4150.224	€ 2,40



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DN4300-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX DUAL FLAP



Plano	Lamina doble	Soporte: Nylon Tela: Zirconio GOLD		
Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN4300.112	€ 2,00
115 x 22 mm	60	10500	DN4300.114	€ 2,00
115 x 22 mm	80	10500	DN4300.115	€ 2,00
115 x 22 mm	120	10500	DN4300.117	€ 2,00



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DISCO DE LAMINA GRINDFLEX DUAL FLAP

DN4300-A



Plano  Lamina doble Soporte: Nylon
Tela: Corindon GOLD

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN4300.212	€ 1,80
115 x 22 mm	60	10500	DN4300.214	€ 1,80
115 x 22 mm	80	10500	DN4300.215	€ 1,80
115 x 22 mm	120	10500	DN4300.217	€ 1,80



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



LA PRESTACIÓN SIN EL BLASÓN

Amplia gama de discos de láminas profesionales con telas de Circonio y Óxido de Aluminio, también disponibles con tejido de Polycotton.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900



DF6801-ZP

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE RAPTOR



Plano Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio ceramico DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6801.412	€ 2,50
125 x 22 mm	40	9700	DF6801.422	€ 2,80



RAPTOR TIENE UNA PARTICULAR FABRICACIÓN QUE MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS DE VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN Y DURACIÓN



DF6700-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE TIGER




Plano Lamina sola

Reforzado Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6700.112	€ 2,60
115 x 22 mm	60	10500	DF6700.114	€ 2,60
115 x 22 mm	80	10500	DF6700.115	€ 2,60
115 x 22 mm	120	10500	DF6700.117	€ 2,60

TIGER ES UN DISCO DE LAMINAS CON UN 70% MAYOR PODER DE ABRASION COMPARADO CON LOS DISCOS PROFESIONALES NORMALES. ESTE DISCO TIENE UNA FABRICACIÓN EXTREMADAMENTE COMPACTA QUE PERMITE EL COMPLETO USO DEL ABRASIVO. ESTA ESPECIAL CARACTERISTICA COMBINADA CON UN SOPORTE REFORZADO, PERMITE EJERCER UNA MAYOR PRESION Y POR CONSECUENCIA MEJOR RENDIMIENTO.



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DF6600-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE BIGGER



Plano Lamina sola Reforzado Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6600.112	€ 2,70
115 x 22 mm	60	10500	DF6600.114	€ 2,70
115 x 22 mm	80	10500	DF6600.115	€ 2,70
115 x 22 mm	120	10500	DF6600.117	€ 2,70
125 x 22 mm	40	9700	DF6600.122	€ 3,10
125 x 22 mm	60	9700	DF6600.124	€ 3,10
125 x 22 mm	80	9700	DF6600.125	€ 3,10
125 x 22 mm	120	9700	DF6600.127	€ 3,10
180 x 22 mm	40	7000	DF6600.182	€ 5,50
180 x 22 mm	60	7000	DF6600.184	€ 5,50



EXCELENTE VIDA UTIL, EXCELENTE RENDIMIENTO, EXCELENTE Y MEJOR ACABADO CON BIGGER DISCO LA NUEVA ESTRUCTURA PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS COMPARADO CON DISCOS LAMINAS CONVENCIONALES Y DISCOS PARA DESBARBADO: CAPACIDAD DE ABRASIÓN 50% SUPERIOR, MAYOR AHORRO EN EL TIEMPO DE TRABAJO, VIDA UTIL 2X MAYOR, EXCELENTE RELACION VALOR PRECIO, BUENA REFRIGERACION EN EL PROCESO DE ABRASIÓN, REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRABAJO

DN6550-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE REAL FLAT




Concavo Lamina doble Soporte: Nylon
Tela: Zirconio DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN6550.112	€ 3,00
115 x 22 mm	60	10500	DN6550.114	€ 3,00
115 x 22 mm	80	10500	DN6550.115	€ 3,00
115 x 22 mm	120	10500	DN6550.117	€ 3,00

LOS DISCOS DE LÁMINAS SE FABRICAN CON ESPECIAL SOPORTE DE FORMA CONVEXA GRACIAS AL CUÁL SE OBTIENE UN DISCO PERFECTAMENTE PLANO CON LÁMINAS ANCHAS, DENSIDAD Y DUREZA CONSTANTES AL CENTRO Y EN EL DIÁMETRO EXTERIOR.



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DF6101-ZP

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC



Plano Lamina sola Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio ceramico DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6101.412	€ 2,90



DF6100-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC



Plano Lamina sola Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6100.112	€ 2,20
115 x 22 mm	60	10500	DF6100.114	€ 2,20
115 x 22 mm	80	10500	DF6100.115	€ 2,20
115 x 22 mm	120	10500	DF6100.117	€ 2,20
125 x 22 mm	40	9700	DF6100.122	€ 2,70
125 x 22 mm	60	9700	DF6100.124	€ 2,70
125 x 22 mm	80	9700	DF6100.125	€ 2,70
180 x 22 mm	40	7000	DF6100.182	€ 4,50
180 x 22 mm	60	7000	DF6100.184	€ 4,50
180 x 22 mm	80	7000	DF6100.185	€ 4,50



DF6100-A

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC



Plano Lamina sola Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Corindon DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6100.212	€ 2,10
115 x 22 mm	60	10500	DF6100.214	€ 2,10
115 x 22 mm	80	10500	DF6100.215	€ 2,10
115 x 22 mm	120	10500	DF6100.217	€ 2,10



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC


DN6100-Z



Plano Lamina sola

Soporte: Nylon
Tela: Zirconio DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN6100.112	€ 2,20
115 x 22 mm	60	10500	DN6100.114	€ 2,20
115 x 22 mm	80	10500	DN6100.115	€ 2,20
115 x 22 mm	120	10500	DN6100.117	€ 2,20
125 x 22 mm	40	9700	DN6100.122	€ 2,70
125 x 22 mm	60	9700	DN6100.124	€ 2,70
125 x 22 mm	80	9700	DN6100.125	€ 2,70
180 x 22 mm	40	7000	DN6100.182	€ 4,50
180 x 22 mm	60	7000	DN6100.184	€ 4,50
180 x 22 mm	80	7000	DN6100.185	€ 4,50



DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC



DN6100-A



Plano Lamina sola

Soporte: Nylon
Tela: Corindon DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN6100.212	€ 2,10
115 x 22 mm	60	10500	DN6100.214	€ 2,10
115 x 22 mm	80	10500	DN6100.215	€ 2,10
115 x 22 mm	120	10500	DN6100.217	€ 2,10



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DF6151-ZP



DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

		Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio ceramico DIAMOND		
Conico	Lamina sola			
Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6151.412	€ 2,90



DF6150-Z



DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

		Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio DIAMOND		
Conico	Lamina sola			
Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6150.112	€ 2,20
115 x 22 mm	60	10500	DF6150.114	€ 2,20
115 x 22 mm	80	10500	DF6150.115	€ 2,20
115 x 22 mm	120	10500	DF6150.117	€ 2,20
125 x 22 mm	40	9700	DF6150.122	€ 2,70
125 x 22 mm	60	9700	DF6150.124	€ 2,70
125 x 22 mm	80	9700	DF6150.125	€ 2,70
180 x 22 mm	40	7000	DF6150.182	€ 4,50
180 x 22 mm	60	7000	DF6150.184	€ 4,50
180 x 22 mm	80	7000	DF6150.185	€ 4,50



DF6150-A



DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

		Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon DIAMOND		
Conico	Lamina sola			
Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF6150.212	€ 2,10
115 x 22 mm	60	10500	DF6150.214	€ 2,10
115 x 22 mm	80	10500	DF6150.215	€ 2,10
115 x 22 mm	120	10500	DF6150.217	€ 2,10




Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina

**DISCO DE LAMINA PERFORMANCE DUAL FLAP****DN6300-Z**


Plano Lamina doble Soporte: Nylon
Tela: Zirconio DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN6300.112	€ 2,20
115 x 22 mm	60	10500	DN6300.114	€ 2,20
115 x 22 mm	80	10500	DN6300.115	€ 2,20
115 x 22 mm	120	10500	DN6300.117	€ 2,20
125 x 22 mm	40	9700	DN6300.122	€ 2,70
125 x 22 mm	60	9700	DN6300.124	€ 2,70
125 x 22 mm	80	9700	DN6300.125	€ 2,70
180 x 22 mm	40	7000	DN6300.182	€ 4,50
180 x 22 mm	60	7000	DN6300.184	€ 4,50
180 x 22 mm	80	7000	DN6300.185	€ 4,50

**DISCO DE LAMINA PERFORMANCE DUAL FLAP****DN6300-A**

Plano Lamina doble Soporte: Nylon
Tela: Corindon DIAMOND

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN6300.212	€ 2,10
115 x 22 mm	60	10500	DN6300.214	€ 2,10
115 x 22 mm	80	10500	DN6300.215	€ 2,10
115 x 22 mm	120	10500	DN6300.217	€ 2,10



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



NortonTM Inside
PROFESSIONAL
 +++ best

LA ELECCIÓN DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES

Disco profesional de larga duración y alta velocidad de extracción para los usuarios más exigentes.

Disco fabricado exclusivamente con tela NortonTM.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900



DF8700-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL TIGER




 Plano
  Lamina sola
  Reforzado
  Soporte: Fibra de vidrio
 Tela: Zirconio PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF8700.112	€ 3,00
115 x 22 mm	60	10500	DF8700.114	€ 3,00
115 x 22 mm	80	10500	DF8700.115	€ 3,00
115 x 22 mm	120	10500	DF8700.117	€ 3,00



TIGER ES UN DISCO DE LAMINAS CON UN 70% MAYOR PODER DE ABRASION COMPARADO CON LOS DISCOS PROFESIONALES NORMALES. ESTE DISCO TIENE UNA FABRICACIÓN EXTREMADAMENTE COMPACTA QUE PERMITE EL COMPLETO USO DEL ABRASIVO. ESTA ESPECIAL CARACTERISTICA COMBINADA CON UN SOPORTE REFORZADO, PERMITE EJERCER UNA MAYOR PRESION Y POR CONSECUENCIA MEJOR RENDIMIENTO.

**DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL BIGGER****DF8600-Z**

Plano
Lamina sola
Reforzado
Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF8600.112	€ 2,90
115 x 22 mm	60	10500	DF8600.114	€ 2,90
115 x 22 mm	80	10500	DF8600.115	€ 2,90
115 x 22 mm	120	10500	DF8600.117	€ 2,90
125 x 22 mm	40	9700	DF8600.122	€ 3,40
125 x 22 mm	60	9700	DF8600.124	€ 3,40
125 x 22 mm	80	9700	DF8600.125	€ 3,40
125 x 22 mm	120	9700	DF8600.127	€ 3,40
180 x 22 mm	40	7000	DF8600.182	€ 5,90
180 x 22 mm	60	7000	DF8600.184	€ 5,90
180 x 22 mm	80	7000	DF8600.185	€ 5,90
180 x 22 mm	120	7000	DF8600.187	€ 5,90



EXCELENTE VIDA ÚTIL, EXCELENTE RENDIMIENTO, EXCELENTE Y MEJOR ACABADO CON BIGGER DISCO LA NUEVA ESTRUCTURA PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS COMPARADO CON DISCOS LAMINAS CONVENCIONALES Y DISCOS PARA DESBARBADO: CAPACIDAD DE ABRASIÓN 50% SUPERIOR, MAYOR AHORRO EN EL TIEMPO DE TRABAJO, VIDA ÚTIL 2X MAYOR, EXCELENTE RELACION VALOR PRECIO, BUENA REFRIGERACION EN EL PROCESO DE ABRASIÓN, REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRABAJO

**DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL REAL FLAT****DN8550-Z**

Concavo
Lamina doble
Soporte: Nylon
Tela: Zirconio PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN8550.112	€ 3,50
115 x 22 mm	60	10500	DN8550.114	€ 3,50
115 x 22 mm	80	10500	DN8550.115	€ 3,50
115 x 22 mm	120	10500	DN8550.117	€ 3,50



LOS DISCOS DE LÁMINAS SE FABRICAN CON ESPECIAL SOPORTE DE FORMA CONVEXA GRACIAS AL CUAL SE OBTIENE UN DISCO PERFECTAMENTE PLANO CON LÁMINAS ANCHAS, DENSIDAD Y DUREZA CONSTANTES AL CENTRO Y EN EL DIÁMETRO EXTERIOR.

Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DF8100-Z



DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC



Plano Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	36	10500	DF8100.111	€ 2,40
115 x 22 mm	40	10500	DF8100.112	€ 2,40
115 x 22 mm	60	10500	DF8100.114	€ 2,40
115 x 22 mm	80	10500	DF8100.115	€ 2,40
115 x 22 mm	120	10500	DF8100.117	€ 2,40
125 x 22 mm	36	9700	DF8100.121	€ 3,00
125 x 22 mm	40	9700	DF8100.122	€ 3,00
125 x 22 mm	60	9700	DF8100.124	€ 3,00
125 x 22 mm	80	9700	DF8100.125	€ 3,00
180 x 22 mm	36	7000	DF8100.181	€ 5,00
180 x 22 mm	40	7000	DF8100.182	€ 5,00
180 x 22 mm	60	7000	DF8100.184	€ 5,00
180 x 22 mm	80	7000	DF8100.185	€ 5,00



DF8100-A




DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC



Plano Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Corindon PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF8100.212	€ 2,30
115 x 22 mm	60	10500	DF8100.214	€ 2,30
115 x 22 mm	80	10500	DF8100.215	€ 2,30
115 x 22 mm	120	10500	DF8100.217	€ 2,30



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC


DN8100-Z



Plano Lamina sola

Soporte: Nylon
Tela: Zirconio PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	36	10500	DN8100.111	€ 2,40
115 x 22 mm	40	10500	DN8100.112	€ 2,40
115 x 22 mm	60	10500	DN8100.114	€ 2,40
115 x 22 mm	80	10500	DN8100.115	€ 2,40
115 x 22 mm	120	10500	DN8100.117	€ 2,40
125 x 22 mm	40	9700	DN8100.122	€ 3,00
125 x 22 mm	60	9700	DN8100.124	€ 3,00
125 x 22 mm	80	9700	DN8100.125	€ 3,00
180 x 22 mm	40	7000	DN8100.182	€ 5,00
180 x 22 mm	60	7000	DN8100.184	€ 5,00
180 x 22 mm	80	7000	DN8100.185	€ 5,00



DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC


DN8100-A



Plano Lamina sola

Soporte: Nylon
Tela: Corindon PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN8100.212	€ 2,30
115 x 22 mm	60	10500	DN8100.214	€ 2,30
115 x 22 mm	80	10500	DN8100.215	€ 2,30
115 x 22 mm	120	10500	DN8100.217	€ 2,30





DF8150-Z



DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Conico	Lamina sola	Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio PLATINUM	
Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art. €
115 x 22 mm	36	10500	DF8150.111 € 2,40
115 x 22 mm	40	10500	DF8150.112 € 2,40
115 x 22 mm	60	10500	DF8150.114 € 2,40
115 x 22 mm	80	10500	DF8150.115 € 2,40
115 x 22 mm	120	10500	DF8150.117 € 2,40
125 x 22 mm	36	9700	DF8150.121 € 3,00
125 x 22 mm	40	9700	DF8150.122 € 3,00
125 x 22 mm	60	9700	DF8150.124 € 3,00
125 x 22 mm	80	9700	DF8150.125 € 3,00
180 x 22 mm	36	7000	DF8150.181 € 5,00
180 x 22 mm	40	7000	DF8150.182 € 5,00
180 x 22 mm	60	7000	DF8150.184 € 5,00
180 x 22 mm	80	7000	DF8150.185 € 5,00



DF8150-A



DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Conico	Lamina sola	Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon PLATINUM	
Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art. €
115 x 22 mm	40	10500	DF8150.212 € 2,30
115 x 22 mm	60	10500	DF8150.214 € 2,30
115 x 22 mm	80	10500	DF8150.215 € 2,30
115 x 22 mm	120	10500	DF8150.217 € 2,30





DN8300-Z


DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL DUAL FLAP



Plano Lamina doble

Soporte: Nylon
Tela: Zirconio PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	36	10500	DN8300.111	€ 2,40
115 x 22 mm	40	10500	DN8300.112	€ 2,40
115 x 22 mm	60	10500	DN8300.114	€ 2,40
115 x 22 mm	80	10500	DN8300.115	€ 2,40
115 x 22 mm	120	10500	DN8300.117	€ 2,40
125 x 22 mm	40	9700	DN8300.122	€ 3,00
125 x 22 mm	60	9700	DN8300.124	€ 3,00
125 x 22 mm	80	9700	DN8300.125	€ 3,00
180 x 22 mm	40	7000	DN8300.182	€ 5,00
180 x 22 mm	60	7000	DN8300.184	€ 5,00
180 x 22 mm	80	7000	DN8300.185	€ 5,00



DN8300-A


DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL DUAL FLAP



Plano Lamina doble

Soporte: Nylon
Tela: Corindon PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DN8300.212	€ 2,30
115 x 22 mm	60	10500	DN8300.214	€ 2,30
115 x 22 mm	80	10500	DN8300.215	€ 2,30
115 x 22 mm	120	10500	DN8300.217	€ 2,30



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



SHARPER & FASTER

Disco ideal para trabajar superficies de acero inoxidable, con tela cerámica-circonia con tercera capa refrigerante "top size".

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900

ZIRCOCER INOX es un **disco de láminas** abrasivos fabricado con lija abrasiva **"TOP SIZE"** con mezcla de **zirconio** y **abrasivo cerámico**. Estos materiales de alta calidad ofrecen **mayor rapidez de corte** junta a una **excepcional duración del disco**. El pasaje adicional **"TOP SIZE"** reduce mucho el calentamiento excesivo del disco y de la pieza



DF9800-ZC

DISCO DE LAMINA ZIRCOCER RAPTOR



Plano Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio ceramico

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40	10500	DF9800.312	€ 2,90
125 x 22 mm	40	9700	DF9800.322	€ 3,20

RAPTOR TIENE UNA PARTICULAR FABRICACIÓN QUE MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS DE VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN Y DURACIÓN



DF9100-ZC

DISCO DE LAMINA ZIRCOCER CLASSIC




Plano Lamina sola

Soporte: Fibra de vidrio
Tela: Zirconio ceramico

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40+	10500	DF9100.312	€ 3,20
115 x 22 mm	60	10500	DF9100.314	€ 3,20
125 x 22 mm	40+	9700	DF9100.322	€ 3,60
125 x 22 mm	60	9700	DF9100.324	€ 3,60



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



trabajada con **beneficios visibles en los trabajos de aceros inoxidables**. El tejido muy resistente permite **fuertes presiones de trabajo**. El color azul claro es por su naturaleza sin óxidos de hierro para no contaminar los aceros inoxidables ($\geq 0,1\%$ Fe, S, Cl)

**DISCO DE LAMINA ZIRCOCER CLASSIC****DN9100-ZC****Plano**  **Lamina sola****Soporte: Nylon**
Tela: Zirconio ceramico PLATINUM

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40+	10500	DN9100.312	€ 3,20
115 x 22 mm	60	10500	DN9100.314	€ 3,20
125 x 22 mm	40+	9700	DN9100.322	€ 3,60
125 x 22 mm	60	9700	DN9100.324	€ 3,60

**DISCO DE LAMINA ZIRCOCER CLASSIC****DF9150-ZC****Conico**  **Lamina sola****Soporte: Fibra de vidrio**
Tela: Zirconio ceramico

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 x 22 mm	40+	10500	DF9150.312	€ 3,20
115 x 22 mm	60	10500	DF9150.314	€ 3,20
125 x 22 mm	40+	9700	DF9150.322	€ 3,60
125 x 22 mm	60	9700	DF9150.324	€ 3,60



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



Cantidad mínima de 10 * piezas para todos los discos de lamina



MFDxZ

MINI DISCO DE LÁMINAS

Zirconio

Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
50 mm	40	25000	10*	MFD050/040Z	€ 3,34
50 mm	60	25000	10*	MFD050/060Z	€ 3,34
50 mm	80	25000	10*	MFD050/080Z	€ 3,34
50 mm	120	25000	10*	MFD050/120Z	€ 3,34
75 mm	40	20000	10*	MFD075/040Z	€ 4,84
75 mm	60	20000	10*	MFD075/060Z	€ 4,84
75 mm	80	20000	10*	MFD075/080Z	€ 4,84
75 mm	120	20000	10*	MFD075/120Z	€ 4,84

ATAQUE RÁPIDO. LARGA DURACIÓN Y ACABADO CONSTANTE, PARA RETIRO CON PRECISIÓN Y PARA TRABAJOS EN ÁREAS PEQUEÑAS Y BORDES.



MFDxZC

MINI DISCO DE LÁMINAS CERÁMICO

Cerámico

Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
50 mm	40	25000	10*	MFD050/040ZC	€ 4,10
50 mm	60	25000	10*	MFD050/060ZC	€ 4,10
50 mm	80	25000	10*	MFD050/080ZC	€ 4,10

ATAQUE RÁPIDO. ABRASIVO CERÁMICO EXTREMADAMENTE DURO Y TENAZ, MAYOR RENDIMIENTO RESPECTO AL CIRCONIO POR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE RETIRO.




MCDxZ

MINI DISCO DE LÁMINAS A COPA

Zirconio

Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
50 mm	40	25000	10*	MCD050/040Z	€ 3,94
50 mm	60	25000	10*	MCD050/060Z	€ 3,94
50 mm	80	25000	10*	MCD050/080Z	€ 3,94
50 mm	120	25000	10*	MCD050/120Z	€ 3,94

ATAQUE RÁPIDO. MÁS FLEXIBLE RESPECTO A LA FORMA PLANA, SE ADAPTA A LAS SUPERFICIES IRREGULARES.



SGFx

SOPORTE EN GOMA

Diámetro ø	Eje	Máx. r.p.m.	Art.	€
50 mm	6 mm	30000	SGF050/06	€ 9,40
75 mm	6 mm	28000	SGF075/06	€ 10,80



SFFx

SOPORTE EN GOMA

Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
50 mm	M14	30000	SFF050/M14	€ 14,10
75 mm	M14	28000	SFF075/M14	€ 16,00







DISCOS DE CORTE PROFESSIONAL

MTP8x



EN 12413

Dimensiones	Especificación	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 1,0 x 22 mm	A60S	25*	MTP8115/1.0	€ 1,78
Ø 115 x 1,3 x 22 mm	A60S	25*	MTP8115/1.3	€ 1,82
Ø 115 x 1,6 x 22 mm	A60S	25*	MTP8115/1.6	€ 1,88
Ø 125 x 1,0 x 22 mm	A60S	25*	MTP8125/1.0	€ 1,90
Ø 125 x 1,3 x 22 mm	A60S	25*	MTP8125/1.3	€ 1,94
Ø 125 x 1,6 x 22 mm	A60S	25*	MTP8125/1.6	€ 2,10
Ø 230 x 2,0 x 22 mm	A60S	25*	MTP8230/2.0	€ 3,96



DISCOS DE CORTE INOX

MTP9x



EN 12413

Dimensiones	Especificación	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 1,0 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9115/1.0	€ 1,92
Ø 115 x 1,3 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9115/1.3	€ 2,04
Ø 115 x 1,6 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9115/1.6	€ 2,12
Ø 125 x 1,0 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9125/1.0	€ 2,10
Ø 125 x 1,3 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9125/1.3	€ 2,28
Ø 125 x 1,6 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9125/1.6	€ 2,34
Ø 230 x 2,0 x 22 mm	A60SX	25*	MTP9230/2.0	€ 4,90



DISCOS DE DESBASTE PROFESSIONAL

MSD8x



EN 12413

Dimensiones	Especificación	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 6,5 x 22 mm	A-Q	25*	MSD8115/6.5	€ 2,70
Ø 125 x 6,5 x 22 mm	A-Q	25*	MSD8125/6.5	€ 2,96
Ø 230 x 7,0 x 22 mm	A-Q	25*	MSD8230/7.0	€ 7,20





DISCOS DE CORTE PERFORMANCE

EN 12413

Dimensiones	Especificación	Embalaje	Art.	€
Ø 75 x 1,5 x 10 mm	A46-S-BF 80	25*	MTP6075/1.5	€ 1,60
Ø 115 x 1,0 x 22 mm	A46-R-BF 80	25*	MTP6115/1.0	€ 1,40
Ø 115 x 1,3 x 22 mm	A46-R-BF 80	25*	MTP6115/1.3	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22 mm	A46-R-BF 80	25*	MTP6115/1.6	€ 1,40
Ø 125 x 1,0 x 22 mm	A46-S5-BF	25*	MTP6125/1.0	€ 1,50
Ø 125 x 1,3 x 22 mm	A46-S5-BF	25*	MTP6125/1.3	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22 mm	A46-S5-BF	25*	MTP6125/1.6	€ 1,50
Ø 230 x 2,0 x 22 mm	A30-R-BF 80	25*	MTP6230/2.0	€ 3,70

MTP6x



made in Italy



DISCOS DE CORTE PERFORMANCE

EN 12413

Dimensiones	Especificación	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 3,0 x 22 mm	A30-R-BF 80	25*	MTD6115/3.0	€ 1,60
Ø 125 x 3,2 x 22 mm	A30-S-BF	25*	MTD6125/3.2	€ 1,90
Ø 230 x 3,0 x 22 mm	A30-R-BF 80	25*	MTD6230/3.0	€ 3,20

MTD6x



made in Italy



DISCOS DE DESBASTE PERFORMANCE

EN 12413

Dimensiones	Especificación	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 6,0 x 22 mm	A24-R-BF 80	25*	MSD6115/6.0	€ 2,20
Ø 125 x 6,5 x 22 mm	A30-S-BF	25*	MSD6125/6.5	€ 2,60
Ø 230 x 6,0 x 22 mm	A24-R-BF 80	25*	MSD6230/6.0	€ 6,10
Ø 350 x 3,0 x 22 mm	A46-S-BF 80	25*	MSD6350/3.0	€ 11,10

MSD6x



made in Italy





MUELAS ABRASIVAS

M16x



Corindón rosa

Dimensiones	Especificaciones	Art.	€
Ø 100 x 4,5 x 10 mm	GR80	M159	€ 8,70
Ø 100 x 3,2 x 10 mm	GR80	M160	€ 8,70
Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm	GR 80	M163	€ 16,00
Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm	GR80	M162	€ 16,00



MUELA ABRASIVA

MVx



Carburo de silicio verde

Dimensiones	Grano	Adaptadores	Art.	€
Ø 150 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MV01/80	€ 13,90
Ø 200 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MV02/80	€ 16,50
Ø 200 x 25 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MV03/80	€ 20,20

PARA AFILADO, DESBASTE, SEMIACABADO DE METALES NO FERROSOS



MUELA ABRASIVA

MGx



Corindón gris

Dimensiones	Grano	Adaptadores	Art.	€
Ø 150 x 20 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG01/36	€ 8,30
Ø 150 x 20 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG01/46	€ 8,30
Ø 150 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG01/60	€ 8,30
Ø 150 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG01/80	€ 8,30
Ø 200 x 20 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG02/36	€ 8,80
Ø 200 x 20 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG02/46	€ 8,80
Ø 200 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG02/60	€ 8,80
Ø 200 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG02/80	€ 8,80
Ø 200 x 25 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG03/36	€ 11,70
Ø 200 x 25 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG03/46	€ 11,70
Ø 200 x 25 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG03/60	€ 11,70
Ø 200 x 25 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MG03/80	€ 11,70
Ø 200 x 40 x 20 mm	80	- mm	MG06/80	€ 22,00

PARA EL AFILADO Y EL DESBASTE DE MATERIALES FERRICOS



MUELA ABRASIVA

MBx



Corindón blanco

Dimensiones	Grano	Adaptadores	Art.	€
Ø 150 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MB01/60	€ 8,30
Ø 200 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MB02/60	€ 8,80
Ø 200 x 25 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm	MB03/60	€ 11,70

IDEAL PARA EL AFILADO Y RECTIFICADO DE METALES





MCGxA

MUELAS VITRIFICADAS



Medida	Eje	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
Ø 3 x 6 mm	3 mm	50000	25*	MCG0306/03A	€ 0,57
Ø 4 x 8 mm	3 mm	50000	25*	MCG0408/03A	€ 0,57
Ø 5 x 10 mm	3 mm	50000	25*	MCG0510/03A	€ 0,57
Ø 6 x 10 mm	3 mm	47750	25*	MCG0610/03A	€ 0,57
Ø 6 x 10 mm	6 mm	47750	25*	MCG0610/06A	€ 0,57
Ø 8 x 10 mm	3 mm	38590	25*	MCG0810/03A	€ 0,57
Ø 8 x 10 mm	6 mm	38590	25*	MCG0810/06A	€ 0,57
Ø 10 x 10 mm	3 mm	28640	25*	MCG1010/03A	€ 0,68
Ø 10 x 10 mm	6 mm	28640	25*	MCG1010/06A	€ 0,90
Ø 10 x 20 mm	6 mm	28640	25*	MCG1020/06A	€ 0,95
Ø 15 x 20 mm	6 mm	19000	25*	MCG1520/06A	€ 1,01
Ø 15 x 30 mm	6 mm	19000	25*	MCG1530/06A	€ 1,28
Ø 20 x 20 mm	6 mm	14320	25*	MCG2020/06A	€ 1,28
Ø 20 x 25 mm	6 mm	14320	25*	MCG2025/06A	€ 1,50
Ø 20 x 30 mm	6 mm	14320	25*	MCG2030/06A	€ 1,63
Ø 25 x 25 mm	6 mm	11460	25*	MCG2525/06A	€ 1,50
Ø 30 x 30 mm	6 mm	9540	25*	MCG3030/06A	€ 2,09

FORMA CILINDRICA "A". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.



MBGxA

MUELAS RESINOIDE EN BAKELITE



Medida	Eje	Embalaje	Art.	€
Ø 10 x 30 mm	6 mm	25*	MBG1030/06A	€ 1,63
Ø 15 x 30 mm	6 mm	25*	MBG1530/06A	€ 1,78
Ø 20 x 20 mm	6 mm	25*	MBG2020/06A	€ 1,58
Ø 20 x 30 mm	6 mm	25*	MBG2030/06A	€ 1,83
Ø 20 x 40 mm	6 mm	25*	MBG2040/06A	€ 2,33
Ø 25 x 25 mm	6 mm	25*	MBG2525/06A	€ 1,83
Ø 25 x 35 mm	6 mm	25*	MBG2535/06A	€ 2,18
Ø 30 x 10 mm	6 mm	25*	MBG3010/06A	€ 1,50
Ø 30 x 30 mm	6 mm	25*	MBG3030/06A	€ 2,11
Ø 40 x 20 mm	6 mm	25*	MBG4020/06A	€ 2,66
Ø 40 x 35 mm	6 mm	25*	MBG4035/06A	€ 3,48
Ø 50 x 10 mm	6 mm	25*	MBG5010/06A	€ 2,66

FORMA CÓNICA "C". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.



MCGxC

MUELAS VITRIFICADAS




Medida	Eje	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
Ø 10 x 20 mm	6 mm	28640	25*	MCG1020/06C	€ 1,08
Ø 15 x 20 mm	6 mm	19000	25*	MCG1520/06C	€ 1,17
Ø 15 x 40 mm	6 mm	19000	25*	MCG1540/06C	€ 1,96
Ø 20 x 30 mm	6 mm	14320	25*	MCG2030/06C	€ 1,63
Ø 25 x 40 mm	6 mm	11460	25*	MCG2540/06C	€ 2,93
Ø 30 x 40 mm	6 mm	9540	25*	MCG3040/06C	€ 2,64

FORMA CÓNICA "C". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.



MBGxC

MUELAS RESINOIDE EN BAKELITE



Medida	Eje	Embalaje	Art.	€
Ø 15 x 40 mm	6 mm	25*	MBG1540/06C	€ 2,77
Ø 20 x 40 mm	6 mm	25*	MBG2040/06C	€ 2,99
Ø 25 x 35 mm	6 mm	25*	MBG2535/06C	€ 2,77

FORMA CÓNICA "C". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.



JUEGO DE 10 MUELAS ABRASIVAS

0163

€ 9,50



10 Pz Blister

Eje
Embalaje

Ø 3 - 6 mm
12* / 240



**PIEDRA PARA
AFILAR EN
CARBURO DE SILICIO**

0816

€ 6,90



Blister

Dimensiones 200 x 50 x 25h mm
Embalaje 10* / 20



**PIEDRA PARA
AFILAR EN OXIDO
DE ALUMINIO**

0817

€ 6,90



Blister

Dimensiones 200 x 50 x 25h mm
Embalaje 10* / 20



DIAMANTE PARA REAVIVAR MUELAS

D100

€ 50,00



Eje Ø 10 mm
Longitud 48 mm

TIPO NATURAL



DIAMANTE PARA REAVIVAR MUELAS

D100/S

€ 34,50



Eje Ø 10 mm
Longitud 48 mm

TIPO SINTETICO



DISCO DIAMANTADO TURBO A TAZA PARA GRANITO Y MARMOL

0833

€ 71,50



Dimensión Ø 100 mm
Orificio Ø 22,2 mm
Seco - Húmedo
Embalaje 50



0350

DISCO DIAMANTADO TURBO VENTILADO € 53,30

Dimensión	Ø 230 mm
Orificio	Ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	
Embalaje	25




0709

DISCO DIAMANTADO TURBO VENTILADO € 14,50

Dimensión	Ø 115 mm
Orificio	Ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	
Embalaje	100



0527

DISCOS DIAMANTADOS TURBO € 38,90

Dimensión	Ø 230 mm
Orificio	Ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	
Embalaje	25



0349

DISCOS DIAMANTADOS TURBO € 10,90

Dimensión	Ø 115 mm
Orificio	Ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	
Embalaje	25



0279

DISCO DIAMANTADO € 9,50

Dimensión	Ø 115 mm
Orificio	Ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	
Embalaje	25

PARA AZULEJOS EN CERAMICA





RMTx

MICRO CEPILLOS CON VÁSTAGO

Diámetro ø	H	Eje	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
10 mm	10 mm	3 mm	60	26000	25	RMT1010/060	€ 2,66
10 mm	10 mm	3 mm	80	26000	25	RMT1010/080	€ 2,66
10 mm	10 mm	3 mm	120	26000	25	RMT1010/120	€ 2,66
15 mm	15 mm	3 mm	60	26000	25	RMT1515/060	€ 2,24
15 mm	15 mm	3 mm	80	26000	25	RMT1515/080	€ 2,24
15 mm	15 mm	3 mm	120	26000	25	RMT1515/120	€ 2,24



ADR3/6

ADAPTADOR DE VASTAGO DA 3mm A 6mm

€ 11,30



RGTx

ABANICOS LIJADORES CON MANGO EN TELA

Tela: Corindón

Dimensiones	Eje	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
22 x 15 mm	6 mm	60	26000	25	RGT2215/60	€ 2,80
22 x 15 mm	6 mm	80	26000	25	RGT2215/80	€ 2,80
22 x 15 mm	6 mm	120	26000	25	RGT2215/120	€ 2,80
25 x 15 mm	6 mm	60	25000	25	RGT2515/60	€ 2,80
25 x 15 mm	6 mm	80	25000	25	RGT2515/80	€ 2,80
25 x 15 mm	6 mm	120	25000	25	RGT2515/120	€ 2,80
25 x 25 mm	6 mm	40	25000	25	RGT2525/40	€ 3,20
25 x 25 mm	6 mm	60	25000	25	RGT2525/60	€ 3,20
25 x 25 mm	6 mm	80	25000	25	RGT2525/80	€ 3,20
25 x 25 mm	6 mm	120	25000	25	RGT2525/120	€ 3,20
30 x 10 mm	6 mm	40	22900	25	RGT3010/40	€ 2,60
30 x 10 mm	6 mm	60	22900	25	RGT3010/60	€ 2,60
30 x 10 mm	6 mm	80	22900	25	RGT3010/80	€ 2,60
30 x 10 mm	6 mm	120	22900	25	RGT3010/120	€ 2,60
30 x 15 mm	6 mm	40	22900	25	RGT3015/40	€ 2,60
30 x 15 mm	6 mm	60	22900	25	RGT3015/60	€ 2,60
30 x 15 mm	6 mm	80	22900	25	RGT3015/80	€ 2,60
30 x 15 mm	6 mm	120	22900	25	RGT3015/120	€ 2,60
30 x 20 mm	6 mm	40	22900	25	RGT3020/40	€ 2,80
30 x 20 mm	6 mm	60	22900	25	RGT3020/60	€ 2,80
30 x 20 mm	6 mm	80	22900	25	RGT3020/80	€ 2,80
30 x 20 mm	6 mm	120	22900	25	RGT3020/120	€ 2,80
40 x 15 mm	6 mm	40	17100	25	RGT4015/40	€ 2,60
40 x 15 mm	6 mm	60	17100	25	RGT4015/60	€ 2,60
40 x 15 mm	6 mm	80	17100	25	RGT4015/80	€ 2,80
40 x 15 mm	6 mm	120	17100	25	RGT4015/120	€ 2,80
40 x 20 mm	6 mm	40	17100	25	RGT4020/40	€ 2,80
40 x 20 mm	6 mm	60	17100	25	RGT4020/60	€ 3,00
40 x 20 mm	6 mm	80	17100	25	RGT4020/80	€ 3,00
40 x 20 mm	6 mm	120	17100	25	RGT4020/120	€ 3,00
40 x 30 mm	6 mm	40	17100	25	RGT4030/40	€ 3,20
40 x 30 mm	6 mm	60	17100	25	RGT4030/60	€ 3,40
40 x 30 mm	6 mm	80	17100	25	RGT4030/80	€ 3,40
40 x 30 mm	6 mm	120	17100	25	RGT4030/120	€ 3,40
50 x 20 mm	6 mm	40	13700	25	RGT5020/40	€ 3,40
50 x 20 mm	6 mm	60	13700	25	RGT5020/60	€ 3,40
50 x 20 mm	6 mm	80	13700	25	RGT5020/80	€ 3,60
50 x 20 mm	6 mm	120	13700	25	RGT5020/120	€ 3,60
50 x 30 mm	6 mm	40	11400	25	RGT5030/40	€ 3,80
50 x 30 mm	6 mm	60	11400	25	RGT5030/60	€ 3,80
50 x 30 mm	6 mm	80	11400	25	RGT5030/80	€ 3,80
50 x 30 mm	6 mm	120	11400	25	RGT5030/120	€ 4,20
60 x 20 mm	6 mm	40	11400	25	RGT6020/40	€ 3,80
60 x 20 mm	6 mm	60	11400	25	RGT6020/60	€ 3,80
60 x 20 mm	6 mm	80	11400	25	RGT6020/80	€ 4,00
60 x 20 mm	6 mm	120	11400	25	RGT6020/120	€ 4,20
60 x 30 mm	6 mm	40	11400	25	RGT6030/40	€ 4,40
60 x 30 mm	6 mm	60	11400	25	RGT6030/60	€ 4,40
60 x 30 mm	6 mm	80	11400	25	RGT6030/80	€ 4,60
60 x 30 mm	6 mm	120	11400	25	RGT6030/120	€ 4,80
80 x 30 mm	6 mm	40	8500	25	RGT8030/40	€ 5,60
80 x 30 mm	6 mm	60	8500	25	RGT8030/60	€ 5,80
80 x 30 mm	6 mm	80	8500	25	RGT8030/80	€ 6,00
80 x 30 mm	6 mm	120	8500	25	RGT8030/120	€ 6,40



ABANICOS LIJADORES CON MANGO, EN TELAS DE OXIDO DE ALUMINIO PARA: DESBASTE, ESMERILADO, PULIDO, SATINADO Y ACABADO. PARTICULARMENTE INDICADOS PARA TRABAJAR SUPERFICIES PEQUEÑAS O INTERIORES DE AGUJEROS. EL EJE PERMITE EL USO EN PORTABROCAS DE MAQUINAS PORTATILES ELECTRICAS, NEUMATICAS Y DE EJE FLEXIBLE.



RGMx

CEPILLOS DE ABANICO CON MANGO EN PAÑO ABRASIVO Y TELA

Panno: Corindón

Dimensiones	Eje	Paño	Tela	Embalaje	Art.	€
30 x 20 mm	6 mm	A/O-M	60	10*	RGM030/20M	€ 5,80
30 x 20 mm	6 mm	A/O-F	100	10*	RGM030/20F	€ 5,80
30 x 20 mm	6 mm	A/O-VF	150	10*	RGM030/20VF	€ 5,80
40 x 20 mm	6 mm	A/O-M	60	10*	RGM040/20M	€ 7,90
40 x 20 mm	6 mm	A/O-F	100	10*	RGM040/20F	€ 7,90
40 x 20 mm	6 mm	A/O-VF	150	10*	RGM040/20VF	€ 7,90
50 x 30 mm	6 mm	A/O-M	60	10*	RGM050/30M	€ 7,70
50 x 30 mm	6 mm	A/O-F	100	10*	RGM050/30F	€ 7,70
50 x 30 mm	6 mm	A/O-VF	150	10*	RGM050/30VF	€ 7,70
60 x 30 mm	6 mm	A/O-M	60	10*	RGM060/30M	€ 10,30
60 x 30 mm	6 mm	A/O-F	100	10*	RGM060/30F	€ 10,30
60 x 30 mm	6 mm	A/O-VF	150	10*	RGM060/30VF	€ 10,30
80 x 50 mm	6 mm	A/O-M	60	10*	RGM080/50M	€ 15,90
80 x 50 mm	6 mm	A/O-F	100	10*	RGM080/50F	€ 15,90
80 x 50 mm	6 mm	A/O-VF	150	10*	RGM080/50VF	€ 15,90



CON LÁMINAS DE PAÑO ABRASIVO Y LÁMINAS DE TELA ENSEMBLADAS CON DIRECCIÓN RADIAL. PARA DECAPADO, ELIMINAR ÓXIDO, DESBARBADO LIGERO, PREPARACIÓN PARA BARNIZADO, ACABADO DE SUPERFICIES.



RGPx


CEPILLOS DE ABANICO CON MANGO EN PAÑO ABRASIVO

Panno: Corindón

Dimensiones	Eje	Grano	Embalaje	Art.	€
30 x 20 mm	6 mm	COARSE	10*	RGP030/20C	€ 5,20
30 x 20 mm	6 mm	MEDIUM	10*	RGP030/20M	€ 5,20
30 x 20 mm	6 mm	FINE	10*	RGP030/20F	€ 5,20
30 x 20 mm	6 mm	VERY FINE	10*	RGP030/20VF	€ 5,20
40 x 20 mm	6 mm	COARSE	10*	RGP040/20C	€ 6,50
40 x 20 mm	6 mm	MEDIUM	10*	RGP040/20M	€ 6,50
40 x 20 mm	6 mm	FINE	10*	RGP040/20F	€ 6,50
40 x 20 mm	6 mm	VERY FINE	10*	RGP040/20VF	€ 6,50
40 x 30 mm	6 mm	COARSE	10*	RGP040/30C	€ 6,00
40 x 30 mm	6 mm	MEDIUM	10*	RGP040/30M	€ 6,00
40 x 30 mm	6 mm	FINE	10*	RGP040/30F	€ 6,00
40 x 30 mm	6 mm	VERY FINE	10*	RGP040/30VF	€ 6,00
50 x 30 mm	6 mm	COARSE	10*	RGP050/30C	€ 6,80
50 x 30 mm	6 mm	MEDIUM	10*	RGP050/30M	€ 6,80
50 x 30 mm	6 mm	FINE	10*	RGP050/30F	€ 6,80
50 x 30 mm	6 mm	VERY FINE	10*	RGP050/30VF	€ 6,80
60 x 30 mm	6 mm	COARSE	10*	RGP060/30C	€ 8,40
60 x 30 mm	6 mm	MEDIUM	10*	RGP060/30M	€ 8,40
60 x 30 mm	6 mm	FINE	10*	RGP060/30F	€ 8,40
60 x 30 mm	6 mm	VERY FINE	10*	RGP060/30VF	€ 8,40
80 x 50 mm	6 mm	COARSE	10*	RGP080/50C	€ 12,70
80 x 50 mm	6 mm	MEDIUM	10*	RGP080/50M	€ 12,70
80 x 50 mm	6 mm	FINE	10*	RGP080/50F	€ 12,70
80 x 50 mm	6 mm	VERY FINE	10*	RGP080/50VF	€ 12,70



CEPILLOS DE ABANICO CON MANGO CON LÁMINAS DE PAÑOS ABRASIVOS ENSAMBLADAS CON DIRECCIÓN RADIAL. APLICACIONES: DECAPADO - ELIMINAR ÓXIDO - DESBARBADO LIGERO - PREPARACIÓN PARA BARNIZADO - ACABADO DE SUPERFICIES. PARTICULARMENTE INDICADOS PARA EL SATINADO DE ACEROS INOXIDABLES.





ABANICOS LIJADORES EN TELA DE CORINDON



Tela: Corindón

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
165 x 25 x 54 mm	40	5200	5	RFT165/25040	€ 22,80
165 x 25 x 54 mm	60	5200	5	RFT165/25060	€ 23,40
165 x 25 x 54 mm	80	5200	5	RFT165/25080	€ 23,60
165 x 25 x 54 mm	120	5200	5	RFT165/25120	€ 24,40
165 x 25 x 54 mm	220	5200	5	RFT165/25220	€ 30,80
165 x 30 x 54 mm	40	5200	5	RFT165/30040	€ 23,80
165 x 30 x 54 mm	60	5200	5	RFT165/30060	€ 38,40
165 x 30 x 54 mm	80	5200	5	RFT165/30080	€ 24,60
165 x 30 x 54 mm	120	5200	5	RFT165/30120	€ 25,60
165 x 30 x 54 mm	220	5200	5	RFT165/30220	€ 50,50
165 x 50 x 54 mm	40	5200	5	RFT165/50040	€ 52,20
165 x 50 x 54 mm	60	5200	5	RFT165/50060	€ 55,50
165 x 50 x 54 mm	80	5200	5	RFT165/50080	€ 55,00
165 x 50 x 54 mm	120	5200	5	RFT165/50120	€ 36,00
165 x 50 x 54 mm	220	5200	5	RFT165/50220	€ 46,40
165 x 50 x 25 mm	40	5200	5	RFT165/50040A	€ 33,00
165 x 50 x 25 mm	60	5200	5	RFT165/50060A	€ 33,60
165 x 50 x 25 mm	80	5200	5	RFT165/50080A	€ 34,80
165 x 50 x 25 mm	120	5200	5	RFT165/50120A	€ 36,00
165 x 50 x 25 mm	220	5200	5	RFT165/50220A	€ 46,40
200 x 50 x 54 mm	40	3800	5	RFT200/50040	€ 39,20
200 x 50 x 54 mm	60	3800	5	RFT200/50060	€ 43,20
200 x 50 x 54 mm	80	3800	5	RFT200/50080	€ 44,80
200 x 50 x 54 mm	120	3800	5	RFT200/50120	€ 46,20
250 x 50 x 100 mm	40	3400	3	RFT250/50040	€ 74,60
250 x 50 x 100 mm	60	3400	3	RFT250/50060	€ 79,40
250 x 50 x 100 mm	80	3400	3	RFT250/50080	€ 128,00
250 x 50 x 100 mm	120	3400	3	RFT250/50120	€ 133,00



LOS ABANICOS SE PUEDEN ADAPTAR AL PERFIL DE LA PIEZA QUE SE DEBE TRABAJAR. LUBRICANDO EL ABANICO CON ACEITE O CON GRASA, SE MEJORA EL GRADO DE ACABADO, LA DURACIÓN DEL ABANICO MISMO Y SE ACTUA UNA ACCIÓN ANTIPOLVO. PARA DESBASTE, ESMERILADO, PULIDO, SATINADO, ACABADO Y BRUÑIDO.



CEPILLOS CON AGUJERO ROSCADO

Medida	Rosca	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 20 mm	M14	40	9000	5	RLF115/040	€ 14,80
Ø 115 x 20 mm	M14	60	9000	5	RLF115/060	€ 14,80
Ø 115 x 20 mm	M14	80	9000	5	RLF115/080	€ 14,80
Ø 115 x 20 mm	M14	120	9000	5	RLF115/120	€ 14,80
Ø 115 x 20 mm	M14	240	9000	5	RLF115/240	€ 14,80
Ø 125 x 20 mm	M14	40	9000	5	RLF125/040	€ 16,10
Ø 125 x 20 mm	M14	60	9000	5	RLF125/060	€ 16,10
Ø 125 x 20 mm	M14	80	9000	5	RLF125/080	€ 16,10
Ø 125 x 20 mm	M14	120	9000	5	RLF125/120	€ 16,10
Ø 125 x 20 mm	M14	240	9000	5	RLF125/240	€ 16,10



PARA EL UTILIZO CON AMOLADORAS ANGULARES (AGUJERO ROSCADO M14). REMOCIÓN DE SOLDADURAS LIGERAS EN SUPERFICIES CURVAS O IRREGULARES.



RUEDAS DE PAÑO ABRASIVO



Tela: Corindón

Dimensiones	Grano	Art.	€
165 x 50 x 55 mm	Medium	RFP165/50M	€ 18,20
165 x 50 x 55 mm	Fine	RFP165/50F	€ 18,20
165 x 50 x 55 mm	Very Fine	RFP165/50VF	€ 18,20
200 x 50 x 76 mm	Medium	RFP200/50M	€ 25,60
200 x 50 x 76 mm	Fine	RFP200/50F	€ 25,60
200 x 50 x 76 mm	Very Fine	RFP200/50VF	€ 25,60



DE CORINDON CON AGUJERO ENSEMBLADAS CON DIRECCIÓN RADIAL. PARA DECAPADO, ELIMINAR ÓXIDO, DESBARBADO LIGERO, PREPARACIÓN PARA BARNIZADO, ACABADO DE SUPERFICIES. EN PARTICULAR PARA SATINADO DE ACEROS INOXIDABLES.



RLTx

RUEDA DE ALETAS EN TELA**Tela: Corindón**

Dimensiones	Grano	Diámetro del agujero	Art.	€
100 x 50 mm	40	19 mm	RLT050/040	€ 13,00
100 x 50 mm	60	19 mm	RLT050/060	€ 13,00
100 x 50 mm	80	19 mm	RLT050/080	€ 14,00
100 x 50 mm	120	19 mm	RLT050/120	€ 14,00
100 x 100 mm	40	19 mm	RLT100/040	€ 25,00
100 x 100 mm	60	19 mm	RLT100/060	€ 25,00
100 x 100 mm	80	19 mm	RLT100/080	€ 26,00
100 x 100 mm	120	19 mm	RLT100/120	€ 26,00



RLMx

RUEDA MIXTA**Panno: Corindón**

Dimensiones	Paño	Tela	Diámetro del agujero	Art.	€
110 x 100 mm	A/C	60	19 mm	RLM100/060C	€ 20,40
110 x 100 mm	A/M	80	19 mm	RLM100/080M	€ 20,40
110 x 100 mm	A/F	150	19 mm	RLM100/150F	€ 20,40



RLPx

RUEDA DE PAÑO ABRASIVO**Panno: Corindón**

Dimensiones	Grano	Diámetro del agujero	Art.	€
110 x 100 mm	A/O-C	19 mm	RLP100/C	€ 17,00
110 x 100 mm	A/O-M	19 mm	RLP100/M	€ 17,00
110 x 100 mm	A/O-F	19 mm	RLP100/F	€ 17,00
110 x 100 mm	A/O-VF	19 mm	RLP100/VF	€ 17,00
110 x 100 mm	A/O-UF	19 mm	RLP100/UF	€ 17,00





SRFx

CEPILLOS CIRCULAR CON ALAMBRES ONDULADO

Dimensiones	Orificio	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Art.	€
Ø 125 x 25 mm	20, 16, 14 mm	0,3 mm	Acero	8500	SRF125/25	€ 9,30
Ø 150 x 25 mm	32, 25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero	6000	SRF150/25	€ 10,00
Ø 175 x 25 mm	32, 25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero	4500	SRF175/25	€ 13,60
Ø 200 x 25 mm	32, 25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero	4500	SRF200/25	€ 14,00
Ø 125 x 25 mm	32, 25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Inox	8500	SRF125/25I	€ 15,60
Ø 150 x 25 mm	32, 25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Inox	6000	SRF150/25I	€ 22,20
Ø 200 x 25 mm	32, 25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Inox	4500	SRF200/25I	€ 34,00

CEPILLO AGRESIVO, DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO CON MÁQUINAS ESTACIONARIAS, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, CORROSIONES, PINTURAS, ETC.



STFx

CEPILLO DE COPA CON ALAMBRES ONDULADO

Diámetro ø	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Art.	€
60 mm	M14	0,3 mm	Acero	12500	STF060	€ 4,66
80 mm	M14	0,3 mm	Acero	11000	STF080	€ 6,20
100 mm	M14	0,3 mm	Acero	8500	STF100	€ 7,60
120 mm	M14	0,3 mm	Acero	6500	STF120	€ 12,10
60 mm	M14	0,3 mm	Inox	12500	STF060I	€ 6,60
80 mm	M14	0,3 mm	Inox	11000	STF080I	€ 9,50
100 mm	M14	0,3 mm	Inox	8500	STF100I	€ 13,60
120 mm	M14	0,3 mm	Inox	6500	STF120I	€ 23,90

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES, IDEAL PARA AMPLIAS SUPERFICIES.



SCFx

CEPILLO CÓNICO CON ALAMBRES ONDULADO

Diámetro ø	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Art.	€
90 mm	M14	0,3 mm	Acero	13000	SCF090	€ 5,90
120 mm	M14	0,3 mm	Acero	12000	SCF120	€ 7,30
150 mm	M14	0,3 mm	Acero	6000	SCF150	€ 10,40
90 mm	M14	0,3 mm	Inox	13000	SCF090I	€ 8,90
120 mm	M14	0,3 mm	Inox	12000	SCF120I	€ 11,20
150 mm	M14	0,3 mm	Inox	6000	SCF150I	€ 15,60

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES.





SRRx

CEPILLOS CIRCULAR ALAMBRES TRENZADOS



Acero

Diámetro ø	Orificio	Alambre	Máx. r.p.m.	Art.	€
100 mm	22 mm	0,5 mm	12500	SRR100	€ 6,40
150 mm	22 mm	0,5 mm	9000	SRR150	€ 12,40
200 mm	22 mm	0,5 mm	8500	SRR200	€ 17,80

LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA. POSIBILIDAD DE TRABAJO CON ALTAS VELOCIDADES.



SRRx-M14

CEPILLOS CIRCULAR ALAMBRES TRENZADOS



Acero

Diámetro ø	Rosca	Alambre	Máx. r.p.m.	Art.	€
100 mm	M14	0,5 mm	12500	SRR100/M14	€ 7,20
115 mm	M14	0,5 mm	12500	SRR115/M14	€ 8,90
125 mm	M14	0,5 mm	11000	SRR125/M14	€ 10,60

LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA. POSIBILIDAD DE TRABAJO CON ALTAS VELOCIDADES.



STRx

CEPILLO DE COPA ALAMBRES TRENZADOS



Acero

Diámetro ø	Rosca	Alambre	Máx. r.p.m.	Art.	€
65 mm	M14	0,5 mm	12500	STR065	€ 4,28
75 mm	M14	0,5 mm	10000	STR075	€ 7,80
80 mm	M14	0,5 mm	10000	STR080	€ 9,70
100 mm	M14	0,5 mm	8000	STR100	€ 12,50
120 mm	M14	0,5 mm	6000	STR120	€ 17,20

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES, IDEAL PARA AMPLIAS SUPERFICIES, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, CORROSIONES, PINTURAS, ETC.



SCRx

CEPILLO CÓNICO ALAMBRES TRENZADOS

Diámetro ø	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Art.	€
100 mm	M14	0,5 mm	Acero	12000	SCR100	€ 7,10
120 mm	M14	0,5 mm	Acero	12000	SCR120	€ 10,00
100 mm	M14	0,5 mm	Inox	12000	SCR100I	€ 10,50
120 mm	M14	0,5 mm	Inox	12000	SCR120I	€ 15,40

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES, IDEAL PARA AMPLIAS SUPERFICIES, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, CORROSIONES, PINTURAS, ETC. INDICADA PARA ALCANZAR MEJOR LAS ESQUINAS,





SRGx

CEPILLO CON VÁSTAGO ALAMBRES ONDULADOS

Diámetro ø	Espesor	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
30 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	25	SRG030/05	€ 1,44
40 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	25	SRG040/05	€ 1,48
50 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	25	SRG050/06	€ 1,84
60 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	SRG060/06	€ 2,12
70 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	SRG070/08	€ 2,44
80 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	SRG080/08	€ 2,84
100 mm	10 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	SRG100/10	€ 2,86
100 mm	15 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	SRG100/15	€ 3,92
30 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	25	SRG030/05I	€ 2,22
40 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	25	SRG040/05I	€ 2,22
50 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	25	SRG050/06I	€ 3,16
60 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	SRG060/06I	€ 3,30
70 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	SRG070/08I	€ 3,82
80 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	SRG080/08I	€ 6,00
100 mm	10 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	SRG100/10I	€ 5,80
100 mm	15 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	SRG100/15I	€ 8,10



LIMPIEZA DE SOLDADURAS, ELIMINACIÓN DE OXIDOS, CASCARILLAS Y PEQUEÑAS REBABAS.



SNGx

NYLON BRUSHES ON SHAFT

Diámetro ø	Eje	Grano	Color	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
75 mm	6 mm	80	Rojo	4500	10	SNG075/080R	€ 6,80
75 mm	6 mm	180	Azul	4500	10	SNG075/180B	€ 6,80
100 mm	6 mm	80	Rojo	4500	10	SNG100/080R	€ 7,70
100 mm	6 mm	180	Azul	4500	10	SNG100/180B	€ 7,70





SGRx

CEPILLO CON VÁSTAGO ALAMBRAS TRENZADOS

Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
75 mm	6 mm	0,5 mm	Acero	15000	10	SGR075	€ 5,10
75 mm	6 mm	0,5 mm	Inox	15000	10	SGR075I	€ 7,80

LIMPIEZA DE ÓXIDOS, CASCARILLAS Y CORDONES DE SOLDADURA.



SCGx

CEPILLO CÓNICO ALAMBRES ONDULADOS

Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
90 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	SCG090	€ 5,30
90 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	SCG090I	€ 8,10

LIMPIEZA DE ÓXIDOS, CASCARILLAS Y REBABAS LIGERAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO.



STGx

CEPILLOS DE COPA ALAMBRES ONDULADOS

Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
50 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	6500	20	STG050	€ 2,12
70 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500	10	STG070	€ 2,76
50 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	6500	20	STG050I	€ 3,18
70 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	4500	10	STG070I	€ 4,22

CEPILLADO FRONTAL DE SOLDADURAS, REBABAS LIGERAS, REMOCIÓN DE PINTURAS, ELIMINACIÓN DE HERRUMBRE



SFGx

CEPILLO CÓNICO ALAMBRES ONDULADOS



Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
10 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000	25	SFG010	€ 1,70
15 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000	25	SFG015	€ 2,56
20 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000	25	SFG020	€ 2,76
25 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000	25	SFG025	€ 3,04
30 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000	25	SFG030	€ 3,68
10 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	20000	25	SFG010I	€ 2,52
15 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	20000	25	SFG015I	€ 3,62
20 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	20000	25	SFG020I	€ 3,80
25 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	20000	25	SFG025I	€ 4,20
30 mm	6 mm	0,3 mm	Inox	20000	25	SFG030I	€ 5,00

PARA EL USO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO



SFRx

CEPILLO DE PINCEL ALAMBRES TRENZADOS



Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
19 mm	6 mm	0,5 mm	Acero	20000	25	SFR019	€ 4,12
22 mm	6 mm	0,5 mm	Acero	20000	25	SFR022	€ 4,54
19 mm	6 mm	0,5 mm	Inox	20000	25	SFR019I	€ 6,30
22 mm	6 mm	0,5 mm	Inox	20000	25	SFR022I	€ 7,00

PARA EL USO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO



0331

JUEGO CEPILLOS PARA TALLER Y AUTOREPARACION

€ 32,80



Caja

Medidas

Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

Material Nylon - Acero - Latón

Embalaje

20

CON PROLONGACIÓN Y MANGO DE PLASTICO



CEPILLO DE ACERO

0251

€ 2,06



Caja

Longitud

240 mm

Embalaje

12* / 120



CEPILLO A MANO

SMCx



Medida	Material	Embalaje	Art.	€
275 mm	Acero	24	SMC275	€ 1,66
275 mm	Inox	24	SMC275I	€ 3,34

PARA ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA MANUAL DE OXIDO, PINTURA, CASCARILLAS, ETC.



CSCD-

DISCOS DE NYLON ABRASIVO



Soporte: Fibra de vidrio
 Abrasivo: Nylon & Carburo de silicio Plano

Dimensiones	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 x 22 mm	11000	5*	CSCD/F115	€ 6,40
180 x 22 mm	7000	5*	CSCD/F180	€ 9,30
115 x 22 mm	11000	5*	CSCD/F115HD	€ 7,10

POR: CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ACERO INOXIDABLE, DESOXIDACIÓN Y LIMPIEZA DE SOLDADURAS, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y PINTURAS, LIMPIADO DE SUPERFICIES, CON ADHESIVOS, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES

CSDS-

DISCOS PLANOS CON AGUJERO PARA TALADRO

Nylon & carburo de silicio

Diámetro	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
100 mm	8000	10	CSDS/100	€ 4,40
150 mm	5350	10	CSDS/150	€ 7,20
200 mm	4000	10	CSDS/200	€ 11,00

DISCOS PLANOS CON AGUJERO PARA TALADRO



CSF-

BLACK CLEANER DE NYLON ABRASIVO

Nylon & carburo de silicio

Diámetro ø	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
50 mm	12000	10	CSF/050	€ 3,14
75 mm	8000	10	CSF/075	€ 4,84

ATAQUE RÁPIDO. ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, BARNIZ, CEMENTO Y HORMIGÓN.



ADF-

TORNILLO DE AMARRE

Dimensiones	Tipo	Embalaje	Art.	€
10 x 6 mm	25	10	ADF/01	€ 2,10
12,8 x 8 mm	24	10	ADF/02	€ 2,20



DISCOS DE FIBRA DE NYLON MUY RESISTENTES, CON PARTICULAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO GRANO GRUESO. VELOCIDAD DE TRABAJO: ENTRE 20 Y 25 M/S, DEPENDIENDO DEL PROCESO A EFECTUAR.



UNCD-

DISCO ABRASIVO DE FIBRA ABRASIVA PARA ACABADO SUPERFICIAL

Grano disponible

S/C-F (fino) - acabado fino - Presión de trabajo ligera

S/C-M (medio) - acabado medio - Presión de trabajo ligera

A/O-C (basto) - acabado basto - Presión de trabajo media



Soporte: Fibra de vidrio

Plano

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 x 22 mm	S/C-F	11000	5*	UNCD/F115F	€ 15,00
115 x 22 mm	S/C-M	11000	5*	UNCD/F115M	€ 15,00
115 x 22 mm	A/O-C	11000	5*	UNCD/F115C	€ 15,00

DISCO DE LAMINAS TIPO FIBRA NO TEJIDA IMPREGNADA CON RESINA Y PENSADA PARA FORMAR UN BLOQUE SOLIDO.



UNPx

DISCO UNITIZED PLANO



Carburo de silicio

Diámetro ø	Espesor	Orificio	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 mm	6 mm	22 mm	3 S.Fine	5000	5	UNP115/6/3SF	€ 12,00
115 mm	6 mm	22 mm	6 S.Medium	5000	5	UNP115/6/6SM	€ 13,90
125 mm	6 mm	22 mm	3 S.Fine	5000	5	UNP125/6/3SF	€ 13,90
125 mm	6 mm	22 mm	6 S.Medium	5000	5	UNP125/6/6SM	€ 16,20

EL ESPESOR DELGADO PERMITE DE REALIZAR EL ACABADO Y LA LIMPIEZA DE ESQUINAS INTERIORES CON AMOLADORAS ANGULARES A BAJA VELOCIDAD. NO EJERCITAR PRESIONES LATERALES.



UNFx

DISCOS UNITIZED PLANOS



Diámetro ø	Espesor	Orificio	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
150 mm	6 mm	25 mm	3 A.Medium	5000	5	UNF150/6/3AM	€ 19,80
150 mm	6 mm	25 mm	6 S.Fine	5000	5	UNF150/6/6SF	€ 20,00
150 mm	6 mm	25 mm	6 A.Coarse	5000	5	UNF150/6/6AC	€ 23,50

3AM DURO, GRANO MEDIO. REMOCIÓN DE PEQUEÑAS REBABAS, RETOQUE DE CICLOS PRECEDENTES CON ABRASIVO, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS.

6AC DURO, GRANO GRUESO. AMOLADO, ELIMINACIÓN DE RAYAS PROFUNDAS DEJADO POR EL ABRASIVO, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS.

6SF MUY DURO, GRANO FINO. SE ADAPTA MENOS A LA FORMA DE LA SUPERFICIE, PERO DURA MÁS Y ES MAS RESISTENTE EN PRESENCIA DE REBABAS LIGERAS.

DESBARBADO LIJERO, LIMPIEZA, ACABADO, ELIMINACIÓN DE MARCAS E IMPERFECCIONES EN TODO TIPO DE METALES COMO ACERO INOXIDABLE, HIERRO, ALUMINIO, ACEROS ALEADOS, TITANIO. EL DISCO UNCD-F PUEDE USARSE EN TRABAJOS CON PLASTICOS Y COMPOSITOS. IDEAL PARA ACABADOS DESPUES DE TRABAJAR CON DISCOS DE LAMINAS Y DISCOS DE FIBRA


SCDx

DISCOS DE LÁMINAS SURFACE CONDITIONING

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 22 mm	Coarse	13300	10	SCD115/C	€ 8,40
Ø 115 x 22 mm	Medium	13300	10	SCD115/M	€ 8,40
Ø 115 x 22 mm	Very Fine	13300	10	SCD115/VF	€ 8,40
Ø 125 x 22 mm	Coarse	12200	10	SCD125/C	€ 9,70
Ø 125 x 22 mm	Medium	12200	10	SCD125/M	€ 9,70
Ø 125 x 22 mm	Very Fine	12200	10	SCD125/VF	€ 9,70

COMPUESTO DE LÁMINAS DE SURFACE CONDITIONING, ACABADO SATINADO, UNIFORME Y CONTROLADO, REDUCE EL SOBRECALENTAMIENTO, NO SE IMBOTA.


VSCx

DISCOS SURFACE CONDITIONING

Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 mm	Coarse (80)	5100	20	VSC115/080C	€ 3,38
115 mm	Medium (120)	5100	20	VSC115/120M	€ 3,38
115 mm	Very Fine (240)	5100	20	VSC115/240VF	€ 3,38

PRODUCTO IDEAL PARA PREPARAR LAS SUPERFICIES PARA LA PINTURA, LACADO, BARNIZADO, MATIZADO DE IMPERFECCIONES. ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, HERRUMBRE, RAYONES, PINTURAS, LIMPIEZA DE SOLDADURA, DESBARBADO.


PARx

ROLLOS DE NO TEJIDO

Dimensiones	Grano	Art.	€
115 mm x 10 m	A.Medium (120)	PAR115/120AM	€ 44,00
115 mm x 10 m	A.Fine (180)	PAR115/180AF	€ 44,00
115 mm x 10 m	A.Very Fine (320)	PAR115/320AVF	€ 44,00
115 mm x 10 m	A.Ultra Fine (600)	PAR115/600AUF	€ 44,00

COMPUESTOS DE UNA FIBRA SINTÉTICA NO TEJIDA, IMPREGNADA DE PARTICULAS DE GRANO ABRASIVO CON RESINA. RESISTENTE AL AGUA Y LUBRICANTES, ADECUADO PARA APLICACIONES MANUALES, SATINADO, DESBARBADO, LIMPIEZA LIGERA, REMOCIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA O RAYONES, EMPLEADO EN DIVERSOS SECTORES: ACERO, MADERA, PINTURA, LACA, MATERIALES PLÁSTICOS, CERÁMICA


FPA120-

HOJAS EN PAÑO ABRASIVOS

Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
115 x 280 mm	A.Medium (120)	10	FPA120/M	€ 1,80
115 x 280 mm	A.Fine (180)	10	FPA120/F	€ 1,80
115 x 280 mm	A.Very Fine (320)	10	FPA120/VF	€ 1,80
115 x 280 mm	S.Ultra Fine (600)	10	FPA120/UF	€ 1,80





BSAx

BLOQUE DE ESPONJA ABRASIVA



Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
98 x 69 x 26 mm	Coarse (60)	20	BSA100/060C	€ 0,98
98 x 69 x 26 mm	Medium (100)	20	BSA100/100M	€ 0,98
98 x 69 x 26 mm	Fine (180)	20	BSA100/180F	€ 0,98

ESPONJA SUAVE QUE SE ADAPTA A LA FORMA DE LA SUPERFICIE Y MANTIENE SU FORMA PLANA EN SUS CUATRO LADOS. EMPLEADOS PARA EL TRABAJO DE LA MADERA, PUERTAS Y VENTANAS. SE PUEDE USAR EN SECO O HUMEDO Y SE PUEDE LAVAR DESPUES DEL USO.



FSAx

ESPONJA ABRASIVA FLEXIBLE



Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
120 x 98 x 13 mm	Coarse (60)	20	FSA120/060C	€ 0,92
120 x 98 x 13 mm	Medium (100)	20	FSA120/100M	€ 0,92
120 x 98 x 13 mm	Fine (180)	20	FSA120/180F	€ 0,92

ESPONJA MUY FLEXIBLE, SE ADAPTA A LA FORMA DE LA SUPERFICIE. EMPLEADOS PARA EL TRABAJO DE LA MADERA, LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, CARROCERIAS. SE PUEDE USAR EN SECO O HUMEDO Y SE PUEDE LAVAR DESPUES DEL USO.



SALx

ESPONJAS DE PULIDO

Diámetro ø	Espesor	Color	Máx. r.p.m.	Art.	€
80 mm	25 mm	Amarillo	8000	SAL80Y	€ 5,20
80 mm	25 mm	Azul	8000	SAL80B	€ 3,92
80 mm	25 mm	Naranja	8000	SAL80O	€ 3,90
80 mm	25 mm	Blanco	8000	SAL80W	€ 3,68
80 mm	25 mm	Negro	8000	SAL80K	€ 3,68
150 mm	50 mm	Amarillo	4500	SAL150Y	€ 14,30
150 mm	50 mm	Azul	4500	SAL150B	€ 11,10
150 mm	50 mm	Naranja	4500	SAL150O	€ 10,80
150 mm	50 mm	Blanco	4500	SAL150W	€ 9,00
150 mm	50 mm	Negro	4500	SAL150K	€ 9,00

DISPONIBLE EN DIFERENTES DUREZAS Y POROSIDADES, PARA ACOMPAÑAR LA PASTA EN LA FASE DE PULIDO.

AMARILLO: PRIMER PULIDO, DUREZA MEDIA, POROSA.

AZUL: PRIMER PULIDO, DUREZA MEDIA, FINA.

NARANJA: PULIDO, DUREZA MEDIA, FINA.

BLANCO: PULIDO, SUAVE, FINO.

NEGRO: MUY SUAVE, FINO, PULIDO FINAL.



PAS-

PASTAS ABRASIVAS

Peso	Color	Embalaje	Art.	€
900 / 950 g	Blanco	5	PAS/W	€ 7,00
900 / 950 g	Azul	5	PAS/B	€ 9,20
900 / 950 g	Rosada	5	PAS/P	€ 9,00
900 / 950 g	Amarillo	5	PAS/Y	€ 7,90
900 / 950 g	Verde	5	PAS/G	€ 7,60

BLANCA: PASTA GRASOSA PARA TRABAJOS CON SISAL, FIBRA NATURAL, CEPILLOS DE ALAMBRE O NYLON. PARA LATONES, PLATA, ACERO INOXIDABLE.

AZUL: PASTA MEDIO GRASOSA PARA EL BRILLANTADO. UTILIZADA CON TELA ABRASIVA O PAÑO PARA PLATA, ACERO INOXIDABLE.

ROSADA: PASTA MEDIO SECA PARA EL PULIDO Y BRILLANTADO DE LATONES, PLATA, CROMO.

VERDE: PASTA MEDIO GRASOSA PARA EL ACABADO DEL ACERO INOXIDABLE.

AMARILLA: MUY AGRESIVA, PARA LA ELIMINACIÓN DE MARCAS EN JOYERÍA Y VAJILLERÍA.



S169

SET PASTAS ABRASIVAS

€ 10,90

5 Pz Blister


Peso 250 g
Embalaje 5* / 50




DLFx
DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO


Dimensiones	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
Ø 115 x 22 mm	6000	10	DLF115	€ 5,40
Ø 125 x 22 mm	6000	10	DLF125	€ 6,40

PARA EL ACABADO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND, LAS LÁMINAS DE FIELTRO SON FLEXIBLES Y AYUDAN A PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO.


RGFx
CEPILLOS DE FIELTRO CON VÁSTAGO


Diámetro ø	Espesor	Eje	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
30 mm	30 mm	6 mm	12500	10	RGF030/30	€ 5,40
40 mm	30 mm	6 mm	9500	10	RGF040/30	€ 6,00
50 mm	30 mm	6 mm	7500	10	RGF050/30	€ 6,80
60 mm	30 mm	6 mm	6000	10	RGF060/30	€ 7,60
80 mm	30 mm	6 mm	4500	10	RGF080/30	€ 10,20

PARA EL ACABADO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND. LAS LÁMINAS DE FIELTRO SON FLEXIBLES Y AYUDAN A PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO ADEMÁS DE ADAPTARSE ALLA SUPERFICIE, GARANTIZANDO UN CONTACTO SUAVE Y CONTROLADO.


DFFx
DISCOS DE FIELTRO


Diámetro ø	Espesor	Orificio	Art.	€
100 mm	13 mm	10 mm	DFF100/13	€ 7,00
150 mm	13 mm	15 mm	DFF150/13	€ 12,50
150 mm	25 mm	15 mm	DFF150/25	€ 22,50
200 mm	13 mm	15 mm	DFF200/13	€ 19,20
200 mm	25 mm	15 mm	DFF200/25	€ 39,30

PARA EL PULIDO ESPEJO. SE USAN CON PASTAS DIAMANTADAS. VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA: 5-10 m/s



MFGx

FILTROS MONTADOS



A

L

K

C

Molde	Diámetro ø	Espesor	Eje	Embalaje	Art.	€
A	6 mm	10 mm	3 mm	10*	MFG0610/03A	€ 1,40
A	8 mm	10 mm	3 mm	10*	MFG0810/03A	€ 1,40
A	10 mm	14 mm	6 mm	10*	MFG1014/06A	€ 1,46
A	15 mm	20 mm	6 mm	10*	MFG1520/06A	€ 1,56
K	8 mm	12 mm	3 mm	10*	MFG0812/03K	€ 1,48
K	10 mm	18 mm	6 mm	10*	MFG1018/06K	€ 1,56
K	15 mm	30 mm	6 mm	10*	MFG1530/06K	€ 2,68
C	15 mm	30 mm	6 mm	10*	MFG1530/06C	€ 2,66
C	20 mm	25 mm	6 mm	10*	MFG2025/06C	€ 2,82
C	25 mm	30 mm	6 mm	10*	MFG2530/06C	€ 4,22
L	20 mm	25 mm	6 mm	10*	MFG2025/06L	€ 2,72
L	25 mm	30 mm	6 mm	10*	MFG2530/06L	€ 3,70

PARA EL PULIDO ESPEJO DE FORMAS COMPLICADAS, SE USAN CON PASTAS DIAMANTADAS. VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA: 5-10 m/s.



VDFx

DISCO CON VELCRO FIELTRO

Diámetro ø	Espesor	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
75 mm	5 mm	6000	10	VDF075	€ 4,22
115 mm	5 mm	4000	10	VDF115	€ 4,92
125 mm	5 mm	3500	10	VDF125	€ 5,60
150 mm	5 mm	3000	10	VDF150	€ 7,80
180 mm	5 mm	2500	10	VDF180	€ 10,30

PARA EL PULIDO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND.



DFC115/M14

DISCOS DE FIELTRO CÓNICO

€ 19,70

Diámetro ø	115 mm
Espesor	12 mm
Rosca	M14
Máx. r.p.m.	12500

PARA EL PULIDO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND.




DISCOS DE ALGODÓN
DCK100
€ 4,84

DISCOS DE SISAL Y ALGODÓN
DSK100
€ 7,70


Diámetro ø	100 mm
Orificio	19,1 mm
Embalaje	10*

PARA EL ACABO ESPEJO DEL ACERO INOXIDABLE, COBRE, BRONCE, ALUMINIO. 10 DISCOS PARA FORMAR UNA RUEDA 100 mm

Diámetro ø	100 mm
Orificio	19,1 mm
Embalaje	7*

ELIMINA LAS MARCAS DEL ABRASIVO Y PREPARA LA SUPERFICIE PARA EL PULIDO CON ALGODÓN O FIELTRO. 7 DISCOS PARA FORMAR UNA RUEDA 100 mm


DISCOS DE ALGODÓN COSIDO
DCTx

Diámetro ø	Orificio	Art.	€
150 mm	12 mm	DCT150	€ 5,30
200 mm	20 mm	DCT200	€ 8,40
250 mm	20 mm	DCT250	€ 15,30

CAPAS DE ALGODÓN UNIDAS Y COSIDAS. EMPLEADAS PARA EL PULIDO BRILLANTE, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS.


DISCOS DE SISAL Y ALGODÓN
DSCx

Diámetro ø	Orificio	Art.	€
150 mm	20 mm	DSC150	€ 6,90
200 mm	20 mm	DSC200	€ 13,60
250 mm	20 mm	DSC250	€ 17,30

PARA ELIMINAR LAS MARCAS DEL ABRASIVO. PREPARA LAS SUPERFICIES PARA EL PULIDO CON FIELTRO O ALGODÓN. SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS.


DISCOS DE SISAL
DSTx

Diámetro ø	Orificio	Art.	€
150 mm	20 mm	DST150	€ 7,20
200 mm	20 mm	DST200	€ 14,10
250 mm	20 mm	DST250	€ 20,60

PARA ELIMINAR LAS MARCAS DEL ABRASIVO. PREPARA LAS SUPERFICIES PARA EL PULIDO CON FIELTRO O ALGODÓN. SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS.





DCVx

DISCOS VENTILADOS



Diámetro ø	Orificio	Capas	Art.	€
150 mm	20 mm	8	DCV150	€ 4,66
200 mm	20 mm	16	DCV200	€ 12,50

DISCOS VENTILADOS DE ALGODÓN



DMV150

DISCOS VENTILADOS

€ 5,40



Diámetro ø	150 mm
Orificio	20 mm
Capas	2

DISCOS VENTILADOS DE SISAL Y ALGODÓN



DC200

DISCOS ONDULADOS

€ 23,60



Diámetro ø	200 mm
Orificio	20 mm
Capas	14

NUCLEO DE CARTÓN.



DNW100

DISCOS NO TEJIDO BLANCO

€ 3,06



Diámetro ø	100 mm
Orificio	10 mm



FCGx

ALGODÓN FORMA HONGO



Diámetro ø	Eje	Embalaje	Art.	€
50 mm	6 mm	10	FCG50	€ 4,64
75 mm	6 mm	10	FCG75	€ 6,90



DCGx

DISCOS DE ALGODÓN CON VÁSTAGO



Diámetro ø	Espesor	Eje	Embalaje	Art.	€
50 mm	12 mm	6 mm	10	DCG050	€ 3,82
80 mm	12 mm	6 mm	10	DCG080	€ 4,82
100 mm	12 mm	6 mm	10	DCG100	€ 5,80


PARA EL PULIDO, USAR CON PASTA ABRASIVA. VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA 5-10 m/s



PNS

PERNO

€ 2,34



PERNO PARA DISCOS DNW



CCGx

CONO DE ALGODÓN CON VÁSTAGO



Diámetro ø	Eje	Embalaje	Art.	€
50 mm	6 mm	5	CCG50	€ 6,80
75 mm	6 mm	5	CCG75	€ 10,70

PARA PULIR, PARA USAR CON PASTA ABRASIVA. VELOCIDAD PERIFÉRICA ÓPTIMA 5-10 M / S.


VDLX
DISCOS DE LANA CON VELCRO

Diámetro ø	Art.	€
75 mm	VDL075	€ 6,40
115 mm	VDL115	€ 7,80
125 mm	VDL125	€ 8,80
150 mm	VDL150	€ 10,60
180 mm	VDL180	€ 13,30



DISCOS DE LANA MERINO CON VELCRO PARA EL PULIDO DE SUPERFICIES BARNIZADAS.


VSPx
PLATOS DE POLIURETANO

Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
75 mm	M14	12200	VSP075	€ 9,70
115 mm	M14	10000	VSP115	€ 10,60
125 mm	M14	10000	VSP125	€ 11,00
150 mm	M14	7000	VSP150	€ 12,70
180 mm	M14	5000	VSP180	€ 13,30



ALMOHADILLAS DE RESPALDO SUAVES DE ALTO Y MEDIO PERFIL PARA PULIR EL CONTORNO. PUR MOLDED, SUAVE, BUENA REBOTE Y DURABILIDAD. IDEAL PARA PULIR LA CARROCERÍA, PIEZA DE FIBRA DE VIDRIO, BARCO, PISO, ETC. SE SUGIERE QUE FUNCIONE CON DISCO DE LANA, DE ESPUMA Y DISCOS ABRASIVOS.


VLA200
DISCOS DE LANA RETORCIDA
€ 20,80

Diámetro ø 200 mm

PARA EL PULIDO DE SUPERFICIES BARNIZADAS Y MÁRMOL.


PLV175
SOPORTES PARA DISCOS DE LANA
€ 28,00

Diámetro ø 175 mm

PLATO DE SOPORTE ESPECÍFICO PARA VLA200





D17x

DISCOS ABRASIVOS



Corindón

Medidas	Grano	Embalaje	Art.	€
150 mm	60	10* / 1000	D174	€ 1,50
150 mm	100	10* / 1000	D175	€ 1,50
200 mm	60	10* / 1000	D178/060	€ 1,50
200 mm	100	10* / 1000	D178/100	€ 1,50
226 mm	60	10* / 500	D176	€ 2,52
226 mm	100	10* / 1000	D177	€ 2,52




DFVx-xZ

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA



Zirconio

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 x 22 mm	36	13300	25/100	DFV115/036Z	€ 0,88
115 x 22 mm	40	13300	25/100	DFV115/040Z	€ 0,78
115 x 22 mm	60	13300	25/100	DFV115/060Z	€ 1,00
115 x 22 mm	80	13300	25/100	DFV115/080Z	€ 1,90
115 x 22 mm	120	13300	25/100	DFV115/120Z	€ 0,58
180 x 22 mm	36	8600	25/100	DFV180/036Z	€ 1,98
180 x 22 mm	40	8600	25/100	DFV180/040Z	€ 1,76
180 x 22 mm	60	8600	25/100	DFV180/060Z	€ 1,90
180 x 22 mm	80	8600	25/100	DFV180/080Z	€ 1,90
180 x 22 mm	120	8600	25/100	DFV180/120Z	€ 1,30



LOS DISCOS DE FIBRA LLEVAN SOPORTE DE ESPESOR 0,8 MM EN FIBRA DE CELULOSA VULCANIZADA SOBRE LA QUE SE PONEN VARIOS TIPOS DE ABRASIVOS. ELLOS SE UNEN CON UN DOBLE CAPA DE RESINA TERMOESTABLE CON ADITIVADA CON CARGAS ACTIVAS QUE DAN A LOS PRODUCTOS PROPIEDADES ANTI-OBSTRUCCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN. APLICADOS A UN SOPORTE, SE UTILIZAN CON LIJADORAS PORTÁTILES.




DFVx-xA

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA



Corindón

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 x 22 mm	24	13300	25/100	DFV115/024A	€ 0,62
115 x 22 mm	36	13300	25/100	DFV115/036A	€ 0,80
115 x 22 mm	60	13300	25/100	DFV115/060A	€ 0,80
115 x 22 mm	80	13300	25/100	DFV115/080A	€ 0,80
115 x 22 mm	120	13300	25/100	DFV115/120A	€ 0,80
180 x 22 mm	24	8600	25/100	DFV180/024A	€ 1,40
180 x 22 mm	36	8600	25/100	DFV180/036A	€ 1,36
180 x 22 mm	60	8600	25/100	DFV180/060A	€ 1,30
180 x 22 mm	80	8600	25/100	DFV180/080A	€ 1,30



LOS DISCOS DE FIBRA LLEVAN SOPORTE DE ESPESOR 0,8 MM EN FIBRA DE CELULOSA VULCANIZADA SOBRE LA QUE SE PONEN VARIOS TIPOS DE ABRASIVOS. ELLOS SE UNEN CON UN DOBLE CAPA DE RESINA TERMOESTABLE CON ADITIVADA CON CARGAS ACTIVAS QUE DAN A LOS PRODUCTOS PROPIEDADES ANTI-OBSTRUCCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN. APLICADOS A UN SOPORTE, SE UTILIZAN CON LIJADORAS PORTÁTILES.



PFBx

PLATOS DE SOPORTE



Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 mm	M14	13300	PFB115	€ 5,40
180 mm	M14	8500	PFB180	€ 9,30



PFSx

PLATOS DE SOPORTE



Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 mm	M14	13300	PFS115	€ 10,40
180 mm	M14	8500	PFS180	€ 18,70

STANDARD BACKING PAD FOR FIBRE DISCS, PROFESSIONAL, HARD.

LOS CANALES FAVORECEN LA DISPERSIÓN DEL CALOR Y UN CONTACTO MÁS AGRESIVO. IDEAL PARA TRABAJOS CON FUERTES PRESIONES SOBRE EL DISCO, IDEAL PARA EL UTILIZO DE GRANOS GRUESOS. MUY DURO.




VDAx

DISCOS CON VELCRO



Corindón

Diámetro ø	Orificios	Grano	Embalaje	Art.	€
115 mm	-	40	100*	VDA115/040	€ 0,32
115 mm	-	60	100*	VDA115/060	€ 0,32
115 mm	-	80	100*	VDA115/080	€ 0,32
115 mm	-	100	100*	VDA115/100	€ 0,32
115 mm	-	120	100*	VDA115/120	€ 0,32
115 mm	-	180	100*	VDA115/180	€ 0,32
115 mm	-	220	100*	VDA115/220	€ 0,32
125 mm	8	40	100*	VDA125/40F8	€ 0,40
125 mm	8	60	100*	VDA125/60F8	€ 0,36
125 mm	8	80	100*	VDA125/80F8	€ 0,36
125 mm	8	100	100*	VDA125/100F8	€ 0,36
125 mm	8	120	100*	VDA125/120F8	€ 0,36
125 mm	8	180	100*	VDA125/180F8	€ 0,36
125 mm	8	220	100*	VDA125/220F8	€ 0,36
150 mm	-	40	100*	VDA150/040	€ 0,50
150 mm	-	60	100*	VDA150/060	€ 0,46
150 mm	-	80	100*	VDA150/080	€ 0,46
150 mm	-	100	100*	VDA150/100	€ 0,46
150 mm	-	120	100*	VDA150/120	€ 0,46
150 mm	-	180	100*	VDA150/180	€ 0,46
150 mm	-	220	100*	VDA150/220	€ 0,46
150 mm	6	40	100*	VDA150/040F6	€ 0,50
150 mm	6	60	100*	VDA150/060F6	€ 0,46
150 mm	6	80	100*	VDA150/080F6	€ 0,46
150 mm	6	100	100*	VDA150/100F6	€ 0,46
150 mm	6	120	100*	VDA150/120F6	€ 0,46
150 mm	6	180	100*	VDA150/180F6	€ 0,46
150 mm	6	220	100*	VDA150/220F6	€ 0,46



PAPEL PESADO (F) DE CORINDÓN,
REVESTIMIENTO ABIERTO. ALTA CALIDAD,
DISCO INDUSTRIAL. PARA ACEROS,
MADERA Y CUERO.



ZSAx

DISCOS CON VELCRO



Corindón estearato

Diámetro ø	Orificios	Grano	Embalaje	Art.	€
150 mm	-	80	100*	ZSA150/080	€ 0,58
150 mm	-	120	100*	ZSA150/120	€ 0,52
150 mm	-	180	100*	ZSA150/180	€ 0,52
150 mm	-	240	100*	ZSA150/240	€ 0,52
150 mm	-	320	100*	ZSA150/320	€ 0,52
150 mm	-	400	100*	ZSA150/400	€ 0,52
150 mm	6	80	100*	ZSA150/80F6	€ 0,58
150 mm	6	120	100*	ZSA150/120F6	€ 0,52
150 mm	6	180	100*	ZSA150/180F6	€ 0,52
150 mm	6	240	100*	ZSA150/240F6	€ 0,52
150 mm	6	320	100*	ZSA150/320F6	€ 0,52
150 mm	6	400	100*	ZSA150/400F6	€ 0,52



CORINDÓN ESTEARATO DOBLE RESINA
PESO (C), REVESTIMIENTO ABIERTO,
PARA TRABAJOS EN SECO DE MADERA,
BARNICES, ESTUCOS, REPARACIONES DE
CARROCERÍA.




DISCOS CON VELCRO



Zirconio

Diámetro ø	Grano	Embalaje	Art.	€
115 mm	40	50*	VDZ115/040	€ 1,06
115 mm	60	50*	VDZ115/060	€ 0,98
115 mm	80	50*	VDZ115/080	€ 0,92
115 mm	120	50*	VDZ115/120	€ 0,92
125 mm	40	50*	VDZ125/040	€ 1,24
125 mm	60	50*	VDZ125/060	€ 1,12
125 mm	80	50*	VDZ125/080	€ 1,04
125 mm	120	50*	VDZ125/120	€ 1,04
150 mm	40	50*	VDZ150/040	€ 1,76
150 mm	60	50*	VDZ150/060	€ 1,66
150 mm	80	50*	VDZ150/080	€ 1,54
150 mm	120	50*	VDZ150/120	€ 1,54




TELA CIRCONIO, REVESTIMIENTO CERRADO.
CALIDAD TOP, MUY AGRESIVO Y LARGA
DURACIÓN, EL RESPALDO ES MUY RESISTENTE
A LAS TENSIONES Y VELOCIDADES MAS
ELEVADAS DE LOS DISCOS DE PAPEL. PARA
TRABAJOS A SECO O HUMEDO DE ACEROS,
ALEACIONES ESPECIALES, CUERO.



VDRx

DISCOS DE MALLA CON VELCRO

Diámetro ø	Grano	Embalaje	Art.	€
150 mm	80	50*	VDR150/080	€ 0,86
150 mm	120	50*	VDR150/120	€ 0,86
150 mm	180	50*	VDR150/180	€ 0,86
150 mm	240	50*	VDR150/240	€ 0,86
150 mm	320	50*	VDR150/320	€ 0,86
150 mm	400	50*	VDR150/400	€ 0,86
150 mm	600	50*	VDR150/600	€ 0,86



LA MALLA ABRASIVA CON VELCRO OFRECE MUCHAS VENTAJAS RESPECTO A LOS DISCOS TRADICIONALES DE PAPEL O TELA: 1. PERMITE DE ASPIRAR HASTA EL 90% DEL POLVO DE AMOLADO. 2. ES RESISTENTE AL CALOR, SE PUEDE USAR CON AMOLADORAS ANGULARES. 3. SE PUEDE USAR EN SECO O HUMEDO. 4. LARGA DURACIÓN. 5. AMBIENTE DE TRABAJO MAS SANO Y LIMPIO GRACIAS A LA ASPIRACIÓN DEL POLVO.



VDTx

DISCO CON VELCRO TRIZACT™

Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
115 mm	A100 (220)	5000	10*/50	VDT115/A100	€ 4,36
115 mm	A65 (280)	5000	10*/50	VDT115/A065	€ 4,36
115 mm	A45 (400)	5000	10*/50	VDT115/A045	€ 4,36
115 mm	A30 (600)	5000	10*/50	VDT115/A030	€ 4,36
115 mm	A16 (1200)	5000	10*/50	VDT115/A016	€ 4,36
115 mm	A6 (2000)	5000	10*/50	VDT115/A006	€ 4,36



EL PRODUCTO IDEAL PARA OBTENER ACABADOS SUPERIORES. FABRICADO CON UNA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA, PERMITE DE OBTENER ACABADOS UNIFORMES Y DE FORMA CONSTANTE Y CON UNA VIDA ÚTIL EXCEPCIONAL. EL ABRASIVO ESTRUCTURADO EN PIRÁMIDES CONTIENE ADITIVOS REFRIGERANTES PERMITEN DE MANTENER BAJA LA TEMPERATURA EN LAS SUPERFICIES TRABAJADAS. ADAPTO A TODO TIPO DE SUPERFICIES METÁLICAS.



PDBx

PLATO SIN ESPUMA



Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 mm	M14	13300	PDB115/M14	€ 9,70
125 mm	M14	12200	PDB125/M14	€ 11,20
150 mm	M14	10000	PDB150/M14	€ 15,00



PDMx

PLATO CON ESPUMA



Diámetro ø	Espesor	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
115 mm	12 mm	M14	13300	PDM115/12M14	€ 17,40
125 mm	12 mm	M14	12200	PDM125/12M14	€ 19,80
150 mm	12 mm	M14	10000	PDM150/12M14	€ 22,50



SPA115/M14

PLATO DE SOPORTE

€ 21,30



Diámetro ø	115 mm
Rosca	M14
Máx. r.p.m.	12200

PLATO DE SOPORTE PARA DISCOS SURFACE CONDITIONING.



PMEx

PLATO CON ESPUMA



Diámetro ø	Espesor	Máx. r.p.m.	Art.	€
125 mm	18 mm	6800	PME125/18M14	€ 5,40
150 mm	12 mm	10000	PME150/12M14	€ 7,70



PFLx

PLATOS PARA LIJADORAS ROTORBITALES

Diámetro ø	Espesor	Eje	Orificios	Máx. r.p.m.	Art.	€
125 mm	10 mm	5/16" mm	8	12000	PFL125/10F8	€ 15,60
150 mm	10 mm	5/16" mm	-	10000	PFL150/10	€ 18,10
150 mm	10 mm	5/16" mm	6	10000	PFL150/10F6	€ 19,50



PPSx

PLATOS DE POLIURETANO

Diámetro ø	Espesor	Rosca	Máx. r.p.m.	Art.	€
125 mm	27 mm	M14	8000	PPS125/27M14	€ 21,30
150 mm	29 mm	M14	7000	PPS150/29M14	€ 22,90



RASx

ROLLOS ANTI DESPERDICIOS

Corindón

Dimensiones	Grano	Art.	€
50 mm x 25 m	40	RAS40	€ 28,50
50 mm x 25 m	60	RAS60	€ 25,70
50 mm x 25 m	80	RAS80	€ 24,30
50 mm x 25 m	120	RAS120	€ 21,30
50 x 25 mm	180	RAS180	€ 21,30
50 x 25 mm	220	RAS220	€ 21,30
50 x 25 mm	320	RAS320	€ 21,30
50 mm x 25 m	400	RAS400	€ 21,30



TELA EXTRA FLEXIBLE, DOBLE RESINA PARA TRABAJOS MANUALES O CON LIJADORAS ORBITALES PARA METALES Y ACERO.



FTRx

PLIEGOS DE TELA RESINADA

Corindón

Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
230 x 280 mm	40	50*	FTR230/040	€ 1,44
230 x 280 mm	60	50*	FTR230/060	€ 1,28
230 x 280 mm	80	50*	FTR230/080	€ 1,18
230 x 280 mm	120	50*	FTR230/120	€ 1,04
230 x 280 mm	180	50*	FTR230/180	€ 1,04
230 x 280 mm	220	50*	FTR230/220	€ 1,04
230 x 280 mm	320	50*	FTR230/320	€ 1,04
230 x 280 mm	400	50*	FTR230/400	€ 1,04



PLIEGOS DE TELA FLEXIBLE, RESPALDO DE ALGODÓN, EMPAQUETADO EN CAJA.



RTFx

ROLLOS DE TELA FLEXIBLE



Corindón

Dimensiones	Grano	Art.	€
115 mm x 50 m	40	RTF120/050/040	€ 62,60
115 mm x 50 m	60	RTF120/050/060	€ 62,60
115 mm x 50 m	80	RTF120/050/080	€ 62,60
115 mm x 50 m	100	RTF120/050/100	€ 62,60
115 mm x 50 m	120	RTF120/050/120	€ 62,60



TELA RESINADA DE CORINDÓN CORTADA EN ROLLOS, MUY FLEXIBLE Y RESISTENTE. PARA USO A MANO Y CON LIJADORAS ORBITALES. ADECUADA PARA TRABAJOS DE ACEROS Y MADERAS, SUPERFICIES PLANAS O IRREGULARES.



Corindón

Dimensiones	Grano	Art.	€
115 mm x 100 m	80	RCL115/100/080	€ 124,00
115 mm x 100 m	100	RCL115/100/100	€ 124,00
115 mm x 100 m	120	RCL115/100/120	€ 124,00
115 mm x 100 m	150	RCL115/100/150	€ 124,00
115 mm x 100 m	180	RCL115/100/180	€ 124,00



FOR WET AND DRY SANDING, USUALLY USED IN POLISHING AND SANDING METAL MOULDS, CARBON FIBER WORKPIECES, FIBER GLASS, COMPOSITE MATERIALS, AND PRECISION INSTRUMENTS.



Corindón

Dimensiones	Grano	Art.	€
115 mm x 50 m	150	RCS115/050/150	€ 68,00
115 mm x 50 m	180	RCS115/050/180	€ 68,00
115 mm x 50 m	240	RCS115/050/240	€ 68,00
115 mm x 50 m	320	RCS115/050/320	€ 68,00
115 mm x 50 m	400	RCS115/050/400	€ 68,00
115 mm x 50 m	600	RCS115/050/600	€ 68,00



Corindón estearato

ROLLOS DE PAPEL CORINDÓN, RESISTENTE AL EMBOTAMIENTO, IDEAL PARA SUPERFICIES BARNIZADAS, FLEXIBLE Y RESISTENTE.






FLIx

PLIEGOS DE PAPEL IMPERMEABLE**Carburo de silicio**

Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
230 x 280 mm	240	100*	FLI230/240	€ 0,64
230 x 280 mm	320	100*	FLI230/320	€ 0,64
230 x 280 mm	400	100*	FLI230/400	€ 0,64
230 x 280 mm	600	100*	FLI230/600	€ 0,64
230 x 280 mm	800	100*	FLI230/800	€ 0,64
230 x 280 mm	1000	100*	FLI230/1000	€ 0,64
230 x 280 mm	1200	100*	FLI230/1200	€ 0,64

PAPEL CON RESPALDO DE LATEX AL CARBURO DE SILICIO DE ALTA CALIDAD, MUY FLEXIBLE Y RESISTENTE, PARA ACABADOS EN SECO O HUMEDO. PARA SUPERFICIES BARNIZADAS, CARROCERÍA, ELECTRÓNICA, JOYERÍA, INSTRUMENTOS MUSICALES, MODELADO.



SPIxZ

BANDA ABRASIVA**Zirconio**

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Embalaje	Art.	€
10 x 20 mm	40	36000	100	SPI1020/040Z	€ 0,34
10 x 20 mm	60	36000	100	SPI1020/060Z	€ 0,32
10 x 20 mm	80	36000	100	SPI1020/080Z	€ 0,32
10 x 20 mm	120	36000	100	SPI1020/120Z	€ 0,32
15 x 30 mm	40	26000	100	SPI1530/040Z	€ 0,46
15 x 30 mm	60	26000	100	SPI1530/060Z	€ 0,44
15 x 30 mm	80	26000	100	SPI1530/080Z	€ 0,44
15 x 30 mm	120	26000	100	SPI1530/120Z	€ 0,44
20 x 30 mm	40	18000	100	SPI2030/040Z	€ 0,54
20 x 30 mm	60	18000	100	SPI2030/060Z	€ 0,52
20 x 30 mm	80	18000	100	SPI2030/080Z	€ 0,52
20 x 30 mm	120	18000	100	SPI2030/120Z	€ 0,52
22 x 20 mm	40	17000	100	SPI2220/040Z	€ 0,44
22 x 20 mm	60	17000	100	SPI2220/060Z	€ 0,44
22 x 20 mm	80	17000	100	SPI2220/080Z	€ 0,44
22 x 20 mm	120	17000	100	SPI2220/120Z	€ 0,44
25 x 25 mm	40	15000	100	SPI2525/040Z	€ 0,58
25 x 25 mm	60	15000	100	SPI2525/060Z	€ 0,54
25 x 25 mm	80	15000	100	SPI2525/080Z	€ 0,54
25 x 25 mm	120	15000	100	SPI2525/120Z	€ 0,54
30 x 30 mm	40	13000	100	SPI3030/040Z	€ 0,64
30 x 30 mm	60	13000	100	SPI3030/060Z	€ 0,62
30 x 30 mm	80	13000	100	SPI3030/080Z	€ 0,62
30 x 30 mm	120	13000	100	SPI3030/120Z	€ 0,62
45 x 30 mm	40	8500	100	SPI4530/040Z	€ 0,86
45 x 30 mm	60	8500	100	SPI4530/060Z	€ 0,78
45 x 30 mm	80	8500	100	SPI4530/080Z	€ 0,78
45 x 30 mm	120	8500	100	SPI4530/120Z	€ 0,78



SGCx

PORTAMANGUITOS

Dimensiones	Eje	Máx. r.p.m.	Art.	€
10 x 20 mm	6 mm	36000	SGC1020	€ 7,00
15 x 30 mm	6 mm	26000	SGC1530	€ 6,40
20 x 30 mm	6 mm	18000	SGC2030	€ 8,90
22 x 20 mm	6 mm	17000	SGC2220	€ 6,60
25 x 25 mm	6 mm	15000	SGC2525	€ 8,90
30 x 30 mm	6 mm	13300	SGC3030	€ 9,10
45 x 30 mm	6 mm	8500	SGC4530	€ 11,00

PORTAMANGUITOS EXPANSIBLES PARA LA FIJACIÓN DE LOS MANGUITOS LIJADORES.





BANDAS DE LIJA



Corindón

Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
440 x 35 mm	40	10*	NT0440/035/040A	€ 2,00
440 x 35 mm	60	10*	NT0440/035/060A	€ 2,00
440 x 35 mm	80	10*	NT0440/035/080A	€ 2,00
440 x 35 mm	120	10*	NT0440/035/120A	€ 2,00
533 x 75 mm	40	10*	NT0533/075/040A	€ 3,80
533 x 75 mm	60	10*	NT0533/075/060A	€ 3,80
533 x 75 mm	80	10*	NT0533/075/080A	€ 3,80
533 x 75 mm	120	10*	NT0533/075/120A	€ 3,80
686 x 50 mm	40	10*	NT0686/050/040A	€ 5,60
686 x 50 mm	60	10*	NT0686/050/060A	€ 5,60
686 x 50 mm	80	10*	NT0686/050/080A	€ 5,60
686 x 50 mm	100	10*	NT0686/050/100A	€ 5,60
686 x 50 mm	120	10*	NT0686/050/120A	€ 5,60
914 x 100 mm	40	10*	NT0914/100/040A	€ 7,80
914 x 100 mm	60	10*	NT0914/100/060A	€ 7,80
914 x 100 mm	80	10*	NT0914/100/080A	€ 7,80
914 x 100 mm	100	10*	NT0914/100/100A	€ 7,80
914 x 100 mm	120	10*	NT0914/100/120A	€ 7,80
1000 x 100 mm	40	10*	NT1000/100/040A	€ 8,10
1000 x 100 mm	60	10*	NT1000/100/060A	€ 8,10
1000 x 100 mm	80	10*	NT1000/100/080A	€ 8,10
1000 x 100 mm	120	10*	NT1000/100/120A	€ 8,10
1075 x 25 mm	40	10*	NT1075/025/040A	€ 4,90
1075 x 25 mm	60	10*	NT1075/025/060A	€ 4,90
1075 x 25 mm	80	10*	NT1075/025/080A	€ 4,90
1075 x 25 mm	100	10*	NT1075/025/100A	€ 4,90
1075 x 25 mm	120	10*	NT1075/025/120A	€ 4,90
1219 x 152 mm	40	10*	NT1219/152/040A	€ 8,90
1219 x 152 mm	60	10*	NT1219/152/060A	€ 8,90
1219 x 152 mm	80	10*	NT1219/152/080A	€ 8,90
1219 x 152 mm	100	10*	NT1219/152/100A	€ 8,90
1219 x 152 mm	120	10*	NT1219/152/120A	€ 8,90
1500 x 120 mm	40	10*	NT1500/120/040A	€ 7,50
1500 x 120 mm	60	10*	NT1500/120/060A	€ 7,50
1500 x 120 mm	80	10*	NT1500/120/080A	€ 7,50
1500 x 120 mm	120	10*	NT1500/120/120A	€ 7,50
1750 x 150 mm	40	10*	NT1750/150/040A	€ 11,00
1750 x 150 mm	60	10*	NT1750/150/060A	€ 11,00
1750 x 150 mm	80	10*	NT1750/150/080A	€ 11,00
1750 x 150 mm	120	10*	NT1750/150/120A	€ 11,00





NTxZ

BANDAS DE LIJA



Zirconio

Dimensiones	Grano	Embalaje	Art.	€
330 x 10 mm	40	10*	NT0330/010/040Z	€ 0,80
330 x 10 mm	60	10*	NT0330/010/060Z	€ 0,70
330 x 10 mm	80	10*	NT0330/010/080Z	€ 0,70
330 x 10 mm	120	10*	NT0330/010/120Z	€ 0,70
760 x 40 mm	40	10*	NT0760/040/040Z	€ 2,20
760 x 40 mm	60	10*	NT0760/040/060Z	€ 1,90
760 x 40 mm	80	10*	NT0760/040/080Z	€ 1,90
760 x 40 mm	120	10*	NT0760/040/120Z	€ 1,90
914 x 100 mm	40	10*	NT0914/100/040Z	€ 5,30
914 x 100 mm	60	10*	NT0914/100/060Z	€ 5,10
914 x 100 mm	80	10*	NT0914/100/080Z	€ 5,10
914 x 100 mm	120	10*	NT0914/100/120Z	€ 5,10
1000 x 100 mm	40	10*	NT1000/100/040Z	€ 5,20
1000 x 100 mm	60	10*	NT1000/100/060Z	€ 4,40
1000 x 100 mm	80	10*	NT1000/100/080Z	€ 4,40
1000 x 100 mm	120	10*	NT1000/100/120Z	€ 4,30
1219 x 152 mm	40	10*	NT1219/152/040Z	€ 11,00
1219 x 152 mm	60	10*	NT1219/152/060Z	€ 9,00
1219 x 152 mm	80	10*	NT1219/152/080Z	€ 9,00
1219 x 152 mm	120	10*	NT1219/152/120Z	€ 9,00
1500 x 120 mm	40	10*	NT1500/120/040Z	€ 8,80
1500 x 120 mm	60	10*	NT1500/120/060Z	€ 7,40
1500 x 120 mm	80	10*	NT1500/120/080Z	€ 7,40
1500 x 120 mm	120	10*	NT1500/120/120Z	€ 7,40
1750 x 150 mm	40	10*	NT1750/150/040Z	€ 9,00
1750 x 150 mm	60	10*	NT1750/150/060Z	€ 8,20
1750 x 150 mm	80	10*	NT1750/150/080Z	€ 8,20
1750 x 150 mm	120	10*	NT1750/150/120Z	€ 8,20
2000 x 50 mm	40	10*	NT2000/050/040Z	€ 5,00
2000 x 50 mm	60	10*	NT2000/050/060Z	€ 4,00
2000 x 50 mm	80	10*	NT2000/050/080Z	€ 4,00
2000 x 50 mm	120	10*	NT2000/050/120Z	€ 4,00
2000 x 150 mm	40	10*	NT2000/150/040Z	€ 16,00
2000 x 150 mm	60	10*	NT2000/150/060Z	€ 14,00
2000 x 150 mm	80	10*	NT2000/150/080Z	€ 14,00
2000 x 150 mm	120	10*	NT2000/150/120Z	€ 14,00

