




DISCOS DE LAMINAS

- pag.514  — Smartflex
- pag.518  — Grindflex
- pag.522  — Performance
- pag.526  — Professional
- pag.530  — Specialties


MUELAS Y DISCOS DE CORTE

- pag.533  — Ruedas de corte y abrasivos
- pag.536  — Discos Abrasivos
- pag.539  — Discos diamantado


FRESAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- pag.541  — Fresas de corte de diamante
- pag.541  — Fresas de corte simple
- pag.541  — Fresas de corte para aluminio


RUEDAS ABRASIVAS

- pag.547  — Fast-lock
- pag.549  — Ruedas con vástago
- pag.550  — Ruedas con agujero
- pag.551  — Ruedas para acabados satinados


CEPILLOS DE ALAMBRE

- pag.554  — Cepillos con orificio
- pag.556  — Cepillos con mango


PULIDO

- pag.558  — Nylon abrasivo
- pag.559  — Non woven
- pag.560  — Surface Conditioning
- pag.562  — Fieltro
- pag.564  — Algodon y Sisal


CINTAS ABRASIVAS

- pag.567  — Discos vulcanizados
- pag.568  — Discos de velcro
- pag.571  — Rollos y hojas
- pag.575  — Cintas

Riflex, experiencia específica MADE IN ITALY

A partir de 1982, Riflex destaca en la escena internacional por su experiencia específica «MADE IN ITALY» tanto en la fabricación de discos de láminas de corindón, circonio y cerámica de circonio con soportes de nailon y fibra de vidrio, como en la construcción de instalaciones automáticas para su fabricación, ensayo y embalaje.

Conocimientos técnicos y calidad

Riflex supervisa toda la cadena de producción gracias a décadas de relaciones con los principales proveedores de materias primas (tela abrasiva, soportes y cola). Sus más de treinta años de experiencia han permitido desarrollar sus propias recetas y protocolos de calidad del más alto nivel en todo el mundo.



DISCOS DE LÁMINAS FERVI BY RIFLEX



SMARTFLEX

LA ELECCIÓN DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES

Disco profesional de larga duración y alta velocidad de extracción para los usuarios más exigentes. Disco fabricado exclusivamente con tela Norton™.



GRINDFLEX

EL DISCO MÁS VERSÁTIL

El "best seller" apto para extracciones masiva y acabado y para trabajos en todo tipo de metales, ferrosos y no ferrosos.



PERFORMANCE

LA PRESTACIÓN SIN EL BLASÓN

Amplia gama de discos de láminas profesionales con telas de Circonio y Óxido de Aluminio, también disponibles con tejido de Polycotton.



PROFESSIONAL

LA ELECCIÓN DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES

Disco profesional de larga duración y alta velocidad de extracción para los usuarios más exigentes. Disco fabricado exclusivamente con tela Norton™.




SPECIALTY

SHARPER & FASTER


Disco ideal para trabajar superficies de acero inoxidable, con tela cerámica-circonia con tercera capa refrigerante "top size".

TIPO DE DISCO


CLASSIC




BIGGER




DUAL FLAP




TIGER



REAL FLAT



RAPTOR





EL DISCO MÁS VERSÁTIL

El “best seller” apto para extracciones masiva y acabado y para trabajos en todo tipo de metales, ferrosos y no ferrosos.

Primera opción uso general : Optimo rendimiento para aficionados, construccion y empresas pequeñas , sin renunciar a un buen rendimiento. Ideal para eliminar cordones de soldadura, desbarbado y acabado de chapas.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900

DF2100-Z

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio SILVER Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF2100.112	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DF2100.114	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DF2100.115	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DF2100.117	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300
DF2100.122	€ 2,12	125 x 22 mm	40	12250
DF2100.124	€ 2,12	125 x 22 mm	60	12250
DF2100.125	€ 2,12	125 x 22 mm	80	12250
DF2100.127	€ 2,12	125 x 22 mm	120	12250



DF2150-Z

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio SILVER Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF2150.112	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DF2150.114	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DF2150.115	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DF2150.117	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300
DF2150.122	€ 2,12	125 x 22 mm	40	12250
DF2150.124	€ 2,12	125 x 22 mm	60	12250
DF2150.125	€ 2,12	125 x 22 mm	80	12250
DF2150.127	€ 2,12	125 x 22 mm	120	12250





DN2100-Z

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Zirconio SILVER  Plano  Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN2100.112	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DN2100.114	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DN2100.115	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DN2100.117	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300
DN2100.122	€ 2,12	125 x 22 mm	40	12250
DN2100.124	€ 2,12	125 x 22 mm	60	12250
DN2100.125	€ 2,12	125 x 22 mm	80	12250
DN2100.127	€ 2,12	125 x 22 mm	120	12250



DN2300-Z

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Zirconio SILVER  Plano  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN2300.112	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DN2300.114	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DN2300.115	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DN2300.117	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300
DN2300.122	€ 2,12	125 x 22 mm	40	12250
DN2300.124	€ 2,12	125 x 22 mm	60	12250
DN2300.125	€ 2,12	125 x 22 mm	80	12250
DN2300.127	€ 2,12	125 x 22 mm	120	12250



DF2100-A

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon SILVER
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF2100.212	€ 1,53	115 x 22 mm	40	13300
DF2100.214	€ 1,53	115 x 22 mm	60	13300
DF2100.215	€ 1,53	115 x 22 mm	80	13300
DF2100.217	€ 1,53	115 x 22 mm	120	13300
DF2100.222	€ 1,96	125 x 22 mm	40	12250
DF2100.224	€ 1,96	125 x 22 mm	60	12250
DF2100.225	€ 1,96	125 x 22 mm	80	12250
DF2100.227	€ 1,96	125 x 22 mm	120	12250



DF2150-A

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon SILVER
 Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF2150.212	€ 1,53	115 x 22 mm	40	13300
DF2150.214	€ 1,53	115 x 22 mm	60	13300
DF2150.215	€ 1,53	115 x 22 mm	80	13300
DF2150.217	€ 1,53	115 x 22 mm	120	13300
DF2150.222	€ 1,96	125 x 22 mm	40	12250
DF2150.224	€ 1,96	125 x 22 mm	60	12250
DF2150.225	€ 1,96	125 x 22 mm	80	12250
DF2150.227	€ 1,96	125 x 22 mm	120	12250



DN2100-A

CAT 42

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Corindon SILVER Plano
 Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN2100.212	€ 1,53	115 x 22 mm	40	13300
DN2100.214	€ 1,53	115 x 22 mm	60	13300
DN2100.215	€ 1,53	115 x 22 mm	80	13300
DN2100.217	€ 1,53	115 x 22 mm	120	13300
DN2100.222	€ 1,96	125 x 22 mm	40	12250
DN2100.224	€ 1,96	125 x 22 mm	60	12250
DN2100.225	€ 1,96	125 x 22 mm	80	12250
DN2100.227	€ 1,96	125 x 22 mm	120	12250







EL DISCO MÁS VERSÁTIL

El “best seller” apto para extracciones masiva y acabado y para trabajos en todo tipo de metales, ferrosos y no ferrosos.

Para uso en grandes producciones y que precisan un buen acabado, diseño adecuado para profesionales en medias y grandes industrias. Ideal para eliminar cordones de soldadura y en procesos donde se requiera una larga vida útil del disco y desbarbado de chapas.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900

DF4100-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio GOLD Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF4100.112	€ 1,93	115 x 22 mm	40	13300
DF4100.114	€ 1,93	115 x 22 mm	60	13300
DF4100.115	€ 1,93	115 x 22 mm	80	13300
DF4100.117	€ 1,93	115 x 22 mm	120	13300
DF4100.122	€ 2,31	125 x 22 mm	40	12250
DF4100.124	€ 2,31	125 x 22 mm	60	12250
DF4100.125	€ 2,31	125 x 22 mm	80	12250
DF4100.127	€ 2,31	125 x 22 mm	120	12250
DF4100.182	€ 3,84	180 x 22 mm	40	8500
DF4100.184	€ 3,84	180 x 22 mm	60	8500
DF4100.185	€ 3,84	180 x 22 mm	80	8500
DF4100.187	€ 3,84	180 x 22 mm	120	8500



DF4150-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio GOLD Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF4150.112	€ 1,93	115 x 22 mm	40	13300
DF4150.114	€ 1,93	115 x 22 mm	60	13300
DF4150.115	€ 1,93	115 x 22 mm	80	13300
DF4150.117	€ 1,93	115 x 22 mm	120	13300
DF4150.122	€ 2,31	125 x 22 mm	40	12250
DF4150.124	€ 2,31	125 x 22 mm	60	12250
DF4150.125	€ 2,31	125 x 22 mm	80	12250
DF4150.127	€ 2,31	125 x 22 mm	120	12250
DF4150.182	€ 3,84	180 x 22 mm	40	8500
DF4150.184	€ 3,84	180 x 22 mm	60	8500
DF4150.185	€ 3,84	180 x 22 mm	80	8500
DF4150.187	€ 3,84	180 x 22 mm	120	8500



DN4100-Z

*CAT 42

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Zirconio GOLD  Plano  Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN4100.112	€ 1,93	115 x 22 mm	40	13300
DN4100.114	€ 1,93	115 x 22 mm	60	13300
DN4100.115	€ 1,93	115 x 22 mm	80	13300
DN4100.122	€ 2,41	125 x 22 mm	40	12250
DN4100.124	€ 2,41	125 x 22 mm	60	12250




DN4300-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Zirconio GOLD  Plano  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN4300.112	€ 1,93	115 x 22 mm	40	13300
DN4300.114	€ 1,93	115 x 22 mm	60	13300
DN4300.115	€ 1,93	115 x 22 mm	80	13300
DN4300.117	€ 1,93	115 x 22 mm	120	13300



DN4550-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX REAL FLAT

LOS DISCOS DE LÁMINAS SE FABRICAN CON ESPECIAL SOPORTE DE FORMA CONVEJA GRACIAS AL CUÁL SE OBTIENE UN DISCO PERFECTAMENTE PLANO CON LÁMINAS ANCHAS, DENSIDAD Y DUREZA CONSTANTES AL CENTRO Y EN EL DIÁMETRO EXTERIOR.

Soporte: Nylon Tela: Zirconio GOLD  Concavo  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN4550.112	€ 2,69	115 x 22 mm	40	13300
DN4550.114	€ 2,69	115 x 22 mm	60	13300



DF4600-Z

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX BIGGER

EXCELENTE VIDA UTIL, EXCELENTE RENDIMIENTO, EXCELENTE Y MEJOR ACABADO CON BIGGER DISCO LA NUEVA ESTRUCTURA PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS COMPARADO CON DISCOS LAMINAS CONVENCIONALES Y DISCOS PARA DESBARBADO: CAPACIDAD DE ABRASIÓN 50% SUPERIOR, MAYOR AHORRO EN EL TIEMPO DE TRABAJO, VIDA UTIL 2X MAYOR, EXCELENTE RELACION VALOR PRECIO, BUENA REFRIGERACION EN EL PROCESO DE ABRASIÓN, REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRABAJO

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio GOLD

 Plano  Lamina sola  Reforzado

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF4600.112	€ 2,41	115 x 22 mm	40	13300
DF4600.114	€ 2,41	115 x 22 mm	60	13300
DF4600.115	€ 2,41	115 x 22 mm	80	13300
DF4600.117	€ 2,41	115 x 22 mm	120	13300
DF4600.122	€ 2,69	125 x 22 mm	40	12250
DF4600.124	€ 2,69	125 x 22 mm	60	12250
DF4600.182	€ 4,80	180 x 22 mm	40	8500
DF4600.184	€ 4,80	180 x 22 mm	60	8500



DF4100-A

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon GOLD

Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF4100.212	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DF4100.214	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DF4100.215	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DF4100.217	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300
DF4100.222	€ 2,31	125 x 22 mm	40	12250
DF4100.224	€ 2,31	125 x 22 mm	60	12250



DF4150-A

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon GOLD

Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF4150.212	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DF4150.214	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DF4150.215	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DF4150.217	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300
DF4150.222	€ 2,31	125 x 22 mm	40	12250
DF4150.224	€ 2,31	125 x 22 mm	60	12250



DN4100-A

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Corindon GOLD Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN4100.212	€ 1,83	115 x 22 mm	40	13300
DN4100.214	€ 1,83	115 x 22 mm	60	13300



DN4300-A

DISCO DE LAMINA GRINDFLEX DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Corindon GOLD Plano Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN4300.212	€ 1,74	115 x 22 mm	40	13300
DN4300.214	€ 1,74	115 x 22 mm	60	13300
DN4300.215	€ 1,74	115 x 22 mm	80	13300
DN4300.217	€ 1,74	115 x 22 mm	120	13300







LA PRESTACIÓN SIN EL BLASÓN

Amplia gama de discos de láminas profesionales con telas de Circonio y Óxido de Aluminio, también disponibles con tejido de Polycotton.

Indicado en grandes producciones donde se requiere una alta capacidad de extracción. Diseñado para medinas y grandes industrias. Ideal para usuarios exigentes y aplicaciones donde se requiere una larga vida útil del disco.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900

DF6100-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio DIAMOND
Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF6100.112	€ 2,12	115 x 22 mm	40	13300
DF6100.114	€ 2,12	115 x 22 mm	60	13300
DF6100.115	€ 2,12	115 x 22 mm	80	13300
DF6100.117	€ 2,12	115 x 22 mm	120	13300
DF6100.122	€ 2,60	125 x 22 mm	40	12250
DF6100.124	€ 2,60	125 x 22 mm	60	12250
DF6100.125	€ 2,60	125 x 22 mm	80	12250
DF6100.182	€ 4,32	180 x 22 mm	40	8500
DF6100.184	€ 4,32	180 x 22 mm	60	8500
DF6100.185	€ 4,32	180 x 22 mm	80	8500



DF6150-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio DIAMOND
Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF6150.112	€ 2,12	115 x 22 mm	40	13300
DF6150.114	€ 2,12	115 x 22 mm	60	13300
DF6150.115	€ 2,12	115 x 22 mm	80	13300
DF6150.117	€ 2,12	115 x 22 mm	120	13300
DF6150.122	€ 2,60	125 x 22 mm	40	12250
DF6150.124	€ 2,60	125 x 22 mm	60	12250
DF6150.125	€ 2,60	125 x 22 mm	80	12250
DF6150.182	€ 4,32	180 x 22 mm	40	8500
DF6150.184	€ 4,32	180 x 22 mm	60	8500
DF6150.185	€ 4,32	180 x 22 mm	80	8500




DN6100-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Zirconio DIAMOND  Plano  Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN6100.112	€ 2,12	115 x 22 mm	40	13300
DN6100.114	€ 2,12	115 x 22 mm	60	13300
DN6100.115	€ 2,12	115 x 22 mm	80	13300
DN6100.117	€ 2,12	115 x 22 mm	120	13300
DN6100.122	€ 2,60	125 x 22 mm	40	12250
DN6100.124	€ 2,60	125 x 22 mm	60	12250
DN6100.125	€ 2,60	125 x 22 mm	80	12250
DN6100.182	€ 4,32	180 x 22 mm	40	8500
DN6100.184	€ 4,32	180 x 22 mm	60	8500
DN6100.185	€ 4,32	180 x 22 mm	80	8500




DN6300-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Zirconio DIAMOND  Plano  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN6300.112	€ 2,12	115 x 22 mm	40	13300
DN6300.114	€ 2,12	115 x 22 mm	60	13300
DN6300.115	€ 2,12	115 x 22 mm	80	13300
DN6300.117	€ 2,12	115 x 22 mm	120	13300
DN6300.122	€ 2,60	125 x 22 mm	40	12250
DN6300.124	€ 2,60	125 x 22 mm	60	12250
DN6300.125	€ 2,60	125 x 22 mm	80	12250
DN6300.182	€ 4,32	180 x 22 mm	40	8500
DN6300.184	€ 4,32	180 x 22 mm	60	8500
DN6300.185	€ 4,32	180 x 22 mm	80	8500



DN6550-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE REAL FLAT

LOS DISCOS DE LÁMINAS SE FABRICAN CON ESPECIAL SOPORTE DE FORMA CONVEXA GRACIAS AL CUÁL SE OBTIENE UN DISCO PERFECTAMENTE PLANO CON LÁMINAS ANCHAS, DENSIDAD Y DUREZA CONSTANTES AL CENTRO Y EN EL DIÁMETRO EXTERIOR.

Soporte: Nylon Tela: Zirconio DIAMOND  Concavo  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN6550.112	€ 2,89	115 x 22 mm	40	13300
DN6550.114	€ 2,89	115 x 22 mm	60	13300
DN6550.115	€ 2,89	115 x 22 mm	80	13300
DN6550.117	€ 2,89	115 x 22 mm	120	13300



DF6600-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE BIGGER

EXCELENTE VIDA UTIL, EXCELENTE RENDIMIENTO, EXCELENTE Y MEJOR ACABADO CON BIGGER DISCO LA NUEVA ESTRUCTURA PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS COMPARADO CON DISCOS LAMINAS CONVENCIONALES Y DISCOS PARA DESBARBADO: CAPACIDAD DE ABRASIÓN 50% SUPERIOR, MAYOR AHORRO EN EL TIEMPO DE TRABAJO, VIDA UTIL 2X MAYOR, EXCELENTE RELACION VALOR PRECIO, BUENA REFRIGERACION EN EL PROCESO DE ABRASIÓN, REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRABAJO

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio DIAMOND

 Plano  Lamina sola  Reforzado

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF6600.112	€ 2,60	115 x 22 mm	40	13300
DF6600.114	€ 2,60	115 x 22 mm	60	13300
DF6600.115	€ 2,60	115 x 22 mm	80	13300
DF6600.117	€ 2,60	115 x 22 mm	120	13300
DF6600.122	€ 2,98	125 x 22 mm	40	12250
DF6600.124	€ 2,98	125 x 22 mm	60	12250
DF6600.125	€ 2,98	125 x 22 mm	80	12250
DF6600.127	€ 2,98	125 x 22 mm	120	12250
DF6600.182	€ 5,29	180 x 22 mm	40	8500
DF6600.184	€ 5,29	180 x 22 mm	60	8500



DF6700-Z

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE TIGER

TIGER ES UN DISCO DE LAMINAS CON UN 70% MAYOR PODER DE ABRASION COMPARADO CON LOS DISCOS PROFESIONALES NORMALES. ESTE DISCO TIENE UNA FABRICACIÓN EXTREMADAMENTE COMPACTA QUE PERMITE EL COMPLETO USO DEL ABRASIVO. ESTA ESPECIAL CARACTERISTICA COMBINADA CON UN SOPORTE REFORZADO, PERMITE EJERCER UNA MAYOR PRESION Y POR CONSECUENCIA MEJOR RENDIMIENTO.

 Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio DIAMOND  Plano  Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF6700.112	€ 2,50	115 x 22 mm	40	13300
DF6700.114	€ 2,50	115 x 22 mm	60	13300
DF6700.115	€ 2,50	115 x 22 mm	80	13300
DF6700.117	€ 2,50	115 x 22 mm	120	13300



DF6100-A

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon DIAMOND
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF6100.212	€ 2,02	115 x 22 mm	40	13300
DF6100.214	€ 2,02	115 x 22 mm	60	13300
DF6100.215	€ 2,02	115 x 22 mm	80	13300
DF6100.217	€ 2,02	115 x 22 mm	120	13300



DF6150-A

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon DIAMOND
 Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF6150.212	€ 2,02	115 x 22 mm	40	13300
DF6150.214	€ 2,02	115 x 22 mm	60	13300
DF6150.215	€ 2,02	115 x 22 mm	80	13300
DF6150.217	€ 2,02	115 x 22 mm	120	13300



DN6100-A

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Corindon DIAMOND
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN6100.212	€ 2,02	115 x 22 mm	40	13300
DN6100.214	€ 2,02	115 x 22 mm	60	13300
DN6100.215	€ 2,02	115 x 22 mm	80	13300
DN6100.217	€ 2,02	115 x 22 mm	120	13300



DN6300-A

DISCO DE LAMINA PERFORMANCE DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Corindon DIAMOND
 Plano Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN6300.212	€ 2,02	115 x 22 mm	40	13300
DN6300.214	€ 2,02	115 x 22 mm	60	13300
DN6300.215	€ 2,02	115 x 22 mm	80	13300
DN6300.217	€ 2,02	115 x 22 mm	120	13300





LA ELECCIÓN DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES

Disco profesional de larga duración y alta velocidad de extracción para los usuarios más exigentes.

Disco fabricado exclusivamente con tela Norton™.

Indicado para extracción pesada, grandes superficies: Diseño para usuarios profesionales en empresas medianas y grandes. Ideal para mecanizar chapas, eliminar grandes cordones de soldadura y que requiera una larga vida del disco.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900

DF8100-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio PLATINUM Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF8100.111	€ 2,31	115 x 22 mm	36	13300
DF8100.112	€ 2,31	115 x 22 mm	40	13300
DF8100.114	€ 2,31	115 x 22 mm	60	13300
DF8100.115	€ 2,31	115 x 22 mm	80	13300
DF8100.117	€ 2,31	115 x 22 mm	120	13300
DF8100.121	€ 2,89	125 x 22 mm	36	12250
DF8100.122	€ 2,89	125 x 22 mm	40	12250
DF8100.124	€ 2,89	125 x 22 mm	60	12250
DF8100.125	€ 2,89	125 x 22 mm	80	12250
DF8100.181	€ 4,80	180 x 22 mm	36	8500
DF8100.182	€ 4,80	180 x 22 mm	40	8500
DF8100.184	€ 4,80	180 x 22 mm	60	8500
DF8100.185	€ 4,80	180 x 22 mm	80	8500



DF8150-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio PLATINUM Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF8150.111	€ 2,31	115 x 22 mm	36	10500
DF8150.112	€ 2,31	115 x 22 mm	40	13300
DF8150.114	€ 2,31	115 x 22 mm	60	13300
DF8150.115	€ 2,31	115 x 22 mm	80	13300
DF8150.117	€ 2,31	115 x 22 mm	120	13300
DF8150.121	€ 2,89	125 x 22 mm	36	12250
DF8150.122	€ 2,89	125 x 22 mm	40	12250
DF8150.124	€ 2,89	125 x 22 mm	60	12250
DF8150.125	€ 2,89	125 x 22 mm	80	12250
DF8150.181	€ 4,80	180 x 22 mm	36	8500
DF8150.182	€ 4,80	180 x 22 mm	40	8500
DF8150.184	€ 4,80	180 x 22 mm	60	8500
DF8150.185	€ 4,80	180 x 22 mm	80	8500




DN8100-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Zirconio PLATINUM  Plano  Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN8100.111	€ 2,31	115 x 22 mm	36	13300
DN8100.112	€ 2,31	115 x 22 mm	40	13300
DN8100.114	€ 2,31	115 x 22 mm	60	13300
DN8100.115	€ 2,31	115 x 22 mm	80	13300
DN8100.117	€ 2,31	115 x 22 mm	120	13300
DN8100.122	€ 2,89	125 x 22 mm	40	12250
DN8100.124	€ 2,89	125 x 22 mm	60	12250
DN8100.125	€ 2,89	125 x 22 mm	80	12250
DN8100.182	€ 4,80	180 x 22 mm	40	8500
DN8100.184	€ 4,80	180 x 22 mm	60	8500
DN8100.185	€ 4,80	180 x 22 mm	80	8500




DN8300-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Zirconio PLATINUM  Plano  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN8300.111	€ 2,31	115 x 22 mm	36	13300
DN8300.112	€ 2,31	115 x 22 mm	40	13300
DN8300.114	€ 2,31	115 x 22 mm	60	13300
DN8300.115	€ 2,31	115 x 22 mm	80	13300
DN8300.117	€ 2,31	115 x 22 mm	120	13300
DN8300.122	€ 2,89	125 x 22 mm	40	12250
DN8300.124	€ 2,89	125 x 22 mm	60	12250
DN8300.125	€ 2,89	125 x 22 mm	80	12250
DN8300.182	€ 4,80	180 x 22 mm	40	8500
DN8300.184	€ 4,80	180 x 22 mm	60	8500
DN8300.185	€ 4,80	180 x 22 mm	80	8500



DN8550-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL REAL FLAT

LOS DISCOS DE LÁMINAS SE FABRICAN CON ESPECIAL SOPORTE DE FORMA CONVEJA GRACIAS AL CUÁL SE OBTIENE UN DISCO PERFECTAMENTE PLANO CON LÁMINAS ANCHAS, DENSIDAD Y DUREZA CONSTANTES AL CENTRO Y EN EL DIÁMETRO EXTERIOR.

Soporte: Nylon Tela: Zirconio PLATINUM  Concavo  Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN8550.112	€ 3,36	115 x 22 mm	40	13300
DN8550.114	€ 3,36	115 x 22 mm	60	13300
DN8550.115	€ 3,36	115 x 22 mm	80	13300
DN8550.117	€ 3,36	115 x 22 mm	120	13300



DF8600-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL BIGGER

EXCELENTE VIDA UTIL, EXCELENTE RENDIMIENTO, EXCELENTE Y MEJOR ACABADO CON BIGGER DISCO LA NUEVA ESTRUCTURA PROPORCIONA MEJORES RESULTADOS COMPARADO CON DISCOS LAMINAS CONVENCIONALES Y DISCOS PARA DESBARBADO: CAPACIDAD DE ABRASIÓN 50% SUPERIOR, MAYOR AHORRO EN EL TIEMPO DE TRABAJO, VIDA UTIL 2X MAYOR, EXCELENTE RELACION VALOR PRECIO, BUENA REFRIGERACION EN EL PROCESO DE ABRASIÓN, REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRABAJO

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio PLATINUM  Plano  Lamina sola  Reforzado

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF8600.112	€ 2,79	115 x 22 mm	40	13300
DF8600.114	€ 2,79	115 x 22 mm	60	13300
DF8600.115	€ 2,79	115 x 22 mm	80	13300
DF8600.117	€ 2,79	115 x 22 mm	120	13300
DF8600.122	€ 3,27	125 x 22 mm	40	12250
DF8600.124	€ 3,27	125 x 22 mm	60	12250
DF8600.125	€ 3,27	125 x 22 mm	80	12250
DF8600.127	€ 3,27	125 x 22 mm	120	12250
DF8600.182	€ 5,71	180 x 22 mm	40	8500
DF8600.184	€ 5,71	180 x 22 mm	60	8500
DF8600.185	€ 5,71	180 x 22 mm	80	8500
DF8600.187	€ 5,71	180 x 22 mm	120	8500





DF8700-Z

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL TIGER

TIGER ES UN DISCO DE LAMINAS CON UN 70% MAYOR PODER DE ABRASION COMPARADO CON LOS DISCOS PROFESIONALES NORMALES. ESTE DISCO TIENE UNA FABRICACIÓN EXTREMADAMENTE COMPACTA QUE PERMITE EL COMPLETO USO DEL ABRASIVO. ESTA ESPECIAL CARACTERISTICA COMBINADA CON UN SOPORTE REFORZADO, PERMITE EJERCER UNA MAYOR PRESION Y POR CONSECUENCIA MEJOR RENDIMIENTO.

 Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio PLATINUM
 Plano  Lamina sola  Reforzado

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF8700.112	€ 2,89	115 x 22 mm	40	13300
DF8700.114	€ 2,89	115 x 22 mm	60	13300
DF8700.115	€ 2,89	115 x 22 mm	80	13300
DF8700.117	€ 2,89	115 x 22 mm	120	13300



DF8100-A

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon PLATINUM
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF8100.212	€ 2,21	115 x 22 mm	40	13300
DF8100.214	€ 2,21	115 x 22 mm	60	13300
DF8100.215	€ 2,21	115 x 22 mm	80	13300
DF8100.217	€ 2,21	115 x 22 mm	120	13300



DF8150-A

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Corindon PLATINUM
 Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF8150.212	€ 2,21	115 x 22 mm	40	13300
DF8150.214	€ 2,21	115 x 22 mm	60	13300
DF8150.215	€ 2,21	115 x 22 mm	80	13300
DF8150.217	€ 2,21	115 x 22 mm	120	13300



DN8100-A

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Corindon PLATINUM
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN8100.212	€ 2,21	115 x 22 mm	40	13300
DN8100.214	€ 2,21	115 x 22 mm	60	13300
DN8100.215	€ 2,21	115 x 22 mm	80	13300
DN8100.217	€ 2,21	115 x 22 mm	120	13300



DN8300-A

DISCO DE LAMINA PROFESSIONAL DUAL FLAP

Soporte: Nylon Tela: Corindon PLATINUM
 Plano Lamina doble

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN8300.212	€ 2,21	115 x 22 mm	40	13300
DN8300.214	€ 2,21	115 x 22 mm	60	13300
DN8300.215	€ 2,21	115 x 22 mm	80	13300
DN8300.217	€ 2,21	115 x 22 mm	120	13300





SHARPER & FASTER

Disco ideal para trabajar superficies de acero inoxidable, con tela cerámica-circonia con tercera capa refrigerante "top size".

Especialmente adecuado en el sector químico, farmacéutico y alimentación. Diseñado para trabajos en acero inox. Ideal para trabajos en chapas finas, rebabasen en cordones de soldadura y donde se requiere un producto resistente a la temperatura.

VELOCIDAD ACONSEJABLE

Ø	RPM
115	5000/7500
125	4800/7300
180	3250/4900

SPECIALTY INOX ES UN DISCO DE LÁMINAS ABRASIVOS FABRICADO CON LIJA ABRASIVA "TOP SIZE" CON MEZCLA DE ZIRCONIO Y ABRASIVO CERÁMICO. ESTOS MATERIALES DE ALTA CALIDAD OFRECEN MAYOR RAPIDEZ DE CORTE JUNTA A UNA EXCEPCIONÁN DURACIÓN DEL DISCO. EL PASAJE ADICIONAL "TOP SIZE" REDUCE MUCHO EL CALENTAMIENTO EXCESIVO DEL DISCO Y DE LA PIEZA TRABAJADA CON BENEFICIOS VISIBLES EN LOS TRABAJOS DE ACEROS INOXIDABLES. EL TEJIDO MUY RESISTENTE PERMITE FUERTES PRESIONES DE TRABAJO. EL COLOR AZÚL CLARO ES POR SU NATURALEZA SIN ÓXIDOS DE HIERRO PARA NO CONTAMINAR LOS ACEROS INOXIDABLES ($\geq 0,1\%$ FE, S, CL)

DF9100-ZC

DISCO DE LAMINA ZIRCOCER CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio ceramico
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF9100.312	€ 3,08	115 x 22 mm	40+	13300
DF9100.314	€ 3,08	115 x 22 mm	60	13300
DF9100.322	€ 3,46	125 x 22 mm	40+	12250
DF9100.324	€ 3,46	125 x 22 mm	60	12250



DF9150-ZC

DISCO DE LAMINA ZIRCOCER CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio ceramico
 Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF9150.312	€ 3,08	115 x 22 mm	40+	13300
DF9150.314	€ 3,08	115 x 22 mm	60	13300
DF9150.322	€ 3,46	125 x 22 mm	40+	12250
DF9150.324	€ 3,46	125 x 22 mm	60	12250





DN9100-ZC

DISCO DE LAMINA ZIRCOCER CLASSIC

Soporte: Nylon Tela: Zirconio ceramico PLATINUM
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DN9100.312	€ 3,08	115 x 22 mm	40+	13300
DN9100.314	€ 3,08	115 x 22 mm	60	13300
DN9100.322	€ 3,46	125 x 22 mm	40+	12250
DN9100.324	€ 3,46	125 x 22 mm	60	12250



DF9800-ZC

DISCO DE LAMINA ZIRCOCER RAPTOR

RAPTOR TIENE UNA PARTICULAR FABRICACIÓN QUE MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS DE VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN Y DURACIÓN

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Zirconio ceramico
 Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF9800.312	€ 2,79	115 x 22 mm	40	13300
DF9800.322	€ 3,08	125 x 22 mm	40	12250





LOW TEMPERATURES, HIGH PERFORMANCE.

Disco ideal para mecanizar superficies de aluminio, con Abranet®.

Para operaciones de desbarbado y acabado en aluminio y materiales NO ferricos y donde se produce un problema de embozamiento.

SPECIALTY ALU ES UN DISCO ESPECIAL DISEÑADO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALUMINIO Y, EN GENERAL, PARA TODOS LOS METALES NO FERROSOS Y MATERIALES COMPUESTOS. ESTÁ HECHO CON UN SOPORTE ESPECIAL DE RED DE POLIAMIDA QUE EVITA LA OBSTRUCCIÓN DEL ABRASIVO Y PERMITE EL PROCESAMIENTO DEL MATERIAL A BAJA TEMPERATURA.

DF9103-M

CAT 42

DISCO DE LAMINA SPECIALTY ALU CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Abranet
Plano Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF9103.512	€ 3,83	115 x 22 mm	40	13300
DF9103.514	€ 3,83	115 x 22 mm	60	13300
DF9103.515	€ 3,83	115 x 22 mm	80	13300
DF9103.517	€ 3,83	115 x 22 mm	120	13300
DF9103.522	€ 4,95	125 x 22 mm	40	12250
DF9103.524	€ 4,95	125 x 22 mm	60	12250
DF9103.525	€ 4,95	125 x 22 mm	80	12250
DF9103.527	€ 4,95	125 x 22 mm	120	12250



DF9153-M

CAT 42

DISCO DE LAMINA SPECIALTY ALU CLASSIC

Soporte: Fibra de vidrio Tela: Abranet
Conico Lamina sola

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DF9153.512	€ 3,83	115 x 22 mm	40	13300
DF9153.514	€ 3,83	115 x 22 mm	60	13300
DF9153.515	€ 3,83	115 x 22 mm	80	13300
DF9153.517	€ 3,83	115 x 22 mm	120	13300
DF9153.522	€ 4,95	125 x 22 mm	40	12250
DF9153.524	€ 4,95	125 x 22 mm	60	12250
DF9153.525	€ 4,95	125 x 22 mm	80	12250
DF9153.527	€ 4,95	125 x 22 mm	120	12250



ZTD8x

CAT 42

DISCOS DE CORTE PROFESSIONAL EN ZIRCONIO

PARA USO ESPECÍFICO EN CHAPAS DE ACERO FINAS Y ACERO INOXIDABLE. DISEÑADO PARA USO PROFESIONAL, GARANTIZA CORTES LIMPIOS Y PRECISOS SIN REBABAS NI QUEMADURAS. DISCO ÚNICO EN SU TIPO.

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Medida	Ángulo de corte
ZTD8115/1.0	€ 2,33	115 x 1,0 x 22 mm	ZA-60-SXBF	25*
ZTD8125/1.0	€ 2,55	125 x 1,0 x 22 mm	ZA-60-SXBF	25*



ZSD8x

CAT 42

DISCOS DE DESBASTE PROFESSIONAL EN ZIRCONIO

PARA TRABAJOS PESADOS, DISEÑADO PARA USO PROFESIONAL, IDEAL PARA LA ELIMINACIÓN RÁPIDA DE CORDONES DE SOLDADURA, GRIETAS Y CALAMINA EN TUBERIAS DE PETROLEO Y GAS. TAMBIEN ADECUADO EN APLICACIONES DE HIERRO FORJADO Y PIEZAS FORJADAS DE ACERO INOXIDABLE

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Medida	Ángulo de corte
ZSD8115/7.0	€ 4,20	115 x 7,0 x 22 mm	ZA-60-SXBF	25*
ZSD8125/7.0	€ 4,85	125 x 7,0 x 22 mm	ZA-60-SXBF	25*
ZSD8230/7.0	€ 13,33	230 x 7,0 x 22 mm	ZA-60-SXBF	25*



MTP8x

DISCOS DE CORTE PROFESSIONAL

PARA USOS ESPECÍFICOS. DISEÑO PARA PROFESIONALES QUE NECESITAN UNA GRAN CANTIDAD DE CORTES DE ALTA CALIDAD EN ESPESORES 1.3-1, 6- 2.0 MM TIENEN UNA CONFORMACIÓN ACANALADA EN AMBOS LADOS, LO QUE PERMITE UN CORTE MÁS RÁPIDO Y MÁS FRÍO.

EN 12413 Plano

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTP8115/1.0	€ 1,66	115 x 1,0 x 22 mm	A60S
MTP8115/1.3	€ 1,70	115 x 1,3 x 22 mm	A60S
MTP8115/1.6	€ 1,76	115 x 1,6 x 22 mm	A60S
MTP8125/1.0	€ 1,77	125 x 1,0 x 22 mm	A60S
MTP8125/1.3	€ 1,81	125 x 1,3 x 22 mm	A60S
MTP8125/1.6	€ 1,96	125 x 1,6 x 22 mm	A60S
MTP8230/2.0	€ 3,70	230 x 2,0 x 22 mm	A60S



MSD8x

DISCOS DE DESBASTE PROFESSIONAL

PARA USOS ESPECÍFICOS. DISEÑO PARA PROFESIONALES QUE NECESITAN ALTA CAPACIDAD EXTRACCIÓN Y RESISTENCIA A LA FATIGA. IDEAL EN CHAPAS CON CALAMINA, PARA ELIMINAR GRANDES PERLAS Y REBABAS EN SOLDADURAS.

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MSD8115/6.5	€ 2,52	115 x 6,5 x 22 mm	A-Q
MSD8125/6.5	€ 2,77	125 x 6,5 x 22 mm	A-Q
MSD8230/7.0	€ 6,72	230 x 7,0 x 22 mm	A-Q



MTP9x

DISCOS DE CORTE INOX

PARA USOS ESPECÍFICOS. DISEÑO PARA ESPECIALISTAS LDE ACERO INOXIDABLE QUE NECESITAN UNA GRAN CANTIDAD DE CORTES DE ALTA CALIDAD. EN LOS ESPESORES 1.3-1, 6- 2.0 MM TIENEN UNA CONFORMACIÓN ACANALADA EN AMBOS LADOS QUE PERMITE UN CORTE MÁS RÁPIDO Y FRÍO.

EN 12413 Plano

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTP9115/1.0	€ 1,79	115 x 1,0 x 22 mm	A60SX
MTP9115/1.3	€ 1,90	115 x 1,3 x 22 mm	A60SX
MTP9115/1.6	€ 1,98	115 x 1,6 x 22 mm	A60SX
MTP9125/1.0	€ 1,96	125 x 1,0 x 22 mm	A60SX
MTP9125/1.3	€ 2,13	125 x 1,3 x 22 mm	A60SX
MTP9125/1.6	€ 2,18	125 x 1,6 x 22 mm	A60SX
MTP9230/2.0	€ 4,57	230 x 2,0 x 22 mm	A60SX



MTP7x

CAT 42

DISCOS DE CORTE PROFESIONAL PARA ALUMINIO

PARA USOS ESPECÍFICOS. DISEÑO PARA PROFESIONALES DEL ALUMINIO Y FABRICANTES DE CUADROS. IDEAL EN CAJAS DE ALUMINIO, FUNDICIONES DE ALEACIÓN LIGERA Y UNA GRAN CANTIDAD DE CORTES DE ALTA CALIDAD. DISPONIBLE EN LAS DIMENSIONES 115X1.3 Y 125X 1.3 MM, EN EL QUE TIENE UNA CONFORMACIÓN ACANALADA EN AMBOS LADOS QUE PERMITE UN CORTE MÁS RÁPIDO Y MÁS FRÍO, CON BAJO EMBOZAMIENTO.

EN 12413 Plano

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTP7115/1.3	€ 1,83	115 x 1,3 x 22 mm	A-60-QAL
MTP7125/1.3	€ 2,24	125 x 1,3 x 22 mm	A-60-QAL



MTD7x

CAT 42

DISCOS DE CORTE PROFESIONAL PARA ALUMINIO

PARA USOS ESPECÍFICOS. DISEÑO PARA PROFESIONALES DEL ALUMINIO Y FABRICANTES DE CUADROS. IDEAL EN CAJAS DE ALUMINIO, FUNDICIONES DE ALEACIÓN LIGERA Y UNA GRAN CANTIDAD DE CORTES DE ALTA CALIDAD. EL DIÁMETRO DE 230X3.2 ESTÁ HECHO SIN LA CONFORMACIÓN ACANALADA PERO TIENE ADITIVOS ANTI-EMBOZAMIENTO ESPECÍFICOS.

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTD7230/3.2	€ 5,04	230 x 3,2 x 22 mm	A-30-36-QAL



MSD7x

CAT 42

DISCOS DE DESBASTE PROFESIONAL PARA ALUMINIO

PARA USOS ESPECÍFICOS. DISEÑO PARA PROFESIONALES DEL ALUMINIO. IDEAL EN FUNDICIONES DE ALEACIÓN LIGERA, EN CAJAS DE ALUMINIO Y DONDE SE REQUIERE LA ELIMINACIÓN DE REBABAS Y RELLENOS. TIENE ADITIVOS ANTI-EMBOZAMIENTO ESPECÍFICOS.

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MSD7230/7.0	€ 9,30	230 x 7,0 x 22 mm	A-24-30-36-QAL



FDCx

CAT 42

DISCO DE FIBRA SEMI FLEXIBLE VIPER

DISCO FLEXIBLE INNOVADOR CON CENTRO DEPRIMIDO CON SOPORTE DE FIBRA INTEGRADO PARA UNA OPERACIÓN DE SUPERFICIE RÁPIDA Y CÓMODA PRECISA DE SUPERFICIES PLANAS Y CURVAS, CUERDAS DE SOLDADURA Y BORDES VIVOS

Art.	€	Dimensiones	Dureza	Máx. r.p.m.
FDC115/036	€ 4,51	115x22,23 mm	SG 36	13300
FDC115/060	€ 4,51	115x22,23 mm	SG 60	13300
FDC115/120	€ 4,51	115x22,23 mm	SG 120	13300
FDC125/036	€ 4,67	125x22,23 mm	SG 36	12250



MTP6x

*CAT 42

DISCOS DE CORTE PERFORMANCE

PARA USOS GENERALES. DISEÑO PARA ARTESANOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. IDEAL DONDE NO SE REQUIERE GRANDES PRODUCCIONES CON BUENA CALIDAD DE CORTE.

EN 12413 Plano

Art.	€	Dimensiones	Especificación	Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTP6075/1.5	€ 1,49	75 x 1,5 x 10 mm	A46-S-BF 80	MTP6125/1.3	€ 1,40	125 x 1,3 x 22 mm	A46-S5-BF
MTP6115/1.0	€ 1,31	115 x 1,0 x 22 mm	A46-R-BF 80	MTP6125/1.6	€ 1,40	125 x 1,6 x 22 mm	A46-S5-BF
MTP6115/1.3	€ 1,31	115 x 1,3 x 22 mm	A46-R-BF 80	MTP6230/2.0	€ 3,45	230 x 2,0 x 22 mm	A30-R-BF 80
MTP6115/1.6	€ 1,31	115 x 1,6 x 22 mm	A46-R-BF 80	MTP6350/3.0	€ 10,42	350 x 3,0 x 25.4 mm	A46-S-BF 80
MTP6125/1.0	€ 1,40	125 x 1,0 x 22 mm	A46-S5-BF				



MTD6x

DISCOS DE CORTE PERFORMANCE

PARA USOS GENERALES. DISEÑADO PARA ARTESANOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. IDEAL DONDE NO SE REQUIERE GRANDES PRODUCCIONES CON BUENA CALIDAD DE CORTE.

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTD6115/3.0	€ 1,49	115 x 3,0 x 22 mm	A30-R-BF 80
MTD6125/3.2	€ 1,77	125 x 3,2 x 22 mm	A30-S-BF
MTD6230/3.0	€ 2,99	230 x 3,0 x 22 mm	A30-R-BF 80



MSD6x

DISCOS DE DESBASTE PERFORMANCE

PARA USOS GENERALES. DISEÑADO PARA ARTESANOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. IDEAL DONDE NO SE REQUIERE TRABAJO EN SERIE CON BUENA CALIDAD EN CORDONES DE SOLDADURA, CHAPAS CON CALAMINA Y DESBARBADO EN GENERAL

EN 12413 Centro deprimido

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MSD6115/6.0	€ 2,05	115 x 6,0 x 22 mm	A24-R-BF 80
MSD6125/6.5	€ 2,43	125 x 6,5 x 22 mm	A30-S-BF
MSD6230/6.0	€ 5,71	230 x 6,0 x 22 mm	A24-R-BF 80



MTP4x

CAT 42

DISCO DE CORTE STRONG CUT

PARA USOS GENERALES. DISEÑADO PARA AFICIONADOS, ARTESANOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. IDEAL PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE, EN TRABAJOS QUE NO REQUIEREN GRANDES PRODUCCIONES CON BUENA CALIDAD DE CORTE.

EN 12413

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTP4075/1.5	€ 0,93	75 x 1.5 x 9.53 mm	A60TBF
MTP4115/1.0	€ 0,84	115 x 1.0 x 22 mm	A60TBF
MTP4115/1.3	€ 0,84	115 x 1.3 x 22 mm	A60TBF
MTP4115/1.6	€ 0,84	115 x 1.6 x 22 mm	A46TBF
MTP4125/1.0	€ 0,93	125 x 1.0 x 22 mm	A60TBF

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTP4125/1.3	€ 0,93	125 x 1.3 x 22 mm	A60TBF
MTP4125/1.6	€ 0,93	125 x 1.6 x 22 mm	A46TBF
MTP4230/2.0	€ 2,99	230 x 2.0 x 22 mm	A46TBF
MTP4350/3.0	€ 7,95	350 x 3.0 x 22 mm	A30SBF



MTD4x

CAT 42

DISCO DE CORTE STRONG CUT

PARA USOS GENERALES. DISEÑADO PARA AFICIONADOS, ARTESANOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. IDEAL PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE, EN TRABAJOS QUE NO REQUIEREN GRANDES PRODUCCIONES CON BUENA CALIDAD DE CORTE.

EN 12413

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MTD4115/3.0	€ 1,12	115 x 3.0 x 22 mm	A30SBF
MTD4125/3.0	€ 1,40	125 x 3.0 x 22 mm	A30SBF
MTD4180/3.0	€ 2,05	180 x 3.0 x 22 mm	A30SBF
MTD4230/3.0	€ 2,71	230 x 3.0 x 22 mm	A30SBF



MSD4x

CAT 42

DISCOS DE DESBASTE STRONG CUT

PARA USO GENERAL. DISEÑADO PARA AFICIONADOS, ARTESANOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. IDEAL DONDE NO SE REQUIERE TRABAJO EN SERIE, BUENOS RESULTADOS EN CORDONES DE SOLDADURA, CHAPAS CON CALAMINA Y DESBARBADO EN GENERAL.

EN 12413

Art.	€	Dimensiones	Especificación
MSD4115/6.0	€ 1,59	115 x 6.0 x 22 mm	A24RBF
MSD4125/6.0	€ 1,96	125 x 6.0 x 22 mm	A24RBF
MSD4180/6.0	€ 4,01	180 x 6.0 x 22 mm	A24RBF
MSD4230/6.0	€ 5,13	230 x 6.0 x 22 mm	A24RBF



M16x

MUELAS ABRASIVAS

CORINDON ROSA

Art.	€	Dimensiones	Especificaciones
M159	€ 7,73	Ø 100 x 4,5 x 10 mm	GR80
M160	€ 7,73	Ø 100 x 3,2 x 10 mm	GR80
M163	€ 14,22	Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm	GR 80
M162	€ 14,22	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm	GR80



MVx

CAT 42

MUELA ABRASIVA

CARBURO DE SILICIO VERDE PARA AFILADO, DESBASTE, SEMIACABADO DE METALES NO FERROSOS

Art.	€	Dimensiones	Grano	Adaptadores
MV01/80	€ 12,32	150 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MV02/80	€ 14,67	200 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MV03/80	€ 17,92	200 x 25 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MV04/80	€ 28,22	250 x 25 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm



MGx

CAT 42

MUELA ABRASIVA

EN CORINDON GRIS, PARA EL AFILADO Y EL DESBASTE DE MATERIALES FERRICOS

Art.	€	Dimensiones	Grano	Adaptadores
MG01/36	€ 7,39	150 x 20 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG01/46	€ 7,39	150 x 20 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG01/60	€ 7,39	150 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG01/80	€ 7,39	150 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG02/36	€ 7,84	200 x 20 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG02/46	€ 7,84	200 x 20 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG02/60	€ 7,84	200 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG02/80	€ 7,84	200 x 20 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG03/36	€ 10,42	200 x 25 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG03/46	€ 10,42	200 x 25 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG03/60	€ 10,42	200 x 25 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG03/80	€ 10,42	200 x 25 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG04/36	€ 15,79	250 x 25 x 32 mm	36	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG04/46	€ 15,79	250 x 25 x 32 mm	46	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG04/60	€ 15,79	250 x 25 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG04/80	€ 15,79	250 x 25 x 32 mm	80	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG06/80	€ 19,49	200 x 40 x 20 mm	80	- mm



MBx

CAT 42

MUELA ABRASIVA

EN CORINDON BLANCO, IDEAL PARA EL AFILADO Y RECTIFICADO DE METALES

Art.	€	Dimensiones	Grano	Adaptadores
MB01/60	€ 7,73	150 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MB02/60	€ 8,18	200 x 20 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MB03/60	€ 10,98	200 x 25 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MB04/60	€ 22,51	250 x 25 x 32 mm	60	12,7 - 16 - 20 - 25 mm



MCGxA

*CAT 42

MUELAS VITRIFICADAS

FORMA CILINDRICA "A". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.

CONFECCION DE 25* PIEZAS



Art.	€	Medida	Eje	Máx. r.p.m.
MCG0306/03A	€ 0,54	Ø 3 x 6 mm	3 mm	50000
MCG0408/03A	€ 0,54	Ø 4 x 8 mm	3 mm	50000
MCG0510/03A	€ 0,54	Ø 5 x 10 mm	3 mm	50000
MCG0610/03A	€ 0,54	Ø 6 x 10 mm	3 mm	47750
MCG0610/06A	€ 0,54	Ø 6 x 10 mm	6 mm	47750
MCG0810/03A	€ 0,54	Ø 8 x 10 mm	3 mm	38590
MCG0810/06A	€ 0,54	Ø 8 x 10 mm	6 mm	38590
MCG1010/03A	€ 0,64	Ø 10 x 10 mm	3 mm	28640
MCG1010/06A	€ 0,84	Ø 10 x 10 mm	6 mm	28640
MCG1020/06A	€ 0,88	Ø 10 x 20 mm	6 mm	28640
MCG1520/06A	€ 0,94	Ø 15 x 20 mm	6 mm	19000
MCG1530/06A	€ 1,20	Ø 15 x 30 mm	6 mm	19000
MCG2020/06A	€ 1,20	Ø 20 x 20 mm	6 mm	14320
MCG2025/06A	€ 1,40	Ø 20 x 25 mm	6 mm	14320
MCG2030/06A	€ 1,52	Ø 20 x 30 mm	6 mm	14320
MCG2525/06A	€ 1,40	Ø 25 x 25 mm	6 mm	11460
MCG3030/06A	€ 1,95	Ø 30 x 30 mm	6 mm	9540
MCG4020/06A	€ 2,54	Ø 40 x 20 mm	6 mm	7150
MCG4040/06A	€ 3,66	Ø 40 x 40 mm	6 mm	7150
MCG5010/06A	€ 2,54	Ø 50 x 10 mm	6 mm	5750

MCG10/06S

CAT 42

MUELAS VITRIFICADAS

CONFECCION DE 25* PIEZAS



Art.	€	Medida	Eje	Máx. r.p.m.
MCG10/06S	€ 1,10	Ø 10 mm	6 mm	28640
MCG15/06S	€ 0,99	Ø 15 mm	6 mm	19000
MCG20/06S	€ 1,37	Ø 20 mm	6 mm	14320
MCG25/06S	€ 1,99	Ø 25 mm	6 mm	11640
MCG30/06S	€ 2,15	Ø 30 mm	6 mm	9540

MBGxA

MUELAS RESINOIDE EN BAKELITE

FORMA CÓNICA "C". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.



Art.	€	Medida	Eje
MBG1030/06A	€ 1,52	Ø 10 x 30 mm	6 mm
MBG1530/06A	€ 1,66	Ø 15 x 30 mm	6 mm
MBG2020/06A	€ 1,48	Ø 20 x 20 mm	6 mm
MBG2030/06A	€ 1,71	Ø 20 x 30 mm	6 mm
MBG2040/06A	€ 2,17	Ø 20 x 40 mm	6 mm
MBG2525/06A	€ 1,71	Ø 25 x 25 mm	6 mm
MBG2535/06A	€ 2,04	Ø 25 x 35 mm	6 mm
MBG3010/06A	€ 1,40	Ø 30 x 10 mm	6 mm
MBG3030/06A	€ 1,97	Ø 30 x 30 mm	6 mm
MBG4020/06A	€ 2,49	Ø 40 x 20 mm	6 mm
MBG4035/06A	€ 3,25	Ø 40 x 35 mm	6 mm
MBG5010/06A	€ 2,49	Ø 50 x 10 mm	6 mm

MCGxC

MUELAS VITRIFICADAS

FORMA CÓNICA "C". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.

CONFECCION DE 25* PIEZAS



Art.	€	Medida	Eje	Máx. r.p.m.
MCG1020/06C	€ 1,01	10 x 20 mm	6 mm	28640
MCG1520/06C	€ 1,10	15 x 20 mm	6 mm	19000
MCG1540/06C	€ 1,83	15 x 40 mm	6 mm	19000
MCG2030/06C	€ 1,52	20 x 30 mm	6 mm	14320
MCG2540/06C	€ 2,73	25 x 40 mm	6 mm	11460
MCG3040/06C	€ 2,46	30 x 40 mm	6 mm	9540

MCG2050/06G

CAT 42 € 2,43

MUELAS VITRIFICADAS

FORMA OJIVA "G". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.

CONFECCION DE 25* PIEZAS



Medida	Ø 20 x 50 mm
Eje	6 mm
Máx. r.p.m.	14320

MBGxC

MUELAS RESINOIDE EN BAKELITE

FORMA CÓNICA "C". PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.



Art.	€	Medida	Eje
MBG1540/06C	€ 2,59	Ø 15 x 40 mm	6 mm
MBG2040/06C	€ 2,79	Ø 20 x 40 mm	6 mm
MBG2535/06C	€ 2,59	Ø 25 x 35 mm	6 mm



0163

€ 8,40

JUEGO DE 10 MUELAS ABRASIVAS



Blister

Eje Ø 3 - 6 mm

0816

€ 6,50

PIEDRA PARA AFILAR EN CARBURO DE SILICIO



Blister

Dimensiones 200 x 50 x 25h mm

0817

€ 6,16

PIEDRA PARA AFILAR EN OXIDO DE ALUMINIO



Blister

Dimensiones 200 x 50 x 25h mm

D100

€ 46,70

DIAMANTE PARA REAVIVAR MUELAS

TIPO NATURAL



Eje Ø 10 mm
Longitud 48 mm
Quilate 1

D100/S

€ 32,26

DIAMANTE PARA REAVIVAR MUELAS

TIPO SINTETICO



Eje Ø 10 mm
Longitud 48 mm
Quilate 1

0833

€ 63,39

DISCO DIAMANTADO TURBO A TAZA PARA GRANITO Y MARMOL



Dimensión Ø 100 mm
Orificio ø 22,2 mm
Seco - Húmedo

D040-

CAT 42

MUELA DE VASO DE DIAMANTE



Art.	€	Diámetro	Orificio	Segmentos	Máx. r.p.m.
D040/115	€ 27,10	ø 115 mm	ø 22,2 mm	8 + 8	13300
D040/180	€ 54,32	ø 180 mm	ø 22,2 mm	12 + 12	8500

D045-

CAT 42

DISCOS DIAMANTE CORONA CONTINUA

Art.	€	Diámetro	Orificio	Altura del diamante	Espesor corte	Máx. r.p.m.
D045/115	€ 5,07	ø 115 mm	ø 22,2 mm	5 mm	2.0 mm	13300
D045/180	€ 14,78	ø 180 mm	ø 22,2 mm	5 mm	2.4 mm	8500
D045/230	€ 20,83	ø 230 mm	ø 22,2 mm	5 mm	2.8 mm	6600



D070-

CAT 42

DISCOS DIAMANTE PROFESIONALES PARA GRES PORCELANATO, AZULEJOS, CERAMICA DURA

Art.	€	Diámetro	Orificio	Altura del diamante	Espesor corte	Máx. r.p.m.
D070/115	€ 27,55	ø 115 mm	ø 22,2 mm	10 mm	1.3 mm	13300
D070/180	€ 57,01	ø 180 mm	ø 22,2 mm	10 mm	1.6 mm	8500
D070/230	€ 80,64	ø 230 mm	ø 22,2 mm	10 mm	2.0 mm	6600



D060-

CAT 42

DISCOS DE DIAMANTE VENTILADOS PROFESIONALES

Art.	€	Diámetro	Orificio	Altura del diamante	Espesor corte	Máx. r.p.m.
D060/115	€ 14,00	ø 115 mm	ø 22,2 mm	7 mm	1.4 mm	13300
D060/180	€ 49,84	ø 180 mm	ø 22,2 mm	7 mm	1.8 mm	8500
D060/230	€ 69,55	ø 230 mm	ø 22,2 mm	10 mm	2.4 mm	6600



D059-
CAT 42
DISCOS DIAMANTE VENTILADOS

Art.	€	Diámetro	Orificio	Altura del diamante	Espesor corte	Máx. r.p.m.
D059/115	€ 8,18	ø 115 mm	ø 22,2 mm	7 mm	2.0 mm	13300
D059/180	€ 20,83	ø 180 mm	ø 22,2 mm	7 mm	2.4 mm	8500
D059/230	€ 38,64	ø 230 mm	ø 22,2 mm	10 mm	2.8 mm	6600


D054-
CAT 42
DISCOS DE DIAMANTE VENTILADOS SEGMENTADOS

Art.	€	Diámetro	Orificio	Altura del diamante	Segmentos	Espesor corte	Máx. r.p.m.
D054/115	€ 15,68	ø 115 mm	ø 22,2 mm	7 mm	9	2.0 mm	13300
D054/180	€ 45,58	ø 180 mm	ø 22,2 mm	7 mm	14	2.4 mm	8500
D054/230	€ 69,55	ø 230 mm	ø 22,2 mm	7 mm	18	2.8 mm	6600


D055-
CAT 42
DISCOS DE DIAMANTE VENTILADOS SEGMENTADOS PROFESIONALES

Art.	€	Diámetro	Orificio	Altura del diamante	Segmentos	Espesor corte	Máx. r.p.m.
D055/115	€ 6,38	ø 115 mm	ø 22,2 mm	7 mm	9	1.9 mm	13300
D055/180	€ 18,03	ø 180 mm	ø 22,2 mm	7 mm	14	2.2 mm	8500
D055/230	€ 26,77	ø 230 mm	ø 22,2 mm	7 mm	18	2.6 mm	6600


0350
€ 47,26
DISCO DIAMANTADO TURBO VENTILADO


Dimensión	Ø 230 mm
Orificio	ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	

0709
€ 12,88
DISCO DIAMANTADO TURBO VENTILADO


Dimensión	Ø 115 mm
Orificio	ø 22,2 mm
Seco - Húmedo	

**AxSC****CAT 42****FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE**
 Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
A02SC3	€ 4,20	ø2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
A06SC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
A08SC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A10SC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A12SC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
A16SC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

**AxDC****CAT 42****FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE**
 Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
A02DC3	€ 4,20	ø2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
A06DC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
A08DC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A10DC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
A16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

**A12AL6****CAT 42 € 27,55****FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO**
 Carburo de tungsteno

D1	ø12 mm
L1	25 mm
D2	6 mm
L2	70 mm

**BxSC****CAT 42****FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE**
 Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02SC3	€ 4,20	ø2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
B03SC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
B04SC3	€ 8,85	ø4 mm	13 mm	3 mm	41 mm
B04SC6	€ 9,30	ø4 mm	13 mm	6 mm	58 mm
B06SC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
B08SC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B10SC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B12SC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B16SC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm



BxDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02DC3	€ 4,20	ø2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
B03DC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
B04DC3	€ 8,85	ø4 mm	13 mm	3 mm	41 mm
B04DC6	€ 9,30	ø4 mm	13 mm	6 mm	58 mm
B06DC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
B08DC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B10DC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B19DC6	€ 54,10	ø19 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B22DC6	€ 83,10	ø22 mm	25 mm	6 mm	70 mm
B25DC6	€ 96,10	ø25 mm	25 mm	6 mm	70 mm



BxAL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B06AL6	€ 13,55	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
B08AL6	€ 15,46	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B10AL6	€ 18,70	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B12AL6	€ 27,10	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm



BxSCxL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS LARGAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02SC3L	€ 5,51	ø2 mm	10 mm	3 mm	65 mm
B03SC3L	€ 5,51	ø3 mm	13 mm	3 mm	65 mm
B08SC6L	€ 16,80	ø8 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B10SC6L	€ 21,06	ø10 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B12SC6L	€ 25,65	ø12 mm	25 mm	6 mm	120 mm



BxDCxL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
B02DC3L	€ 5,51	ø2 mm	10 mm	3 mm	65 mm
B03DC3L	€ 5,51	ø3 mm	13 mm	3 mm	65 mm
B08DC6L	€ 16,80	ø8 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B10DC6L	€ 21,06	ø10 mm	20 mm	6 mm	120 mm
B12DC6L	€ 25,65	ø12 mm	25 mm	6 mm	120 mm



CxSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
C02SC3	€ 4,20	ø2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
C03SC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
C04SC3	€ 8,85	ø4 mm	13 mm	3 mm	58 mm
C04SC6	€ 9,30	ø4 mm	13 mm	6 mm	58 mm
C06SC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
C08SC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C10SC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C12SC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C16SC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm



CxDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
C02DC3	€ 4,20	ø2 mm	10 mm	3 mm	38 mm
C03DC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
C04DC3	€ 8,85	ø4 mm	13 mm	3 mm	38 mm
C04DC6	€ 9,30	ø4 mm	13 mm	6 mm	38 mm
C06DC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
C08DC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C10DC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C19DC6	€ 54,10	ø19 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C22DC6	€ 83,10	ø22 mm	25 mm	6 mm	70 mm
C25DC6	€ 96,10	ø25 mm	25 mm	6 mm	70 mm



CxAL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
C06AL6	€ 13,10	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
C08AL6	€ 15,46	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C10AL6	€ 18,70	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
C12AL6	€ 27,10	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm



DxSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno

Art.	€	D1	L1	D2	L2
D03SC3	€ 4,20	ø3 mm	2.7 mm	3 mm	38 mm
D04SC6	€ 9,30	ø4 mm	3.6 mm	6 mm	38 mm
D06SC6	€ 9,30	ø6 mm	5.4 mm	6 mm	50 mm
D08SC6	€ 10,30	ø8 mm	7.2 mm	6 mm	52 mm
D10SC6	€ 13,55	ø10 mm	9 mm	6 mm	54 mm
D12SC6	€ 19,15	ø12 mm	10.8 mm	6 mm	56 mm
D16SC6	€ 26,10	ø16 mm	14.4 mm	6 mm	60 mm



DxDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
D03DC3	€ 4,20	ø3 mm	2.7 mm	3 mm	38 mm
D04DC6	€ 9,30	ø4 mm	3.6 mm	6 mm	38 mm
D06DC6	€ 9,30	ø6 mm	5.4 mm	6 mm	50 mm
D08DC6	€ 10,30	ø8 mm	7.2 mm	6 mm	52 mm
D10DC6	€ 13,55	ø10 mm	9 mm	6 mm	54 mm
D12DC6	€ 19,15	ø12 mm	10.8 mm	6 mm	56 mm
D16DC6	€ 26,10	ø16 mm	14.4 mm	6 mm	60 mm
D19DC6	€ 54,10	ø19 mm	17.4 mm	6 mm	64 mm



DxAL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
D06AL6	€ 10,75	ø6 mm	5.4 mm	6 mm	50 mm
D08AL6	€ 11,20	ø8 mm	7.2 mm	6 mm	52 mm
D10AL6	€ 15,90	ø10 mm	9 mm	6 mm	54 mm



ExSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
E08SC6	€ 13,10	ø8 mm	13 mm	6 mm	58 mm
E10SC6	€ 16,35	ø10 mm	16 mm	6 mm	61 mm
E12SC6	€ 23,86	ø12 mm	20 mm	6 mm	65 mm
E16SC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm



ExDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
E08DC6	€ 13,10	ø8 mm	13 mm	6 mm	58 mm
E10DC6	€ 16,35	ø10 mm	16 mm	6 mm	61 mm
E12DC6	€ 23,86	ø12 mm	20 mm	6 mm	65 mm
E16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm



ExAL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
E10AL6	€ 18,70	10 mm	16 mm	6 mm	61 mm
E12AL6	€ 27,55	12 mm	20 mm	6 mm	65 mm



FxSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	D2	L1	L2
F03SC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
F06SC6	€ 11,65	ø6 mm	18 mm	6 mm	63 mm
F08SC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F10SC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F12SC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm



FxDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	D2	L1	L2
F03DC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
F06DC6	€ 11,65	ø6 mm	18 mm	6 mm	63 mm
F08DC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F10DC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
F16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
F19DC6	€ 54,10	ø19 mm	25 mm	6 mm	70 mm



FxAL

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
F10AL6	€ 18,70	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
F12AL6	€ 27,55	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm




GxSC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
G03SC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
G06SC6	€ 11,65	ø6 mm	18 mm	6 mm	65 mm
G10SC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
G12SC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

GxDC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
G03DC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
G06DC6	€ 11,65	ø6 mm	18 mm	6 mm	65 mm
G10DC6	€ 16,35	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
G12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
G16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm
G19DC6	€ 54,10	ø19 mm	25 mm	6 mm	70 mm

GxAL
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
G10AL6	€ 18,70	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
G12AL6	€ 27,55	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

HxDC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
H08SC6	€ 12,66	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
H10SC6	€ 14,45	ø10 mm	25 mm	6 mm	70 mm
H12SC6	€ 27,10	ø12 mm	32 mm	6 mm	77 mm

HxDC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	D2	L1	L2
H06DC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
H08DC6	€ 12,66	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
H10DC6	€ 14,45	ø10 mm	25 mm	6 mm	70 mm
H12DC6	€ 27,10	ø12 mm	32 mm	6 mm	77 mm

HxAL
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	D2	L1	L2
H08AL6	€ 14,45	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
H10AL6	€ 18,70	ø10 mm	25 mm	6 mm	70 mm
H12AL6	€ 31,70	ø12 mm	32 mm	6 mm	77 mm

LxSC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
L03SC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
L06SC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm

LxDC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE
 Carburo de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
L03DC3	€ 4,20	ø3 mm	13 mm	3 mm	38 mm
L06DC6	€ 11,65	ø6 mm	16 mm	6 mm	61 mm
L08DC6	€ 14,00	ø8 mm	22 mm	6 mm	65 mm
L10DC6	€ 17,70	ø10 mm	25 mm	6 mm	70 mm
L12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

L10AL6

CAT 42 € 18,70

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno



D1	ø10 mm
L1	25 mm
D2	6 mm
L2	70 mm

MxSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
M08SC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M10SC6	€ 16,80	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M12SC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm

MxDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno




Art.	€	D1	L1	D2	L2
M03DC3	€ 4,20	ø3 mm	11 mm	3 mm	38 mm
M03DC6	€ 7,84	ø3 mm	11 mm	6 mm	38 mm
M06DC6	€ 11,65	ø6 mm	18 mm	6 mm	60 mm
M08DC6	€ 13,10	ø8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M10DC6	€ 16,80	ø10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
M12DC6	€ 23,86	ø12 mm	25 mm	6 mm	70 mm
M16DC6	€ 37,30	ø16 mm	25 mm	6 mm	70 mm

M10AL6

CAT 42 € 17,70

FRESAS ROTATIVAS PARA ALUMINIO

Carburo de tungsteno



D1	ø10 mm
L1	20 mm
D2	6 mm
L2	65 mm

NxSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
N12SC6	€ 23,86	ø12 mm	13 mm	6 mm	58 mm
N16SC6	€ 33,60	ø16 mm	16 mm	6 mm	58 mm

N12DC6

CAT 42 € 23,86

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno



D1	ø12 mm
L1	13 mm
D2	6 mm
L2	58 mm

JxSC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
J03SC3	€ 4,20	ø3 mm	2.5 mm	3 mm	38 mm
J06SC6	€ 11,65	ø6 mm	5.2 mm	6 mm	54 mm
J10SC6	€ 16,35	ø10 mm	8 mm	6 mm	58 mm
J16SC6	€ 37,30	ø16 mm	13 mm	6 mm	62 mm

JxDC

CAT 42

FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE

Carburo de tungsteno



Art.	€	D1	L1	D2	L2
J03DC3	€ 4,20	ø3 mm	2.5 mm	3 mm	38 mm
J06DC6	€ 11,65	ø6 mm	5.2 mm	6 mm	54 mm
J10DC6	€ 16,35	ø10 mm	8 mm	6 mm	58 mm
J16DC6	€ 37,30	ø16 mm	13 mm	6 mm	62 mm

KxSC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE SIMPLE
 Carbu de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
K10SC6	€ 16,35	ø10 mm	5 mm	6 mm	54 mm
K16SC6	€ 33,60	ø16 mm	8 mm	6 mm	58 mm

KxDC
CAT 42
FRESAS ROTATIVAS DE CORTE DIAMANTE
 Carbu de tungsteno


Art.	€	D1	L1	D2	L2
K10DC6	€ 16,35	ø10 mm	5 mm	6 mm	54 mm
K16DC6	€ 33,60	ø16 mm	8 mm	6 mm	58 mm

F008DC
CAT 42 € 60,70
JUEGO DE FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO CON CORTE DE DIAMANTE

 5  Carbu de tungsteno

Medidas	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Eje	6 mm

F008SC
CAT 42 € 60,70
JUEGO DE FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO CON CORTE ÚNICO

 5  Carbu de tungsteno

Medidas	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Eje	6 mm

F008-
FRESAS ROTATIVAS

SE SUMINISTRA ED ESTUCHE DE PLASTICO


 8 Pz  Carbu de tungsteno

Art.	€	Eje
F008/3	€ 56,56	Ø 3 mm
F008/6	€ 95,76	Ø 6 mm

MFDxZ

MINI DISCO DE LÁMINAS

ATAQUE RÁPIDO. LARGA DURACIÓN Y ACABADO CONSTANTE, PARA RETIRO CON PRECISIÓN Y PARA TRABAJOS EN ÁREAS PEQUEÑAS Y BORDES.

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Zirconio

Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
MFD050/040Z	€ 2,22	50 mm	40	25000
MFD050/060Z	€ 2,22	50 mm	60	25000
MFD050/080Z	€ 2,22	50 mm	80	25000
MFD050/120Z	€ 2,22	50 mm	120	25000
MFD075/040Z	€ 3,75	75 mm	40	20000
MFD075/060Z	€ 3,75	75 mm	60	20000
MFD075/080Z	€ 3,75	75 mm	80	20000
MFD075/120Z	€ 3,75	75 mm	120	20000

MCDxZ

MINI DISCO DE LÁMINAS A COPA

ATAQUE RÁPIDO. MÁS FLEXIBLE RESPECTO A LA FORMA PLANA, SE ADAPTA A LAS SUPERFICIES IRREGULARES.

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Zirconio

Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
MCD050/040Z	€ 3,30	50 mm	40	25000
MCD050/060Z	€ 3,30	50 mm	60	25000
MCD050/080Z	€ 3,30	50 mm	80	25000
MCD050/120Z	€ 3,30	50 mm	120	25000

MSCx

CAT 42

FAST LOCK SURFACE CONDITIONING

CONFECCION DE 10* PIEZAS POR Ø 50 MM,
CONFECCION DE 25* PIEZAS POR Ø 75 MM



Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
MSC050/C	€ 1,96	50 mm	Coarse	25000
MSC050/M	€ 1,96	50 mm	Medium	25000
MSC050/VF	€ 1,87	50 mm	Very Fine	25000
MSC075/C	€ 2,49	75 mm	Coarse	20000
MSC075/M	€ 2,49	75 mm	Medium	20000
MSC075/VF	€ 2,49	75 mm	Very Fine	20000

MFDxZC

MINI DISCO DE LÁMINAS CERÁMICO

ATAQUE RÁPIDO. ABRASIVO CERÁMICO EXTREMADAMENTE DURO Y TENAZ, MAYOR RENDIMIENTO RESPECTO AL CIRCONIO POR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE RETIRO.

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Ceramico

Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
MFD050/040ZC	€ 2,41	50 mm	40	25000
MFD050/060ZC	€ 2,41	50 mm	60	25000
MFD050/080ZC	€ 2,41	50 mm	80	25000

MDAxZT

CAT 42

FAST LOCK ZIRCONIO TOP SIZE

CONFECCION DE 25* PIEZAS



Zirconio

Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
MDA050/036ZT	€ 0,76	50 mm	36	25000
MDA050/060ZT	€ 0,75	50 mm	60	25000
MDA050/080ZT	€ 0,75	50 mm	80	25000
MDA050/120ZT	€ 0,75	50 mm	120	25000
MDA075/036ZT	€ 1,27	75 mm	36	20000
MDA075/060ZT	€ 1,20	75 mm	60	20000
MDA075/080ZT	€ 1,20	75 mm	80	20000
MDA075/120ZT	€ 1,20	75 mm	120	20000

MDUx

CAT 42

FAST LOCK UNITIZED



Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
MDU075/2SF	€ 10,42	75 mm	2SF	20000
MDU075/6SF	€ 11,87	75 mm	6SF	20000
MDU075/6AM	€ 14,00	75 mm	6AM	20000



MDFx
CAT 42
FAST LOCK FELTRO

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Art.	€	Diámetro ø	Máx. r.p.m.
MDF050	€ 2,69	50 mm	25000
MDF075	€ 3,70	75 mm	20000

RMTx
MICRO CEPILLOS CON VÁSTAGO

CONFECCION DE 25* PIEZAS



Art.	€	Diámetro ø	H	Eje	Grano	Máx. r.p.m.
RMT1010/060	€ 2,49	10 mm	10 mm	3 mm	60	26000
RMT1010/080	€ 2,49	10 mm	10 mm	3 mm	80	26000
RMT1010/120	€ 2,49	10 mm	10 mm	3 mm	120	26000
RMT1515/060	€ 2,09	15 mm	15 mm	3 mm	60	26000
RMT1515/080	€ 2,09	15 mm	15 mm	3 mm	80	26000
RMT1515/120	€ 2,09	15 mm	15 mm	3 mm	120	26000

SGFx
SOPORTE EN GOMA


Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Máx. r.p.m.
SGF050/06	€ 8,74	50 mm	6 mm	30000
SGF075/06	€ 10,08	75 mm	6 mm	28000

SFFx
**SOPORTE EN GOMA
CON SUJECIÓN M14**


Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.
SFF050/M14	€ 13,22	50 mm	M14	30000
SFF075/M14	€ 14,90	75 mm	M14	28000

ADR3/6
€ 10,53
**ADAPTADOR DE VASTAGO DA
3MM A 6MM**


RGTx

*CAT 42

ABANICOS LIJADORES CON MANGO EN TELA

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Tela: Corindón

Art.	€	Dimensiones	Eje	Grano	Máx. r.p.m.
RGT2010/40	€ 2,27	20 x 10 mm	6 mm	40	26000
RGT2010/60	€ 2,27	20 x 10 mm	6 mm	60	26000
RGT2010/80	€ 2,27	20 x 10 mm	6 mm	80	26000
RGT2010/120	€ 2,27	20 x 10 mm	6 mm	120	26000
RGT2015/40	€ 2,27	20 x 15 mm	6 mm	40	25000
RGT2015/60	€ 2,27	20 x 15 mm	6 mm	60	25000
RGT2015/80	€ 2,27	20 x 15 mm	6 mm	80	25000
RGT2015/120	€ 2,27	20 x 15 mm	6 mm	120	25000
RGT2515/60	€ 2,16	25 x 15 mm	6 mm	60	25000
RGT2515/80	€ 2,16	25 x 15 mm	6 mm	80	25000
RGT2515/120	€ 2,16	25 x 15 mm	6 mm	120	25000
RGT2525/40	€ 2,15	25 x 25 mm	6 mm	40	25000
RGT2525/60	€ 2,15	25 x 25 mm	6 mm	60	25000
RGT2525/80	€ 2,15	25 x 25 mm	6 mm	80	25000
RGT2525/120	€ 2,15	25 x 25 mm	6 mm	120	25000
RGT3010/40	€ 2,07	30 x 10 mm	6 mm	40	22900
RGT3010/60	€ 2,07	30 x 10 mm	6 mm	60	22900
RGT3010/80	€ 2,07	30 x 10 mm	6 mm	80	22900
RGT3010/120	€ 2,07	30 x 10 mm	6 mm	120	22900
RGT3015/40	€ 2,27	30 x 15 mm	6 mm	40	22900
RGT3015/60	€ 2,27	30 x 15 mm	6 mm	60	22900
RGT3015/80	€ 2,27	30 x 15 mm	6 mm	80	22900
RGT3015/120	€ 2,27	30 x 15 mm	6 mm	120	22900
RGT3020/40	€ 2,41	30 x 20 mm	6 mm	40	22900
RGT3020/60	€ 2,41	30 x 20 mm	6 mm	60	22900
RGT3020/80	€ 2,41	30 x 20 mm	6 mm	80	22900
RGT3020/120	€ 2,41	30 x 20 mm	6 mm	120	22900
RGT4015/40	€ 2,43	40 x 15 mm	6 mm	40	17100

Art.	€	Dimensiones	Eje	Grano	Máx. r.p.m.
RGT4015/60	€ 2,43	40 x 15 mm	6 mm	60	17100
RGT4015/80	€ 2,50	40 x 15 mm	6 mm	80	17100
RGT4015/120	€ 2,50	40 x 15 mm	6 mm	120	17100
RGT4020/40	€ 2,50	40 x 20 mm	6 mm	40	17100
RGT4020/60	€ 2,50	40 x 20 mm	6 mm	60	17100
RGT4020/80	€ 2,50	40 x 20 mm	6 mm	80	17100
RGT4020/120	€ 2,50	40 x 20 mm	6 mm	120	17100
RGT4030/40	€ 2,86	40 x 30 mm	6 mm	40	17100
RGT4030/60	€ 2,86	40 x 30 mm	6 mm	60	17100
RGT4030/80	€ 2,86	40 x 30 mm	6 mm	80	17100
RGT4030/120	€ 2,86	40 x 30 mm	6 mm	120	17100
RGT5020/40	€ 2,41	50 x 20 mm	6 mm	40	13700
RGT5020/60	€ 2,41	50 x 20 mm	6 mm	60	13700
RGT5020/80	€ 2,41	50 x 20 mm	6 mm	80	13700
RGT5020/120	€ 2,41	50 x 20 mm	6 mm	120	13700
RGT5030/40	€ 3,08	50 x 30 mm	6 mm	40	11400
RGT5030/60	€ 3,08	50 x 30 mm	6 mm	60	11400
RGT5030/80	€ 3,08	50 x 30 mm	6 mm	80	11400
RGT5030/120	€ 3,08	50 x 30 mm	6 mm	120	11400
RGT6020/40	€ 3,45	60 x 20 mm	6 mm	40	11400
RGT6020/60	€ 3,45	60 x 20 mm	6 mm	60	11400
RGT6020/80	€ 3,45	60 x 20 mm	6 mm	80	11400
RGT6020/120	€ 3,45	60 x 20 mm	6 mm	120	11400
RGT6030/40	€ 3,79	60 x 30 mm	6 mm	40	11400
RGT6030/60	€ 3,79	60 x 30 mm	6 mm	60	11400
RGT6030/80	€ 3,79	60 x 30 mm	6 mm	80	11400
RGT6030/120	€ 3,79	60 x 30 mm	6 mm	120	11400

RGMx

CEPILLOS DE ABANICO CON MANGO EN PAÑO ABRASIVO Y TELA

CON LÁMINAS DE PAÑO ABRASIVO Y LÁMINAS DE TELA ENSEMBLADAS CON DIRECCIÓN RADIAL.

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Panno: Corindón

Art.	€	Dimensiones	Eje	Paño	Tela
RGM030/20M	€ 4,57	30 x 20 mm	6 mm	A/O-M	60
RGM030/20F	€ 4,57	30 x 20 mm	6 mm	A/O-F	100
RGM030/20VF	€ 4,57	30 x 20 mm	6 mm	A/O-VF	150
RGM040/20M	€ 5,45	40 x 20 mm	6 mm	A/O-M	60
RGM040/20F	€ 5,45	40 x 20 mm	6 mm	A/O-F	100
RGM040/20VF	€ 5,45	40 x 20 mm	6 mm	A/O-VF	150
RGM050/30M	€ 6,05	50 x 30 mm	6 mm	A/O-M	60
RGM050/30F	€ 6,05	50 x 30 mm	6 mm	A/O-F	100

Art.	€	Dimensiones	Eje	Paño	Tela
RGM050/30VF	€ 6,05	50 x 30 mm	6 mm	A/O-VF	150
RGM060/30M	€ 6,94	60 x 30 mm	6 mm	A/O-M	60
RGM060/30F	€ 6,94	60 x 30 mm	6 mm	A/O-F	100
RGM060/30VF	€ 6,94	60 x 30 mm	6 mm	A/O-VF	150
RGM080/50M	€ 9,07	80 x 50 mm	6 mm	A/O-M	60
RGM080/50F	€ 9,07	80 x 50 mm	6 mm	A/O-F	100
RGM080/50VF	€ 9,07	80 x 50 mm	6 mm	A/O-VF	150

RGPx

CEPILLOS DE ABANICO CON MANGO EN PAÑO ABRASIVO

CON LÁMINAS ENSAMBLADAS CON DIRECCIÓN RADIAL.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Panno: Corindón

Art.	€	Dimensiones	Eje	Grano
RGPO30/20C	€ 3,96	30 x 20 mm	6 mm	COARSE
RGPO30/20M	€ 3,96	30 x 20 mm	6 mm	MEDIUM
RGPO30/20F	€ 3,96	30 x 20 mm	6 mm	FINE
RGPO30/20VF	€ 3,96	30 x 20 mm	6 mm	VERY FINE
RGPO40/20C	€ 4,23	40 x 20 mm	6 mm	COARSE
RGPO40/20M	€ 4,23	40 x 20 mm	6 mm	MEDIUM
RGPO40/20F	€ 4,23	40 x 20 mm	6 mm	FINE
RGPO40/20VF	€ 4,23	40 x 20 mm	6 mm	VERY FINE
RGPO50/30C	€ 5,36	50 x 30 mm	6 mm	COARSE
RGPO50/30M	€ 5,36	50 x 30 mm	6 mm	MEDIUM



Art.	€	Dimensiones	Eje	Grano
RGPO50/30F	€ 5,36	50 x 30 mm	6 mm	FINE
RGPO50/30VF	€ 5,36	50 x 30 mm	6 mm	VERY FINE
RGPO60/30C	€ 5,57	60 x 30 mm	6 mm	COARSE
RGPO60/30M	€ 5,57	60 x 30 mm	6 mm	MEDIUM
RGPO60/30F	€ 5,57	60 x 30 mm	6 mm	FINE
RGPO60/30VF	€ 5,57	60 x 30 mm	6 mm	VERY FINE
RGPO80/50C	€ 8,62	80 x 50 mm	6 mm	COARSE
RGPO80/50M	€ 8,62	80 x 50 mm	6 mm	MEDIUM
RGPO80/50F	€ 8,62	80 x 50 mm	6 mm	FINE
RGPO80/50VF	€ 8,62	80 x 50 mm	6 mm	VERY FINE

RFTx

ABANICOS LIJADORES EN TELA DE CORINDON

LOS ABANICOS SE PUEDEN ADAPTAR AL PERFIL DE LA PIEZA QUE SE DEBE TRABAJAR. LUBRICANDO EL ABANICO CON ACEITE O CON GRASA, SE MEJORA EL GRADO DE ACABADO, LA DURACIÓN DEL ABANICO MISMO Y SE ACTUA UNA ACCIÓN ANTIPOLVO.

Tela: Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
RFT165/25040	€ 21,28	165 x 25 x 54 mm	40	5200
RFT165/25060	€ 21,84	165 x 25 x 54 mm	60	5200
RFT165/25080	€ 22,06	165 x 25 x 54 mm	80	5200
RFT165/25120	€ 22,74	165 x 25 x 54 mm	120	5200
RFT165/25220	€ 28,78	165 x 25 x 54 mm	220	5200
RFT165/30040	€ 22,18	165 x 30 x 54 mm	40	5200
RFT165/30060	€ 35,84	165 x 30 x 54 mm	60	5200
RFT165/30080	€ 22,96	165 x 30 x 54 mm	80	5200
RFT165/30120	€ 23,86	165 x 30 x 54 mm	120	5200
RFT165/30220	€ 47,15	165 x 30 x 54 mm	220	5200
RFT165/50040	€ 42,11	165 x 50 x 54 mm	40	5200
RFT165/50060	€ 45,47	165 x 50 x 54 mm	60	5200
RFT165/50080	€ 46,37	165 x 50 x 54 mm	80	5200
RFT165/50120	€ 50,40	165 x 50 x 54 mm	120	5200



Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
RFT165/50220	€ 43,34	165 x 50 x 54 mm	220	5200
RFT165/50040A	€ 30,80	165 x 50 x 25 mm	40	5200
RFT165/50060A	€ 31,36	165 x 50 x 25 mm	60	5200
RFT165/50080A	€ 32,48	165 x 50 x 25 mm	80	5200
RFT165/50120A	€ 33,60	165 x 50 x 25 mm	120	5200
RFT165/50220A	€ 43,34	165 x 50 x 25 mm	220	5200
RFT200/50040	€ 36,62	200 x 50 x 54 mm	40	3800
RFT200/50060	€ 40,32	201 x 50 x 54 mm	60	3800
RFT200/50080	€ 41,78	202 x 50 x 54 mm	80	3800
RFT200/50120	€ 43,12	203 x 50 x 54 mm	120	3800
RFT250/50040	€ 69,66	204 x 50 x 100 mm	40	3400
RFT250/50060	€ 74,14	205 x 50 x 100 mm	60	3400
RFT250/50080	€ 119,84	250 x 50 x 100 mm	80	3400
RFT250/50120	€ 124,32	250 x 50 x 100 mm	120	3400

FRF54/20

CAT 42

BRIDAS REDUCTORAS



Art.	€	Medida	Orificio
FRF54/20	€ 17,92	54 mm	20 mm
FRF54/25	€ 17,92	54 mm	25 mm

RLFx

CEPILLOS CON AGUJERO ROSCADO

PARA EL UTILIZO CON AMOLADORAS ANGULARES (AGUJERO ROSCADO M14). REMOCIÓN DE SOLDADURAS LIGERAS EN SUPERFICIES CURVAS O IRREGULARES.



Art.	€	Medida	Rosca	Grano	Máx. r.p.m.
RLF115/040	€ 13,78	Ø 115 x 20 mm	M14	40	9000
RLF115/060	€ 13,78	Ø 115 x 20 mm	M14	60	9000
RLF115/080	€ 13,78	Ø 115 x 20 mm	M14	80	9000
RLF115/120	€ 13,78	Ø 115 x 20 mm	M14	120	9000
RLF125/040	€ 15,01	Ø 115 x 20 mm	M14	40	9000
RLF125/060	€ 15,01	Ø 125 x 20 mm	M14	60	9000
RLF125/080	€ 15,01	Ø 125 x 20 mm	M14	80	9000
RLF125/120	€ 15,01	Ø 125 x 20 mm	M14	120	9000

RFPx

RUEDAS DE PAÑO ABRASIVO

DE CORINDON CON AGUJERO ENSEMBLADAS CON DIRECCIÓN RADIAL.



Tela: Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano
RFP165/50M	€ 17,02	165 x 50 x 55 mm	Medium
RFP165/50F	€ 17,02	165 x 50 x 55 mm	Fine
RFP165/50VF	€ 17,02	165 x 50 x 55 mm	Very Fine
RFP200/50M	€ 23,86	200 x 50 x 76 mm	Medium
RFP200/50F	€ 23,86	200 x 50 x 76 mm	Fine
RFP200/50VF	€ 23,86	200 x 50 x 76 mm	Very Fine

RLMx

RUEDA MIXTA



Art.	€	Dimensiones	Paño	Tela	Diámetro del agujero
RLM100/060C	€ 19,04	110 x 100 mm	A/C	60	19 mm
RLM100/080M	€ 19,04	110 x 100 mm	A/M	80	19 mm
RLM100/150F	€ 19,04	110 x 100 mm	A/F	150	19 mm

RLTx

RUEDA DE ALETAS EN TELA



Art.	€	Dimensiones	Grano	Diámetro del agujero
RLT050/040	€ 12,10	100 x 50 mm	40	19 mm
RLT050/060	€ 12,10	100 x 50 mm	60	19 mm
RLT050/080	€ 13,10	100 x 50 mm	80	19 mm
RLT050/120	€ 13,10	100 x 50 mm	120	19 mm
RLT100/040	€ 23,30	100 x 100 mm	40	19 mm
RLT100/060	€ 23,30	100 x 100 mm	60	19 mm
RLT100/080	€ 24,30	100 x 100 mm	80	19 mm
RLT100/120	€ 24,30	100 x 100 mm	120	19 mm

RLPx

RUEDA DE PAÑO ABRASIVO



Art.	€	Dimensiones	Grano	Diámetro del agujero
RLP100/C	€ 16,80	110 x 100 mm	A/O-C	19 mm
RLP100/M	€ 15,90	110 x 100 mm	A/O-M	19 mm
RLP100/F	€ 15,90	110 x 100 mm	A/O-F	19 mm
RLP100/VF	€ 15,90	110 x 100 mm	A/O-VF	19 mm



NAS100/040Z
CAT 42
BANDAS DE TELA DE ZIRCONIA


Zirconio

Art.	€	Dimensiones	Grano
NAS100/040Z	€ 2,77	90 x 100 mm	40
NAS100/060Z	€ 2,77	90 x 100 mm	60
NAS100/080Z	€ 2,77	90 x 100 mm	80
NAS100/120Z	€ 2,77	90 x 100 mm	120

NAS100/180A
CAT 42
BANDAS DE TELA DE OXIDO DE ALUMINIO


Corindon

Art.	€	Dimensiones	Grano
NAS100/180A	€ 2,50	90 x 100 mm	180
NAS100/240A	€ 2,50	90 x 100 mm	240

NAS100/040C
CAT 42
BANDAS CERAMICAS


Cerámico

Art.	€	Dimensiones	Grano
NAS100/040C	€ 5,57	90 x 100 mm	40
NAS100/060C	€ 5,04	90 x 100 mm	60
NAS100/080C	€ 4,79	90 x 100 mm	80
NAS100/120C	€ 4,35	90 x 100 mm	120

NAT100/A006
CAT 42
BANDAS TRIZACT


Trizact

Art.	€	Dimensiones	Grano
NAT100/A006	€ 8,96	90 x 100 mm	A6
NAT100/A016	€ 8,96	90 x 100 mm	A16
NAT100/A030	€ 8,96	90 x 100 mm	A30
NAT100/A045	€ 8,96	90 x 100 mm	A45
NAT100/A065	€ 8,96	90 x 100 mm	A65
NAT100/A100	€ 8,96	90 x 100 mm	A100
NAT100/A160	€ 8,96	90 x 100 mm	A160

SCS100/C
CAT 42
BANDAS SURFACE CONDITIONING


Surface conditioning

Art.	€	Dimensiones	Grano
SCS100/C	€ 14,34	90 x 100 mm	Coarse
SCS100/M	€ 13,55	90 x 100 mm	Medium
SCS100/VF	€ 13,55	90 x 100 mm	Very fine

RPW090
CAT 42 € 94,64
RUEDA HINCHABLE


Dimensiones	90 x 90 mm
Orificio	19.1 mm
Máx. r.p.m.	6000

ERW100

CAT 42 € 79,52

RUEDA DE EXPANSION CENTRIFUGA



Dimensiones	90 x 100 mm
Orificio	19.1 - 35 mm
Máx. r.p.m.	6000

SWS100

CAT 42 € 86,46

RUEDAS DE ALAMBRE DE ACERO



Acero

Dimensiones	100 x 100 mm
Orificio	19.1 mm
Alambre	0.3 mm
Máx. r.p.m.	6800

SWS100/M

CAT 42 € 99,79

RUEDAS DE ALAMBRE DE ACERO

APTO PARA MÁQUINAS MAKITA



Acero

Dimensiones	100 x 100 mm
Orificio	13 mm
Alambre	0.3 mm
Máx. r.p.m.	6800

NWS100

CAT 42 € 148,96

RUEDAS DE NYLON ABRASIVO



Nylon

Dimensiones	100 x 100 mm
Orificio	19.1 mm
Grano	80
Máx. r.p.m.	6800

NWS100/M

CAT 42 € 160,16

RUEDAS DE NYLON ABRASIVO

APTO PARA MÁQUINAS MAKITA



Nylon

Dimensiones	100 x 100 mm
Orificio	13 mm
Grano	80
Máx. r.p.m.	6800



SRFx

CAT 42

CEPILLOS CIRCULAR CON ALAMBRES ONDULADO

CEPILLO AGRESIVO, DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO CON MÁQUINAS ESTACIONARIAS, ELIMINACIÓN DE OXIDOS, CORROSIONES, PINTURAS, ETC.



Caja

Art.	€	Dimensiones	Orificio	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SRF125/25	€ 6,50	Ø 125 x 20 mm	16, 12,7 mm	0,3 mm	Acero	6000
SRF150/25	€ 7,84	Ø 150 x 32 mm	25, 22, 20, 16, 12,7 mm	0,3 mm	Acero	6000
SRF175/25	€ 8,96	Ø 175 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero	6000
SRF200/25	€ 11,20	Ø 200 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRF250/25	€ 21,50	Ø 250 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero	3000
SRF125/25I	€ 11,54	Ø 125 x 20 mm	16, 12,7 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	6000
SRF150/25I	€ 14,22	Ø 150 x 32 mm	25, 22, 20, 16, 12,7 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	6000
SRF175/25I	€ 17,02	Ø 175 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	6000
SRF200/25I	€ 20,83	Ø 200 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRF250/25I	€ 31,92	Ø 250 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	3000



STFx

CEPILLO DE COPA CON ALAMBRES ONDULADO

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES, IDEAL PARA AMPLIAS SUPERFICIES.



Caja

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
STF060	€ 3,19	60 mm	M14	0,3 mm	Acero	12500
STF080	€ 3,79	80 mm	M14	0,3 mm	Acero	11000
STF100	€ 5,54	100 mm	M14	0,3 mm	Acero	8500
STF120	€ 9,86	120 mm	M14	0,3 mm	Acero	6500
STF060I	€ 5,60	60 mm	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	12500
STF080I	€ 7,06	80 mm	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	11000
STF100I	€ 9,86	100 mm	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	8500
STF120I	€ 14,56	120 mm	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	6500



SCFx

CEPILLO CÓNICO CON ALAMBRES ONDULADO

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES.



Caja

Art.	€	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.	Diámetro ø
SCF090	€ 3,70	M14	0,3 mm	Acero	125000	90 mm
SCF120	€ 4,98	M14	0,3 mm	Acero	125000	120 mm
SCF150	€ 9,74	M14	0,3 mm	Acero	6500	150 mm
SCF090I	€ 5,54	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	125000	90 mm
SCF120I	€ 7,50	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	12500	120 mm
SCF150I	€ 14,56	M14	0,3 mm	Acero inoxidable	6000	150 mm



SRRx

CEPILLOS CIRCULAR ALABRES TRENZADOS

LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA. POSIBILIDAD DE TRABAJO CON ALTAS VELOCIDADES.



Acero Caja

Art.	€	Diámetro ø	Orificio	Alambre	Máx. r.p.m.
SRR100	€ 5,71	100 mm	22 mm	0,5 mm	12500
SRR150	€ 11,20	150 mm	22 mm	0,5 mm	9000
SRR200	€ 16,02	200 mm	22 mm	0,5 mm	6000

SRRx-M14

CEPILLOS CIRCULAR ALABRES TRENZADOS

LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA. POSIBILIDAD DE TRABAJO CON ALTAS VELOCIDADES.



Acero Caja

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Alambre	Máx. r.p.m.
SRR100/M14	€ 5,60	100 mm	M14	0,5 mm	12500
SRR115/M14	€ 6,94	115 mm	M14	0,5 mm	12500
SRR125/M14	€ 8,29	125 mm	M14	0,5 mm	11000

STRx

*CAT 42

CEPILLO DE COPA ALAMBRES TRENZADOS

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES, IDEAL PARA AMPLIAS SUPERFICIES, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, CORROSIONES, PINTURAS, ETC.

Acero Caja

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
STR065	€ 4,03	65 mm	M14	0,5 mm	Acero	12500
STR075	€ 7,28	75 mm	M14	0,5 mm	Acero	8500
STR080	€ 8,51	80 mm	M14	0,5 mm	Acero	8500
STR100	€ 11,20	100 mm	M14	0,5 mm	Acero	8500
STR120	€ 14,56	120 mm	M14	0,5 mm	Acero	6500
STR065I	€ 9,07	65 mm	M 14	0,5 mm	Acero inoxidable	12500
STR075I	€ 11,31	75 mm	M 14	0,5 mm	Acero inoxidable	8500
STR080I	€ 15,12	80 mm	M 14	0,5 mm	Acero inoxidable	8500
STR100I	€ 17,70	100 mm	M 14	0,5 mm	Acero inoxidable	8500
STR120I	€ 22,85	120 mm	M 14	0,5 mm	Acero inoxidable	6500



SCRx

CEPILLO CÓNICO ALAMBRES TRENZADOS

PARA EL USO CON AMOLADORAS ANGULARES, IDEAL PARA AMPLIAS SUPERFICIES, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, CORROSIONES, PINTURAS, ETC. INDICADA PARA ALCANZAR MEJOR LAS ESQUINAS,

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SCR100	€ 6,05	100 mm	M14	0,5 mm	Acero	12500
SCR120	€ 8,51	120 mm	M14	0,5 mm	Acero	12500
SCR100I	€ 9,07	100 mm	M14	0,5 mm	Acero inoxidable	12500
SCR120I	€ 12,66	120 mm	M14	0,5 mm	Acero inoxidable	12500



SRGx

CEPILLO CON VÁSTAGO ALAMBRES ONDULADOS

LIMPIEZA DE SOLDADURAS, ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, CASCARILLAS Y PEQUEÑAS REBABAS.

CONFECCION DE 25* PIEZAS HASTA Ø 70 MM, CONFECCION DE 10* PIEZAS A PARTIR DE Ø 80 MM

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SRG030/05	€ 0,90	30 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG040/05	€ 0,99	40 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG050/06	€ 1,20	50 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG060/06	€ 1,38	60 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG070/08	€ 1,61	70 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG080/08	€ 1,76	80 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG100/10	€ 1,90	100 mm	10 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG100/15	€ 3,08	100 mm	15 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
SRG030/05I	€ 1,48	30 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG040/05I	€ 1,59	40 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG050/06I	€ 2,07	50 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG060/06I	€ 2,17	60 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG070/08I	€ 2,51	70 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG080/08I	€ 3,48	80 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG100/10I	€ 3,79	100 mm	10 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500
SRG100/15I	€ 5,06	100 mm	15 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500



SNGx

NYLON BRUSHES ON SHAFT

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Grano	Color	Máx. r.p.m.
SNG075/080R	€ 5,41	75 mm	6 mm	80	Rojo	4500
SNG075/180B	€ 5,41	75 mm	6 mm	180	Azul	4500
SNG100/080R	€ 6,16	100 mm	6 mm	80	Rojo	4500
SNG100/180B	€ 6,38	100 mm	6 mm	180	Azul	4500



SGRx

CEPILLO CON VÁSTAGO ALAMBRAS TRENZADOS

LIMPIEZA DE ÓXIDOS, CASCARILLAS Y CORDONES DE SOLDADURA.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SGR075	€ 3,57	75 mm	6 mm	0,5 mm	Acero	12000
SGR075I	€ 4,50	75 mm	6 mm	0,5 mm	Acero inoxidable	12000



SCGx

CEPILLO CÓNICO ALAMBRES ONDULADOS

LIMPIEZA DE ÓXIDOS, CASCARILLAS Y REBABAS LIGERAS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SCG090	€ 3,79	90 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	12500
SCG090I	€ 5,44	90 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	12500



STGx

CEPILLOS DE COPA ALAMBRES ONDULADOS

CEPILLADO FRONTAL DE SOLDADURAS, REBABAS LIGERAS, REMOCIÓN DE PINTURAS, ELIMINACIÓN DE HERRUMBRE

CONFECCION DE 25* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
STG050	€ 1,49	50 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	6500
STG070	€ 1,93	70 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	4500
STG050I	€ 2,27	50 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	6500
STG070I	€ 2,89	70 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	4500



SFGx

CEPILLO CÓNICO ALAMBRES ONDULADOS

PARA EL USO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

CONFECCION DE 25* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SFG010	€ 1,27	10 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000
SFG015	€ 1,67	15 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000
SFG020	€ 2,07	20 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000
SFG025	€ 2,33	25 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000
SFG030	€ 3,08	30 mm	6 mm	0,3 mm	Acero	20000
SFG010I	€ 1,65	10 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	20000
SFG015I	€ 2,32	15 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	20000
SFG020I	€ 2,86	20 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	20000
SFG025I	€ 3,08	25 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	20000
SFG030I	€ 4,57	30 mm	6 mm	0,3 mm	Acero inoxidable	20000



SFP012

CAT 42

CEPILLO FINAL DE PUNTA

CONFECCION DE 25* PIEZAS POR ACERO, CONFECCION DE 10* PIEZAS POR ACERO INOXIDABLE

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SFP012	€ 1,96	12 mm	6 mm	0.3 mm	Acero	20000
SFP024	€ 2,86	24 mm	6 mm	0.3 mm	Acero	20000
SFP012I	€ 1,48	12 mm	6 mm	0.3 mm	Acero inoxidable	20000
SFP024I	€ 3,58	24 mm	6 mm	0.3 mm	Acero inoxidable	20000



SFRx

CEPILLO DE PINCEL ALAMBRES TRENZADOS

PARA EL USO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Eje	Alambre	Material	Máx. r.p.m.
SFR019	€ 3,84	19 mm	6 mm	0,5 mm	Acero	20000
SFR022	€ 4,23	22 mm	6 mm	0,5 mm	Acero	20000
SFR019I	€ 5,94	19 mm	6 mm	0,5 mm	Acero inoxidable	20000
SFR022I	€ 6,50	22 mm	6 mm	0,5 mm	Acero inoxidable	20000



0331

€ 29,12

JUEGO CEPILLOS PARA TALLER Y AUTOREPARACION

CON PROLONGACIÓN Y MANGO DE PLASTICO



Caja

Medidas Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
Material Nylon - Acero - Latón

0251

€ 1,93

CEPILLO DE ACERO



Caja

Longitud 240 mm

SMCx

CEPILLO A MANO

PARA ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA MANUAL DE OXIDO, PINTURA, CASCARILLAS, ETC.

Art.	€	Medida	Material
SMC275	€ 1,55	275 mm	Acero
SMC275I	€ 3,11	275 mm	Acero inoxidable



CSCD-

DISCOS DE NYLON ABRASIVO

POR: CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ACERO INOXIDABLE, DESOXIDACIÓN Y LIMPIEZA DE SOLDADURAS, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y PINTURAS, LIMPIADO DE SUPERFICIES, CON ADHESIVOS, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES

**Made In
RIFLEX**

CONFECCION DE 5* PIEZAS

Soporte: Fibra de vidrio Abrasivo: Nylon & Carburo de silicio  Plano

Art.	€	Dimensiones	Máx. r.p.m.
CSCD/F115	€ 6,16	115 x 22 mm	11000
CSCD/F180	€ 8,96	180 x 22 mm	7000
CSCD/F115HD	€ 6,83	115 x 22 mm	11000



CSDS-

DISCOS PLANOS CON AGUJERO PARA TALADRO

DISCOS PLANOS CON AGUJERO PARA TALADRO

Art.	€	Diámetro	Máx. r.p.m.
CSDS/100	€ 4,11	100 mm	8000
CSDS/150	€ 6,72	150 mm	5350
CSDS/200	€ 10,30	200 mm	4000



CSF-

BLACK CLEANER DE NYLON ABRASIVO

ATAQUE RÁPIDO. ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, BARNIZ, CEMENTO Y HORMIGÓN.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Nylon & carburo de silicio

Art.	€	Diámetro ø	Máx. r.p.m.
CSF/050	€ 2,93	50 mm	12000
CSF/075	€ 4,51	75 mm	8000



ADF-

TORNILLO DE AMARRE

Art.	€	Dimensiones	Tipo
ADF/01	€ 1,96	10 x 6 mm	25
ADF/02	€ 2,05	12,8 x 8 mm	24



DISCOS DE FIBRA DE NYLON MUY RESISTENTES, CON PARTICULAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO GRANO GRUESO. VELOCIDAD DE TRABAJO: ENTRE 20 Y 25 M/S, DEPENDIENDO DEL PROCESO A EFECTUAR.



UNCD-

DISCO ABRASIVO DE FIBRA ABRASIVA PARA ACABADO SUPERFICIAL

Grano disponible

S/C-F (FINO) - ACABADO FINO - PRESIÓN DE TRABAJO LIJERA
 S/C-M (MEDIO) - ACABADO MEDIO - PRESIÓN DE TRABAJO LIJERA
 A/O-C (BASTO) - ACABADO BASTO - PRESIÓN DE TRABAJO MEDIA

Made In
RIFLEX

CONFECCION DE 5* PIEZAS

 Soporte: Fibra de vidrio Abrasivo: Carburo de silicio  Plano


Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
UNCD/F115F	€ 14,45	115 x 22 mm	S/C-F	11000
UNCD/F115M	€ 14,45	115 x 22 mm	S/C-M	11000
UNCD/F115C	€ 14,45	115 x 22 mm	A/O-C	11000

UNPx

DISCO UNITIZED PLANO

EL ESPESOR DELGADO PERMITE DE REALIZAR EL ACABADO Y LA LIMPIEZA DE ESQUINAS INTERIORES CON AMOLADORAS ANGULARES A BAJA VELOCIDAD. NO EJERCITAR PRESIONES LATERALES.

CONFECCION DE 5* PIEZAS

 Carburo de silicio

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Orificio	Grano	Máx. r.p.m.
UNP115/6/3SF	€ 11,20	115 mm	6 mm	22 mm	3 S.Fine	5000
UNP115/6/6SM	€ 12,99	115 mm	6 mm	22 mm	6 S.Medium	5000
UNP125/6/3SF	€ 12,99	125 mm	6 mm	22 mm	3 S.Fine	5000
UNP125/6/6SM	€ 15,12	125 mm	6 mm	22 mm	6 S.Medium	5000



UNFx

DISCOS UNITIZED PLANOS

3AM DURO, GRANO MEDIO. REMOCIÓN DE PEQUEÑAS REBABAS, RETOQUE DE CICLOS PRECEDENTES CON ABRASIVO, ELIMINACIÓN DE OXIDOS. 6AC DURO, GRANO GRUESO. AMOLADO, ELIMINACIÓN DE RAYAS PROFUNDAS DEJADO POR EL ABRASIVO, ELIMINACIÓN DE OXIDOS. 6SF MUY DURO, GRANO FINO. SE ADAPTA MENOS A LA FORMA DE LA SUPERFICIE, PERO DURA MÁS Y ES MAS RESISTENTE EN PRESENCIA DE REBABAS LIGERAS.

CONFECCION DE 5* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Orificio	Grano	Máx. r.p.m.
UNF150/6/3AM	€ 18,48	150 mm	6 mm	25 mm	3 A.Medium	5000
UNF150/6/6SF	€ 18,70	150 mm	6 mm	25 mm	6 S.Fine	5000
UNF150/6/6AC	€ 21,95	150 mm	6 mm	25 mm	6 A.Coarse	5000



DESBARBADO LIJERO, LIMPIEZA, ACABADO, ELIMINACIÓN DE MARCAS E IMPERFECCIONES EN TODO TIPO DE METALES COMO ACERO INOXIDABLE, HIERRO, ALUMINIO, ACEROS ALEADOS, TITANIO EL DISCO UNCD-F PUEDE USARSE EN TRABAJOS CON PLASTICOS Y COMPOSITES. IDEAL PARA ACABADOS DESPUES DE TRABAJAR CON DISCOS DE LAMINAS Y DISCOS DE FIBRA

SCDx

DISCOS DE LÁMINAS SURFACE CONDITIONING

COMPUESTO DE LÁMINAS DE SURFACE CONDITIONING, ACABADO SATINADO, UNIFORME Y CONTROLADO, REDUCE EL SOBRECALENTAMIENTO, NO SE IMBOTA.

**Made In
RIFLEX**

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
SCD115/C	€ 6,50	Ø 115 x 22 mm	Coarse	13300
SCD115/M	€ 6,50	Ø 115 x 22 mm	Medium	13300
SCD115/VF	€ 6,50	Ø 115 x 22 mm	Very Fine	13300
SCD125/C	€ 7,95	Ø 125 x 22 mm	Coarse	12200
SCD125/M	€ 7,95	Ø 125 x 22 mm	Medium	12200
SCD125/VF	€ 7,95	Ø 125 x 22 mm	Very Fine	12200



VSCx

DISCOS SURFACE CONDITIONING

PRODUCTO IDEAL PARA PREPARAR LAS SUPERFICIES PARA LA PINTURA, LACADO, BARNIZADO, MATIZADO DE IMPERFECCION. ELIMINACIÓN DE OXIDO, HERRUMBRE, RAYONES, PINTURAS, LIMPIEZA DE SOLDADURA, DESBARBADO.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
VSC115/080C	€ 3,16	115 mm	Coarse (80)	5100
VSC115/120M	€ 3,16	115 mm	Medium (120)	5100
VSC115/240VF	€ 3,16	115 mm	Very Fine (240)	5100



PARx

ROLLOS DE NO TEJIDO

COMPUESTOS DE UNA FIBRA SINTÉTICA NO TEJIDA, IMPREGNADA DE PARTICULAS DE GRANO ABRASIVO CON RESINA. RESISTENTE AL AGUA Y LUBRICANTES, ADECUADO PARA APLICACIONES MANUALES, SATINADO, DESBARBADO, LIMPIEZA LIGERA, REMOCIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA O RAYONES, EMPLEADO EN DIVERSOS SECTORES: ACERO, MADERA, PINTURA, LACA, MATERIALES PLÁSTICOS, CERÁMICA

 Saco de plastico

Art.	€	Dimensiones	Grano
PAR115/120AM	€ 41,10	115 mm x 10 m	A.Medium (120)
PAR115/180AF	€ 41,10	115 mm x 10 m	A.Fine (180)
PAR115/320AVF	€ 41,10	115 mm x 10 m	A.Very Fine (320)
PAR115/600AUF	€ 41,10	115 mm x 10 m	A.Ultra Fine (600)



FPA120-

HOJAS EN PAÑO ABRASIVOS

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Dimensiones	Grano
FPA120/M	€ 1,68	115 x 280 mm	A.Medium (120)
FPA120/F	€ 1,68	115 x 280 mm	A.Fine (180)
FPA120/VF	€ 1,68	115 x 280 mm	A.Very Fine (320)
FPA120/UF	€ 1,68	115 x 280 mm	S.Ultra Fine (600)



BSAx

BLOQUE DE ESPONJA ABRASIVA

ESPONJA SUAVE QUE SE ADAPTA A LA FORMA DE LA SUPERFICIE Y MANTIENE SU FORMA PLANA EN SUS CUATRO LADOS. EMPLEADOS PARA EL TRABAJO DE LA MADERA, PUERTAS Y VENTANAS. SE PUEDE USAR EN SECO O HUMEDO Y SE PUEDE LAVAR DESPUES DEL USO.

CONFECCION DE 20* PIEZAS



Art.	€	Dimensiones	Grano
BSA100/060C	€ 0,92	98 x 69 x 26 mm	Coarse (60)
BSA100/100M	€ 0,92	98 x 69 x 26 mm	Medium (100)
BSA100/180F	€ 0,92	98 x 69 x 26 mm	Fine (180)

FSAx

ESPONJA ABRASIVA FLEXIBLE

ESPONJA MUY FLEXIBLE, SE ADAPTA A LA FORMA DE LA SUPERFICIE. EMPLEADOS PARA EL TRABAJO DE LA MADERA, LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, CARROCERIAS. SE PUEDE USAR EN SECO O HUMEDO Y SE PUEDE LAVAR DESPUES DEL USO.

CONFECCION DE 20* PIEZAS



Art.	€	Dimensiones	Grano
FSA120/060C	€ 0,86	120 x 98 x 13 mm	Coarse (60)
FSA120/100M	€ 0,86	120 x 98 x 13 mm	Medium (100)
FSA120/180F	€ 0,86	120 x 98 x 13 mm	Fine (180)

BGAx

CAT 42

BLOQUES DE CAUCHO

Art.	€	Dimensiones	Grano
BGA8050/036	€ 9,41	80 x 50 x 20 mm	36
BGA8050/060	€ 9,41	80 x 50 x 20 mm	60
BGA8050/120	€ 9,41	80 x 50 x 20 mm	120
BGA8050/240	€ 9,41	80 x 50 x 20 mm	240



SALx

ESPONJAS DE PULIDO

DISPONIBLE EN DIFERENTES DUREZAS Y POROSIDADES, PARA ACOMPAÑAR LA PASTA EN LA FASE DE PULIDO. AMARILLO: PRIMER PULIDO, DUREZA MEDIA, POROSA. AZUL: PRIMER PULIDO, DUREZA MEDIA, FINA. NARANJA: PULIDO, DUREZA MEDIA, FINA. BLANCO: PULIDO, SUAVE, FINO. NEGRO: MUY SUAVE, FINO, PULIDO FINAL.

 Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Color	Máx. r.p.m.
SAL80Y	€ 4,85	80 mm	25 mm	Amarillo	8000
SAL80B	€ 3,66	80 mm	25 mm	Azul	8000
SAL80O	€ 3,64	80 mm	25 mm	Naranja	8000
SAL80W	€ 3,44	80 mm	25 mm	Blanco	8000
SAL80K	€ 3,44	80 mm	25 mm	Negro	8000
SAL150Y	€ 13,33	150 mm	50 mm	Amarillo	4500
SAL150B	€ 10,42	150 mm	50 mm	Azul	4500
SAL150O	€ 10,08	150 mm	50 mm	Naranja	4500
SAL150W	€ 8,40	150 mm	50 mm	Blanco	4500
SAL150K	€ 8,40	150 mm	50 mm	Negro	4500



PAS-

PASTAS ABRASIVAS

BLANCA: PASTA GRASOSA PARA TRABAJOS CON SISAL, FIBRA NATURAL, CEPILLOS DE ALAMBRE O NYLON. PARA LATONES, PLATA, ACERO INOXIDABLE. AZUL: PASTA MEDIO GRASOSA PARA EL BRILLANTADO. UTILIZADA CON TELA ABRASIVA O PAÑO PARA PLATA, ACERO INOXIDABLE. ROSADA: PASTA MEDIO SECA PARA EL PULIDO Y BRILLANTADO DE LATONES, PLATA, CROMO. VERDE: PASTA MEDIO GRASOSA PARA EL ACABADO DEL ACERO INOXIDABLE. AMARILLA: MUY AGRESIVA, PARA LA ELIMINACIÓN DE MARCAS EN JOYERÍA Y VAJILLERÍA.

Art.	€	Peso	Color
PAS/W	€ 6,50	900 / 950 g	Blanco
PAS/B	€ 8,62	900 / 950 g	Azul
PAS/P	€ 8,40	900 / 950 g	Rosada
PAS/Y	€ 7,39	900 / 950 g	Amarillo
PAS/G	€ 7,06	900 / 950 g	Verde



S169

€ 9,63

SET PASTAS ABRASIVAS



Blister

Peso 250 g

DLFx

DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

PARA EL ACABADO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND, LAS LÁMINAS DE FIELTRO SON FLEXIBLES Y AYUDAN A PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO.

Made In
RIFLEX



CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Dimensiones	Máx. r.p.m.
DLF115	€ 5,04	Ø 115 x 22 mm	6000
DLF125	€ 5,94	Ø 125 x 22 mm	6000

RGFx

CEPILLOS DE FIELTRO CON VÁSTAGO

PARA EL ACABADO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND. LAS LÁMINAS DE FIELTRO SON FLEXIBLES Y AYUDAN A PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO ADEMÁS DE ADAPTARSE ALLA SUPERFICIE, GARANTIZANDO UN CONTACTO SUAVE Y CONTROLADO.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Eje	Máx. r.p.m.
RGF030/30	€ 5,04	30 mm	30 mm	6 mm	12500
RGF040/30	€ 5,60	40 mm	30 mm	6 mm	9500
RGF050/30	€ 6,38	50 mm	30 mm	6 mm	7500
RGF060/30	€ 7,06	60 mm	30 mm	6 mm	6000
RGF080/30	€ 9,52	80 mm	30 mm	6 mm	4500



DFFx

DISCOS DE FIELTRO

PARA EL PULIDO ESPEJO. SE USAN CON PASTAS DIAMANTADAS. VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA: 5-10 M/S

Saco de plástico

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Orificio
DFF100/13	€ 6,50	100 mm	13 mm	10 mm
DFF150/13	€ 11,65	150 mm	13 mm	15 mm
DFF150/25	€ 21,06	150 mm	25 mm	15 mm
DFF200/13	€ 17,92	200 mm	13 mm	15 mm
DFF200/25	€ 36,74	200 mm	25 mm	15 mm



MFGx

FIELTROS MONTADOS

PARA EL PULIDO ESPEJO DE FORMAS COMPLICADAS, SE USAN CON PASTAS DIAMANTADAS. VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA: 5-10 M/S.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Art.	€	Molde	Diámetro ø	Espesor	Eje
MFG0610/03A	€ 1,31	A	6 mm	10 mm	3 mm
MFG0810/03A	€ 1,31	A	8 mm	10 mm	3 mm
MFG1014/06A	€ 1,37	A	10 mm	14 mm	6 mm
MFG1520/06A	€ 1,46	A	15 mm	20 mm	6 mm
MFG0812/03K	€ 1,38	K	8 mm	12 mm	3 mm
MFG1018/06K	€ 1,46	K	10 mm	18 mm	6 mm



Art.	€	Molde	Diámetro ø	Espesor	Eje
MFG1530/06K	€ 2,50	K	15 mm	30 mm	6 mm
MFG1530/06C	€ 2,49	C	15 mm	30 mm	6 mm
MFG2025/06C	€ 2,63	C	20 mm	25 mm	6 mm
MFG2530/06C	€ 3,94	C	25 mm	30 mm	6 mm
MFG2025/06L	€ 2,54	L	20 mm	25 mm	6 mm
MFG2530/06L	€ 3,45	L	25 mm	30 mm	6 mm

VDFx

DISCO CON VELCRO FIELTRO

PARA EL PULIDO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND.

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Máx. r.p.m.
VDF075	€ 3,94	75 mm	5 mm	6000
VDF115	€ 4,59	115 mm	5 mm	4000
VDF125	€ 5,23	125 mm	5 mm	3500
VDF150	€ 7,28	150 mm	5 mm	3000
VDF180	€ 9,63	180 mm	5 mm	2500

DFC115/M14

€ 18,37

DISCOS DE FIELTRO CÓNICO

PARA EL PULIDO ESPEJO, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS O COMPOUND.



Diámetro ø	115 mm
Espesor	12 mm
Rosca	M14
Máx. r.p.m.	12500

RFF100

CAT 42 € 55,66

RUEDA DE FIELTRO VENTILADO



Dimensiones	110 x 100 mm
Diámetro del agujero	19 mm

DCK100

€ 4,51

DISCOS DE ALGODÓN

PARA EL ACABO ESPEJO DEL ACERO INOXIDABLE, COBRE, BRONCE, ALUMINIO. 10 DISCOS PARA FORMAR UNA RUEDA 100 mm

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Diámetro ø	100 mm
Orificio	19,1 mm

DSK100

€ 7,17

DISCOS DE SISAL Y ALGODÓN

ELIMINA LAS MARCAS DEL ABRASIVO Y PREPARA LA SUPERFICIE PARA EL PULIDO CON ALGODÓN O FIELTRO. 7 DISCOS PARA FORMAR UNA RUEDA 100 mm

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Diámetro ø	100 mm
Orificio	19,1 mm

DSCx

DISCOS DE SISAL Y ALGODÓN

PARA ELIMINAR LAS MARCAS DEL ABRASIVO. PREPARA LAS SUPERFICIES PARA EL PULIDO CON FIELTRO O ALGODÓN. SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS.



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Orificio
DSC150	€ 6,50	150 mm	20 mm
DSC200	€ 12,66	200 mm	20 mm
DSC250	€ 16,13	250 mm	20 mm

DCVx

DISCOS VENTILADOS

DISCOS VENTILADOS DE ALGODÓN



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Orificio	Capas
DCV150	€ 4,35	150 mm	20 mm	8
DCV200	€ 11,65	200 mm	20 mm	16

DCTx

DISCOS DE ALGODÓN COSIDO

CAPAS DE ALGODÓN UNIDAS Y COSIDAS. EMPLEADAS PARA EL PULIDO BRILLANTE, SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS.



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Orificio
DCT150	€ 4,95	150 mm	12 mm
DCT200	€ 7,84	200 mm	20 mm
DCT250	€ 14,34	250 mm	20 mm

DSTx

DISCOS DE SISAL

PARA ELIMINAR LAS MARCAS DEL ABRASIVO. PREPARA LAS SUPERFICIES PARA EL PULIDO CON FIELTRO O ALGODÓN. SE USAN CON PASTAS ABRASIVAS.



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Orificio
DST150	€ 6,72	150 mm	20 mm
DST200	€ 13,22	200 mm	20 mm
DST250	€ 19,26	250 mm	20 mm

DMV150

€ 5,04

DISCOS VENTILADOS

DISCOS VENTILADOS DE SISAL Y ALGODÓN



Saco de plastico

Diámetro ø	150 mm
Orificio	20 mm
Capas	2

DC200**€ 22,06****DISCOS ONDULADOS**

NUCLEO DE CARTÓN.



Saco de plastico

Diámetro ø	200 mm
Orificio	20 mm
Capas	14

DCGx**DISCOS DE ALGODÓN CON VÁSTAGO**

PARA EL PULIDO, USAR CON PASTA ABRASIVA. VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA 5-10 M/S

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Eje
DCG050	€ 3,56	50 mm	12 mm	6 mm
DCG080	€ 4,50	80 mm	12 mm	6 mm
DCG100	€ 5,41	100 mm	12 mm	6 mm

CCGx**CONO DE ALGODÓN CON VÁSTAGO**

PARA PULIR, PARA USAR CON PASTA ABRASIVA. VELOCIDAD PERIFÉRICA ÓPTIMA 5-10 M/S.

CONFECCION DE 5* PIEZAS



Art.	€	Diámetro ø	Eje
CCG50	€ 6,38	50 mm	6 mm
CCG75	€ 9,97	75 mm	6 mm

VLA200**€ 19,38****DISCOS DE LANA RETORCIDA**

PARA EL PULIDO DE SUPERFICIES BARNIZADAS Y MÁRMOL.



Saco de plastico

Diámetro ø	200 mm
------------	--------

DNW100**€ 2,86****DISCOS NO TEJIDO BLANCO**

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Diámetro ø	100 mm
Orificio	10 mm

FCGx**ALGODÓN FORMA HONGO**

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Art.	€	Diámetro ø	Eje
FCG50	€ 4,33	50 mm	6 mm
FCG75	€ 6,50	75 mm	6 mm

PNS**€ 2,18****PERNO**

PERNO PARA DISCOS DNW

**PLV175****€ 26,10****SOPORTES PARA DISCOS DE LANA**

PLATO DE SOPORTE ESPECÍFICO PARA VLA200



Saco de plastico

Diámetro ø	175 mm
------------	--------

VDLx

DISCOS DE LANA CON VELCRO

DISCOS DE LANA MERINO CON VELCRO PARA EL PULIDO DE SUPERFICIES BARNIZADAS.



Saco de plástico

Art.	€	Diámetro ø
VDL075	€ 5,94	75 mm
VDL115	€ 7,28	115 mm
VDL125	€ 8,18	125 mm
VDL150	€ 9,86	150 mm
VDL180	€ 12,43	180 mm

VSPx

PLATOS DE POLIURETANO

ALMOHADILLAS DE RESPALDO SUAVES DE ALTO Y MEDIO PERFIL PARA PULIR EL CONTORNO. PUR MOLDED, SUAVE, BUENA REBOTE Y DURABILIDAD. IDEAL PARA PULIR LA CARROCERÍA, PIEZA DE FIBRA DE VIDRIO, BARCO, PISO, ETC. SE SUGIERE QUE FUNCIONE CON DISCO DE LANA, DE ESPUMA Y DISCOS ABRASIVOS.



Saco de plástico

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.
VSP075	€ 9,07	75 mm	M14	12200
VSP115	€ 9,86	115 mm	M14	10000
VSP125	€ 10,30	125 mm	M14	10000
VSP150	€ 11,87	150 mm	M14	7000
VSP180	€ 12,43	180 mm	M14	5000



D17x

DISCOS ABRASIVOS

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Corindón

Art.	€	Medidas	Grano
D174	€ 1,33	150 mm	60
D175	€ 1,33	150 mm	100
D178/060	€ 1,33	200 mm	60
D178/100	€ 1,33	200 mm	100
D176	€ 2,24	226 mm	60
D177	€ 2,24	226 mm	100



DFVx-xZ

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA

LOS DISCOS DE FIBRA LLEVAN SOPORTE DE ESPESOR 0,8 MM EN FIBRA DE CELULOSA VULCANIZADA SOBRE LA QUE SE PONEN VARIOS TIPOS DE ABRASIVOS. ELLOS SE UNEN CON UN DOBLE CAPA DE RESINA TERMOESTABLE CON ADITIVADA CON CARGAS ACTIVAS QUE DAN A LOS PRODUCTOS PROPIEDADES ANTI-OBSTRUCCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN. APLICADOS A UN SOPORTE, SE UTILIZAN CON LIJADORAS PORTÁTILES.

Zirconio

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DFV115/036Z	€ 0,82	115 x 22 mm	36	13300
DFV115/040Z	€ 0,73	115 x 22 mm	40	13300
DFV115/060Z	€ 0,67	115 x 22 mm	60	13300
DFV115/080Z	€ 0,62	115 x 22 mm	80	13300
DFV115/120Z	€ 0,54	115 x 22 mm	120	13300
DFV180/036Z	€ 1,85	180 x 22 mm	36	8600
DFV180/040Z	€ 1,65	180 x 22 mm	40	8600
DFV180/060Z	€ 1,42	180 x 22 mm	60	8600
DFV180/080Z	€ 1,37	180 x 22 mm	80	8600
DFV180/120Z	€ 1,21	180 x 22 mm	120	8600

CONFECCION DE 25* PIEZAS



DFVx-xA

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA

LOS DISCOS DE FIBRA LLEVAN SOPORTE DE ESPESOR 0,8 MM EN FIBRA DE CELULOSA VULCANIZADA SOBRE LA QUE SE PONEN VARIOS TIPOS DE ABRASIVOS. ELLOS SE UNEN CON UN DOBLE CAPA DE RESINA TERMOESTABLE CON CARGAS ACTIVAS QUE DAN A LOS PRODUCTOS PROPIEDADES ANTI-OBSTRUCCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN. APLICADOS A UN SOPORTE, SE UTILIZAN CON LIJADORAS PORTÁTILES.

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
DFV115/024A	€ 0,58	115 x 22 mm	24	13300
DFV115/036A	€ 0,62	115 x 22 mm	36	13300
DFV115/060A	€ 0,58	115 x 22 mm	60	13300
DFV115/080A	€ 0,48	115 x 22 mm	80	13300
DFV115/120A	€ 0,48	115 x 22 mm	120	13300
DFV180/024A	€ 1,31	180 x 22 mm	24	8600
DFV180/036A	€ 1,27	180 x 22 mm	36	8600
DFV180/060A	€ 1,18	180 x 22 mm	60	8600
DFV180/080A	€ 1,12	180 x 22 mm	80	8600

CONFECCION DE 25* PIEZAS



PFBx

PLATOS DE SOPORTE

STANDARD BACKING PAD FOR FIBRE DISCS, PROFESSIONAL, HARD.

Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.
PFB115	€ 5,04	115 mm	M14	13300
PFB180	€ 8,74	180 mm	M14	8500



PFSx

PLATOS DE SOPORTE

LOS CANALES FAVORECEN LA DISPERSIÓN DEL CALOR Y UN CONTACTO MÁS AGRESIVO. IDEAL PARA TRABAJOS CON FUERTES PRESIONES SOBRE EL DISCO, IDEAL PARA EL UTILIZO DE GRANOS GRUESOS. MUY DURO.

Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.
PFS115	€ 9,74	115 mm	M14	13300
PFS180	€ 17,47	180 mm	M14	8500



VDAx
DISCOS CON VELCRO

PAPEL PESADO (F) DE CORINDÓN, REVESTIMIENTO ABIERTO. ALTA CALIDAD, DISCO INDUSTRIAL. PARA ACEROS, MADERA Y CUERO.

CONFECCION DE 100* PIEZAS


Corindón

Art.	€	Diámetro ø	Orificios	Grano
VDA115/040	€ 0,30	115 mm	-	40
VDA115/060	€ 0,30	115 mm	-	60
VDA115/080	€ 0,30	115 mm	-	80
VDA115/100	€ 0,30	115 mm	-	100
VDA115/120	€ 0,30	115 mm	-	120
VDA115/180	€ 0,30	115 mm	-	180
VDA115/220	€ 0,30	115 mm	-	220
VDA125/40F8	€ 0,37	125 mm	8	40
VDA125/60F8	€ 0,34	125 mm	8	60
VDA125/80F8	€ 0,34	125 mm	8	80
VDA125/100F8	€ 0,34	125 mm	8	100
VDA125/120F8	€ 0,34	125 mm	8	120
VDA125/180F8	€ 0,34	125 mm	8	180
VDA125/220F8	€ 0,34	125 mm	8	220
VDA150/040	€ 0,47	150 mm	-	40
VDA150/060	€ 0,43	150 mm	-	60
VDA150/080	€ 0,43	150 mm	-	80
VDA150/100	€ 0,43	150 mm	-	100
VDA150/120	€ 0,43	150 mm	-	120
VDA150/180	€ 0,43	150 mm	-	180
VDA150/220	€ 0,43	150 mm	-	220
VDA150/040F6	€ 0,47	150 mm	6	40
VDA150/060F6	€ 0,43	150 mm	6	60
VDA150/080F6	€ 0,43	150 mm	6	80
VDA150/100F6	€ 0,43	150 mm	6	100
VDA150/120F6	€ 0,43	150 mm	6	120
VDA150/180F6	€ 0,43	150 mm	6	180
VDA150/220F6	€ 0,43	150 mm	6	220


VDGx
CAT 42
DISCOS CON VELCRO "GOLD"

CONFECCION DE 100* PIEZAS

Art.	€	Diámetro	Grano	Orificios
VDG150/060	€ 0,45	ø 150 mm	60	-
VDG150/080	€ 0,43	ø 150 mm	80	-
VDG150/120	€ 0,43	ø 150 mm	120	-
VDG150/150	€ 0,43	ø 150 mm	150	-
VDG150/180	€ 0,43	ø 150 mm	180	-
VDG150/220	€ 0,43	ø 150 mm	220	-
VDG150/320	€ 0,43	ø 150 mm	320	-
VDG150/400	€ 0,43	ø 150 mm	400	-
VDG150/600	€ 0,43	ø 150 mm	600	-
VDG150/800	€ 0,43	ø 150 mm	800	-
VDG150/060F6	€ 0,45	ø 150 mm	60	6
VDG150/080F6	€ 0,43	ø 150 mm	80	6
VDG150/120F6	€ 0,43	ø 150 mm	120	6
VDG150/150F6	€ 0,43	ø 150 mm	150	6
VDG150/180F6	€ 0,43	ø 150 mm	180	6
VDG150/220F6	€ 0,43	ø 150 mm	220	6
VDG150/320F6	€ 0,43	ø 150 mm	320	6
VDG150/400F6	€ 0,43	ø 150 mm	400	6
VDG150/600F6	€ 0,43	ø 150 mm	600	6
VDG150/800F6	€ 0,43	ø 150 mm	800	6
VDG150/060F8	€ 0,45	ø 150 mm	60	8
VDG150/080F8	€ 0,43	ø 150 mm	80	8
VDG150/120F8	€ 0,43	ø 150 mm	120	8
VDG150/150F8	€ 0,43	ø 150 mm	150	8
VDG150/180F8	€ 0,43	ø 150 mm	180	8
VDG150/220F8	€ 0,43	ø 150 mm	220	8
VDG150/320F8	€ 0,43	ø 150 mm	320	8
VDG150/400F8	€ 0,43	ø 150 mm	400	8
VDG150/600F8	€ 0,43	ø 150 mm	600	8
VDG150/800F8	€ 0,43	ø 150 mm	800	8



ZSAx

DISCOS CON VELCRO

CORINDÓN ESTEARATO DOBLE RESINA PESO (C), REVESTIMIENTO ABIERTO, PARA TRABAJOS EN SECO DE MADERA, BARNICES, ESTUCOS, REPARACIONES DE CARROCERÍA.

Corindón estearato

Art.	€	Diámetro ø	Orificios	Grano
ZSA150/080	€ 0,43	150 mm	-	80
ZSA150/120	€ 0,39	150 mm	-	120
ZSA150/180	€ 0,39	150 mm	-	180
ZSA150/240	€ 0,39	150 mm	-	240
ZSA150/320	€ 0,39	150 mm	-	320
ZSA150/400	€ 0,39	150 mm	-	400
ZSA150/80F6	€ 0,43	150 mm	6	80
ZSA150/120F6	€ 0,39	150 mm	6	120
ZSA150/180F6	€ 0,39	150 mm	6	180
ZSA150/240F6	€ 0,39	150 mm	6	240
ZSA150/320F6	€ 0,39	150 mm	6	320
ZSA150/400F6	€ 0,39	150 mm	6	400

CONFECCION DE 100* PIEZAS



VDZx

DISCOS CON VELCRO

TELA CIRCONIO, REVESTIMIENTO CERRADO. CALIDAD TOP, MUY AGRESIVO Y LARGA DURACIÓN, EL RESPALDO ES MUY RESISTENTE A LAS TENSIONES Y VELOCIDADES MAS ELEVADAS DE LOS DISCOS DE PAPEL. PARA TRABAJOS A SECO O HUMEDO DE ACEROS, ALEACIONES ESPECIALES, CUERO.

Zirconio

Art.	€	Diámetro ø	Grano
VDZ115/040	€ 0,64	115 mm	40
VDZ115/060	€ 0,62	115 mm	60
VDZ115/080	€ 0,57	115 mm	80
VDZ115/120	€ 0,53	115 mm	120
VDZ125/040	€ 0,77	125 mm	40
VDZ125/060	€ 0,66	125 mm	60
VDZ125/080	€ 0,64	125 mm	80
VDZ125/120	€ 0,57	125 mm	120
VDZ150/040	€ 1,02	150 mm	40
VDZ150/060	€ 0,86	150 mm	60
VDZ150/080	€ 0,81	150 mm	80
VDZ150/120	€ 0,77	150 mm	120

CONFECCION DE 100* PIEZAS



VDRx

DISCOS DE MALLA CON VELCRO

LA MALLA ABRASIVA CON VELCRO OFRECE MUCHAS VENTAJAS RESPECTO A LOS DISCOS TRADICIONALES DE PAPEL O TELA: 1. PERMITE DE ASPIRAR HASTA EL 90% DEL POLVO DE AMOLADO. 2. ES RESISTENTE AL CALOR, SE PUEDE USAR CON AMOLADORAS ANGULARES. 3. SE PUEDE USAR EN SECO O HUMEDO. 4. LARGA DURACIÓN. 5. AMBIENTE DE TRABAJO MAS SANO Y LIMPIO GRACIAS A LA ASPIRACIÓN DEL POLVO.

Art.	€	Diámetro ø	Grano
VDR150/080	€ 0,81	150 mm	80
VDR150/120	€ 0,81	150 mm	120
VDR150/180	€ 0,81	150 mm	180
VDR150/240	€ 0,81	150 mm	240
VDR150/320	€ 0,81	150 mm	320
VDR150/400	€ 0,81	150 mm	400
VDR150/600	€ 0,81	150 mm	600

CONFECCION DE 50* PIEZAS



VDTx

DISCO CON VELCRO TRIZACT™

EL PRODUCTO IDEAL PARA OBTENER ACABADOS SUPERIORES. FABRICADO CON UNA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA, PERMITE DE OBTENER ACABADOS UNIFORMES Y DE FORMA CONSTANTE Y CON UNA VIDA ÚTIL EXCEPCIONAL. EL ABRASIVO ESTRUCTURADO EN PIRÁMIDES CONTIENE ADITIVOS REFRIGERANTES PERMITEN DE MANTENER BAJA LA TEMPERATURA EN LAS SUPERFICIES TRABAJADAS. ADAPTO A TODO TIPO DE SUPERFICIES METÁLICAS.

Art.	€	Diámetro ø	Grano	Máx. r.p.m.
VDT115/A100	€ 4,07	115 mm	A100 (220)	5000
VDT115/A065	€ 4,07	115 mm	A65 (280)	5000
VDT115/A045	€ 4,07	115 mm	A45 (400)	5000
VDT115/A030	€ 4,07	115 mm	A30 (600)	5000
VDT115/A016	€ 4,07	115 mm	A16 (1200)	5000
VDT115/A006	€ 4,07	115 mm	A6 (2000)	5000



PDBx

PLATO SIN ESPUMA



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Rosca	Máx. r.p.m.
PDB115/M14	€ 9,07	115 mm	M14	13300
PDB125/M14	€ 10,42	125 mm	M14	12200
PDB150/M14	€ 14,00	150 mm	M14	10000

PDMx

PLATO CON ESPUMA



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Rosca	Máx. r.p.m.
PDM115/12M14	€ 16,24	115 mm	12 mm	M14	13300
PDM125/12M14	€ 18,48	125 mm	12 mm	M14	12200
PDM150/12M14	€ 21,06	150 mm	12 mm	M14	10000

SPA115/M14

€ 19,94

PLATO DE SOPORTE

PLATO DE SOPORTE PARA DISCOS
SURFACE CONDITIONING.



Saco de plastico

Diámetro ø	115 mm
Rosca	M14
Máx. r.p.m.	13300

PMEx

PLATO CON ESPUMA



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Máx. r.p.m.
PME125/18M14	€ 5,04	125 mm	18 mm	6800
PME150/12M14	€ 7,17	150 mm	12 mm	10000

PDVx-M14

CAT 42

ALMOHADILLA DE RESPALDO CON VENTILACIÓN



Art.	€	Diámetro ø	Rosca
PDV115/M14	€ 30,91	115 mm	M14
PDV125/M14	€ 31,70	125 mm	M14
PDV150/M14	€ 34,83	150 mm	M14

PPSx

PLATOS DE POLIURETANO

VERSIÓN SUAVE



Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Máx. r.p.m.
PPS125/27M14	€ 19,94	125 mm	27 mm	8000
PPS150/29M14	€ 21,39	150 mm	29 mm	7000

PFLx

PLATOS PARA LIJADORAS ROTORBITALES

Saco de plastico

Art.	€	Diámetro ø	Espesor	Eje	Orificios	Máx. r.p.m.
PFL125/10F8	€ 14,56	125 mm	10 mm	5/16" mm	8	12000
PFL150/10	€ 16,91	150 mm	10 mm	5/16" mm	-	10000
PFL150/10F6	€ 18,26	150 mm	10 mm	5/16" mm	6	10000



TEV120

CAT 42 € 9,74

BLOQUE PARA DISCOS DE VELCRO.

FORMA ERGONÓMICA, CAMBIO RÁPIDO DE LA LÁMINA ABRASIVA



Medida 70 x 120 mm

TDV

CAT 42 € 17,70

BLOQUE PARA DISCOS DE VELCRO.

PERMITE USAR DISCOS DE VELCRO A MANO



Medida 150 mm

RASx

ROLLOS ANTI DESPERDICIOS

TELA EXTRA FLEXIBLE, DOBLE RESINA PARA TRABAJOS MANUALES O CON LIJADORAS ORBITALES PARA METALES Y ACERO.

Corindón Caja

Art.	€	Dimensiones	Grano
RAS40	€ 26,66	50 mm x 25 m	40
RAS60	€ 23,97	50 mm x 25 m	60
RAS80	€ 22,74	50 mm x 25 m	80
RAS120	€ 19,94	50 mm x 25 m	120
RAS180	€ 19,94	50 mm x 25 m	180
RAS220	€ 19,94	50 mm x 25 m	220
RAS320	€ 19,94	50 mm x 25 m	320
RAS400	€ 19,94	50 mm x 25 m	400



RSSx

CAT 42

ROLLOS DE ESPONJA ANTIDESGASTE

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano
RSS150	€ 66,53	115 mm x 25 m	150
RSS180	€ 66,53	115 mm x 25 m	180
RSS240	€ 66,53	115 mm x 25 m	240
RSS320	€ 66,53	115 mm x 25 m	320
RSS400	€ 66,53	115 mm x 25 m	400
RSS500	€ 66,53	115 mm x 25 m	500
RSS600	€ 66,53	115 mm x 25 m	600
RSS800	€ 66,53	115 mm x 25 m	800
RSS1000	€ 66,53	115 mm x 25 m	1000



RSRx

CAT 42

ROLLOS VELCRO DE LIJA DE PAPEL

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano
RSR115/050/040	€ 60,82	115 x 50 mm	40
RSR115/050/060	€ 52,53	115 x 50 mm	60
RSR115/050/080	€ 48,72	115 x 50 mm	80
RSR115/050/120	€ 47,60	115 x 50 mm	120



RSAx

ROLLOS VELCRO DE PAPEL AUTOLUBRICANTE

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano
RSA115/25/080	€ 46,82	115 mm x 25 m	80
RSA115/25/120	€ 46,82	115 mm x 25 m	120
RSA115/25/150	€ 46,82	115 mm x 25 m	150
RSA115/25/180	€ 46,82	115 mm x 25 m	180
RSA115/25/220	€ 46,82	115 mm x 25 m	220
RSA115/25/320	€ 46,82	115 mm x 25 m	320



FTRx

PLIEGOS DE TELA RESINADA

PLIEGOS DE TELA FLEXIBLE, RESPALDO DE ALGODÓN, EMPAQUETADO EN CAJA.

CONFECCION DE 50* PIEZAS

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano
FTR230/040	€ 1,34	230 x 280 mm	40
FTR230/060	€ 1,20	230 x 280 mm	60
FTR230/080	€ 1,10	230 x 280 mm	80
FTR230/120	€ 0,97	230 x 280 mm	120
FTR230/180	€ 0,97	230 x 280 mm	180
FTR230/220	€ 0,97	230 x 280 mm	220
FTR230/320	€ 0,97	230 x 280 mm	320
FTR230/400	€ 0,97	230 x 280 mm	400
FTR230/600	€ 1,10	230 x 280 mm	600



RTFx

ROLLOS DE TELA FLEXIBLE

TELA RESINADA DE CORINDÓN CORTADA EN ROLLOS, MUY FLEXIBLE Y RESISTENTE. PARA USO A MANO Y CON LIJADORAS ORBITALES. ADECUADA PARA TRABAJOS DE ACEROS Y MADERAS, SUPERFICIES PLANAS O IRREGULARES.

CONFECCION DE 10* PIEZAS

Corindón Saco de plastico

Art.	€	Dimensiones	Grano
RTF120/005/040	€ 7,17	115 mm x 5 m	40
RTF120/005/060	€ 7,17	115 mm x 5 m	60
RTF120/005/080	€ 7,17	115 mm x 5 m	80
RTF120/005/100	€ 7,17	115 mm x 5 m	100
RTF120/005/120	€ 7,17	115 mm x 5 m	120
RTF120/050/040	€ 58,46	115 mm x 50 m	40
RTF120/050/060	€ 58,46	115 mm x 50 m	60
RTF120/050/080	€ 58,46	115 mm x 50 m	80
RTF120/050/100	€ 58,46	115 mm x 50 m	100
RTF120/050/120	€ 58,46	115 mm x 50 m	120



RCLx

ROLLOS DE PAPEL LATEX

FOR WET AND DRY SANDING, USUALLY USED IN POLISHING AND SANDING METAL MOULDS, CARBON FIBER WORKPIECES, FIBER GLASS, COMPOSITE MATERIALS, AND PRECISION INSTRUMENTS.

Corindón Saco de plastico

Art.	€	Dimensiones	Grano
RCL115/100/080	€ 115,36	115 mm x 100 m	80
RCL115/100/100	€ 115,36	115 mm x 100 m	100
RCL115/100/120	€ 115,36	115 mm x 100 m	120
RCL115/100/150	€ 115,36	115 mm x 100 m	150
RCL115/100/180	€ 115,36	115 mm x 100 m	180



RCSx

ROLLOS DE PAPEL ESTEARATO

ROLLOS DE PAPEL CORINDÓN, RESISTENTE AL EMBOTAMIENTO, IDEAL PARA SUPERFICIES BARNIZADAS, FLEXIBLE Y RESISTENTE.

Corindón estearato Saco de plástico

Art.	€	Dimensiones	Grano
RCS115/050/150	€ 63,50	115 mm x 50 m	150
RCS115/050/180	€ 63,50	115 mm x 50 m	180
RCS115/050/240	€ 63,50	115 mm x 50 m	240
RCS115/050/320	€ 63,50	115 mm x 50 m	320
RCS115/050/400	€ 63,50	115 mm x 50 m	400
RCS115/050/600	€ 63,50	115 mm x 50 m	600



FLIx


PLIEGOS DE PAPEL IMPERMEABLE

CONFECCION DE 100* PIEZAS

PAPEL CON RESPALDO DE LATEX AL CARBURO DE SILICIO DE ALTA CALIDAD, MUY FLEXIBLE Y RESISTENTE, PARA ACABADOS EN SECO O HUMEDO. PARA SUPERFICIES BARNIZADAS, CARROCERÍA, ELECTRÓNICA, JOYERÍA, INSTRUMENTOS MUSICALES, MODELADO.

Carburo de silicio

Art.	€	Dimensiones	Grano
FLI230/240	€ 0,59	230 x 280 mm	240
FLI230/320	€ 0,59	230 x 280 mm	320
FLI230/400	€ 0,59	230 x 280 mm	400
FLI230/600	€ 0,59	230 x 280 mm	600
FLI230/800	€ 0,59	230 x 280 mm	800
FLI230/1000	€ 0,59	230 x 280 mm	1000
FLI230/1200	€ 0,59	230 x 280 mm	1200



SPIxZ

BANDA ABRASIVA

CONFECCION DE 100* PIEZAS

Art.	€	Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.
SPI1020/040Z	€ 0,31	10 x 20 mm	40	36000
SPI1020/060Z	€ 0,30	10 x 20 mm	60	36000
SPI1020/080Z	€ 0,30	10 x 20 mm	80	36000
SPI1020/120Z	€ 0,30	10 x 20 mm	120	36000
SPI1530/040Z	€ 0,43	15 x 30 mm	40	26000
SPI1530/060Z	€ 0,41	15 x 30 mm	60	26000
SPI1530/080Z	€ 0,41	15 x 30 mm	80	26000
SPI1530/120Z	€ 0,41	15 x 30 mm	120	26000
SPI2030/040Z	€ 0,50	20 x 30 mm	40	18000
SPI2030/060Z	€ 0,48	20 x 30 mm	60	18000
SPI2030/080Z	€ 0,48	20 x 30 mm	80	18000
SPI2030/120Z	€ 0,48	20 x 30 mm	120	18000
SPI2220/040Z	€ 0,41	22 x 20 mm	40	17000
SPI2220/060Z	€ 0,41	22 x 20 mm	60	17000
SPI2220/080Z	€ 0,41	22 x 20 mm	80	17000
SPI2220/120Z	€ 0,41	22 x 20 mm	120	17000
SPI2525/040Z	€ 0,54	25 x 25 mm	40	15000
SPI2525/060Z	€ 0,50	25 x 25 mm	60	15000
SPI2525/080Z	€ 0,50	25 x 25 mm	80	15000
SPI2525/120Z	€ 0,50	25 x 25 mm	120	15000
SPI3030/040Z	€ 0,59	30 x 30 mm	40	13000
SPI3030/060Z	€ 0,58	30 x 30 mm	60	13000
SPI3030/080Z	€ 0,58	30 x 30 mm	80	13000
SPI3030/120Z	€ 0,58	30 x 30 mm	120	13000
SPI4530/040Z	€ 0,81	45 x 30 mm	40	8500
SPI4530/060Z	€ 0,73	45 x 30 mm	60	8500
SPI4530/080Z	€ 0,73	45 x 30 mm	80	8500
SPI4530/120Z	€ 0,73	45 x 30 mm	120	8500



SGCx

PORTAMANGUITOS

PORTAMANGUITOS EXPANSIBLES PARA LA FIJACIÓN DE LOS MANGUITOS LIJADORES.

Art.	€	Dimensiones	Eje	Máx. r.p.m.
SGC1020	€ 6,50	10 x 20 mm	6 mm	36000
SGC1530	€ 5,94	15 x 30 mm	6 mm	26000
SGC2030	€ 8,29	20 x 30 mm	6 mm	18000
SGC2220	€ 6,16	22 x 20 mm	6 mm	17000
SGC2525	€ 8,29	25 x 25 mm	6 mm	15000
SGC3030	€ 8,51	30 x 30 mm	6 mm	13300
SGC4530	€ 10,30	45 x 30 mm	6 mm	8500



CRDxC

CAT 42

CARTUCHOS DE LIJA

CONFECCION DE 50* PIEZAS

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano	Molde
CRD0638/060C	€ 0,50	6 x 38 mm	60	Cilíndrico
CRD0638/080C	€ 0,50	6 x 38 mm	80	Cilíndrico
CRD0638/120C	€ 0,50	6 x 38 mm	120	Cilíndrico
CRD1038/040C	€ 0,67	10 x 38 mm	40	Cilíndrico
CRD1038/060C	€ 0,67	10 x 38 mm	60	Cilíndrico
CRD1038/080C	€ 0,67	10 x 38 mm	80	Cilíndrico
CRD1038/120C	€ 0,67	10 x 38 mm	120	Cilíndrico

CRDxT

CAT 42

CARTUCHOS DE LIJA

CONFECCION DE 50* PIEZAS

Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano	Molde
CRD1038/060T	€ 0,76	10 x 38 mm	60	Cónica
CRD1038/080T	€ 0,76	10 x 38 mm	80	Cónica
CRD1038/120T	€ 0,76	10 x 38 mm	120	Cónica
CRD1238/060T	€ 0,92	12 x 38 mm	60	Cónica
CRD1238/080T	€ 0,92	12 x 38 mm	80	Cónica
CRD1238/120T	€ 0,92	12 x 38 mm	120	Cónica

PCR6338

CAT 42 € 8,40

VASTAGO PARA CARTUCHOS DE LIJA



NTxA

BANDAS DE LIJA

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Corindón

Art.	€	Dimensiones	Grano
NT0440/035/040A	€ 1,77	440 x 35 mm	40
NT0440/035/060A	€ 1,77	440 x 35 mm	60
NT0440/035/080A	€ 1,77	440 x 35 mm	80
NT0440/035/120A	€ 1,77	440 x 35 mm	120
NT0533/075/040A	€ 3,37	533 x 75 mm	40
NT0533/075/060A	€ 3,37	533 x 75 mm	60
NT0533/075/080A	€ 3,37	533 x 75 mm	80
NT0533/075/120A	€ 3,37	533 x 75 mm	120
NT0686/050/040A	€ 4,96	686 x 50 mm	40
NT0686/050/060A	€ 4,96	686 x 50 mm	60
NT0686/050/080A	€ 4,96	686 x 50 mm	80
NT0686/050/100A	€ 4,96	686 x 50 mm	100
NT0686/050/120A	€ 4,96	686 x 50 mm	120
NT0914/100/040A	€ 6,94	914 x 100 mm	40
NT0914/100/060A	€ 6,94	914 x 100 mm	60
NT0914/100/080A	€ 6,94	914 x 100 mm	80
NT0914/100/100A	€ 6,94	914 x 100 mm	100
NT0914/100/120A	€ 6,94	914 x 100 mm	120
NT1000/100/040A	€ 7,17	1000 x 100 mm	40
NT1000/100/060A	€ 7,17	1000 x 100 mm	60

Art.	€	Dimensiones	Grano
NT1000/100/080A	€ 7,17	1000 x 100 mm	80
NT1000/100/120A	€ 7,17	1000 x 100 mm	120
NT1075/025/040A	€ 4,35	1075 x 25 mm	40
NT1075/025/060A	€ 4,35	1075 x 25 mm	60
NT1075/025/080A	€ 4,35	1075 x 25 mm	80
NT1075/025/100A	€ 4,35	1075 x 25 mm	100
NT1075/025/120A	€ 4,35	1075 x 25 mm	120
NT1219/152/040A	€ 7,84	1219 x 152 mm	40
NT1219/152/060A	€ 7,84	1219 x 152 mm	60
NT1219/152/080A	€ 7,84	1219 x 152 mm	80
NT1219/152/100A	€ 7,84	1219 x 152 mm	100
NT1219/152/120A	€ 7,84	1219 x 152 mm	120
NT1500/120/040A	€ 6,61	1500 x 120 mm	40
NT1500/120/060A	€ 6,61	1500 x 120 mm	60
NT1500/120/080A	€ 6,61	1500 x 120 mm	80
NT1500/120/120A	€ 6,61	1500 x 120 mm	120
NT1750/150/040A	€ 9,74	1750 x 150 mm	40
NT1750/150/060A	€ 9,74	1750 x 150 mm	60
NT1750/150/080A	€ 9,74	1750 x 150 mm	80
NT1750/150/120A	€ 9,74	1750 x 150 mm	120

NTxZ

BANDAS DE LIJA

*CAT 42

CONFECCION DE 10* PIEZAS



Zirconio

Art.	€	Dimensiones	Grano
NT0330/010/040Z	€ 0,75	330 x 10 mm	40
NT0330/010/060Z	€ 0,65	330 x 10 mm	60
NT0330/010/080Z	€ 0,65	330 x 10 mm	80
NT0330/010/120Z	€ 0,65	330 x 10 mm	120
NT520/020/040Z	€ 1,01	520 x 20 mm	40
NT520/020/060Z	€ 0,86	520 x 20 mm	60
NT520/020/080Z	€ 0,76	520 x 20 mm	80
NT520/020/120Z	€ 0,67	520 x 20 mm	120
NT0610/100/040Z	€ 3,79	610 x 100 mm	40
NT0610/100/060Z	€ 3,34	610 x 100 mm	60
NT0610/100/080Z	€ 3,16	610 x 100 mm	80
NT0610/100/120Z	€ 3,10	610 x 100 mm	120
NT0760/040/040Z	€ 2,05	760 x 40 mm	40
NT0760/040/060Z	€ 1,77	760 x 40 mm	60
NT0760/040/080Z	€ 1,77	760 x 40 mm	80
NT0760/040/120Z	€ 1,77	760 x 40 mm	120
NT0914/100/040Z	€ 4,95	914 x 100 mm	40
NT0914/100/060Z	€ 4,76	914 x 100 mm	60
NT0914/100/080Z	€ 4,76	914 x 100 mm	80
NT0914/100/120Z	€ 4,76	914 x 100 mm	120
NT1000/100/040Z	€ 4,85	1000 x 100 mm	40
NT1000/100/060Z	€ 4,11	1000 x 100 mm	60

Art.	€	Dimensiones	Grano
NT1000/100/080Z	€ 4,11	1000 x 100 mm	80
NT1000/100/120Z	€ 4,01	1000 x 100 mm	120
NT1219/152/040Z	€ 10,30	1219 x 152 mm	40
NT1219/152/060Z	€ 8,40	1219 x 152 mm	60
NT1219/152/080Z	€ 8,40	1219 x 152 mm	80
NT1219/152/120Z	€ 8,40	1219 x 152 mm	120
NT1500/120/040Z	€ 8,18	1500 x 120 mm	40
NT1500/120/060Z	€ 6,94	1500 x 120 mm	60
NT1500/120/080Z	€ 6,94	1500 x 120 mm	80
NT1500/120/120Z	€ 6,94	1500 x 120 mm	120
NT1750/150/040Z	€ 8,40	1750 x 150 mm	40
NT1750/150/060Z	€ 7,62	1750 x 150 mm	60
NT1750/150/080Z	€ 7,62	1750 x 150 mm	80
NT1750/150/120Z	€ 7,62	1750 x 150 mm	120
NT2000/050/040Z	€ 4,67	2000 x 50 mm	40
NT2000/050/060Z	€ 3,73	2000 x 50 mm	60
NT2000/050/080Z	€ 3,73	2000 x 50 mm	80
NT2000/050/120Z	€ 3,73	2000 x 50 mm	120
NT2000/150/040Z	€ 14,90	2000 x 150 mm	40
NT2000/150/060Z	€ 13,10	2000 x 150 mm	60
NT2000/150/080Z	€ 13,10	2000 x 150 mm	80
NT2000/150/120Z	€ 13,10	2000 x 150 mm	120

