
FERVI
FERVI
FERVI
FERVI
FERVI
FERVI

## WERKSTATTMÖBEL


p. 310 — Modulare Einrichtung
p. 319 — Werkbänke
p. 320 — Schränke
p. 325 — Werkzeugwagen
p. 328 — Werkzeugkästen


## TISCHKLEMMEN, ZWINGEN UND AMBOSSE


p. 333 — Tischschraubstöcke
p. 335 — Schraubstock mit Spannbacken
p. 337 — Ambosse


## OBERFLÄCHENBEHANDLUNGS- UND FERTIGBEARBEITUNGSMASCHINEN


p. 338 — Sandstrahlgebläse
p. 347 — Druckluft-Waschtisch
p. 349 — Flüssigkeitssauger
p. 352 — Markierung


## PRESSEN UND SPREIZER



p. 355 — Hydraulikpressen
p. 358 — Manuelle pressen
p. 359 — Hydraulikeinheit


## AUTO- UND MOTORRADWERKSTATT


p. 360 — Wagenheber und Böcke
p. 362 — Hydraulikkräne
p. 364 — Ölsammeleinheit
p. 365 — Elektrische Winden
p. 366 — Ladegerät
p. 367 — Anheben
p. 369 — Montagerollbrett


## HEBEN UND HANDLING


p. 370 — Hydraulische heber
p. 371 — Wagen
p. 373 — Hebezeuge
p. 374 — Hebezubehör
p. 377 — Winden und kablespanner
p. 378 — Palettenhandling



# DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DIE EINRICHTUNG IHRER WERKSTATT, IHRER GARAGE ODER IHRER RACING-ECKE

WÄHLEN SIE UNTER DEN VON FERVI FÜR SIE ERSTELLTEN KOMPOSITIONEN ODER KONFIGURIEREN SIE IHRE MODULARE UND SELBSTTRAGENDE WERKSTATTAUSRÜSTUNG NACH IHREN BEDÜRFNISSEN.

**A007/07**

***VERBINDUNGS-PROFILE FÜR LOCHPLATTEN***

NOTWENDIG, UM DIE MODULE ZU VERBINDEN

**A007/02**

***HOCHSCHRÄNKE***

MIT 3 INNENBÖDEN

**A007/10**

***LOCHPLATTE***

**A007/01**

***HÄNGESCHRÄNKE***

ZUR BEFESTIGUNG AN DER PERFORIERTEN PLATTE

**A007/11**

***PROFIL FÜR LOCHPLATTEN***

UM ENDTEIL FÜR KONFIGURATION OHNE SCHRANK

**A007/09**


***PLATTEN***

ERHÄLTLICH IN 3 GRÖSSEN UND 2 MATERIALIEN

**A007/03**

***NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK***

MIT EINEM EINLEGEBODEN



*BEISPIEL EINER KONFIGURATION VON DREI MODULEN MIT SCHRANK*

**A007/06**

***NIEDRIGER MULTIFUNKTIONS-SCHRANK***

**A007/16**

***WERKZEUGWAGEN***

MUSS IN DEN ZENTRALEN RAUM EINE 3.MODUL-EBEN EINGEFÜGT WERDEN

## A007A — € 4480,00

### *WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM*

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 4 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKE MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 2 WERKSTATTSCHRÄNKE MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 5 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 HOLZPLATTEN [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]

| Abmessungen | 3920 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008A — € 4710,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007B — € 4390,00

### *MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG*

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 4 HÄNGESCHRÄNKEN MIT GASDRUCKDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKEN MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 2 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 5 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 HOLZPLATTEN [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]

| Abmessungen | 3920 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008B — € 4590,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007C — € 2160,00

### *MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG*

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 2 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]

| Abmessungen | 1960 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008C — € 2270,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007D — € 3010,00

### *MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG*

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 3 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTE [A007/11]

| Abmessungen | 2640 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008D — € 3150,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007E — € 2480,00

### MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT 1 INNENREGALPLATTE [A007/03
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 3 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 WERKZEUGWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/16]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 2640 x 498 x 2000h mm |

**A008E — € 2580,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007F — € 1160,00


### ECKELEMENT FÜR MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 2 LOCHPLATTEN PRO ECKSCHRANK [A007/12]
- 1 ECKHÄNGESCHRANK MIT GASDÄMPFERN [A007/13]
- 1 HOLZECKPLATTE [A007/14]
- 1 NIEDRIGER ECKSCHRANK MIT INNENREGAL [A007/15]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 864 x 864 x 2000h mm |

**A008F — € 1220,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007G — € 2560,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 2640 x 498 x 2000h mm |

**A008G — € 2700,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007H — € 4850,00


### MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 5 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 6 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 5 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 3 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 2 LOCHPLATTEN PRO ECKSCHRANK [A007/12]
- 1 ECKHÄNGESCHRANK MIT STOßDÄMPFERN [A007/13]
- 1 ECKREGAL AUS HOLZ [A007/14]
- 1 NIEDRIGER ECKSCHRANK MIT EINER INNENREGALPLATTE [A007/15]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/16]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 3500 x 2250 x 2000h mm |
| **Tiefe** | 498 mm |

**A008H — € 5100,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007I — € 2320,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 SCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1960 x 498 x 2000h mm |



**A008I** — € 2430,00

*MIT EDELSTAHLPLATTEN*

## A007L — € 5110,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 4 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKE MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 SCHUBLADE MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 6 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 HOLZPLATTEN [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 2 LOCHPLATTEN FÜR ECKSCHRANK [A007/12]
- 1 ECKHÄNGESCHRANK MIT GASDÄMPFERN [A007/13]
- 1 HOLZ-ECKPLATTE [A007/14]
- 1 NIEDRIGER ECKSCHRANK MIT INNENREGAL [A007/15]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 2800 x 2800 x 2000h mm |
| **Tiefe** | 498 mm |



**A008L** — € 5380,00

*MIT EDELSTAHLPLATTEN*


## A007M — € 1560,00

### MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 EDELSTAHLPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1360 x 498 x 2000h mm |



**A008M** — € 1650,00

*MIT EDELSTAHLPLATTEN*

## A007N — € 2510,00

### MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFER [A007/01]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK UND INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 SCHUBLADENSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 SCHUBLADENSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09] 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 2040 x 498 x 2000h mm |



**A008N** — € 2630,00

*MIT EDELSTAHLPLATTEN*

## A007P € 4700,00


### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 4 HÄNGESCHRÄNKEN MIT GASDRUCKDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKEN MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 5 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 WERKZEUGWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/16]
- 1 HOLZPLATTE [A007/19]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/20]

| Abmessungen | 3920 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008P € 4910,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007Q € 2430,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/20]

| Abmessungen | 1960 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008Q € 2530,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007R € 1040,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 1 HÄNGESCHRANK MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 LOCHPLATTE [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 HOLZPLATTE [A007/19]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/20]

| Abmessungen | 680 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008R € 1100,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007S € 2820,00

### MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT 1 INNENREGALPLATTE [A007/03
- 3 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKZEUGSCHRANK MIT 9 SCHUBLADEN [A007/20]
- 1 WAGEN MIT 3 REGALEN [A007/22]

| Abmessungen | 2640 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008S € 2920,00**
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007T — € 2250,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer rennsport-ecke

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 2 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 HOCH 2-TÜRIGER SCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/23]

| Abmessungen | 2275 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008T** — € 2350,00
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007U — € 2960,00

### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]
- 1 NIEDRIGER FÜR SCHLAUCHAUFROLLER [A007/18]

| Abmessungen | 2640 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008U** — € 3080,00
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007UF — € 3240,00


### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]
- 1 NIEDRIGER FÜR SCHLAUCHAUFROLLER [A007/18]
- 1 SELBSTAUFROLLENDE KABELTROMMEL [0621/A3]
- 1 SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL [0481/15]

| Abmessungen | 2640 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008UF** — € 3340,00
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007V — € 4700,00


### WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke

- 4 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKE MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 WERKSTATTSCHRÄNKE MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 5 VERBINDUNGSPROFILEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 WERKSTATTSCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/21]

| Abmessungen | 3920 x 498 x 2000h mm |
|---|---|

**A008V** — € 4890,00
*MIT EDELSTAHLPLATTEN*



## A007/02 € 624,00

### HOCHSCHRÄNKE

Mit 3 innenregalplatten



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 600 x 458 x 2000 mm |
| **Türmaße** | 510 x 1810 mm |
| **Innentiefe** | 410 mm |
| **max. Kapazität** | 180 kg |

## A007/23 € 791,00

### HOCHSCHRANK, 2-TÜRIG

Mit 3 innenregalplatten



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 915 x 458 x 2000 mm |
| **Türmaße** | 510 x 1810 mm |
| **Innentiefe** | 410 mm |
| **max. Kapazität** | 300 kg |

## A007/03 € 313,00

### WERKZEUGSCHRANK, 2-TÜRIG

Mit einem regalboden



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Türmaße** | 710 x 295 mm |
| **Innentiefe** | 445 mm |
| **max. Kapazität** | 60 kg |

## A007/06 € 394,00

### MULTIFUNKTIONSSCHRANK



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Türmaße** | 710 x 295 mm |
| **Innentiefe** | 445 mm |
| **Schubladengröße** | 240 x 300 mm |
| **max. Papierrollenhöhe** | 240 mm |
| **max. Kapazität** | 90 kg |

## A007/18 € 481,00

### WALZENUNTERSCHRANK



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/04 € 504,00

### WERKZEUGSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN

Mit kugelgelagerten schubladenauszügen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Schubladengröße** | 550 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 1 x 68 mm - 1 x 145 mm - 2 x 214 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/05 € 539,00

### WERKZEUGSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN

Kugelgelagerte schubladenauszüge



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Schubladengröße** | 550 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 1 x 68 mm - 4 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/17 € 580,00

### WERKZEUGSCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN

Kugelgelagerte schubladenauszüge



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Schubladengröße** | 550 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 5 x 74.5 mm - 2 x 153.5 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/20 — € 664,00

### WERKZEUGSCHRANK MIT 9 SCHUBLADEN

Kugelgelagerte schubladenauszüge



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 458 x 910 mm |
| **Schubladengröße** | 550 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 9 x 74.5 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/22 — € 253,00

### WERKSTATTWAGEN

Mit 3 regalen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 648 x 458 x 865 mm |

## A007/16 — € 624,00

### WERKZEUGWAGEN

Mit 7 kugelgelagerten schubladenauszügen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 660 x 455 x 860 mm |
| **Schubladengröße** | 525 x 400 mm |
| **Innentiefe** | 6 x 68 mm - 1 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/21 — € 1040,00

### WERKSTATTSCHRANK MIT SCHUBLADEN AUF LAGERN

Mit holzplatte



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1360 x 458 x 945 mm |
| **Türmaße** | 535 x 430 mm |
| **Schubladengröße** | 1 - 1285 x 400 mm \| 6 - 810 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 1 x 123,5 mm - 5 x 74,5 mm - 1 x 153,5 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/21I — € 1140,00

### WERKSTATTSCHRANK, SCHUBLADEN MIT KUGELLAGERSCHIENEN

Mit edelsthalplatte



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1360 x 458 x 948,5 mm |
| **Türmaße** | 535 x 430 mm |
| **Schubladengröße** | 1 - 1285 x 400 mm \| 6 - 810 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 1 x 123,5 mm - 5 x 74,5 mm - 1 x 153,5 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |

## A007/01 — € 180,00

### HÄNGESCHRANK

Mit gasdruckfeder



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 680 x 281 x 350 mm |
| **Türmaße** | 610 x 280 mm |
| **Innentiefe** | 280 mm |
| **max. Kapazität** | 15 kg |

## A007/10 — € 88,60

### LOCHPLATTE



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1052 x 614.5 x 24 mm |
| **max. Kapazität** | 10 kg |

## A007/07 — € 22,20

### VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN



## A007/11 — € 20,00

### PROFIL FÜR LOCHPLATTEN

## A007-xP

### PLATTEN



| Art. | € | Modul | Material | Abmessungen | Dicke |
|---|---|---|---|---|---|
| A007/08 | € 162,00 | 2 | Holz | 1360 x 460 mm | 35 mm |
| A007/08I | € 263,00 | 2 | Edelsthal | 1360 x 460 mm | 35 mm |
| A007/09 | € 256,00 | 3 | Holz | 2040 x 460 mm | 35 mm |
| A007/09I | € 373,00 | 3 | Edelsthal | 2040 x 460 mm | 35 mm |
| A007/19 | € 91,80 | 1 | Holz | 680 x 460 mm | 35 mm |
| A007/19I | € 158,00 | 1 | Edelsthal | 680 x 460 mm | 35 mm |

## A007/LED — € 41,10

### LED-BELEUCHTUNG FÜR WERKSTATTMÖBEL

Mit doppelseitigem klebeband, zur verwendung zusammen mit dem batterieladegerät A007/Led/CB. Zwei Led-streifen können in reihe geschaltet werden.



Box

## A007/LED/C — € 18,00

### NETZTEIL FÜR LED-BELEUCHTUNG



Box

## P40VD — € 10,00

### PLATTFORMEN

Aus polypropylen, modulare, selbstsichernde, dränierende, grüne fliese



made in italy

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 400 x 400 x 48 mm |
| Stk. - Palette | 120 = 20 m2 |

## PSV-F — € 7,20

### RAMPE FÜR TRITTBRETTER

Für trittbretter, grün, aufnahme ohne haken



made in italy

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 205 x 400 x 48 mm |

## PSV-M — € 7,20

### POLYPROPYLEN-RUTSCHE

Für plattformen, grün, steckteil (mit haken)



made in italy

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 205 x 400 x 48 mm |

## PAV — € 10,10

### ECKRUTSCHEN

Für modulare polypropylen-plattformen, bausatz bestehend aus 4 grünen winkeln



4 Pcs

made in italy

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 200 x 200 x 270 x 48 mm |

## B015 — € 548,00

### WERKBANKSET, STAHL

Mit Blechplatte und zwei abschließbaren Schubladen



| | |
|---|---|
| **Tischabmessungen** | 1500 x 645 x 865h mm |
| **Tischbeindicke** | 1 mm |
| **Plattendicke** | 2 mm |
| **Tragfähigkeit** | 800 kg |
| **Schubladengröße** | 433 x 347 x 122h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |
| **Nettogewicht** | 62 kg |

## B015/10 — € 306,00

### WERKBANK

Arbeitsplatte aus stahl, mit abschließbarer schublade



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1000 x 640 x 865h mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 2 mm |
| **Tragfähigkeit** | 600 kg |
| **Schubladengröße** | 433 x 347 x 122h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 30 kg |
| **Nettogewicht** | 55 kg |

## B022/10 — € 358,00

### WERKBANK-SET

Mit sperrholzplatte und abschließbarer schublade



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1000 x 640 x 865h mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 38 mm |
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Schubladengröße** | 400 x 344 x 125h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 50 kg |
| **Nettogewicht** | 47 kg |

## B022/15 — € 516,00

### WERKBANK-BAUSATZ

Mit spanholzplatteholzplatte und 2 schubladen mit schlüssel



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1500 x 640 x 865h mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 38 mm |
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Schubladengröße** | 400 x 344 x 125h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 50 kg |
| **Nettogewicht** | 75 kg |

## B017 — € 364,00

### WERKBANK-BAUSATZ



| | |
|---|---|
| **Tischabmessungen** | 1524 x 650 x 845h mm |
| **Tischbeindicke** | 1,0 mm |
| **Plattendicke** | 40 mm |
| **Tragfähigkeit** | 280 kg |
| **Nettogewicht** | 42,5 kg |

## B017/C — € 73,80

### SCHUBLADENEINSATZ, ABSCHLIESSBAR

Aus stahl, mit kugelgelagerten auszügen, zum nachträglichen montieren an werkbänken



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 680 x 270 x 130 mm |
| **Innenmaße** | 640 x 260 x 90 mm |
| **Tragfähigkeit** | 18,5 kg |
| **Nettogewicht** | 4,3 kg |

## B009/A1 € 516,00

### WERKBANK-BAUSATZ

Mit spanholzplatte, 3 schubladen mit schlüssel, ablage und verstellbare füße



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1200 x 600 x 865h mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 36 mm |
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Nettogewicht** | 62 kg |

## B009/B1 € 601,00

### WERKBANK-BAUSATZ

Mit spanholzplatteholzplatte, 3 schubladen mit schlüssel und türfügel mit zwischenplatte, verstellbare füße



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1200 x 600 x 865h mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 36 mm |
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Nettogewicht** | 64,5 kg |

## B009/A2 € 813,00

### WERKBANK-SET

Mit sperrholzplatte und 3 abschließbaren schubladen, 1 regalböden mit tür und höhenverstellbaren füßen.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1690 x 600 x 865 mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 36 mm |
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Nettogewicht** | 84 kg |

## B009/B2 € 854,00

### WERKBANK-SET

Mit sperrholzplatte und 3 abschließbaren schubladen, 2 regalböden mit türen und höhenverstellbaren füßen.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1690 x 600 x 865 mm |
| **Tischbeindicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 36 mm |
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Nettogewicht** | 90 kg |

## B019 € 548,00

### STAHLTISCH

Mit klappbare oberseite mit 2 luftstossdämpfern, werkzeughalterplatte 1195 x 458 x 20 mm, max. Höhe 1380mm, max. Breite 1280mm, tiefe offene bank 648mm, tiefe geschlossene bank 130mm, bei 330mm höhe für offene und oberseite geschlossen, panel mit löchern Ø 4mm, löcherabstand 25mm für haken, mit Ø 3mm draht.



| | |
|---|---|
| **Tischabmessungen** | 1195 x 648 x 41 mm |
| **Achsabstand der Bohrung** | 25 mm |
| **Tragfähigkeit** | 225 kg |
| **Nettogewicht** | 45 kg |

## B019/G030 € 11,50

### SATZ HAKEN

10 Pcs



| | |
|---|---|
| **Länge** | 30 mm |
| **Achsabstand der Stifte** | 25 mm |

## Gx

### SATZ HAKEN


10 Pcs



| Art. | € | Achsabstand der Stifte | Länge |
|---|---|---|---|
| **G050** | **€ 11,50** | 30 mm | 80 mm |
| **G130** | **€ 16,10** | 30 mm | 155 mm |

## P009 € 191,00

### WERKZEUGHÄNGESCHRANK



| | |
|---|---|
| Schrankgrößen | 1200 x 200 x 600h mm |
| Blechdicke | 0,8 mm |
| Innenregale | 4 |
| Haken | 18 (6 + 6 + 6) |
| Achsabstand der Bohrung | 30 mm |
| Nettogewicht | 17 kg |

## A100 € 275,00

### SCHRANK

Mit 1 schublade auf kugeln, mit schloss



| | |
|---|---|
| Schrankgrößen | 500 x 460 x 1000h mm |
| Blechdicke | 1 mm |
| Innenregale | 2 |
| max. Kapazität | 100 kg |
| Lagerkapazität | 25 kg |
| Nettogewicht | 35 kg |

## A300 € 440,00

### SCHRANK, VERSCHLIESSBAR

Mit 2 schubladen auf kugeln mit schloss



| | |
|---|---|
| Schrankgrößen | 1000 x 460 x 1000h mm |
| Blechdicke | 1 mm |
| Innenregale | 2 |
| max. Kapazität | 150 kg |
| Lagerkapazität | 25 kg |
| Nettogewicht | 62 kg |

## C800 PRO € 947,00

### SCHUBLADENSCHRANK

Mit 8 schubladen auf lagern mit schloss, ohne trenner



made in italy

| | |
|---|---|
| Schubladentragfähigkeit | 50 kg |
| Außenabmessungen | 630 x 550 x 930h mm |
| Schubladengröße | 517 x 440 mm |
| Schubladenhöhe | 8 x 73 mm |
| Nettogewicht | 58 kg |

## C600 PRO € 764,00

### SCHUBLADENSCHRANK

Mit 6 schubladen auf lagern mit schloss, ohne trenner



made in italy

| | |
|---|---|
| Schubladentragfähigkeit | 50 kg |
| Außenabmessungen | 630 x 550 x 930h mm |
| Schubladengröße | 517 x 440 mm |
| Schubladenhöhe | 6 x 115 mm |
| Nettogewicht | 53 kg |

## C603 PRO € 920,00

### WERKZEUGSCHRANK

Mit 6 schubladen, kugegelagerte auszüge mit sperrung, ohne schubladeneinteilung



made in italy

| | |
|---|---|
| Schubladentragfähigkeit | 50 kg |
| Außenabmessungen | 630 x 550 x 930h mm |
| Schubladengröße | 517 x 440 mm |
| Schubladenhöhe | 3 x 73 mm - 2 x 115 mm - 1 x 175 mm |
| Nettogewicht | 53,5 kg |

## C800- PRO

### TRENNER FÜR SCHUBLADE "A"

Beispiele für die zusammensetzung der trenner



10 Pcs

| Art. | € | Längsteiler | Transversalabscheider |
|---|---|---|---|
| C800/CC | € 56,70 | 440 x 70h mm | - |
| C800/LL | € 62,40 | - | 517 x 70h mm |

## C600- PRO

### TRENNER FÜR SCHUBLADE "B"

Beispiele für die zusammensetzung der trenner



10 Pcs

| Art. | € | Längsteiler | Transversalabscheider |
|---|---|---|---|
| C600/C | € 123,00 | 440 x 110h mm | - |
| C600/L | € 28,40 | - | 120 x 110h mm |

## C603- PRO

### TRENNER FÜR SCHUBLADE "C"

Beispiele für die zusammensetzung der trenner



10 Pcs

| Art. | € | Längsteiler | Transversalabscheider |
|---|---|---|---|
| C603/C | € 162,00 | 440 x 165h mm | - |
| C603/L | € 33,90 | - | 120 x 165h mm |

## C700 € 618,00

### STAHLWERKSTATTWAGEN MIT KUNSTSTOFFKOFFERN

Unteres fach mit schloss, oberes fach mit 7 koffern mit zentralverriegelung 4 x C360 + 3 x C371.



| | |
|---|---|
| Abmessungen | 490 x 343 x 987h mm |
| Nettogewicht | 27 kg |

## C080-

### STAHLWERKSTATTWAGEN MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

Modular und stapelbar



| Art. | € | Außenabmessungen | Schubladengröße | Schubladenzahl |
|---|---|---|---|---|
| C080/3 | € 61,00 | 382 x 290 x 230h mm | 372 x 285 x 73h mm | 3 |
| C080/6 | € 60,60 | 382 x 290 x 230h mm | 184 x 285 x 73h mm | 6 |
| C080/9 | € 61,80 | 382 x 290 x 230h mm | 122 x 285 x 73h mm | 9 |

## C085-

### STAHLWERKSTATTWAGEN MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

Modular und stapelbar



| Art. | € | Außenabmessungen | Schubladengröße | Schubladenzahl |
|---|---|---|---|---|
| C085/12 | € 37,00 | 382 x 148 x 230h mm | 122 x 145 x 55h mm | 12 |
| C085/16 | € 37,00 | 382 x 148 x 230h mm | 90 x 145 x 55h mm | 16 |
| C085/24 | € 41,60 | 382 x 148 x 230h mm | 59 x 145 x 55h mm | 24 |

## C086/01C — € 16,80

### MODULARER WERKSTATTWAGEN MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

Er kann über Führungen mit anderen Werkstattwagen verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Tellerverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 295 x 165 x 200h mm |
| **Schubladenzahl** | 1 |
| **Schubladengröße** | 250 x 150 x 150 mm |

## C086/01T — € 16,80

### MODULARER SCHUBLADENBLOCK MIT AUSZIEHBAREN FÄCHERN

Kann mit anderen Schubladenschränken über Schienen verbunden werden, um endlose Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Schubladenschlössern, die ein versehentliches herausfallen des Inhalts verhindern, und rückseitigen Befestigungslöchern für die Wandmontage. Aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt, eignet er sich für den Einsatz auf Baustellen, zu Hause und in der Werkstatt.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 295 x 165 x 200h mm |
| **Schubladenzahl** | 1 |
| **Schubladengröße** | 250 x 160 x 150 mm |

## C086/02C — € 19,00

### MODULARE SCHUBLADENEINHEIT MIT 2 SCHUBLADEN

Durch die führungen kann die einheit mit anderen einheiten verbunden werden und schafft so unendlich viele kombinationen. Ausgestattet mit schubladenverriegelung gegen unbeabsichtigtes herausfallen des inhalts. Mit befestingungslöchern auf der rückseite zur befestigung an der wand. Aus strapzierfähigem kunststoff, für den einsatz auf baustellen, im haushalt oder in der werkstatt.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 295 x 165 x 200h mm |
| **Schubladenzahl** | 2 |
| **Schubladengröße** | 250 x 160 x 70 mm |

## C086/02T — € 19,50

### MODULARER SCHUBLADENBLOCK MIT AUSZIEHBAREN FÄCHERN

Er kann über Führungen mit anderen Werkstattwagen verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Tellerverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 295 x 165 x 200h mm |
| **Schubladenzahl** | 2 |
| **Schubladengröße** | 250 x 160 x 70 mm |

## C086/04C — € 20,00

### MODULARE SCHUBLADENEINHEIT MIT 4 SCHUBLADEN

Durch die führungen kann die einheit mit anderen einheiten verbunden werden und schafft so unendlich viele kombinationen. Ausgestattet mit schubladenverriegelung gegen unbeabsichtigtes herausfallen des inhalts. Mit befestingungslöchern auf der rückseite zur befestigung an der wand. Aus strapzierfähigem kunststoff, für den einsatz auf baustellen, im haushalt oder in der werkstatt.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 300 x 200 x 165 mm |
| **Schubladenzahl** | 4 |
| **Schubladengröße** | 120 x 160 x 70 mm |

## C086/04T — € 22,20

### MODULARER SCHUBLADENBLOCK MIT AUSZIEHBAREN FÄCHERN

Er kann über Führungen mit anderen Werkstattwagen verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Tellerverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 295 x 165 x 200h mm |
| **Schubladenzahl** | 4 |
| **Schubladengröße** | 120 x 160 x 70 mm |

## C086/12C — € 23,20

### MODULARER WERKSTATTWAGEN MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

Er kann über Führungen mit anderen Werkstattwagen verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Schubladenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 295 x 165 x 200h mm |
| **Schubladenzahl** | 12 |
| **Schubladengröße** | 60 x 160 x 50 mm |

## C086/04C/D — NEW — € 1,90

### TRENNWANDSET FÜR MODULARE SCHUBLADEN



4 Pcs

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 111 x 63 mm |
| **Pack** | 5 |

## C086/12C/D — NEW — € 3,04

### TRENNWÄNDE FÜR SCHUBLADEN



12 Pcs

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 49.5 x 41 mm |
| **Pack** | 5 |

## C090-

### UNIVERSALBEHÄLTER

Modular und stapelbar



made in Italy

| Art. | € | Abmessungen |
|---|---|---|
| C090/2 | € 2,66 | 108 x 167 x 75h mm |
| C090/3 | € 5,30 | 151 x 237 x 126h mm |
| C090/4 | € 11,80 | 213 x 350 x 164h mm |
| C090/5 | € 19,50 | 310 x 490 x 190h mm |
| C090/6 | € 39,20 | 380 x 610 x 250h mm |

## 0849 € 239,00

### KOFFER-SATZ, 3-TEILIG

Mit ergonomischen griffen mit mit Schlüssel sperren.



3 Pcs

Alu

Aluminium

| | |
|---|---|
| Abmessungen der Truhen | 730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm |
| Nettogewicht | 14 kg |

## C087 € 228,00

### WERKZEUGWAGEN

Teilbar in 3 Teile.



ABS

Stahl

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 560 x 350 x 770h mm |
| Tragfähigkeit | 40 kg |
| Nettogewicht | 14 kg |

## 0382-

### ALUTRUHEN

Mit Schlüsselschloss.



| Art. | € | Außenabmessungen | Innenmaße | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0382 | € 1000,00 | 760 x 335 x 250h mm, 1240 x 385 x 385h mm, 1445 x 520 x 460h mm | 710 x 285 x 225h mm, 1185 x 335 x 365h mm, 1395 x 435 x 440h mm | 40 kg |
| 0382/02 | € 180,00 | 760 x 335 x 250h mm | 745 x 310 x 225h mm | 6 kg |
| 0382/03 | € 306,00 | 1240 x 385 x 385h mm | 1185 x 335 x 365h mm | 14 kg |
| 0382/04 | € 543,00 | 1445 x 520 x 460h mm | 1405 x 365 x 440h mm | 21 kg |

## 0363-

### SATZ MIT 3 STAHLTRUHEN

Abschließbar.



| Art. | € | Außenabmessungen | Innenmaße | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0363 | € 1040,00 | 770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm | 750 x 400 x 300h mm, 825 x 350 x 430h mm, 1130 x 520 x 600h mm | 107 kg |
| 0363/30 | € 190,00 | 770x420x305h mm | 750 x 400 x 300h mm | 14,5 kg |
| 0363/36 | € 243,00 | 915 x 440 x 565h mm | 825 x 350 x 430h mm | 35 kg |
| 0363/48 | € 686,00 | 1220 x 620 x 700h mm | 1130 x 520 x 600h mm | 57 kg |

## C670 € 1170,00

### ROLLTISCH

Bestehend aus 6 schubladen mit kugellagerschienen, schrank mit 2 internen schubladen, 2 feste und 2 schwenkrollen, papierrollenhalter



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1200 x 460 x 1060h mm |
| **Tischabmessungen** | 1020 x 455 x 15h mm |
| **Schrankgrößen** | 320 x 410 x 630h mm |
| **Schrankschubladen** | n°2 290 x 400 x 65h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Schubladengröße** | 1 - 900 x 405 mm \| 5 - 535 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 1 x 85 mm - 1 x 40 mm - 2 x 70 mm - 1 x 150 mm - 1 x 230 mm |
| **Nettogewicht** | 97 kg |

## C980 € 1030,00

### WERKZEUGWAGEN

Mit 7 schubladen, mit zwei seitenschränken mit 12 haken und 10 ausziehbaren werkzeugfächern, sicherheitsverriegelung an jeder schublade, mit kugelgelagerten schubladenauszügen mit zentralschließung, 2 feste und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Abmessungen Schubladenschrank** | 890 x 530 x 1030h mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 3 x 50 mm - 3 x 105 mm - 1 x 165 mm |
| **Nettogewicht** | 100 kg |

## C190 € 791,00

### WAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

Mit kippschutz. es kann jeweils nur eine schublade geöffnet werden; arbeitsfläche aus kunststoff und holz mit praktischen fächern, klappbarem regal und fach für werkzeuge oder kanister auf der einen seite, schraubendreherhalter und fach für werkzeuge oder kanister auf der anderen seit



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 1000 x 470 x 920h mm |
| **Schubladengröße** | 560 x 400 mm |
| **Schubladenhöhe** | 1 x 170 mm - 2 x 40 mm - 4 x 60 mm |
| **Nettogewicht** | 73 kg |

## C960/F6 € 538,00

### WERKZEUGWAGEN MIT 6 SCHUBLADEN

Mit kippsicheren sicherheitsschubladen mit kugellagerschienen, zentralverriegelung, rollenhalter und fach, 2 feste rollen und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 890 x 458 x 994 mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 3 x 65 mm - 3 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 61 kg |

## C960/F7 € 591,00

### WERKZEUGWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

Mit kippsicheren sicherheitsschubladen mit kugellagerschienen, zentralverriegelung, rollenhalter und fach, 2 feste und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 890 x 458 x 994 mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 5 x 65 mm - 2 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 62 kg |

## C960/F8 € 643,00

### WERKZEUGWAGEN MIT 8 SCHUBLADEN

Mit kippsicheren sicherheitsschubladen mit kugellagerschienen, zentralverriegelung, rollenhalter und fach, 2 feste und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 890 x 458 x 994 mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 7 x 65 mm - 1 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 65 kg |

## C960/B6 € 538,00

### WERKZEUGWAGEN MIT 6 SCHUBLADEN

Mit kugelgelagerten schubladenauszügen und zentralschließung, papierspender und ablagefach, 2 drehabare und 2 festehende rollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 890 x 458 x 994 mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 3 x 65 mm - 3 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 61 kg |

## C960/B7 € 591,00

### WERKZEUGWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

Mit kippsicheren sicherheitsschubladen mit kugellagerschienen, zentralverriegelung, rollenhalter und fach, 2 feste rollen und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 890 x 458 x 994 mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 5 x 65 mm - 2 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 62 kg |

## C960/B8 — € 643,00

### WERKZEUGWAGEN MIT 8 SCHUBLADEN

Mit kippsicheren Sicherheitsschubladen mit Kugellagerführungen, Zentralverriegelung, Rollenhalter und Fach, 2 Fest- und 2 Lenkrollen




| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 890 x 458 x 994 mm |
| **Schubladengröße** | 565 x 405 mm |
| **Schubladenhöhe** | 7 x 65 mm - 1 x 145 mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 65 kg |

## C900/A — € 285,00

### WERKZEUGKASTEN

Mit 6 schubladen, mit zentralverriegelung und tragbarem teller




| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 660 x 322 x 380h mm |
| **Schubladengröße** | 2 174 x 285 mm - 1 232 x 285 mm - 3 580 x 285 mm |
| **Schubladenhöhe** | 5 x 45 mm - 1 x 70 mm |
| **Nettogewicht** | 22 kg |

## C900/B — € 438,00

### WERKSTATTWAGEN

Zusammenstellung mit 6 schubladen, zentralschliessung, 2 lenkrollen und 2 festehende rollen




| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 685 x 455 x 850h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Schubladengröße** | 585 x 410 mm |
| **Schubladenhöhe** | 2 x 45 mm - 2 x 100 mm - 2 x 150 mm |
| **Nettogewicht** | 44 kg |

## C902/B — € 349,00

### WERKSTATTWAGEN

3 schubladen mit zentralverriegelung, 2 feststehende und 2 drehbare rollen



| | |
|---|---|
| **Raumabmessungen** | 575 x 430 x 315h mm |
| **Abmessungen** | 680 x 435 x 780h mm |
| **Schubladentragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 27 kg |

## 0466/4V — € 35,40

### MAGNETTELLER-SATZ

Aus lackiertem stahl, um den arbeitsbereich besser zu gestalten





4 Pcs Box Stahl

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 310 x 130 x 120h mm; 270 x 130 x 120h mm; 210 x 130 x 120h mm; 150 x 130 x 120h mm |
| **Kapazität** | 1,17 kg; 1 kg; 0,77 kg; 0,6 kg |
| **Blechdicke** | 0,7 mm |

## 0466/CV — € 14,80

### MAGNETISCHES HÄNGEFACH MIT SCHRAUBENDREHERHALTER

Aus lackiertem stahl. zur besseren organisation des arbeitsbereiches





Box Stahl

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 360 x 130 x 110h mm |
| **Schubladengröße** | 305 x 115 x 30h mm |
| **Bohrungen** | 6 x Ø 10 mm |
| **Kapazität** | 3.18 kg |
| **Blechdicke** | 1 mm |

## 0466/PB — € 8,50

### MAGNET STECKSCHLÜSSELHALTER

Aus lackiertem stahl. zur besseren organisation des arbeitsbereiches





Box Stahl

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 280 x 45 x 90h mm |
| **Hülsengrößen** | 1/4" - 3/8" - 1/2" |
| **Blechdicke** | 0,9 mm |

## 0466/SC — € 16,80

### MAGNETHALTER FÜR 3 SPRAYDOSEN UND 7 SCHRAUBENDREHER

Aus lackiertem stahl, um den arbeitsbereich besser zu gestalten





Box Stahl

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 130 x 300 x 130h mm |
| **Bohrungen** | 3 x Ø 75 mm; 2 x Ø 12 mm; 1 x Ø 11 mm; 1 x Ø 10 mm; 1 x Ø 9 mm; 2 x Ø 7,5 mm |
| **Kapazität** | 1,19 kg |
| **Blechdicke** | 0,8 mm |

## 0323/45 — € 49,10

### WERKZEUGKASTEN

Mit 5 Fächern.





Stahl

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 450 x 200 x 205 h mm |
| **Nettogewicht** | 4 kg |

## 0323/55 — € 55,70

### WERKZEUGKASTEN

Mit 5 Fächern.





Stahl

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 550 x 200 x 205h mm |
| **Nettogewicht** | 4,5 kg |

## 0423/1 — € 32,80

### KOFFER FÜR KLEINTEILE

Mit 16 kleinen und 4 mittleren abnehmbar kunststoffbehältern, mit den abmessungen 54 x 52 x 43h mm bzw. 54 x 105 x 43h mm. Das gehäuse ist ideal für die aufbewahrung von kleinteilen und verfügt über eine zentrale sicherheitsverriegelung, um ein unbeabsichtigtes ausschütten der kleinteile zu verhindern.



Stahl **Plastic**

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 334 x 240 x 45 mm |

## 0423/2 — € 38,70

### KLEINTEILEMAGAZIN

Mit 29 kleinen und 3 mittleren abnehmbar kunststoffeinsätzen, ideal zur aufbewahrung von kleinteilen. abmessungen der kleinen kunststoffeinsätze: 54 x 52 x 43h mm, abmessungen der mittleren kunststoffeinsätze: 54 x 105 x 43h mm. Das magazin verfügt über eine zentrale sicherheitsverriegelung um ein unbeabsichtigtes ausschütten der kleinteile zu verhindern.



Stahl **Plastic**

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 388 x 295 x 45 mm |

## 0422-

### SATZ ZWEISCHALIGE BEHÄLTER

Praktisch zur aufbewahrung von kleinen gegenständen wie schrauben, bolzen, muttern, haken, nägeln, usw.



Plastic

made in italy

20 Pcs

| Art. | € | Abmessungen |
|---|---|---|
| 0422/B1 | € 9,20 | 65 x 47 x 30 mm |
| 0422/B3 | € 16,10 | 75 x 60 x 40mm |

## C312 € 8,50

### KOFFER FÜR KLEINTEILE

Kunststoff-koffer mit 21 herausnehmbaren fächern und trennwänden, sodass sie gegenstände aufbewahren können, die größer als das ursprüngliche fach sind



Plastic

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 320 x 260 x 50 mm |

## C315 € 13,20

### SORTIMENTSKASTEN FÜR KLEINTEILE

Kunststoff, mit 21 herausnehmbaren fächern und trennwänden, so dass sie kleinteile aufbewahren können, die größer sind als das ursprüngliche fach

Plastic





| | |
|---|---|
| Abmessungen | 380 x 310 x 60 mm |

## C313 € 73,80

### WERKZEUGKASTEN MIT 4 SORTIMENTSKÄSTEN

Modular, mit 13 ausziehbaren behältern verschiedener grössen, ausgestattet mit seitlichen einsätzen zum stapeln und rückseitigen löchern zur wandbefestigung

Plastic





| | |
|---|---|
| Abmessungen | 377 x 265 x 310 mm |

## C360 € 24,90

### KLEINTEIL-KOFFER

Aus kunststoff, mit 23 fächern und 16 herausnehmbaren trennwänden



Plastic

made in italy

Box

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 443 x 317 x 80h mm |

## C371 € 40,60

### KOFFER FÜR KLEINTEILE

Aus kunststoff, mit 2 großen fächern, 3 mittleren fächern, 6 kleinen fächern abnehmbar



Plastic

made in italy

Box

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 443 x 317 x 107h mm |

## C163 € 15,30

### WERKZEUGKOFFER

Abschließbar mit optionalem vorhängeschloß, mit 1 beweglichen fachboden und 2 fächern im deckel



PP

made in italy

Box

Polyprop.

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 394 x 160 x 195h mm |

## C165 € 29,00

### WERKZEUGKOFFER

20", aus polypropylen, mit beweglichem fach und 2 kleinteilefächern im deckel



PP

made in italy

Box

Polyprop.

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 514 x 225 x 260h mm |

## C648 € 56,20

### WERKZEUGKOFFER

Aus edelstahl - polypropylen mit mobilen fächern



Box INOX

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 510 x 280 x 220h mm |

## M13x

### WASSERDICHTES GEHÄUSE

Wasserdichtes gerätegehäuse aus polypropylen, mit druckentlastungsventil, innen mit anpassbaren, vorgeschnittenen schwammwürfeln, um jede art gerät aufzunehmen



Box PP

| Art. | € | Außenabmessungen | Innenmaße | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| **M138** | **€ 66,80** | 465 x 360 x 175h mm | 425 x 287 x 115h mm | 2,9 kg |
| **M139** | **€ 91,60** | 570 x 410 x 215h mm | 505 x 353 x 140h mm | 4,5 kg |

## M300/B € 89,60

### WERKZEUGKOFFER, WASSERDICHT

Eingebautes druckventil, mit würfelförmigem schaumstoff im inneren zum schutz der gelagerten werkzeuge. der hervorragende schutz vor witterungseinflüssen, wasser, staub und stössen macht den werkzeugkoffer für eine breite palette von sektoren und anwendungen nutzbar.



Box PP Polyprop. made in Italy



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 336 x 300 x 148 mm |
| **Innenmaße** | 300 x 225 x 132 mm |
| **Innenvolumen** | 8.91 l |
| **Betriebstemperatur** | -30 / 90°C (-22 / 194°F) |
| **Nettogewicht** | 1,6 kg |

## M430/B € 121,00

### WASSERDICHTER KOFFER

Mit druckentlastungsventil, innen mit anpassbaren, vorgeschnittenen schwammwürfeln, um jede art von gegenständen aufzunehmen. der koffer ist durch seine hervorragende schlag-, wasser- und staubfstigkeit für viele verschiedene anwendungsbereiche geeignet.



Box PP Polyprop. made in Italy



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 464 x 366 x 176 mm |
| **Innenmaße** | 426 x 290 x 159 mm |
| **Innenvolumen** | 19.64 l |
| **Betriebstemperatur** | -30 / 90°C (-22 / 194°F) |
| **Nettogewicht** | 2,8 kg |

## M505/B € 185,00

### WASSERSCHUTZKOFFER

Mit druckentlastungsventil, innen mit anpassbaren, vorgeschnittenen schwammwürfeln, um jede art gegenstand aufzunehmen. seine hervorragende schlag-, wasser- und staubfstigkeit macht es für verschiedene anwendungsbereiche und anwendungen geeignet



Box PP Polyprop. made in Italy



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 555 x 428 x 211 mm |
| **Innenmaße** | 500 x 350 x 194 mm |
| **Innenvolumen** | 33.95 l |
| **Betriebstemperatur** | -30 / 90°C (-22 / 194°F) |
| **Nettogewicht** | 3,9 kg |

## M540/BT € 301,00

### WASSERDICHTER ROLLKOFFER

Mit druckentlastungsventil, innen mit anpassbaren, vorgeschnittenen schwammwürfeln, um jede art gegenstand aufzunehmen. seine hervorragende schlag-, wasser- und staubfstigkeit macht es für verschiedene anwendungsbereiche und anwendungen geeignet



Box PP Polyprop. made in Italy



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 594 x 473 x 270 mm |
| **Innenmaße** | 538 x 405 x 245 mm |
| **Innenvolumen** | 53.38 l |
| **Betriebstemperatur** | -30 / 90°C (-22 / 194°F) |
| **Nettogewicht** | 5,2 kg |

## 0682 € 98,60

### ABS-WERKZEUGKOFFER

Ohne werkzeugbestückung





Box ABS

| | |
|---|---|
| **A** | 460 mm |
| **B** | 330 mm |
| **C** | 150 mm |
| **D** | 98 mm |
| **E** | 52 mm |
| **Tragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 2,9 kg |

## 0683 € 168,00

### ABS-WERKZEUGKOFFER MIT WAGEN

Werkzeuge nicht enthalten





Box ABS


| | |
|---|---|
| **A** | 460 mm |
| **B** | 330 mm |
| **C** | 190 mm |
| **D** | 98 mm |
| **E** | 92 mm |
| **Tragfähigkeit** | 25 kg |
| **Nettogewicht** | 4,5 kg |

## 068x

### ALUMINIUM-WERKZEUGKOFFER

Werkzeuge nicht enthalten






| Art. | € | A | B | C | D | E | Tragfähigkeit | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0680** | **€ 137,00** | 510 mm | 375 mm | 185 mm | 110 mm | 75 mm | 30 kg | 5 kg |
| **0681** | **€ 118,00** | 440 mm | 390 mm | 185 mm | 110 mm | 75 mm | 30 kg | 4,8 kg |

## 0557 € 94,90

### MULTITOOL-RUCKSACK

Aus 1680 denier polyester, mit hartgummiunterlage, atmungsaktivem rückenteil, herausnehmbarem werkzeughalter, gepolsterter laptoptasche mit fächern für unterlagen, geräumigen und robusten taschen zur aufbewahrung einer großen anzahl an werkzeugen



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 370 x 160 x 460h mm |
| **Nettogewicht** | 2,2 kg |

## 0390 € 45,70

### WERKZEUGTASCHE

Mit 1680 denier polyester schultergurt, geräumigen und robusten taschen zur aufbewahrung einer großen anzahl an werkzeugen



| | |
|---|---|
| **Taschen** | 14 |
| **Abmessungen** | 400 x 225 x 250h mm |

## 0395 € 56,20

### WERKZEUGTASCHE

Mit 1680 denier polyester schultergurt, geräumigen und robusten taschen zur aufbewahrung einer großen anzahl an werkzeugen



| | |
|---|---|
| **Taschen** | 19 |
| **Abmessungen** | 480 x 250 x 225h mm / 19" x 10" x 9" h mm |

## 0409 € 11,80

### WERKZEUGTASCHE

10-taschen-gürtel, aus polyester. kann zur aufnahme von kleinen spannungsprüfern, zangen, scheren, schraubendrehern und weiteren werkzeugen verwendet werden



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 250 x 210 x 70 mm |

## 0254 € 8,70

### WERKZEUGTASCHE

Leder mit gürtel



| | |
|---|---|
| **Taschen** | 5 |

## 0264 € 17,70

### WERKZEUGTASCHE

Leder mit gürtel



| | |
|---|---|
| **Taschen** | 11 |

## 0036-

### STAHL-SCHRAUBSTOCK

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Seitliche Schiebeverstellung.



Box Stahl

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nutzhöhe | Achsabstand der Bohrung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/100 | € 114,00 | 100 mm | 105 mm | 60 mm | 85 mm | 4,9 kg |
| 0036/125 | € 169,00 | 125 mm | 138 mm | 75 mm | 110 mm | 9,5 kg |
| 0036/150 | € 285,00 | 150 mm | 180 mm | 90 mm | 150 mm | 19 kg |

## 0036-xG

### STAHL-KIPPSCHRAUBSTOCK

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Seitliche Schiebeverstellung. Ausgestattet mit Schwenkmechanismus.



Box Stahl

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0036/100G | € 134,00 | 100 mm | 105 mm | 5,5 kg |
| 0036/125G | € 184,00 | 125 mm | 124 mm | 11 kg |
| 0036/150G | € 316,00 | 150 mm | 180 mm | 22 kg |

## 0135-

### SCHRAUBSTOCK AUS VORGESCHMIEDENTEM STAHL

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Seitliche Schiebeverstellung.



Box Stahl

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nutzhöhe | Achsabstand der Bohrung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135/100 | € 122,00 | 100 mm | 125 mm | 60 mm | 98 mm | 5,8 kg |
| 0135/125 | € 173,00 | 125 mm | 160 mm | 70 mm | 111 mm | 9,8 kg |
| 0135/150 | € 275,00 | 150 mm | 190 mm | 85 mm | 136 mm | 17,8 kg |

## 0140-

### STAHL-SCHRAUBSTOCK

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Seitliche Schiebeverstellung. Ausgestattet mit Schlauchklemme. Empfohlen für starken Gebrauch.



Box Stahl

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nutzhöhe | Achsabstand der Bohrung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140/080 | € 45,80 | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 81 mm | 4 kg |
| 0140/100 | € 53,50 | 100 mm | 100 mm | 65 mm | 81 mm | 5,5 kg |
| 0140/125 | € 79,00 | 125 mm | 125 mm | 90 mm | 103 mm | 10 kg |
| 0140/150 | € 99,40 | 150 mm | 150 mm | 95 mm | 123 mm | 14 kg |

## 0591- PRO

### STAHL-SCHRAUBSTOCK

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Seitliche Schiebeverstellung. Ausgestattet mit Lager an der Schraube, Schlauchklemme und Wechselbacken.



Box Stahl

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0591/100 | € 151,00 | 100 mm | 95 mm | 5,3 kg |
| 0591/125 | € 213,00 | 125 mm | 130 mm | 11 kg |
| 0591/150 | € 321,00 | 150 mm | 230 mm | 23 kg |

## 0145-

### STAHL-SCHRAUBSTOCK

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Ausgestattet mit Schlauchklemme.



Box Stahl

| Art. | € | Backen | Rohrschelle | Öffnung | Nutzhöhe | Achsabstand der Bohrung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0145/80 | € 38,70 | 80 x 20 mm | Nein | 80 mm | 58 mm | 76 mm | 3,7 kg |
| 0145/100 | € 43,00 | 100 x 20 mm | Ja | 100 mm | 70 mm | 85 mm | 5,2 kg |
| 0145/125 | € 57,20 | 125 x 20 mm | Ja | 125 mm | 75 mm | 90 mm | 7,4 kg |
| 0145/150 | € 93,10 | 150 x 27 mm | Ja | 150 mm | 95 mm | 105 mm | 12 kg |

## 0174-

### TISCHSCHRAUBSTOCK AUS DUKTILEM GUSSEISEN

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Ausgestattet mit austauschbaren Backen.



Box Gusseisen

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nutzhöhe | Achsabstand der Bohrung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0174/100 | € 61,10 | 100 x 20 mm | 100 mm | 50 mm | 85 mm | 4,8 kg |
| 0174/125 | € 76,20 | 125 x 22 mm | 130 mm | 60 mm | 95 mm | 7,7 kg |
| 0174/150 | € 95,30 | 150 x 22 mm | 150 mm | 75 mm | 105 mm | 10 kg |

## 0427-

### PARALLEL-SCHRAUBSTOCK AUS GUSSEISEN MIT KUGELGRAPHIT

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Ausgestattet mit austauschbaren Backen und prismatischen Führungen.



Box Gusseisen

| Art. | € | Backen | Öffnung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0427/080 | € 71,40 | 80 mm | 80 mm | 6,5 kg |
| 0427/100 | € 92,00 | 100 mm | 100 mm | 10 kg |
| 0427/125 | € 122,00 | 135 mm | 125 mm | 12 kg |

## 0146/60 — € 25,20

### DREH-SCHRAUBSTOCK MIT KLEMME



Gusseisen

| | |
|---|---|
| **Backen** | 60 mm |
| **Öffnung** | 65 mm |
| **Spannkapazität** | 51 mm |
| **Nettogewicht** | 1,5 kg |

## 0042-

### PAAR ALUMINIUM-MAGNETBACKEN

Gerippt mit rillen



2 Pcs — Aluminium

| Art. | € | Backen | Höhe | Dicke |
|---|---|---|---|---|
| **0042/100** | **€ 12,70** | 100 mm | 28 mm | 7.5 mm |
| **0042/125** | **€ 19,60** | 125 mm | 28.5 mm | 7.5 mm |
| **0042/150** | **€ 20,10** | 150 mm | 28.5 mm | 7.5 mm |

## 0520-xG

### PAAR GUMMIBESCHICHTETE ALU-MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN

Mit strapazierfähigem Gummi



2 Pcs — Blister — Aluminium

| Art. | € | Länge | Höhe | Dicke |
|---|---|---|---|---|
| **0520/100G** | **€ 14,10** | 100 mm | 28,7 mm | 10,0 mm |
| **0520/125G** | **€ 16,00** | 125 mm | 28,7 mm | 10,0 mm |
| **0520/150G** | **€ 17,80** | 150 mm | 28,7 mm | 10,0 mm |

## 0520-xA

### PAAR ALU-MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN

Gerippt mit rillen



2 Pcs — Blister — Aluminium

| Art. | € | Länge | Höhe | Dicke |
|---|---|---|---|---|
| **0520/100A** | **€ 14,10** | 100 mm | 28,3 mm | 8,9 mm |
| **0520/125A** | **€ 16,00** | 125 mm | 28,3 mm | 8,9 mm |
| **0520/150A** | **€ 17,80** | 150 mm | 28,3 mm | 8,9 mm |

## 0520-xP

### MAGNETPRISMA-ABDECKUNGEN

Mit Trapezbacken



2 Pcs — Blister — Aluminium

| Art. | € | Länge | Höhe | Dicke |
|---|---|---|---|---|
| **0520/100P** | **€ 14,10** | 100 mm | 28,5 mm | 9,8 mm |
| **0520/125P** | **€ 16,00** | 125 mm | 28,5 mm | 9,8 mm |
| **0520/150P** | **€ 17,80** | 150 mm | 28,5 mm | 9,8 mm |

## 0520-xF

### PAAR FASERBESCHICHTETE MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN

Mit starker Faser



2 Pcs — Blister — Aluminium

| Art. | € | Länge | Höhe | Dicke |
|---|---|---|---|---|
| **0520/100F** | **€ 14,10** | 100 mm | 28,7 mm | 10,3 mm |
| **0520/125F** | **€ 16,00** | 125 mm | 28,7 mm | 10,3 mm |
| **0520/150F** | **€ 17,80** | 150 mm | 28,7 mm | 10,3 mm |

## 0520-xS

### SATZ PAAR ALU-MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN

Beinhaltet artikel 0520-xA, 0520-xF, 0520-xG, 0520-xP.



8 Pcs — Blister — Aluminium


| Art. | € | Länge |
|---|---|---|
| **0520/100S** | **€ 42,30** | 100 mm |
| **0520/125S** | **€ 48,00** | 125 mm |
| **0520/150S** | **€ 53,50** | 150 mm |

## 0205 — € 31,30

### 90° PROFIL-LEISTEN-SCHWEISSSCHRAUBSTOCK

Körper aus Aluminiumlegierung, verstellbare Backe

Box | Alu Aluminium





| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 70 mm + 70 mm |
| **Nutzhöhe** | 35 mm |
| **A** | 150 mm |
| **B** | Min 250 mm - Max 345 mm |
| **C** | 97 mm |
| **D** | 60 mm |

| | |
|---|---|
| **E** | 70 mm |
| **F** | 55 mm |
| **G** | 49 mm |
| **H** | 217 mm |
| **J** | 92 mm |

## 0205/120 — PRO — € 108,00

### SCHRAUBSTOCK ZUM SCHWEISSEN VON 90° WINKELN

Gehäuse aus stahllegierung, verstellbare backen

Box | Gusseisen



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 110 mm + 110 mm |
| **Nutzhöhe** | 60 mm |
| **A** | 257 mm |
| **B** | Min 290 mm - Max 458 mm |
| **C** | 135 mm |
| **D** | 109 mm |

| | |
|---|---|
| **E** | 126 mm |
| **F** | 90 mm |
| **G** | 77 mm |
| **H** | 340 mm |
| **J** | 112 mm |

## M006-

### KLEMME AUS GEHÄRTETEM STAHL FÜR MASCHINENBAU

Stahl | Gehärteter

| Art. | € | Öffnung x Tiefe | Schaft |
|---|---|---|---|
| **M006/200** | **€ 27,20** | 200 x 120 mm | 22 x 10,5 mm |
| **M006/300** | **€ 38,10** | 300 x 140 mm | 25 x 12 mm |
| **M006/400** | **€ 38,60** | 420 x 120 mm | 25 x 12 mm |
| **M006/500** | **€ 42,90** | 500 x 120 mm | 25 x 12 mm |
| **M006/600** | **€ 61,60** | 600 x 120 mm | 25 x 12 mm |
| **M006/800** | **€ 74,00** | 800 x 120 mm | 25 x 12 mm |
| **M006/1000** | **€ 87,90** | 1000 x 120 mm | 25 x 12 mm |



## M007-

### KLEMME AUS GEHÄRTETEM STAHL FÜR MASCHINENBAU

Schnelles Spannen.

Stahl | Gehärteter

| Art. | € | Öffnung x Tiefe | Schaft |
|---|---|---|---|
| **M007/250** | **€ 53,30** | 250 x 120 mm | 22 x 10,5 mm |
| **M007/300** | **€ 61,60** | 300 x 140 mm | 25 x 12 mm |
| **M007/400** | **€ 67,20** | 400 x 120 mm | 25 x 12 mm |
| **M007/500** | **€ 72,40** | 500 x 120 mm | 25 x 12 mm |
| **M007/600** | **€ 80,60** | 600 x 120 mm | 25 x 12 mm |




## M018-

### KLEMME AUS GEHÄRTETEM STAHL FÜR MASCHINENBAU UND SCHREINERARBEITEN

Stahl | Gehärteter

| Art. | € | Öffnung x Tiefe | Schaft |
|---|---|---|---|
| **M018/0200** | **€ 20,40** | 200 x 100 mm | 19 x 9,5 mm |
| **M018/0300** | **€ 24,50** | 300 x 100 mm | 19 x 9,5 mm |
| **M018/0400** | **€ 27,90** | 400 x 120 mm | 21,5 x 10,5 mm |
| **M018/0500** | **€ 30,60** | 500 x 120 mm | 21,5 x 10,5 mm |
| **M018/0600** | **€ 30,60** | 600 x 120 mm | 21,5 x 10,5 mm |
| **M018/0800** | **€ 35,60** | 800 x 120 mm | 21,5 x 10,5 mm |
| **M018/1000** | **€ 40,70** | 1000 x 120 mm | 21,5 x 10,5 mm |
| **M018/1200** | **€ 45,80** | 1200 x 120 mm | 21,5 x 10,5 mm |



## 0167-
### KLEMME FÜR SCHREINERARBEITEN

Stahl | Alu (Aluminium)

| Art. | € | Öffnung x Tiefe |
|---|---|---|
| 0167/150 | € 3,42 | 150 x 50 mm |
| 0167/200 | € 6,40 | 200 x 80 mm |
| 0167/250 | € 7,10 | 250 x 100 mm |
| 0167/400 | € 9,70 | 400 x 100 mm |
| 0167/500 | € 12,20 | 500 x 120 mm |



## 0394-
### AUTOMATISCHE SCHNELLSPANNKLEMME

ABS

| Art. | € | Öffnung x Tiefe | Schaft | max. Drehmoment |
|---|---|---|---|---|
| 0394/150 | € 7,60 | 150 x 63 mm | 18 x 5,5 mm | 60 kg |
| 0394/300 | € 10,20 | 300 x 63 mm | 18 x 5,5 mm | 60 kg |
| 0394/450 | € 11,80 | 450 x 63 mm | 18 x 5,5 mm | 60 kg |
| 0394/600 | € 14,30 | 600 x 63 mm | 18 x 5,5 mm | 60 kg |



## 0250 — € 43,80
### 4-WEGE-KLEMME

Anlieferung als bausatz, für holztüren oder -tische (holzleisten nicht im lieferumfang enthalten)



Box | Plastic

| | |
|---|---|
| max. Dicke | 150 mm |

## 0353/085 — € 7,00
### SATZ POLYPROPYLEN-FEDERKLEMME

Mit 85mm länge, F154R zum vereinfachen von leimarbeiten u.ä. Im labor.



12 Pcs | Aufhängbar | PP (Polyprop.)

| | |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Öffnung | 35 mm |

## 0353/110 — € 7,50
### POLYPROPYLEN FEDERKLEMME

Länge = 110mm, zur klemmung bei leimarbeiten u.ä.



8 Pcs | Aufhängbar | PP (Polyprop.)

| | |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Öffnung | 40 mm |

## 035x
### FEDERKLEMME

F154R zum vereinfachen von leimarbeiten u.ä. Im labor.



Aufhängbar | Nylon

| Art. | € | Länge | Öffnung |
|---|---|---|---|
| 0353/150 | € 3,29 | 150 mm | 55 mm |
| 0354/225 | € 4,52 | 225 mm | 100 mm |

## 0157-

### AMBOSSE AUS GEHÄRTETEM STAHL

Stabile Konstruktion, Rundloch und Vierkantloch zum Stanzen und Biegen.






Box C50

| Art. | € | A | B | E | W | Wl | Hl | Toleranz | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157/10 | € 112,00 | 345 mm | 235 mm | 80 mm | 150 mm | 110 mm | 120 mm | ±5% | 10 kg |
| 0157/30 | € 269,00 | 535 mm | 360 mm | 110 mm | 215 mm | 150 mm | 160 mm | ±5% | 30 kg |
| 0157/50 | € 392,00 | 620 mm | 410 mm | 140 mm | 240 mm | 175 mm | 190 mm | ±5% | 50 kg |
| 0157/100 | € 819,00 | 805 mm | 520 mm | 175 mm | 315 mm | 230 mm | 240 mm | ±5% | 100 kg |

## 0265/05 € 35,00

### GUSSEISERNER AMBOSS

Robuste Konstruktion, Rundloch und quadratisches Loch zum Stanzen und Biegen.

Box Gusseisen




| | |
|---|---|
| A | 230 mm |
| B | 160 mm |
| E | 57 mm |
| F | 10,5 mm |
| W | 112 mm |
| Wl | 85 mm |
| Hl | 95 mm |
| Toleranz | ±5% |
| Nettogewicht | 5 kg |





# SANDSTRAHLGEBLÄSEN










































Innenmaße (mm)




Soll-Luftverbrauch (l/min)



## 0615 € 4310,00

### *DRUCKLUFT SANDSTRAHLKABINE*

Mit zyklon-vakuum-reiniger, HEPA filter, frontplatte und rückseite beleuchtet mit 3 fluoreszierenden lampen.








| | | | |
|---|---|---|---|
| **Innenmaße** | 1180 x 850 x 890 h mm | **elektrischer Staubsauger** | 230 V 50 Hz 0.7 kW |
| **max. Kapazität** | 150 kg | **Filterkapazität** | 8 micron |
| **Betriebsdruck** | 6 ÷ 8 Bar | **mit Beleuchtung** | Yes |
| **Luftverbrauch** | 31 SCFM 880 l / min | **Außenabmessungen** | 1330 x 1515 x 2070 h mm |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 6 - 7 mm | **Nettogewicht** | 300 kg |

## 0605 € 3810,00

### *DRUCKLUFT-SANDSTRAHLGEBLÄSE MIT 2 SAUGERN*

Mit druckbehälter für eine bessere abriebwirkung, doppelzyklonsauger, papierfilter, frontale öffnung und deckenleuchte mit 3 leuchtstofflampen.







| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 1180 x 850 x 890 h mm | **elektrischer Staubsauger** | 2 x 230 V 50 Hz 1,2 kW |
| **max. Kapazität** | 150 kg | **Filterkapazität** | 5 micron |
| **Betriebsdruck** | 6 ÷ 8 Bar | **mit Beleuchtung** | Yes |
| **Luftverbrauch** | 31 SCFM 880 l / min | **Außenabmessungen** | 1800 x 1515 x 2070 h mm |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 6 - 7 mm | **Nettogewicht** | 245 kg |

## 0601 € 3120,00

### *SANDSTRAHLGEBLÄSE MIT SAUGER*

Zyklon, papierfilter, frontalöffnung und deckenleuchte mit 3 leuchtstofflampen.







| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 1180 x 850 x 890h mm | **elektrischer Staubsauger** | 230 V 50 Hz 1.2 kW |
| **max. Kapazität** | 150 kg | **Filterkapazität** | 5 micron |
| **Betriebsdruck** | 6 ÷ 8 Bar | **mit Beleuchtung** | Yes |
| **Luftverbrauch** | 21 SCFM 630 l / min | **Außenabmessungen** | 1330 x 1240 x 1770 h mm |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 6 - 7 mm | **Nettogewicht** | 180 kg |

## 0687 € 2220,00

### SANDSTRAHLER MIT ABSAUGUNG

Mit papierfilter






| | |
|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 1200 x 600 x 600 h mm |
| **max. Kapazität** | 120 kg |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 Bar |
| **Luftverbrauch** | 21 SCFM 630 l / min |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 6 - 7 mm |
| **elektrischer Staubsauger** | 230 V 50 Hz 1.2 kW |
| **Filterkapazität** | 5 micron |
| **Außenabmessungen** | 1220 x 910 x 1740 h mm |
| **Nettogewicht** | 149 kg |

## 0878 € 1770,00

### SANDSTRAHLGEBLÄSE MIT SAUGER

Mit papierfilter






| | |
|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 960 x 480 x 250 ÷ 470 h mm |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 bar |
| **Luftverbrauch** | 18 SCFM 540 l / min |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **elektrischer Staubsauger** | 230 V 50 Hz 1,2 kW |
| **Filterkapazität** | 5 micron |
| **Außenabmessungen** | 1030 x 850 x 1640 h mm |
| **Nettogewicht** | 100 kg |

## 0575 € 744,00

### VERTIKALE SANDSTRAHLKABINE



| | |
|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 850 x 480 x 340 ÷ 540 h mm |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 Bar |
| **Luftverbrauch** | 8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min) |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **Außenabmessungen** | 890 x 560 x 1385 h mm |
| **Nettogewicht** | 46 kg |

## 0575S € 690,00

### SANDSTRAHLKABINE

Im bausatz




| | |
|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 860 x 560 x 560 h mm |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 bar |
| **Luftverbrauch** | 8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min) |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **Außenabmessungen** | 905 x 620 x 1390 h mm |
| **Nettogewicht** | 44 kg |

## 0487 € 304,00

### *WERKBANK-SANDSTRAHLANLAGE*

Mit anschlussmöglichkeit für einen staubsauger, beleuchtung mit energiesparlampe, pistole und handschuhe









| | |
|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 685 x 455 x 420 mm |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 Bar |
| **Luftverbrauch** | 8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min) |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **mit Beleuchtung** | 230 V 50 Hz; 6 W 12 V |
| **Außenabmessungen** | 755 x 495 x 720 h mm |
| **Nettogewicht** | 26.5 kg |

## 0580 € 288,00

### *TISCH-SANDSTRAHLER*







| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 630 x 510 x 490 h mm |
| **Nutz-Innenmaße** | 590 x 480 x 290 h mm |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 Bar |
| **Luftverbrauch** | 8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min) |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## 0580S € 256,00

### *TISCH-SANDSTRAHLGEBLÄSE*

Lieferung erfolgt zerlegt



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 585 x 485 x 495 h mm |
| **Nutz-Innenmaße** | 560 x 460 x 280 h mm |
| **Betriebsdruck** | 6.5 ÷ 7.5 Bar |
| **Luftverbrauch** | 8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min) |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **Nettogewicht** | 16 kg |

## 0490 € 434,00

### *MINI-TISCH-SANDSTRAHLGEBLÄSE*

Mit pedalschalter und fester spritzpistole, zum sandstrahlen von kleinteilen im goldschmiede-, zahnmedizin- und heimwerkwerkerbereich



| | |
|---|---|
| **Nutz-Innenmaße** | 410 x 310 x 200 h mm |
| **Betriebsdruck** | 4 - 7,5 bar |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 3.5 mm |
| **mit Beleuchtung** | 230 V 50 Hz, 6 W 12 V |
| **Außenabmessungen** | 475 x 370 x 370 h mm |
| **Nettogewicht** | 12 kg |

## 0462 € 792,00

### SANDSTRAHLGEBLÄSE FÜR AUSSENANLAGEN, MIT SAUGER

Für rostige oder abzubeizende metallobjekte, die nicht in einem herkömmlichen sandstrahlgebläse eingesetzt werden können, wenn der zu behandelnde gegenstand flach ist. die absaugung sorgt dafür, dass der grösste teil des verwendeten strahlmittels nicht verloren geht. die vier räder ermöglichen es dem bediener, die maschine nahe an das zu sandstrahlende objekt heranzuführen.



| | |
|---|---|
| **Rohrlänge** | 2.5 m |
| **Motor** | 230 V 50 Hz 1.2 kW |
| **max. Saugleistung** | 13 ÷ 15 kPa |
| **Betriebsdruck** | 8 Bar |
| **Luftverbrauch** | 420 l / min |
| **Abmessungen** | 404 x 612 x 1046 h mm |
| **Nettogewicht** | 30 kg |

## 0310 € 201,00

### NATRIUMBIKARBONAT-SANDSTRAHLGEBLÄSE

Für den einsatz in außenanalgen, leicht, einfach zu transportieren, geeignet zum entfernen von farben, rost, graffiti, usw.



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 350 x 400 x 788 h mm |
| **Kapazität** | 18 l |
| **Betriebsdruck** | 2.5 ÷ 6.2 bar |
| **Luftverbrauch** | 8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min) |
| **Spritzpistolendüsen** | Ø 2 - 3 mm |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## SA01-CTRx

### DREHTELLER FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSE

Mit wagen.




| Art. | € | Tragfähigkeit | Durchmesser | Außenabmessungen | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA01/CTR1** | **€ 514,00** | 150 kg | 580 mm | 920 x580 x1070h mm | 43,5 kg |
| **SA01/CTR2** | **€ 514,00** | 150 kg | 580 mm | 920 x580 x1335h mm | 45 kg |

## SA01/TR € 113,00

### DREHTISCH

Für Sandstrahler.



| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 380 mm |
| **Außenabmessungen** | 380 x 43h mm |
| **Nettogewicht** | 7 kg |

## SA01/C € 1130,00

### ZYKLON FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSE

Zweistufiger.



| | |
|---|---|
| **Filterkapazität** | 8 micron |
| **Luftvolumen** | 13500 l/min |
| **max. Leistung** | 230 V 50 Hz 0,55 kW |
| **Außenabmessungen** | 540 x 1000 x 1450h mm |
| **Nettogewicht** | 55 kg |

## SA01/A € 355,00

### SPÄNESAUGER FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSE

Zylindrisch mit Papierfilter, mit manuellem Filterschläger und Öffnung im unteren Teil.



| | |
|---|---|
| **elektrischer Staubsauger** | 230 V 50 Hz 1,2 kW |
| **Filterkapazität** | 5 micron |
| **Luftdurchlässigkeit** | 185 l/(m²s) |
| **Größe des Einlasses** | Ø 55 mm |
| **Achsabstand der Bohrung** | 305 X 240 mm |
| **Abmessungen** | Ø 290 X 730 mm |

## 0582-

### KORUND

Es zeichnet sich durch seine Kombination von Eigenschaften wie Härte und Dichte aus, die kantig und extrem stabil sind. Aufgrund seiner Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit ist es das am häufigsten verwendete Material zum Sandstrahlen. Da es hauptsächlich aus Aluminiumoxid besteht, ist es praktisch eisenfrei. Besonders geeignet zum Reinigen von Metalloberflächen, Entfernen von Rost- und Oxidschichten und Entfernen von Temperfarben





| Art. | € | Stift | Härte | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0582/36 | € 96,00 | 36 | 9 Mohs | 25 kg |
| 0582/80 | € 96,00 | 80 | 9 Mohs | 25 kg |

## 0578- NEW

### SILIZIUMKARBID

Schwarzes Siliziumkarbid ist das härteste Material für das Sandstrahlen und somit die ideale Lösung für alle anspruchsvollsten Arbeiten. Praktisch eisenfrei, macht seine abrasiven Eigenschaften es sehr aggressiv und schnell bei der Entfernung von Verunreinigungen. Seine Konformation ermöglicht es den Körnern, kontinuierlich zu brechen, wodurch neue scharfe und schneidende Kanten entstehen, wodurch die Feinheit der Korngröße erhöht wird. Sehr langlebig und ermöglicht eine hohe Wiederverwendbarkeit.





| Art. | € | Stift | Härte | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0578/36 | € 132,00 | 36 | 9.1 Mohs | 25 kg |
| 0578/80 | € 132,00 | 80 | 9.1 Mohs | 25 kg |

## 0579- NEW

### GARNET

Garnet ist eines der letzten natürlichen Schleifmittel, die noch verwendet werden. Es ist ein natürlicher und daher ökologischer Naturstein mit hervorragenden Abriebeigenschaften, mit dem Sie Profile ohne Abrieb von Schleifmitteln erstellen, wenig Staub produzieren und einen relativ geringen Verbrauch haben können. Es eignet sich hervorragend zum Entfernen von harten Beschichtungen, Farben, Rost und Laminatschuppen. Es kann sowohl zum Trocken- als auch zum Wassersandstrahlen verwendet werden.





| Art. | € | Stift | Härte | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0579/30 | € 52,80 | 36 ÷ 60 | 7.5 Mohs | 25 kg |
| 0579/80 | € 52,80 | 80 | 7.5 Mohs | 25 kg |

## 0569 NEW € 82,50

### STAHLSCHUSS

Dank ihrer kugelförmigen Oberfläche und Härte ermöglichen sie glänzende Oberflächen. Hervorragend geeignet zum Entfernen von Farbe, Flecken, Graten und Rost. Ihre geringe Quetschung erzeugt keinen Staub in der Sandstrahlkabine und ermöglicht eine lange Lebensdauer des Schleifmittels. Sie können sowohl als Mittel zum Kugelstrahlen als auch zum Trocken- und Wassersandstrahlen verwendet werden.





| | |
|---|---|
| Stift | S390 |
| Härte | 40 ÷ 50 HRC |
| Nettogewicht | 25 kg |

## 0581 € 84,80

### MIKRO-GLASPERLEN

Für sandstrahlgebläse (endbearbeitung)







| | |
|---|---|
| Stift | 50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm) |
| Härte | 5-7 Mohs |
| Nettogewicht | 25 kg |

## 0310B € 74,00

### NATRIUMHYDROXID-STRAHLMITTEL

Mischung auf basis von saynthetischem bikarbonat, geeignet für die behandlung von stahl, aluminium, glasfaser, kunststoff, zieglen usw.






| | |
|---|---|
| Stift | 36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm) |
| Härte | 2,5 - 3 Mohs |
| Zersetzungstemperatur | > 50°C |
| Nettogewicht | 25 kg |

## 0490/11 — € 22,60

### HANDSCHUHE FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSEE



| | |
|---|---|
| **Durchmesser der Handschuhe** | 100 mm |

## 05x

### PAAR HANDSCHUHE

Weich und bequem.



| Art. | € | Länge | Durchmesser der Handschuhe |
|---|---|---|---|
| **0575/29** | **€ 39,90** | 600 mm | 180 mm |
| **0580/21** | **€ 39,90** | 450 mm | 145 mm |

## 0490/03 — € 24,60

### SATZ FENSTERSCHUTZ

für Sandstrahler



5 Pcs

## 0601/24 — € 22,60

### FENSTERSCHUTZ-SATZ

Für Sandstrahlgeräte, 670 x 300mm.



5 Pcs

| | |
|---|---|
| **Maß** | 670 x 300 mm |

## 0601/30 — € 16,40

### LAMPENSCHUTZSATZ

Für Sandstrahler, 900 x 260mm



5 Pcs

| | |
|---|---|
| **Maß** | 900 x 260 mm |

## 0687/005 — € 27,60

### LAMPENSCHUTZSATZ

Für Sandstrahler, 600 x 100mm



10 Pcs

| | |
|---|---|
| **Maß** | 600 x 100 mm |

## 0575/04 — € 43,40

### SATZ FENSTERSCHUTZ

Für Sandstrahler, 550 x 250mm



10 Pcs

| | |
|---|---|
| **Maß** | 550 x 250 mm |

## 0580/01-6 — € 27,60

### SATZ FENSTERSCHUTZ

Für Sandstrahler, 400 x 300mm



5 Pcs

| | |
|---|---|
| **Maß** | 400 x 300 mm |

## SA01/F — € 159,00

### ZYKLONFILTER

HEPA-Material.



| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 320 mm |
| **Höhe** | 600 mm |

## 0687/029 — € 74,50

### ZYKLONFILTER FÜR FILTERANLAGE



| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 170 mm |
| **Höhe** | 305 mm |

**0687/041** € 102,00

### *SANDSTRAHLPISTOLE*

Sandstrahler



**0290** € 37,70

### *SANDSTRAHLGEBLÄSEDÜSE*

Metallpistole, mit Keramikdüsen



| | |
|---|---|
| **Keramikdüsen** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |
| **Gummischlauchlänge** | 1,5 m |
| **Luftanschluss** | G 1/4" |
| **Schalldruckpegel** | < 70 dB(A) |
| **Vibrationen** | < 2.5 m/s2 |
| **Betriebsdruck** | 0.6 MPa |

**0577/17** € 44,00

### *FESTE DÜSE*



**U003** € 105,00

### *BORCARBID-DÜSE*

Für sandstrahl- und kugelstrahlgebläse, lange lebensdauer



| | |
|---|---|
| **Düsendurchmesser** | Ø 7,5 mm |

**U004** € 66,80

### *VERBUNDDÜSE*

Für sandstrahl- und kugelstrahlgebläse, lange lebensdauer



| | |
|---|---|
| **Düsendurchmesser** | 6 mm |

**0490/20** € 9,20

### *KERAMIKDÜSEN-SATZ*



4 Pcs

| | |
|---|---|
| **Düsendurchmesser** | Ø 3,5 mm |

**0462/55** € 36,00

### *KERAMIKDÜSEN-SATZ*



5 Pcs

| | |
|---|---|
| **Düsendurchmesser** | Ø 7,5 mm |

**0575/0580/12** € 17,30

### *KERAMIKDÜSEN-SATZ*

4 Stück, Durchmesser Ø 4,5,6,7mm



4 Pcs

| | |
|---|---|
| **Düsendurchmesser** | Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm |

**0687/102** € 18,70

### *KERAMIKDÜSEN-SATZ*



4 Pcs

| | |
|---|---|
| **Düsendurchmesser** | Ø 6 - 7 mm |

## 0305 € 761,00

### TEILEWASCHMASCHINE MIT HEIZUNG

Zur reinigung mit heissem wasser bis zu 60° C, mit Venturi druckluftp'istole.






| | |
|---|---|
| **Tankinhalt** | 8 ÷ 14 l |
| **geschätzter Luftverbrauch** | 5 SCFM 145 l / min |
| **Arbeitsbereich** | 760 x 560 x 380 mm |
| **Spüldruck** | 5 ÷ 8 Bar |
| **Leistung** | 1350 W |
| **Abmessungen** | 790 x 610 x 1260 h mm |
| **Nettogewicht** | 49 kg |

## 0203 € 582,00

### TEILEWASCHANLAGE FÜR DIE WERKBANK

Zum waschen mit wasser oder lösungsmittel, mit Venturi luftpistole





| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 770 x 595 x 700h mm |
| **Tankinhalt** | 4 ÷ 9 l |
| **geschätzter Luftverbrauch** | 5 SCFM 145 l / min |
| **Arbeitsbereich** | 765 x 560 x 380 mm |
| **Leistung** | 30 W |
| **Spüldruck** | 5 ÷ 8 Bar |
| **Spannungsversorgung** | 230 V 50 Hz |
| **Nettogewicht** | 32 kg |

## 0486 € 545,00

### SPÜLWANNE MIT ZWEIFACHVERWENDUNG






| | |
|---|---|
| **Innenmaße linker Tank** | 470 x 520 x 270 mm |
| **Innenmaße rechter Tank** | 590 x 520 x 270 mm |
| **Tankinhalt** | 150 l |
| **Pumpe** | 230V 50Hz 26 + 26 W |
| **Leistung der Pumpe** | 10 ÷ 12 l/min |
| **Außenabmessungen** | 1140 x 550 x 880 h mm |
| **Nettogewicht** | 43 kg |

## 0038 € 283,00

### SPÜLWANNE

Fassungsvermögen 75L, mit 26-W-Pumpe, Reinigungsbürste und -schlauch, Teilebehälter.





| | |
|---|---|
| **Behälter-Innenmaße** | 710 x 480 x 260h mm |
| **Tankinhalt** | 75 l |
| **Pumpe** | 230 V 50 Hz 26 W |
| **Leistung der Pumpe** | 10-12 l / min |
| **Abmessungen** | 775 x 540 x 880 h mm |
| **Nettogewicht** | 25 kg |

## 0232 € 357,00

### ENTFETTUNGSANLAGE AUF ROLLWAGEN



| | |
|---|---|
| **Behälter-Innenmaße** | 710 x 480 x 200 h mm |
| **Tankinhalt** | 60 l |
| **Pumpe** | 230 V 50 Hz 26 W |
| **Leistung der Pumpe** | 10 ÷ 12 l / min |
| **Abmessungen** | 970 x 540 x 930 h mm |
| **Nettogewicht** | 35 kg |

## 0632 € 805,00

### SPÜLWANNE PNEUMATIK



| | |
|---|---|
| **Behälter-Innenmaße** | 710 x 480 x 200 h mm |
| **Höhe** | 1015 mm |
| **Tankinhalt** | 50 l |
| **Tankinhalt** | 65 l |
| **Leistungsdruck** | 6 Bar |
| **max. Tankdruck** | 0.5 Bar |
| **Nettogewicht** | 38 kg |

## 0392 € 384,00

### TISCHSPÜLWANNE

Für die wandmontage



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 14 l |
| **Neonlicht** | 24 V 8 W |
| **Pumpe** | 230 V 50 Hz 26 W |
| **Leistung der Pumpe** | 10 ÷ 12 l / min |
| **Abmessungen** | 560 x 545 x 635 h mm |
| **Nettogewicht** | 25 kg |

## 0211 € 508,00

### ROLLTISCH FÜR AUSBAUARBEITEN MIT FLÜSSIGKEITSRÜCKGEWINNUNG

Anlieferung als bausatz , mit schublade mit schloss, herausnehmbarem tank und schwenkrädern, davon zwei mit feststeller







| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1200 x 640 x 872h mm |
| **Abmessungen der Arbeitsplatte** | 1190 x 635 x 15h mm |
| **Schubladengröße** | 420 x 340 x 120h mm |
| **Behälter-Innenmaße** | 360 x 260 x 115h mm |
| **Höhe der Innenregalplatte** | 445 mm |
| **max. Tragfähigkeit mit Rädern** | 280 kg |
| **max. Tragfähigkeit ohne Räder** | 350 kg |
| **Nettogewicht** | 64 kg |

## 0233 € 261,00

### TRAGBARE SPÜLWANNE

Aus ABS mit nbr gummidichtungen.



| | |
|---|---|
| **Behälter-Innenmaße** | 460 x 660 x 260 mm |
| **Kapazität** | 9 l |
| **Pumpe** | 230 V 50 Hz 16 W |

## 0632-

### WERKSTÜCK-REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT



| Art. | € | Inhalt | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| **0632/D** | **€ 143,00** | 25 l | Lösemittelhaltig |
| **0632/DA** | **€ 191,00** | 25 l | Mit Wasser verdünnbar max. 50% |
| **0632/DCF** | **€ 105,00** | 25 l | Mit wasser verdünnbar max. 20%, heißer einsatz |

## 0632/01 € 9,00

### TEILEWASCHBÜRSTE

Nicht geeignet für Produkte auf Kohlenwasserstoffbasis



| | |
|---|---|
| **Länge** | 280 mm |
| **Durchmesser** | 35 mm |
| **Schaft** | 20mm x Ø10mm |

## 0305/0203/1118 € 35,00

### PAAR HANDSCHUHE FÜR TEILEWASCHANLAGEN

Nicht geeignet für Produkte auf Kohlenwasserstoffbasis



| | |
|---|---|
| **Länge** | 540 mm |

## A024/10 € 69,90

### NASS- TROCKENSAUGER

Mit ABS behälter, blasfunktion, ausgestattet mit zubehör.







| | |
|---|---|
| **Leistung** | 1,2 kW |
| **Fassungsvermögen** | 10 l |
| **Motor** | 230 V 50 Hz |
| **Luftvolumen** | 30 ± 2 l/s |
| **Nettogewicht** | 3,7 kg |

## A025/30 € 104,00

### NASS- TROCKENSAUGER

Mit edelstahlsaugbehälter, blasfunktion, mit zubehör







| | |
|---|---|
| **Leistung** | 1,2 kW |
| **Fassungsvermögen** | 30 l |
| **Motor** | 230 V 50 Hz |
| **Luftvolumen** | 28 l / s |
| **Nettogewicht** | 6 kg |

## A040/30A € 182,00

### INDUSTRIE NASS- UND TROCKENSAUGER, MIT ZUBEHÖR

Für den industriellen einsatz, mit steckdose zum anschluss von elektrischen geräten







| | |
|---|---|
| **Leistung** | 1.4 kW |
| **Fassungsvermögen** | 30 l |
| **Motoren** | 1 (230 V 50 Hz) |
| **Luftvolumen** | 35 l / s |
| **Stromanschluss** | 1600 W |
| **Nettogewicht** | 7,5 kg |

## A040/60A — € 296,00

### STAUB-UND FLÜSSIGKEITSSAUGER 60L

Für den industrieeinsatz mit zubehör - ausgestattet mit einer steckdose für elektrowerkzeuge mit automatischer ein- und ausschaltfunktion





| | |
|---|---|
| **Leistung** | 1,4 kW |
| **Fassungsvermögen** | 60 l |
| **Motoren** | 1 (230 V 50 Hz) |
| **Luftvolumen** | 46 l / s |
| **Stromanschluss** | 1600 W |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## A024/602 — € 287,00

### STAUB- UND FLÜSSIGKEITSSAUGER 60L, 2 MOTOREN

Mit ABS-tank, komplett mit zubehör.





| | |
|---|---|
| **Leistung** | 2,8 kW |
| **Fassungsvermögen** | 60 l |
| **Motoren** | 2 (230 V 50 Hz) |
| **Luftvolumen** | 30 ±2 l/s |
| **Nettogewicht** | 12,5 kg |

## A040/802 — € 519,00

### STAUB- UND FLÜSSIGKEITSSAUGER 80L 2 MOTOREN

Für den industriellen einsatz, mit zubehör





| | |
|---|---|
| **Leistung** | 2 kW |
| **Fassungsvermögen** | 80 l |
| **Motoren** | 2 (230 V 50 Hz) |
| **Luftvolumen** | 75 l / s |
| **Abmessungen** | 600 x 580 x 950 mm |
| **Nettogewicht** | 25 kg |

## A040/803 — € 642,00

### 80L 3 MOTOREN INDUSTRIE NASS-UND TROCKENSAUGER

Mit edelstahlsaugbehälter, blasfunktion, mit zubehör





| | |
|---|---|
| **Leistung** | 3 kW |
| **Fassungsvermögen** | 80 l |
| **Motoren** | 3 (230 V 50 Hz) |
| **Luftvolumen** | 96 l / s |
| **Abmessungen** | 600 x 580 x 950 mm |
| **Nettogewicht** | 28 kg |

**ACAS/001** € 10,20

*STAUBSAUGER-SCHWAMMFILTER-SATZ*



**ACAS/002** € 14,40

*HEPA FILTEREINSATZ FÜR STAUBSAUGER*



**ACAS/003** € 10,20

*SCHLAUCH FÜR STAUBSAUGER*



| | |
|---|---|
| **Ersatzteile** | 1.5 m Schlauch |

**ACAS/004** € 14,40

*STAUBSAUGER-TELESKOPROHR AUS METALL*



**ACAS/005** € 10,20

*KUNSTSTOFFSCHLÄUCHE FÜR STAUBSAUGER, PAAR*



**ACAS/006** € 10,20

*STAUBSAUGER-SCHWAMMFILTER-SATZ*



**ACAS/007** € 10,20

*STAUBSAUGERFILTER*



**ACAS/008** € 22,60

*SET PAPIERBEUTEL FÜR STAUBSAUGER*



**ACAS/009** € 10,20

*SAUGSCHLAUCH FÜR STAUBSAUGER*



**ACAS/010** € 10,20

*GROSSE STAUBSAUGERBÜRSTE*



**ACAS/011** € 6,20

*MULTIFUNKTIONS-STAUBSAUGERBÜRSTE*



**ACAS/012** € 21,20

*FILTERBEUTEL FÜR STAUBSAUGER*



**ACAS/013** € 20,60

*PAPIER-STAUBSAUGBEUTEL-SATZ*

In papier für staubsauger.



**ACAS/014** € 10,20

*KUNSTSTOFFROHR*

Für staubsauger



**ACAS/015** € 9,20

*STABSAUGERBÜRSTE, KLEIN*

Für Sauger.



**ACAS/017** € 10,20

*SCHAUMSTOFFFILTER*

Für staubsauger.



**A040/8037** € 18,50

*SCHLAUCH FÜR STAUBSAUGER*



**A040/8040** € 26,70

*PAAR METALLROHRE FÜR STAUBSAUGER*

| | |
|---|---|
| **Buchstabe** | F |
| **Ersatzteile** | Paar Metallrohre |



**A040/8047U** € 14,40

*NASSE BÜRSTE FÜR STAUBSAUGER*



**A040/8047S** € 13,30

*TROCKENE BÜRSTE FÜR STAUBSAUGER*



**A040/8029** € 15,40

*STAUBSAUGERFILTER*



**A040/8046** € 5,10

*FLACHDÜSE FÜR STAUBSAUGER*

| | |
|---|---|
| **Buchstabe** | D |
| **Ersatzteile** | Gerade Düse |



**A040/8048** € 8,30

*RUNDBÜRSTE FÜR STAUBSAUGER*



## M041 PRO € 7290,00

### *TRAGBARES MIKROPUNKT-MARKIERWERKZEUG*

Mit computer mit touchscreen



| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich | 110 x 40 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 3 - 5 Zeichen / Sek |
| max. Werkstückhärte | ≤HRC62 |
| Nettogewicht | 65 kg |

## M040 PRO € 6050,00

### *MIKROPUNKT-MARKIERWERKZEUG, PNEUMATISCH*

Mit usb-anschluss, software für windows xp und windows 7 32 bit





| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich | 110 x 80 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 30 - 40 mm / sec |
| Tischabmessungen | 320 x 300 mm |
| max. Werkstückhärte | ≤HRC62 |
| Nettogewicht | 60 kg |

## M040/CF € 133,00

### *DRAHTSTEUERUNG FÜR MARKIERMASCHINE*



## M040/CP € 287,00

### *PEDALKONTROLLE FÜR MARKIERMASCHINE*



## M040/D € 1930,00

### *TEILER FÜR MARKIERWERKZEUG*



## M040/SA € 154,00

### *WELLENHALTER FÜR MARKIERWERKZEUG*



## M040/SP € 352,00

### *UNTERSTÜTZUNG FÜR PLATTEN FÜR MARKIERWERKZEUG*



## M040/ST € 133,00

### *ROHRHALTER FÜR MARKIERMASCHINE*



## P012-L

### *BUCHSTABEN HRC 58-60*



| Art. | € | Stanzgröße | Schaftgröße |
|---|---|---|---|
| P012/L03 | € 17,30 | 3 mm | 6 x 6 x 60h mm |
| P012/L04 | € 18,00 | 4 mm | 7 x 7 x 61h mm |
| P012/L05 | € 20,20 | 5 mm | 7,5 x 7,5 x 61h mm |
| P012/L06 | € 22,60 | 6 mm | 8,8 x 8,8 x 63h mm |
| P012/L08 | € 29,50 | 8 mm | 10 x 10 x 66h mm |

## P012-LxP

### *BUCHSTABEN HRC 58-60*

Mikrospannung



| Art. | € | Stanzgröße | Schaftgröße |
|---|---|---|---|
| P012/L03P | € 37,70 | 3 mm | 7 x 7 x 61h mm |
| P012/L04P | € 41,00 | 4 mm | 7,5 x 7,5 x 61h mm |
| P012/L05P | € 45,60 | 5 mm | 8,8 x 8,8 x 63h mm |
| P012/L06P | € 53,40 | 6 mm | 10 x 10 x 66h mm |
| P012/L08P | € 90,30 | 8 mm | 12 x 12 x 70h mm |

## P012-N

### *HRC NUMMERN 58-60*



| Art. | € | Stanzgröße | Schaftgröße |
|---|---|---|---|
| P012/N03 | € 9,50 | 3 mm | 6 x 6 x 60h mm |
| P012/N04 | € 10,60 | 4 mm | 7 x 7 x 61h mm |
| P012/N05 | € 11,50 | 5 mm | 7,5 x 7,5 x 61h mm |
| P012/N06 | € 12,70 | 6 mm | 8,8 x 8,8 x 63h mm |
| P012/N08 | € 13,90 | 8 mm | 10 x 10 x 66h mm |

## P012-NxP

### *HRC NUMMERN 58-60*

Mikrospannung



| Art. | € | Stanzgröße | Schaftgröße |
|---|---|---|---|
| P012/N03P | € 17,30 | 3 mm | 7 x 7 x 61h mm |
| P012/N04P | € 20,70 | 4 mm | 7,5 x 7,5 x 61h mm |
| P012/N05P | € 25,90 | 5 mm | 8,8 x 8,8 x 63h mm |
| P012/N06P | € 29,70 | 6 mm | 10 x 10 x 66h mm |
| P012/N08P | € 35,50 | 8 mm | 12 x 12 x 70h mm |

## P021 € 25,40

### *GRAVIERSTIFT MIT BATTERIE*

Drehbar, mit 2 diamantstiften Ø 2,35mm, handlich und leicht, geeignet für gravuren auf glas, keramik, kunststoff, holz, edelstahl, messing, aluminium, weichstahl.



| | |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Länge | 160 mm |
| Batterien nicht im Lieferumfang enthalten | 2 x 1,5 V AAA |

## P002 € 4,10

### *HARTMETALL-ANREISSNADEL*



| | |
|---|---|
| Länge | 153 mm |

## P005 € 4,69

### *ANREISSNADEL*



| | |
|---|---|
| Länge | 270 mm |

## P039 € 7,20

### *REISSNADELN*

Mit hartmetallspitze.



| | |
|---|---|
| **Teleskopauszug** | |
| **Länge** | 150 mm |

## P020 € 28,50

### *ELEKTRISCHER GRAVIERSTIFT*

Mit vibrationseinstellung, geeignet für gravuren auf glas, keramik, kunststoff, holz, edelstahl, messing, aluminium, weichstahl



| | |
|---|---|
| **Vibrationen** | 7200 / min |
| **Spannungsversorgung** | 230 V 50 Hz 13 W |

## P039/PR € 5,10

### *HARTMETALLERSATZSPITZEN*

2 Pcs



| | |
|---|---|
| **Länge** | 40 mm |

## P020/P € 7,90

### *ERSATZSPITZEN*

2 Pcs





# PRESSEN

























Tragfähigkeit (Ton)




Kolbenhub (mm)




Arbeitsbereich



## P001/75 € 5480,00

### *HYDRAULISCHE HANDPRESSE*

75 t, aus stahl, mit mobilem schiebekolben, mit manuelle geschwindigkeitseinstellung in zwei stufen und druckgesteuertem senkpedal.






| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 75000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 800 x 279 x 850 h mm |
| **Kolben-Ø** | 125 mm |
| **Kolbendurchmesser** | 78 mm |
| **Kolbenhub** | 250 mm |
| **Betriebsdruck** | 0,75 ÷ 0,85 MPa |
| **Abmessungen** | 1140 x 800 x 1896 h mm |
| **Nettogewicht** | 460 kg |

## P001/45 € 2860,00

### *HYDRAULIKPRESSE, MANUELL UND PNEUMATISCH*

Ausgestattet mit mobilem Kolben auf Rollen, mit Winden für die Tischverschiebung, Handsteuerung und pneumatischer Servopumpe mit Handsteuerung.






| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 45000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 830 x 360 x 1000 h mm |
| **Zylinder-Ø** | 90 mm |
| **Kolben-Ø** | 58 mm |
| **Kolbenhub** | 190 mm |
| **Betriebsdruck** | 7÷ 8 Bar |
| **max. Druck** | 63,5 MPa |
| **Abmessungen** | 1400 x 800 x 1700 h mm |
| **Nettogewicht** | 330 kg |

## P001/30 € 1130,00

### *HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE*

Zwei geschwindigkeiten, mit verstellbarem zylinder






| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 30000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 525 x 290 x 980h mm |
| **Zylinder-Ø** | 92 mm |
| **Kolben-Ø** | 56 mm |
| **Kolbenhub** | 160 mm |
| **max. Druck** | 69 MPa |
| **Abmessungen** | 875 x 700 x 1780 h mm |
| **Nettogewicht** | 145 kg |

## P001/20 — € 924,00

### *HYDRAULISCH BTERIEBENE HANDPRESSE*

Mit beweglichem kolben







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 20000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 495 x 200 x 1125 h mm |
| **Zylinder-Ø** | 75 mm |
| **Kolben-Ø** | 48 mm |
| **Kolbenhub** | 140 mm |
| **max. Druck** | 69.3 MPa |
| **Abmessungen** | 690 x 600 x 1830 h mm |
| **Nettogewicht** | 94 kg |

## P001/12 — € 559,00

### *HYDRAULISCH BTERIEBENE HANDPRESSE*

Mit beweglichem kolben





| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 12000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 480 x 190 x 900 h mm |
| **Zylinder-Ø** | 56 mm |
| **Kolben-Ø** | 38 mm |
| **Kolbenhub** | 135 mm |
| **max. Druck** | 69 MPa |
| **Abmessungen** | 730 x 550 x 1600 h mm |
| **Nettogewicht** | 60 kg |

## P001/10 — € 457,00

### *HYDRAULISCH BTERIEBENE HANDPRESSE*

Tischmodell mit beweglichem düse







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 10000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 340 x 140 x 370 h mm |
| **Zylinder-Ø** | 56 mm |
| **Kolben-Ø** | 38 mm |
| **Kolbenhub** | 130 mm |
| **max. Druck** | 69 MPa |
| **Abmessungen** | 565 x 500 x 1040 h mm |
| **Nettogewicht** | 52 kg |

## P001/04 — € 305,00

### *HYDRAULISCH BTERIEBENE HANDPRESSE*

Tischausführung, 4 Tonnen, für Lager







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 4000 kg |
| **Arbeitsbereich** | 350 x 115 x 325 h mm |
| **Zylinder-Ø** | 40 mm |
| **Kolben-Ø** | 25 mm |
| **Kolbenhub** | 125 mm |
| **max. Druck** | 51 MPa |
| **Abmessungen** | 450 x 400 x 655 h mm |
| **Nettogewicht** | 30 kg |

## P022-

### *ZAHNSTANGEN-HANDPRESSE*

Mit herausziehbarem drehtisch

**P022/05**



**P022/10**



**P022/20**



| Art. | € | Kapazität | max. Werkstückhöhe | max. Werkstück-Ø | Wellenabschnitt | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P022/05** | **€ 92,40** | 5000 N | 90 mm | 160 mm | 19 x 19 mm | 8 kg |
| **P022/10** | **€ 130,00** | 10000 N | 100 mm | 180 mm | 25 x 25 mm | 12 kg |
| **P022/20** | **€ 304,00** | 20000 N | 170 mm | 260 mm | 30 x 30 mm | 27 kg |

## P029-

### *ZAHNSTANGEN-HANDPRESSE*

Mit herausziehbarem drehtisch



| Art. | € | Kapazität | Abmessungen | max. Werkstückhöhe | max. Werkstück-Ø | Wellenabschnitt | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P029/2** | **€ 347,00** | 15000 N | 400 x 175 x 450h mm | 210 mm | 300 mm | 31,5 x 31,5mm | 42 kg |
| **P029/3** | **€ 439,00** | 25000 N | 450 x 200 x 570h mm | 310 mm | 300 mm | 37,8 x 37,8mm | 60 kg |

## P028-

### *HANDPRESSE*

Mit rückschlagfeder



| Art. | € | Kapazität | Abmessungen | max. Werkstückhöhe | max. Werkstück-Ø | Wellenhub | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P028/07** | **€ 137,00** | 1500 N | 240 x 155 x 335h mm | 170 mm | 150 mm | 60 mm | 8,5 kg |
| **P028/14** | **€ 232,00** | 2000 N | 280 x 170 x 760h mm | 275 mm | 180 mm | 70 mm | 18 kg |

## 0485 € 100,00

### *PRESS-LOCHEISEN*

Für 20t und 30t.



8 Pcs

| | |
|---|---|
| **Kopfgröße der Pins** | 24,7 mm |

## 0054/10 — € 385,00

### HYDRAULIKAGGREGAT IM BAUSATZ



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 10 ton |
| **Kolbenlänge** | 330 mm |
| **Kolbenhub** | 130 mm |
| **Nettogewicht** | 30 kg |

## 0054/4 — € 310,00

### HYDRAULIKAGGREGAT IM BAUSATZ



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 4 ton |
| **Kolbenlänge** | 270 mm |
| **Kolbenhub** | 120 mm |
| **Nettogewicht** | 19 kg |

## 0664 — € 349,00

### HYDRAULIKPUMPE MIT PNEUMATISCHER PEDALSTEUERUNG

Geeignet für pressen, heber und kolben



| | |
|---|---|
| **Nenndruck** | 70 MPa |
| **Betriebsdruck** | 7 ÷ 8 bar |
| **nutzbare Ölmenge** | 690 c.c. |
| **Luftverbrauch** | 10 SCFM |
| **Nettogewicht** | 8 kg |

## 0271 — € 142,00

### HYDRAULIK-TRETPUMPE

Mit Pumpenaktivierungspedal.



| | |
|---|---|
| **Nenndruck** | 63,7 MPa |
| **nutzbare Ölmenge** | 790 ml |
| **Rohrlänge** | 1500mm |
| **Nettogewicht** | 7 kg |

## 0663 — € 127,00

### HYDRAULISCH BETRIEBENE SPANNSCHRAUBER



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 5 ton |
| **Länge geschlossen** | 560 mm |
| **Länge göffnet** | 690 mm |
| **Schaft** | Ø 33 mm |
| **Hub** | 130 mm |
| **Nettogewicht** | 5,5 kg |

## 0567 € 103,00

### HEBER MIT FLACHEM PROFIL

Traglast: 2 Tonnen, aus Stahl



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 2 ton |
| **Anhebevorrichtung** | 90 ÷ 385 mm |
| **Abmessungen** | 580 x 165 x 235 h mm |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## 0457 € 576,00

### NIEDERFLUR HYDRAULISCHER WAGENHEBER

2 tonnen, aus stahl, mit rundem handgriff.



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 2 ton |
| **Anhebevorrichtung** | 70 ÷ 500 mm |
| **Abmessungen** | 785 x 350 x 152 mm |
| **Nettogewicht** | 41 kg |

## 0369 € 358,00

### HYDRAULISCHER WAGENHEBER

Doppelpumpe, mit herausnehmbarem sattel und gummiauflage



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 3,5 ton |
| **Abmessungen** | 745 x 335 x 180 mm |
| **Anhebevorrichtung** | 110 ÷ 560 mm |
| **Nettogewicht** | 46 kg |

## 0375A € 295,00

### WAGENHEBER, HYDRAULISCH, MIT NIEDRIGEM PROFIL

2,5 Tonnen, Doppelpumpen-Schnellhub, mit Lastbegrenzer.



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 2.5 ton |
| **Anhebevorrichtung** | 75 ÷ 500 mm |
| **Abmessungen** | 680 x 345 x 220 h mm |
| **Nettogewicht** | 32,5 kg |

## 0065A NEW € 249,00

### HEBER AUF WAGEN

Mit herausnehmbarem sattel.



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 3 ton |
| **Abmessungen** | 660 x 345 x 260 mm |
| **Anhebevorrichtung** | 140 ÷ 515 mm |
| **Nettogewicht** | 33 kg |

## C038/30 € 185,00

### WAGENHEBER



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 3 ton |
| **Abmessungen** | 572 x 328 x 175h mm |
| **Anhebevorrichtung** | 130 ÷ 465 mm |
| **Nettogewicht** | 28 kg |

## 0060 — € 76,10

### WAGENHEBER

Mit Stahlramen, Tragegriff und ausziehbarem Hebel.



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2 ton |
| **Abmessungen** | 535 x 225 x 145 mm |
| **Anhebevorrichtung** | 135 ÷ 385 mm |
| **Nettogewicht** | 11 kg |

## C039/25 — € 315,00

### WAGENHEBER

Wagenheber aus aluminium und stahl mit doppelter hebeleistung, schnelles anheben



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 2.5 ton |
| **Abmessungen** | 659 x 289 x 165 h mm |
| **Anhebevorrichtung** | 110 ÷ 460 mm |
| **Nettogewicht** | 27 kg |

## C039/15 — € 228,00

### HYDRAULISCHER WAGENHEBER

Hydraulischer wagenheber mit doppelpumpe, aus stahl und aluminium



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 1,5 ton |
| **Abmessungen** | 490 x 270 x 130 h mm |
| **Anhebevorrichtung** | 90 ÷ 358 mm |
| **Nettogewicht** | 15 kg |

## 0658 — € 858,00

### HYDRAULISCH BETRIEBENER HEBER



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 10 ton |
| **Anheben am Fuß** | 30 ÷ 260 mm |
| **Anheben am Kopf** | 420 ÷ 665 mm |
| **Nettogewicht** | 30 kg |

## 0067 — € 29,20

### STÄNDER-PAAR

Höhenverstellbar mit Befestigungsstift.



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2 ton |
| **Höhen** | 240 - 270 - 320 - 365 mm |
| **Nettogewicht** | 3 kg |

## 0069-

### STÄNDER-PAAR



| Art. | € | Tragfähigkeit | min./max. Höhe | Grundabmessungen | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| **0069/3** | **€ 48,20** | 3 ton | 298 ÷ 428 mm | 190 x 210 mm | 6,5 kg |
| **0069/6** | **€ 89,60** | 6 ton | 400 ÷ 610 mm | 260 x 285 mm | 13 kg |
| **0069/10** | **€ 197,00** | 10 ton | 468 ÷ 718 mm | 290 x 328 mm | 29 kg |

## 0021/1 NEW € 554,00

### HYDRAULISCH BETRIEBENER KLAPPKRAN

Mit zwei schwenkbaren rädern mit bremsen, gusseisenräder. Absenksystem und pumphebel seitlich angeordnet. Die möglichkeit, die beine bei nichtgebrauch zusammenzuklappen, ermöglicht die aufbewahrung auf engstem raum.



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg |
| **Abmessungen** | 1540 x 1020 x 1550h mm |
| **Abmessungen geschlossen** | 490 x 510 x 1520h mm |
| **min./max. Reichweite** | 810 ÷ 1090 mm |
| **Hakenhöhe bei angehobenem Arm** | 1900 mm @ 1000 kg \| 2080 mm @ 250 kg |
| **Hakenhöhe bei abgesenktem Arm** | 0 mm @ 250 kg \| 240 mm @ 1000 kg |
| **Frontöffnung** | 1030 mm |
| **Nettogewicht** | 64,5 kg |

## 0021/2 NEW € 678,00

### HYDRAULISCH BETRIEBENER KLAPPKRAN

Mit zwei schwenkbaren Rädern mit Bremsen, Gusseisenräder. Absenksystem und Pumphebel seitlich angeordnet. Die Möglichkeit, die Beine bei Nichtgebrauch zusammenzuklappen, ermöglicht die Aufbewahrung auf engstem Raum.



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg |
| **Abmessungen** | 1760 x 1031 x 1600h mm |
| **Abmessungen geschlossen** | 855 x 720 x 1610h mm |
| **min./max. Reichweite** | 750÷ 1280 mm |
| **Hakenhöhe bei angehobenem Arm** | 1980 mm @ 2000 kg \| 2450 mm @ 500 kg |
| **Hakenhöhe bei abgesenktem Arm** | 0 mm @ 500 kg \| 300 mm @ 2000 kg |
| **Frontöffnung** | 1050 mm |
| **Nettogewicht** | 90,5 kg |

## 0063 € 695,00

### HYDRAULISCHER WERKSTATTKRAN

mit zwei Schwenkrädern und Pufferbremse hinten, Absenkvorrichtung und Pumphebel hinten, Gussrädern. Einklappbare Tischbeine ermöglichen eine Aufbewahrung auf engstem Raum, wenn sie nicht gebraucht werden



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg |
| **Abmessungen** | 1800 x 1000 x 1500h mm |
| **Abmessungen geschlossen** | 800 x 860 x 1600h mm |
| **min./max. Reichweite** | 680 ÷ 1220 mm |
| **Hakenhöhe bei angehobenem Arm** | 2100 mm @ 1000 kg \| 2550 mm @ 250 kg |
| **Hakenhöhe bei abgesenktem Arm** | 0 mm @ 250 kg \| 480 mm @ 1000 kg |
| **Frontöffnung** | 800 mm |
| **Nettogewicht** | 90 kg |

## 0094 € 348,00

### GETRIEBEHEBER

Mit lastbegrenzer, kreuzstütze und kippstütze zum besseren ausrichten und positionieren von getrieben und differentialen.



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 500 kg |
| **Abmessungen** | 1190 × 700 × 660 mm |
| **Anhebehöhe** | 1190 ÷ 2000 mm |
| **Nettogewicht** | 32,5 kg |

## S033 NEW € 164,00

### MOTORTRÄGER

2 Schwenkräder mit Bremse und 2 Bockräder aus Gusseisen, Möglichkeit den Motor zu neigen. Ausgestattet mit einem drehbaren Kleinteileregal





| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 600 kg |
| **Abmessungen** | 1230 x 850 x 930 mm |
| **Nettogewicht** | 27,5 kg |

## S068 NEW € 209,00

### MOTORTRÄGER

2 Schwenkräder mit Bremse und 2 Bockräder aus Gusseisen, Möglichkeit den Motor zu neigen. Die Möglichkeit, ihn bei Nichtgebrauch zusammenzuklappen, ermöglicht die Aufbewahrung auf engstem Raum.





| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 680 kg |
| **Abmessungen** | 860 x 830 x 870 mm |
| **Nettogewicht** | 31 kg |

## S019 € 149,00

### MOTORSTÄNDER

2 räder drehbar mit bremse und 2 feststehende räder, motorhalterung drehbar







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 450 kg |
| **Abmessungen** | 865 x 810 x 870 mm |
| **Nettogewicht** | 21 kg |

## S024 € 143,00

### MOTORBRÜCKE

Die motorbrücke hält den motor oder das getriebe am platz während der autoreparatur, wird benutzt zum halten des motors während der demontage des getriebes, antriebes, auswechseln der kupplung und allen anderen motorreparaturen. gummifüsse für sicheren halt des motors, leichte einstellung zur montage des motors am gewünschten ort im auto. schwenk- und kipphalter.



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 500 kg |
| **Justierung** | 205 mm |
| **Nutzlänge** | 730 ÷ 1480 mm |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## 0147 € 59,70

### LASTAUSGLEICHER

Für Kran oder Brückenkran, zum Ausbalancieren und Heben von leicht unbalancierten Gewichten.



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 680 kg |
| **Breite** | 440 mm |
| **Max. Schlittenverschiebung** | 330 mm |
| **Kette** | 350 mm |
| **Nettogewicht** | 5 kg |

## R015 € 168,00

### SATZ MIT KFZ-RAMPEN

Aus polypropylen, mit max. Tragfähigkeit con 2,5 t.



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 905 x 330 x 218 mm |
| **Kapazität** | 2,5 ton |
| **max. Reifenbreite** | 240 mm |
| **Anhebehöhe** | 170 mm |
| **Neigung** | 15° |
| **Nettogewicht** | 8 kg |

## 0649-

### ALUMINIUMRAMPEN

Aus Aluminium, mit rutschfestem Boden. Traglast 170kg





| Art. | € | Abmessungen | Tragfähigkeit | max. Neigung | max. Höhenunterschied | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0649/1500** | **€ 380,00** | 1520 x 735 mm | 170 kg | 12,5 % (7°) | 180 mm | 13,5 kg |
| **0649/1800** | **€ 472,00** | 1800 x 735 mm | 150 kg | 12,5 % (7°) | 220 mm | 16 kg |

## 0598 € 20,60

### GARAGEN-REIFENSTOPPER

Aus polypropylen




| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 685 x 305 x 38 mm |

## 0592 € 7,60

### WAND-SCHRAMMSCHUTZ

Aus polypropylen




| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 640 x 165 x 15 mm |

## 0594 € 147,00

### ÖLWAGEN OHNE TANK

Für den einsatz unter der brücke



| | |
|---|---|
| **Grundabmessungen** | 390 x 390 mm |
| **max. Höhe** | 1700 mm |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## 0595 € 295,00

### ALTÖL-AUFFANGVORRICHTUNG

Wagen mit tank für den einsatz unter der brücke



| | |
|---|---|
| **Tankinhalt** | 70 l |
| **min./max. Höhe** | 1170 ÷ 1860 mm |
| **max. Tankdruck** | 0.45 bar |
| **Nettogewicht** | 23 kg |

## 0596 € 473,00

### PNEUMATISCHES ÖLAUFFANGGERÄT

Mit rollen und absaugdüsen in verschiedenen abmessungen, für altöl, zum gebrauch unter hebebühnen






| | |
|---|---|
| **Tankinhalt** | 70 l |
| **Kapazität des Messbehälters** | 10 l |
| **max. Höhe** | 1500 mm |
| **Metallsonde** | 2 x Ø6 mm x 695 mm |
| **Nylonsonde** | 2 x Ø6 mm x 680 mm \| 2 x Ø8 mm x 700 mm |
| **Absaugung** | Ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min \| Ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min |
| **Gummischlauchlänge** | Saugrohr 1500 mm \| Abflussrohr 2050 mm |
| **Leistungsdruck** | 8 ÷ 10 bar |
| **max. Tankdruck** | 0.45 bar |
| **Nettogewicht** | 25 kg |

## 0630/2720 € 1050,00

### *12V ELEKTROWINDE, GLEICHSTROM*

Dauermagnetmotor, Metallrahmen, robustes Kabel, mit Kabelabwickel-Schutzvorrichtung und Kabelführung. Nur zum horizontalen Ziehen, nicht zum Heben geeignet.



| | |
|---|---|
| **horizontale Nennzugkraft** | 2720 kg |
| **Geschwindigkeit** | 1,3 - 4,5 m / min |
| **Motor** | 12 V 1,3 kW 1,8 hp |
| **Reduzierung** | 294:1 |
| **Kabelabmessungen** | Ø 7,2 mm x 32 m |
| **Trommelabmessungen** | Ø 63 x 228 mm |
| **Außenabmessungen** | 520 x 180 x 175h mm |
| **Nettogewicht** | 29 kg |

## 0630/2200 € 776,00

### *12V ELEKTROWINDE, GLEICHSTROM*

Dauermagnetmotor, Metallrahmen, robustes Kabel, mit Kabelabwickel-Schutzvorrichtung und Kabelführung. Nur zum horizontalen Ziehen, nicht zum Heben geeignet



| | |
|---|---|
| **horizontale Nennzugkraft** | 2000 kg |
| **Geschwindigkeit** | 1,5 - 3,6 m / min |
| **Motor** | 12 V 1,0 kW 1,3 hp |
| **Getriebeuntersetzung** | 172:1 |
| **Kabelabmessungen** | Ø 6,4 mm x 14,5 m |
| **Trommelabmessungen** | Ø 45 x 97 mm |
| **Außenabmessungen** | 364 x 126 x 141h mm |
| **Nettogewicht** | 13 kg |

## 0630/0900 € 314,00

### *12V ELEKTRISCHE SEILWINDE - GLEICHSTROM*

Haken mit umlenkrolle für doppelte zugkraft, widerstandsfähiges kabel, metallrahmen



| | |
|---|---|
| **horizontale Nennzugkraft** | 450 / 900 kg |
| **Geschwindigkeit** | 1,3 - 3,2 m / min |
| **Motor** | 12 V 0,7 kW 0,9 hp |
| **Getriebeuntersetzung** | 153:1 |
| **Kabelabmessungen** | Ø 4 mm x 15 m |
| **Trommelabmessungen** | Ø 31,5 x 73 mm |
| **Außenabmessungen** | 285 x 105 x 105h mm |
| **Nettogewicht** | 6.7 kg |


## 0447 € 66,20

### AUTOMATIK BATTERIELADEGERÄT, 12V-2A

Mit mikroprozessor, zum laden von blei-, amg, al, gel, wet, vrla, mf akkus, 3-stufen ladung, ladebetrieb: 14.4V – 2A, um die lebensdauer der batterie zu verlängern, schaltet das gerät automatisch in den ladeerahltungsmodus.





| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 220 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz |
| **Leistung** | 14,4 V 4 A max |
| **Batterie** | 12 V |
| **Betriebszeit** | Da -20°C a +50°C |



## 0432 € 96,80

### INTELLIGENTES DIGITAL-AUFLADEGERÄT 6-12V/4A

Mit Mikroprozessor, Akkurückgewinnungsmodus, 9-stufige automatische Ladung, zum Laden von Bleisäurebatterien, AMG, GEL, WET, VRLA, MF. Aufladen im Antriebsmodus: 14,4V - 1A, im Automatikbetrieb: 14,4V - 4A, im Winterbetrieb: 14,7V - 4A, im Batteriebetrieb 6V-7,2V - 4A. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schaltet das Gerät nach dem Laden automatisch in den Ladehalte-Modus.





| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 230 V 50 ÷ 60 Hz |
| **Leistung** | 14,7 V 4 A max |
| **Betriebsmodus: Motorrad** | 14.4 V 1 A |
| **Betriebsmodus: Auto** | 14.4 V 4 A |
| **Betriebsmodus: Winter** | 14.7 V 4 A |
| **Betriebsart Akkuladegerät** | 6 V : 7.2 V 4 A |
| **Betriebstemperatur** | -20°C a +50°C |
| **Abmessungen** | 145 x 56 x 230 mm |
| **Batterie** | 12 V, 6 V |


## 0478 € 135,00

### INTELLIGENTES DIGITAL-AUFLADEGERÄT 12V/8A

Geeignet zum laden aller arten von 12V bleibatterien, einschließlich wet, gel und agm. Lädt akkus auch bei kalten temperaturen. Automatische steuerung des 9-stufigen ladezyklus. Dieses ladegerät lädt die akkus auf bis zu 100% ihrer anfangskapazität auf. Kann in einigen fällen automatisch leicht sulfatierte batterien zurückgewinnen.





| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 230 V, 50 ÷ 60 Hz |
| **Leistung** | 14.4 V, 8 A |
| **Betriebsmodus: Motorrad** | 14.4 V 2 A |
| **Betriebsmodus: Auto** | 14.4 V 8 A |
| **Betriebsmodus: Winter** | 14.7 V 8 A |
| **Betriebsart des Netzteils** | 13.5 V 5 A |
| **Betriebstemperatur** | von -20°C bis +50°C |
| **Abmessungen** | 181 x 77 x 281 mm |
| **Batterie** | 12 V |

## 0479 € 149,00

### INTELLIGENTES DIGITAL-AUFLADEGERÄT 12V/2-6-12A

Mit steckdose für 12 V, 12A gleichstromgeräte



| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 230V 50Hz |
| **Leistung** | 12 V 2 - 6 - 12 A |
| **Abmessungen** | 218 x 165 x 238 mm |
| **Betriebstemperatur** | von -20°C bis +50°C |

## S029 € 2630,00

### HEBEBÜHNE FÜR MOTORRÄDER, ELEKTRO-HYDRAULISCH







| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 600 kg |
| **Plattformgröße** | 2200 x 750 mm |
| **Gesamtlänge** | 2995 mm |
| **Schraffurgröße** | 550 x 340 mm |
| **Anhebehöhe** | 260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm |
| **Klemme** | 330 x 320 mm |
| **Spanneröffnung** | 40 ÷ 180 mm |
| **Motor** | 230 V 50 Hz 550 W |
| **Nettogewicht** | 225 kg |

## S029P € 2850,00

### ELEKTROHYDRAULISCHE MOTORRADHEBEBÜHNE

Mit pumpe und separater steuerung, die eine positionierung in bodenhöhe erlaäuben.







| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 600 kg |
| **Plattformgröße** | 2200 x 750 mm |
| **Gesamtlänge** | 2995 mm |
| **Schraffurgröße** | 550 x 340 mm |
| **Anhebehöhe** | 215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm |
| **Klemme** | 330 x 320 mm |
| **Spanneröffnung** | 40 ÷ 180 mm |
| **Motor** | 230 V 50 Hz 550 W |
| **Nettogewicht** | 240 kg |

## S027 € 2400,00

### ELEKTROHYDRAULISCHE MOTORRADHEBEBÜHNE







| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 600 kg |
| **Plattformgröße** | 1800 x 600 mm |
| **Gesamtlänge** | 2600 mm |
| **Schraffurgröße** | 550 x 340 mm |
| **Anhebehöhe** | 260 ÷ 880 mm |
| **Klemme** | 330 x 320 mm |
| **Spanneröffnung** | 40 ÷ 200 mm |
| **Motor** | 230 V 50 Hz 550 W |
| **Nettogewicht** | 150 kg |

## S027ATV € 3190,00

### ELEKTRO-HYDRAULISCHE HEBEBÜHNE FÜR MOTORRÄDER UND QUADS







| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 600 kg |
| **Plattformgröße** | 1800 x 1200 mm |
| **Gesamtlänge** | 2600 mm |
| **Schraffurgröße** | 550 x 340 mm |
| **Anhebehöhe** | 260 ÷ 880 mm |
| **Klemme** | 330 x 320 mm |
| **Spanneröffnung** | 40 ÷ 200 mm |
| **Motor** | 230 V 50 Hz 550 W |
| **Nettogewicht** | 235 kg |

## S008/M — € 969,00

### HEBEBÜHNE, HYDRAULISCH

Für motorräder mit pedalpumpe









| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 400 kg |
| **Plattformgröße** | 1825 x 660 mm |
| **Gesamtlänge** | 2500 mm |
| **Anhebehöhe** | 195 ÷ 750 mm |
| **Klemme** | 270 x 100 mm |
| **Spanneröffnung** | 210 x 50 mm |
| **Nettogewicht** | 133 kg |

## S013 — € 1900,00

### HEBEBÜHNE, HYDRAULISCH

Für motorräder und quad, mit pedal- und pneumatikpumpe









| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 600 kg |
| **Plattformgröße** | 2000 x 1220 mm |
| **Gesamtlänge** | 2575 mm |
| **Anhebehöhe** | 185 ÷ 825 mm |
| **Nettogewicht** | 230 kg |

## 0452 — € 159,00

### MOTORRAD-SCHERENHEBEBÜHNE

Geeignet für den einsatz auf dem boden oder auf einer motorradhebebühne zur reparatur von motorrädern, mit 2 höhenverstellbaren und abnehmbaren schiebestützen



| | |
|---|---|
| **Anhebeleistung** | 400 kg |
| **Plattformgröße** | 470 x 150 mm |
| **Anhebehöhe** | 95 ÷ 400 |
| **Standhöhe** | 55 - 80 mm |
| **Sechseck** | 22 mm |
| **Nettogewicht** | 14 kg |

## 0430 — € 266,00

### MOTORRAD-TRANSPORTUNTERSCHIENE

Stahl, pulverbeschichtet, geeignet für motorräder und roller mit seitenständer, zum parken und bewegen auf engsten räumen



| | |
|---|---|
| **max. Kapazität** | 300 kg |
| **Länge** | 1929 mm |
| **Nettogewicht** | 33 kg |

## 0241 — € 103,00

### MOTORRAD-VORDERRADSTÄNDER

Solide konstruktion, bequem und einfach zu bedienen, radgrössenverstellung, sicherheitsschloss



| | |
|---|---|
| **Radgröße** | 15" - 21" |
| **Außenabmessungen** | 730 x 468 x 440h mm |
| **Nettogewicht** | 10 kg |

## 0217 — € 206,00

### KFZ-HUBSTELLUNGSREGLER

Mit feststellbremsen des stellungsreglers, stabiler aufbau, einfach zu bedienen, mit 4 stellungsreglern, einer für jedes rad, ermöglicht es ihnen, das fahrzeug auf engstem raum und in alle richtungen zu bewegen



| | |
|---|---|
| **Kapazität** | 680 kg |
| **Seitenhub** | 370 mm |
| **Arbeitsbereich** | 710 - 340 mm |
| **max. Reifenbreite** | 325 mm |
| **Außenabmessungen** | 730 x 468 x 440h mm |
| **Nettogewicht** | 15 kg |

## S017 € 230,00

### UNIVERSAL-TELESKOPSTATIV

Höhen- und längenverstellbar, aus Vierkantstahlrohren, nach Gebrauch platzsparend zu verstauen, gummierte, kratzfeste Böden, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, geeignet für Karosseriearbeiten, Vorbereitung und Lackierung.



| | |
|---|---|
| min./max. Höhe | 840 ÷ 1320 mm |
| Länge | 225 ÷ 1380 mm |
| Breite | 860 mm |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Nettogewicht | 26 kg |

## 0645/S € 56,70

### WERKSTATTHOCKER

Mit Schwenkrädern, Werkzeugunterbau, gepolsterter Fassung



| | |
|---|---|
| Abmessungen | 368 x 360 x 365 mm |
| Nettogewicht | 3,8 kg |

## 0645/CC € 95,60

### ROLL-HOCKER MIT 3 SCHUBLADEN

Mit 3 schubladen auf mit kugellagerschienen, 3 flaschenhaltern und kleinteileablage, 4 schwenkrädern



| | |
|---|---|
| Abmessungen | 370 x 400 x 367h mm |
| Schubladengröße | 3 - 150 x 300 x 40 h mm |
| Nettogewicht | 8 kg |

## 0645/CP € 70,50

### KUNSTSTOFF-MONTAGEROLLBRETT

Stoßsicher, mit 6 Rädern



| | |
|---|---|
| Abmessungen | 1000 x 470 x 120h mm |
| Nettogewicht | 4,8 kg |

## 0645/C € 63,30

### MONTAGEROLLBRETT MIT 6 RÄDERN



| | |
|---|---|
| Abmessungen | 1030 x 420 x 110h mm |
| Nettogewicht | 6,5 kg |

## 0645/SS € 69,60

### 2 IN 1 MONTAGEROLLBRETT MIT HOCKER



| | |
|---|---|
| Wagenabmessungen | 1020 x 410 x 150h mm |
| Sitzabmessungen | 550 x 410 x 500h mm |
| Nettogewicht | 9 kg |

## 0256-

### *HYDRAULISCH BETRIEBENER HEBER MIT FLACHEM PROFIL*



| Art. | € | max. Kapazität | Betriebsdruck | min./max. anhebbare Höhe | Schaft | Kolbenhub | Abmessungen | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0256/05** | **€ 58,00** | 5 ton | 63 Mpa | 33 ÷ 39 mm | ø 24 mm | 6 mm | 45 x 95 mm | 0,6 kg |
| **0256/10** | **€ 98,60** | 10 ton | 63.7 Mpa | 44 ÷ 55 mm | ø 38 mm | 11 mm | 56 x 118 mm | 1,3 kg |
| **0256/20** | **€ 121,00** | 20 ton | 63.7 Mpa | 52 ÷ 63 mm | ø 50 mm | 11 mm | 76 x 138 mm | 2,6 kg |
| **0256/30** | **€ 133,00** | 30 ton | 63.7 Mpa | 60 ÷ 72 mm | ø 63 mm | 12 mm | 95 x 158 mm | 4,4 kg |
| **0256/50** | **€ 190,00** | 50 ton | 63.7 Mpa | 66 ÷ 78 mm | ø 70 mm | 12 mm | 118 x 186 mm | 6,7 kg |

## 0062-

### *FLASCHENHEBER*

Flaschenheber, sichert hervorragende stabilität dank geringer größe, leicht zu transportieren und zu bedienen



| Art. | € | Tragfähigkeit | min. Höhe | Anhebevorrichtung | Justierung | Grundabmessungen | Kolbendurchmesser | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0062/2** | **€ 26,30** | 2 ton | 181 mm | 116 mm | 48 mm | 90 x 85 mm | Ø 22 mm | 2,7 kg |
| **0062/5** | **€ 41,00** | 5 ton | 220 mm | 127 mm | 70 mm | 115 x 100 mm | Ø 32 mm | 4,3 kg |
| **0062/10** | **€ 55,10** | 10 ton | 230 mm | 150 mm | 80 mm | 125 x 110 mm | Ø 40 mm | 6,5 kg |
| **0062/15** | **€ 81,30** | 15 ton | 230 mm | 150 mm | 80 mm | 140 x 135 mm | Ø 48 mm | 8,3 kg |
| **0062/20** | **€ 92,80** | 20 ton | 242 mm | 150 mm | 60 mm | 155 x 145 mm | Ø 53 mm | 10,5 kg |
| **0062/32** | **€ 178,00** | 32 ton | 285 mm | 180 mm | - mm | 170 x 160 mm | Ø 56 mm | 13,5 kg |
| **0062/50** | **€ 306,00** | 50 ton | 295 mm | 180 mm | - mm | 215 x 175 mm | Ø 85 mm | 29 kg |

## 0010 € 853,00

### HÖHENVERSTELLBARER WAGEN

Laufkatze mit klappbarem griff, mit mechanischem verriegelungssystem der plattform und bremsbaren schwenkrädern







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 500 kg |
| **Tischabmessungen** | 850 x 500 x 50 mm |
| **Anhebevorrichtung** | 290 ÷ 880 mm |
| **Nettogewicht** | 86 kg |

## 0075 € 780,00

### PLATTFORMWAGEN MIT HUB

Mit einklappbarem handgriff, mechanisches bremssystem der plattform, schwenkbare räder mit bremsen







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 300 kg |
| **Tischabmessungen** | 850 x 500 x 50 mm |
| **Anhebevorrichtung** | 290 ÷ 880 mm |
| **Nettogewicht** | 78 kg |

## 0467 € 1010,00

### HÖHENVERSTELLBARER WAGEN

Laufkatze mit festem griff mit mechanischem verriegelungssystem der plattform und gebremsten schwenkrädern







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 350 kg |
| **Tischabmessungen** | 910 x 500 x 53 mm |
| **Anhebevorrichtung** | 335 ÷ 1300 mm |
| **Nettogewicht** | 92 kg |

## C650 € 180,00

### WAGEN MIT 3 ETAGEN

Robust und einfach montierbar, 2 feste und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 800 x 450 x 800h mm |
| **Blechdicke** | 2 mm |
| **Räder** | ø 80 mm |
| **Tragfähigkeit** | 100 kg |
| **Nettogewicht** | 23 kg |

## C750 € 296,00

### ROLLWAGEN MIT 3 FÄCHERN

Stabile ausführung, leicht aufzubauen, mit 2 gelenkrollen und 2 feststehenden rollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 940 x 600 x 870h mm |
| **Blechdicke** | 2,3 mm |
| **Räder** | ø 150 mm |
| **Tragfähigkeit** | 200 kg |
| **Nettogewicht** | 52 kg |

## C065/2 € 190,00

### WAGEN MIT 2 POLYPROPYLEN-FÄCHERN

Leicht, robust und praktisch zu montieren, 2 bock- und 2 lenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1010 x 440 x 840h mm |
| **Räder** | ø 125 mm |
| **Tragfähigkeit** | 250 kg |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C a +50 °C |
| **Nettogewicht** | 15,5 kg |

## C075/2 € 249,00

### WAGEN MIT 2 POLYPROPYLEN-SCHALEN

Leicht, robust und einfach montierbar, 2 feste und 2 schwenkrollen



| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1170 x 652 x 840h mm |
| **Räder** | ø 125 mm |
| **Tragfähigkeit** | 250 kg |
| **Nettogewicht** | 22,5 kg |

## C009 € 400,00

### TRANSPORTWAGEN MIT HOLZPLATTE

Transportwagen aus stahl, mit 2 feststehenden rollen und 2 lenkrollen mit bremse



| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen** | 1000 x 800 x 810 h mm |
| **Blechdicke** | 2 mm |
| **Plattendicke** | 36 mm |
| **Räder** | ø 150 mm |
| **Tragfähigkeit** | 150 kg |
| **Nettogewicht** | 52 kg |

## Cx

### WAGEN MIT PVC-PLATTFORM

Klappgriff, 2 feste und 2 schwenkrollen



| Art. | € | Räder | Tragfähigkeit | Plattformgröße | Höhe | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C150** | **€ 70,50** | Ø 100 mm | 150 kg | 700 x 450 mm | 820 mm | 7,8 kg |
| **C300** | **€ 187,00** | Ø 125 mm | 300 kg | 900 x 600 mm | 890 mm | 13,4 kg |

## C1102 € 92,80

### SACKKARRE MIT LUFBEREIFUNG

Zum transport von blumentöpfen und -kästen, mit epoxidharz lackierung und sicherheitsgriffen



| | |
|---|---|
| **pneumatisch betriebene Räder** | Ø 260 x 85 mm |
| **Tragfähigkeit** | 200 kg |
| **Schaufelabmessungen** | 450 x 215 mm |
| **Nettogewicht** | 8,5 kg |

## C182 € 190,00

### HANDKARRE MIT LUFTRÄDERN

Aus aluminum



| | |
|---|---|
| **pneumatisch betriebene Räder** | Ø 260 x 85 mm |
| **Tragfähigkeit** | 200 kg |
| **Schaufelabmessungen** | 300 x 205 mm |
| **Nettogewicht** | 6 kg |

## C189 € 94,40

### SACKKARRE

Gummiert für den transport von holz, vasen, kisten und verschiedenen gegenständen. robust, einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar





| | |
|---|---|
| **pneumatisch betriebene Räder** | Ø 260 x 85 mm |
| **Tragfähigkeit** | 150 kg |
| **Schaufelabmessungen** | 400 x 250 mm |
| **bewegliches Gitter** | 340 x 390 mm |
| **Nettogewicht** | 11,5 kg |

## 0461 € 20,80

### POLYURETHAN-RAD

Ungelocht, 260 x 85mm groß, mit Rollenlager, 20mm Bohrung und 20mm bis 18mm Untersetzung, für Wagen mit 18-20mm Radwelle.



| | |
|---|---|
| **Radgröße** | 250 x 75 mm |
| **Lochgröße** | ø 20 - 18 x 74 mm |

## P019 € 168,00

### RUTSCHFESTE KLAPP-PLATTFORM

Aus aluminium, professionelles und einfach zu verwenden, ideal für eine vielzahl von arbeiten in verschiedenen sektoren, vom haushalts- bis zum kfz-bereich



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 150 kg |
| **Abmessungen** | 1260x380x500 mm |
| **Plattformgröße** | 950x300 mm |
| **Nettogewicht** | 7,5 kg |

## 0056-

### KETTENZUG



| Art. | € | Tragfähigkeit | Anhebevorrichtung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| **0056/1** | **€ 157,00** | 1000 kg | 3000 mm | 11 kg |
| **0056/2** | **€ 233,00** | 2000 kg | 3000 mm | 20 kg |

## 0237-

### HEBELZUG



| Art. | € | Tragfähigkeit | Anhebevorrichtung | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0237/05 | € 190,00 | 500 kg | 1500 mm | 5 kg |
| 0237/15 | € 282,00 | 1500 kg | 1500 mm | 10 kg |

## 0236 € 92,40

### SCHWENKHALTERUNG FÜR ELEKTRISCHE SEILWINDE



| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Armlänge | 750 mm |
| Achsabstand der Bohrung | 380 mm |
| Schnitt | 45 X 45 mm² |
| Nettogewicht | 6 kg |

## 0602 € 287,00

### ELEKTRISCHE SEILWINDE







| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 200 / 400 kg |
| Kabellänge | 18 m |
| Geschwindigkeit | 8 m/min |
| Motor | 230 V 50 Hz 1 kW |
| Nettogewicht | 16,7 kg |

## 0600 € 320,00

### ELEKTRISCHE SEILWINDE







| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 200 / 400 kg |
| Kabellänge | 18 m |
| Geschwindigkeit | 8 m / min |
| Motor | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| Nettogewicht | 16,7 kg |

## Sx

### MAGNET-HEBER

Neodym.



| Art. | € | max. Kapazität | Rundstahl-Tragfähigkeit | min./max. Hubdurchmesser | Abmessungen | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0300 | € 580,00 | 300 kg | 100 kg | 50 ÷ 300 mm | 189 x 163 x 92 (B) mm | 9,5 kg |
| S0600 | € 907,00 | 600 kg | 200 kg | 70 ÷ 400 mm | 267 x 198 x 129 (B) mm | 19 kg |
| S1000 | € 1370,00 | 1000 kg | 330 kg | 75 ÷ 450 mm | 350 x 277 x 156 (B) mm | 36 kg |

## PDC4-

### *KETTENGEHÄNGE*

"Schwarzer" legierungstahl mit 4 armen gr 80 mit verkürzungshaken, sicherheitskoeffizient 4:1, EN 818-4, vertikale tragfähigkeit wird nur auf 3 armen berechnet, da der vierte arm nur zum ausgleich der last dient.



| Art. | € | Länge | Kapazität 0° | Kapazität 45° | Kette | Haken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PDC4/7/2** | **€ 425,00** | 2000 mm | 3150 | 2240 | ø 7 mm | SLF |
| **PDC4/7/3** | **€ 490,00** | 3000 mm | 3150 | 2240 | ø 7 mm | SLF |
| **PDC4/7/4** | **€ 553,00** | 4000 mm | 3150 | 2240 | ø 7 mm | SLF |
| **PDC4/10/2** | **€ 844,00** | 2000 mm | 6700 | 4750 | ø 10 mm | SLF |
| **PDC4/10/3** | **€ 930,00** | 3000 mm | 6700 | 4750 | ø 10 mm | SLF |
| **PDC4/10/4** | **€ 1060,00** | 4000 mm | 6700 | 4750 | ø 10 mm | SLF |

## PDC2-

### *KETTENGEHÄNGE*

"Schwarzer" legierungstahl mit 2 armen gr 80, mit verkürzungshaken, sicherheitsfaktor 4:1. EN 818-4.



| Art. | € | Länge | Kapazität 0° | Kapazität 45° | Kette | Haken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PDC2/7/2** | **€ 206,00** | 2000 mm | 2120 | 1500 | ø 7 mm | SLF |
| **PDC2/7/3** | **€ 219,00** | 3000 mm | 2120 | 1500 | ø 7 mm | SLF |
| **PDC2/7/4** | **€ 247,00** | 4000 mm | 2120 | 1500 | ø 7 mm | SLF |
| **PDC2/10/2** | **€ 315,00** | 2000 mm | 4250 | 3150 | ø 10 mm | SLF |
| **PDC2/10/3** | **€ 348,00** | 3000 mm | 4250 | 3150 | ø 10 mm | SLF |
| **PDC2/10/4** | **€ 418,00** | 4000 mm | 4250 | 3150 | ø 10 mm | SLF |

## PDC1-

### *KETTENGEHÄNGE*

"Schwarz" aus legierungstahl mit 1 arm gr 80, mit verkürzungshaken, sicherheitsfaktor 4:1. EN 818-4.



| Art. | € | Länge | vertikale Tragfähigkeit | Kette | Haken |
|---|---|---|---|---|---|
| **PDC1/7/1** | **€ 83,70** | 1000 mm | 1500 kg | ø 7 mm | SLF |
| **PDC1/7/2** | **€ 95,60** | 2000 mm | 1500 kg | ø 7 mm | SLF |
| **PDC1/10/1** | **€ 125,00** | 1000 mm | 3150 kg | ø 10 mm | SLF |
| **PDC1/10/2** | **€ 147,00** | 2000 mm | 3150 kg | ø 10 mm | SLF |

## AN2G/12/1 — € 88,80

### *ANSCHLAGSEIL, 2-STRANGIG*



| | |
|---|---|
| **Seil** | ø 12 mm |
| **Länge** | 1000 mm |
| **Tragfähigkeit** | 30° 2600 kg |
| **Tragfähigkeit** | 90° 2100 kg |

## 06x

### *VERANKERUNGSSYSTEM MIT POLYESTERBAND*

EN 12195-2.



| Art. | € | Band mit Spanner | Bandbreite | Tragfähigkeit | Haken |
|---|---|---|---|---|---|
| **0635** | **€ 29,40** | 5,50 + 0,50 m | 35 mm | 1000 kg | 2 |
| **0650** | **€ 41,00** | 8,00 + 0,50 m | 50 mm | 2000 kg | 2 |
| **0675** | **€ 206,00** | 10,00 + 1,00 m | 75 mm | 3000 kg | 2 |

## 0635/25 — € 14,30

### *SPANNGURT, MIT POLYESTERBAND*

EN 12195-2.



| | |
|---|---|
| **25 mm Band mit Spanner und 2 Haken** | 4,00 + 0,30 m |
| **Tragfähigkeit** | 250 kg |

## x-1000

### FLACHE SCHLINGEN AUS FARBIGEM POLYESTER

Flachschlingen aus zweilagigem farbigen polyester, schlitzverstärkung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-1.

| Art. | € | m | Breite | Farbe | Schlit-zlänge | vertikale Tragfähigkeit | Korb-Tragfähigkeit | Korb-Tragfähigkeit ß 45° kg | Korb-Tragfähig-keit ß 60° kg | Strang-Trag-fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1000 | € 14,20 | 1 | 50 mm | Purpurrot | 250 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| 2/1000 | € 19,00 | 2 | 50 mm | Purpurrot | 250 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| 3/1000 | € 22,50 | 3 | 50 mm | Purpurrot | 250 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| 4/1000 | € 27,20 | 4 | 50 mm | Purpurrot | 250 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |



## x-2000

### FLACHE SCHLINGEN AUS FARBIGEM POLYESTER

Zweilagig, schlitzverstärkung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-1.

| Art. | € | m | Breite | Farbe | Schlitzlänge | vertikale Tragfähigkeit | Korb-Trag-fähigkeit | Korb-Tragfähig-keit ß 45° kg | Korb-Tragfähig-keit ß 60° kg | Strang-Trag-fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2000 | € 18,20 | 1 | 60 mm | Grün | 250 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| 2/2000 | € 26,10 | 2 | 60 mm | Grün | 250 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| 3/2000 | € 33,90 | 3 | 60 mm | Grün | 250 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| 4/2000 | € 41,00 | 4 | 60 mm | Grün | 250 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| 5/2000 | € 51,60 | 5 | 60 mm | Grün | 250 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| 6/2000 | € 60,40 | 6 | 60 mm | Grün | 250 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |



## x-3000

### FLACHE SCHLINGEN AUS FARBIGEM POLYESTER

Zweilagig, schlitzverstärkung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-1.

| Art. | € | m | Breite | Farbe | Schlitzlänge | vertikale Tragfähigkeit | Korb-Tragfähigkeit | Korb-Tragfähig-keit ß 45° kg | Korb-Tragfähig-keit ß 60° kg | Strang-Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3000 | € 24,90 | 1 | 90 mm | Gelb | 300 mm | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| 2/3000 | € 35,20 | 2 | 90 mm | Gelb | 300 mm | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| 3/3000 | € 49,20 | 3 | 90 mm | Gelb | 300 mm | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| 4/3000 | € 60,40 | 4 | 90 mm | Gelb | 300 mm | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| 5/3000 | € 69,60 | 5 | 90 mm | Gelb | 300 mm | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| 6/3000 | € 81,30 | 6 | 90 mm | Gelb | 300 mm | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |



## FTx-1000

### RUNDE POLYESTER-SEILE

Geschlossener ring mit außenverkleidung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-2.

| Art. | € | Ring | Farbe | vertikal | Korb-Tragfähigkeit | Korb-Tragfähigkeit ß 45° kg | Korb-Tragfähig-keit ß 60° kg | Strang-Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT1/1000 | € 7,20 | 1 m | Purpurrot | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| FT2/1000 | € 10,10 | 2 m | Purpurrot | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| FT3/1000 | € 14,30 | 3 m | Purpurrot | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| FT4/1000 | € 18,40 | 4 m | Purpurrot | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| FT5/1000 | € 22,50 | 5 m | Purpurrot | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |
| FT6/1000 | € 26,80 | 6 m | Purpurrot | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg |




## FTx-2000

### RUNDE POLYESTER-SEILE

Geschlossener ring mit außenverkleidung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-2.

| Art. | € | Ring | Farbe | vertikal | Korb-Tragfähigkeit | Korb-Tragfähigkeit ß 45° kg | Korb-Tragfähigkeit ß 60° kg | Strang-Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT1/2000 | € 10,10 | 1 m | Grün | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| FT2/2000 | € 12,50 | 2 m | Grün | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| FT3/2000 | € 21,00 | 3 m | Grün | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| FT4/2000 | € 26,60 | 4 m | Grün | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| FT5/2000 | € 29,50 | 5 m | Grün | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |
| FT6/2000 | € 35,20 | 6 m | Grün | 2000 kg | 4000 kg | 2800 | 2000 | 1600 kg |




## FTx-3000

### RUNDE POLYESTER-SEILE

Geschlossener ring mit außenverkleidung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-2.

| Art. | € | Ring | Farbe | vertikal | Korb-Tragfähigkeit | Korb-Tragfähigkeit ß 45° kg | Korb-Tragfähigkeit ß 60° kg | Strang-Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT1/3000 | € 12,50 | 1 m | Gelb | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| FT2/3000 | € 18,50 | 2 m | Gelb | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| FT3/3000 | € 26,60 | 3 m | Gelb | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| FT4/3000 | € 34,60 | 4 m | Gelb | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| FT5/3000 | € 40,40 | 5 m | Gelb | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |
| FT6/3000 | € 50,60 | 6 m | Gelb | 3000 kg | 6000 kg | 4200 | 3000 | 2400 kg |



## 0791-

### MANUELLE SEILWINDE

Zum ziehen und heben



| Art. | € | max. Zugkraft | Kabel | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 0791/08 | € 373,00 | 800 kg | ø 8,3mm x 20m | 11 kg |
| 0791/16 | € 504,00 | 1600 kg | ø 11mm x 20m | 24 kg |
| 0791/32 | € 986,00 | 3200 kg | ø 16mm x 20m | 50 kg |

## 0066 € 34,90

### KABELSPANNER MIT DOPPELRATSCHE



| | |
|---|---|
| max. Zugkraft | 800 kg |
| Kabeldurchmesser | ø 5 mm |
| max. Länge | 2 m |
| Nettogewicht | 2,7 kg |

## 0070/C € 45,80

### HANDKURBEL

Ergonomische handkurbel, verzinkt mit kabel und haken.



| | |
|---|---|
| max. Zugkraft | 500 kg |
| Rillenbreite | 50 mm |
| Außendurchmesser der Spule | 133 mm |
| min. Spulendurchmesser | 40 mm |
| Kabelabmessungen | ø 4,5 mm x 10 m |
| Grundabmessungen | 140 x 90 mm |

## 0070 € 35,30

### HANDKURBEL

Verzinkt



| | |
|---|---|
| max. Zugkraft | 500 kg |
| Rillenbreite | 50 mm |
| Außendurchmesser der Spule | 133 mm |
| min. Spulendurchmesser | 40 mm |
| Grundabmessungen | 140 x 90 mm |

## 0590 € 74,00

### HANDKURBEL MIT BREMSE



| | |
|---|---|
| max. Zugkraft | 450 kg |
| Rillenbreite | 49 mm |
| Außendurchmesser der Spule | 110 mm |
| min. Spulendurchmesser | 45 mm |
| Außenmaße ohne Hebel | 170 x 150 x 125h mm |



## 0068/S — € 3510,00

### HANDHUBWAGEN MIT WAAGE UND DRUCKER

Nicht eichfähig - tara funktion, mit akkus, polyurethan räder





| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg |
| **Wiegekapazität** | 2000 kg |
| **Gabelhöhe** | 88 ÷ 200 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1150 x 568 mm |
| **Anzeige** | 1 kg |
| **Genauigkeit** | ±2 kg |
| **Drucker** | Si/Yes |
| **Vorderrad** | Doppia/Double |
| **Nettogewicht** | 160 kg |

## 0068L — € 2340,00

### HANDHUBWAGEN MIT WAAGE

Handhubwagen mit waage, nicht eichfähig - tara funktion, mit auswechselbaren batterien





| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg |
| **Wiegekapazität** | 2000 kg |
| **Gabelhöhe** | 85 ÷ 175 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1150 x 570 mm |
| **Anzeige** | 0,5 kg |
| **Genauigkeit** | ±0,05% kg |
| **Vorderrad** | Doppelt |
| **Nettogewicht** | 125 kg |

## 0028R — € 686,00

### PALLETTENHEBER ABGESENKT

Mit polyurethan-räder.



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg |
| **Gabelhöhe** | 63 ÷ 165 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1150 x 540 mm |
| **Rahmendicke** | 3 mm |
| **Vorderrad** | Doppel |
| **Nettogewicht** | 68,5 kg |

## 0028 — € 597,00

### EUROPALLETTENWAGEN

Mit polyurethan-rädern



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg |
| **Gabelhöhe** | 85 ÷ 200 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1150 x 540 mm |
| **Rahmendicke** | 3 mm |
| **Vorderrad** | Doppelt |
| **Nettogewicht** | 71,5 kg |

## 0064 — € 690,00

### MANUELL BETRIEBENER PALETTENHEBEWAGEN

Mit polyurethan-räder



| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg |
| **Gabelhöhe** | 85 ÷ 200 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 900 x 540 mm |
| **Rahmendicke** | 3 mm |
| **Vorderrad** | Single |
| **Nettogewicht** | 68,5 kg |

## S2/800 — € 1190,00

### PALETTENHOCHHUBWAGEN

Mit scherengelenk







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg |
| **Gabelhöhe** | 85 ÷ 800 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1170 x 540 mm |
| **Lauffläche** | Polyurethan |
| **Vorderrad** | Single |
| **Nettogewicht** | 117 kg |


FERVI
FERVI

## 0782 — € 1130,00

### *PALETTENHEBER MIT PLATTFORM UND GABELN*







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 400 kg |
| **Gabelhöhe** | 85 ÷ 1500 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 545 x 650 mm |
| **Plattform** | 576 x 650 mm |
| **Mobile Räder** | Ø 127 x 40 mm |
| **feste Räder** | Ø 75 x 40 mm |
| **Lauffläche** | Polyurethan |
| **Abmessungen** | 1100 x 600 x 1725h mm |
| **Nettogewicht** | 95 kg |

## 0143A — € 1910,00

### *PALETTENHEBER*

Mit bremse und hebepedal







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg |
| **Gabelhöhe** | 90 ÷ 1600 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1150 x 550 mm |
| **Gabelabschnitt** | 160 x 55 mm |
| **Säulenhöhe** | 2100 mm |
| **Lauffläche** | Polyurethan |
| **Vorderrad** | Doppel |
| **Abmessungen** | 920 x 1670 x 2100h mm |
| **Nettogewicht** | 250 kg |

## 0143/25 — € 2110,00

### *PALETTENHEBER*

Mit bremse und hebepedal







| | |
|---|---|
| **Tragfähigkeit** | 1000 / 800 kg |
| **Gabelhöhe** | 75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm |
| **Abmessungen der Gabeln** | 1150 x 550 mm |
| **Gabelabschnitt** | 160 x 55 mm |
| **Säulenhöhe** | 1840 mm |
| **Lauffläche** | Polyurethan |
| **Vorderrad** | Doppel |
| **Abmessungen** | 1670 x 920 x 1840h mm |
| **Nettogewicht** | 310 kg |

## 0654-xL

### *TRANSPORTWAGEN*

Mit nylonrädern, mit zugöse



| Art. | € | Kapazität | Nutzhöhe | Rollenabmessungen | Räder | Abmessungen des Tisches | Länge des Handgriffs | Schwenkbereich des Handgriffs | Abmessungen | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0654/06L** | **€ 571,00** | 6 Ton | 110 mm | 85 x 85 mm | 8 | Ø 170 mm | 1080 mm | ±90° | 610 x 520 mm | 41 kg |
| **0654/09L** | **€ 640,00** | 9 Ton | 110 mm | 85 x 85 mm | 12 | Ø 170 mm | 1080 mm | ±90° | 840 x 583 mm | 59 kg |
| **0654/12L** | **€ 891,00** | 12 Ton | 110 mm | 85 x 85 mm | 16 | Ø 170 mm | 1080 mm | ±90° | 1030 x 620 mm | 80 kg |

## 0654-xF

### *TRANSPORTWAGEN*

Mit nylonrädern



| Art. | € | Kapazität | Nutzhöhe | Rollenabmessungen | Räder | Abmessungen des Tisches | Länge der Hebels-tange | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0654/06F** | **€ 389,00** | 6 Ton | 110 mm | 85 x 85 mm | 4 | 200 x 220 mm | 640 ÷1030 mm | 30 kg |
| **0654/09F** | **€ 520,00** | 9 Ton | 110 mm | 85 x 85 mm | 6 | 200 x 320 mm | 840 ÷ 1230 mm | 43 kg |
| **0654/12F** | **€ 592,00** | 12 Ton | 110 mm | 85 x 85 mm | 8 | 200 x 407 mm | 1104 ÷ 1430 mm | 52 kg |

## C030-

### *KIPP-SPÄNEBEHÄLTER MIT RÄDERN*



made in italy

| Art. | € | Liter | A | B | C | E | F | H | I | L | Tragfähigkeit | Räder | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C030/0300** | **€ 1520,00** | 300 | 1280 mm | 820 mm | 395 mm | 530 mm | 650 mm | 490 mm | 700 mm | 1010 mm | 600 kg | Ø 125 mm x 165h mm | 95 kg |
| **C030/0500** | **€ 1720,00** | 500 | 1280 mm | 920 mm | 600 mm | 750 mm | 915 mm | 710 mm | 800 mm | 1010 mm | 1000 kg | Ø 180 mm x 210h mm | 130 kg |
| **C030/0750** | **€ 1900,00** | 750 | 1280 mm | 1070 mm | 730 mm | 800 mm | 1035 mm | 830 mm | 800 mm | 1055 mm | 1350 kg | Ø 180 mm x 210h mm | 150 kg |
| **C030/1000** | **€ 2040,00** | 1000 | 1510 mm | 1070 mm | 870 mm | 925 mm | 1220 mm | 975 mm | 800 mm | 1255 mm | 1700 kg | Ø 200 mm x 245h mm | 182 kg |
| **C030/1350** | **€ 2350,00** | 1350 | 1510 mm | 1320 mm | 870 mm | 925 mm | 1220 mm | 975 mm | 800 mm | 1255 mm | 2000 kg | Ø 200 mm x 245h mm | 205 kg |