

FERVI

SELECTION
2022
España edition 01

ZIMUDI
elige a FERVI



OFFICIAL SPONSOR



EN ESTA PROMO

Herramientas **03**

Llaves	p.03
Llaves de vaso y extractores	p.07
Destornilladores y remachadoras	p.09
Alicates, martillos, cinceles y llimas	p.10
Serie de herramientas	p.10

General Tools

Neumática	p.12
Soldadores, decapantes y pistolas de pegamento térmico	p.16
Equipos para líquidos y fluidos	p.17
Calentadores, iluminación y lupas	p.18

12 **Metrologia** **21**

Pies de rey, Calibres, Gramiles y Gobernantes	p.21
Comparadores	p.22
Micrómetros	p.23
Accesorios para medir Flexómetros, Niveles y Goniómetros	p.25
Medidores analógicos y digitales	p.26
Básculas y dinamómetros	p.28

Máquinas y accesorios **29**

Tornos	p.29
Fresadoras	p.29
Taladros	p.30
Máquinas para metal	p.31
Máquinas para chapas, hierros y tuberías	p.35
Máquinas para madera	p.37
Mordazas	p.39
Mesas y divisores	p.40
Platos	p.41
Accesorios para maquina	p.42

Herramientas de corte **43**

Utiles para tornear y fresar	p.43
Plaquetas, herramientas soldadas, cuchillas de HSS	p.44
Brocas y cortadores para metal	p.44
Brocas y cortadores para construcción y madera	p.48
Machos y terrajas	p.48
Reparacion roscas	p.49

Equipo de taller **50**

Muebles de taller	p.50
Tornillos de banco, mordazas y yunques	p.53
Equipos de tratamientos superficies y acabado	p.54
Prensas hidráulicas y manuales	p.58
Taller de automóviles y motocicletas	p.59
Elevación y manipulación de cargas	p.63

¡Completa tu caja de herramientas con los indispensables FERVI! **68**

Herramientas de corte	p.68	Herramientas General tools	p.69	Metrologia	p.70
Abrasivos	p.68		p.70		

0690/07P

PRO €99,00

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CON CABEZA INCLINABLE A
CARRACA

DIN 3113.



Medidas 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

€ 71,10

0690/12P

PRO €158,00

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CON CABEZA INCLINABLE A
CARRACA

DIN 3113.



Medidas 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 101,00

0700/07P

€69,30

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS A
CARRACA




Medidas 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

€ 52,50

0700/12P

€125,00

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS A
CARRACA



Medidas 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 97,40

0546

€52,60

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
SATINADAS



Medidas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

€ 36,30

0544

€138,00

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS



Medidas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

€ 111,00

0200

€31,90

JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS
CROMADAS LUSTRADAS A ESPEJO

DIN 3110.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

€ 21,90

0201

€73,80

JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS
CROMADAS LUSTRADAS A ESPEJO

DIN 3110.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

€ 42,00

0199 € 52,60

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CROMADAS Y LUSTRADAS A ESPEJO

DIN 3113.



Medidas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

€ 35,30

0208 € 126,00

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CROMADAS Y LUSTRADAS A ESPEJO

DIN 3113.



Medidas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

€ 90,90

0199P € 62,20

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CROMADAS Y LUSTRADAS A ESPEJO

DIN 3113 Pulgadas



Medida 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

€ 53,20

0221 € 16,70

JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS

DIN 3110.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

€ 13,00

0222 € 40,40

JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS

DIN 3110.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

€ 27,90

0073 € 18,10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

DIN 3113.



Medidas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

€ 14,40

0223 € 71,60

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

DIN 3113.



Medidas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

€ 59,90

0477 € 28,10

JUEGO DE LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS A DOS BOCAS

DIN 838.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

€ 23,20

0476

€ 64,40

JUEGO DE LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS DE DOS BOCAS

DIN 838.



€ 53,70



Medidas

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0558/GE


€ 13,90

JUEGO DE LLAVES ACODADAS

Con boca de destornillador ph o recta, con mango multiuso que puede ser utilizado como un mango a t y una extensión de teclas.



€ 10,90



Medidas

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Destornillador cruz

PH0 (3mm) - PH1 (4mm) - PH2 (5mm)

Destornillador boca recta

6mm

0541S

€ 29,30

JUEGO DE LLAVES ABIERTAS DE DOS BOCAS

DIN 3118, 6 caras de 8mm a 14mm, 12 caras de 17mm a 22mm.



Medidas

140 - 8x10 mm, 150 - 9x11 mm, 175 - 11x13 mm, 175 - 12x14 mm, 210 - 17x19 mm, 220 - 19x22 mm

€ 24,60

0215X

JUGO DE LLAVES ACODADAS LARGAS A PUNTA DE BOLA



€ 9,00



Medida

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Art.

0215

€

€ 11,90

Promo

€ 9,00

1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

0215P € 11,90 € 9,00

0545/EF

PRO


€ 32,80

JUEGO DE LLAVES HEXÁGONO COLOREADAS A PUNTA DE BOLA

DIN 911.



€ 25,50



Medidas

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0558/EM

PRO


€ 17,50

JUEGO DE LLAVES ACODADAS CON PUNTA DE DIAMANTE

DIN ISO 2936, la punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados



€ 13,80



Medidas

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

0558/EP

PRO

€ 17,50

JUEGO DE LLAVES ACODADAS CON PUNTA DE DIAMANTE

DIN ISO 2936, la punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados



€ 13,80



Medidas


5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

0400


€ 66,50

JUEGO DE LLAVES DE 6 CARAS MACHO EN "T"

DIN ISO 2936, con mango corredizo, para usar en situaciones difíciles y condiciones severas.



€ 55,10




Medidas

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0190 **PRO** €74,60

JUEGO DE LLAVES DE 6 CARAS MACHO EN T SPEEDY

Juego de llaves de 6 caras macho en T "speedy"



€59,40

Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0220 €14,00

JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX LARGAS

DIN 911, con agujero de guía.



€9,60

Medidas T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

0220/C **NEW** €8,60

JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX CORTAS

Con agujero de guía



€6,50

Medidas T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

0545/TF **PRO** €35,30

JUEGO DE LLAVES TORX COLOREADAS

DIN 911.




€27,90

Medidas T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

0558/TX **PRO** €17,50

JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX CON PUNTA DE DIAMANTE

DIN ISO 2936, la punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados




€13,80

Medidas T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

0806/200 €445,00

LLAVE DINAMOMETRICA DIGITAL PARA VERIFICAR EL PAR DE APRIETE

Permite apriete en sentido horario y antihorario y un diagnóstico luminoso y sonido del estado de par / ángulo.



€288,00

ESCALAS DE MEDICIÓN: Nm / kgm / lbft / lbin
Capacidad 20 ÷ 200 Nm
Lectura 0,1 Nm
Precisión ±2%, 10% @ 200 Nm

0809- **PRO**

LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL PARA VERIFICAR EL PAR DE APRIETE

Permite apriete en sentido horario y antihorario y diagnósticos luminosos y sonoros del estado de la pareja.




a partir de €86,60

Capacidad	Conexión cuadro	Longitud	Art.	€	Promo
6 ÷ 30 Nm	1/4"	200 mm	0809/030	€106,00	€86,60
16 ÷ 80 Nm	3/8"	230 mm	0809/080	€113,00	€92,80
20 ÷ 100 Nm	1/2"	275 mm	0809/100	€119,00	€97,30

0806/020 €109,00

ATTORNILLADOR DINAMOMETRICO CON INDICADOR DIGITAL

Iso 6789-2017, permite apretar en sentido horario y antihorario, de sonido y vibracion diagnostico del estado de par alcanzado preestablecido



€90,80

ESCALAS DE MEDICIÓN: Nm / lbft / lbin
Capacidad 0 ÷ 20 Nm
Lectura 0,01 Nm
Precisión ±2%

0137

€ 61,00

LLAVE DINAMOMETRICA




€ 44,20

Capacidad	28 ÷ 210 Nm
Prolongación	120 mm

G090-

PRO

CARRACA ERGONOMICA



a partir de € 16,90

Longitud	Conexión cuadro	Art.	€	Promo
145 mm	1/4"	G090/1/4	€ 21,50	€ 16,90
195 mm	3/8"	G090/3/8	€ 26,10	€ 21,50
265 mm	1/2"	G090/1/2	€ 29,80	€ 24,90

0360

€ 77,70

MULTIPLICADOR DE PAR

DIN 3113, de ahorro de llave de rueda, con maleta de plástico.




Llaves de vaso de 1"	32 - 33 mm
Proporción	1 : 56
Fuerza máxima	3000 Nm
Fuerza de trabajo	1000 Nm
Peso neto	7 kg



€ 65,90

CN450NX

CARRACA ERGONOMICA




a partir de € 19,40

Longitud	Conexión cuadro	Art.	€	Promo
150 mm	1/4"	CN450N1/4A	€ 26,00	€ 19,40
205 mm	3/8"	CN450N3/8A	€ 30,10	€ 21,40
250 mm	1/2"	CN450N1/2A	€ 31,10	€ 23,60

0624

€ 67,30

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/4"



Llaves de vaso de 1/4"	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Llaves de vaso con insertos	1/4" : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
Carraca reversible	1/4"
Alargadera flexible	1/4" - 150 mm
Prolongaciones de 1/4"	50 - 100 mm




€ 55,50

S520

€ 41,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 6 CARAS DE 1/4"



Llaves de vaso de 1/4"	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
Articulación universal	1/4"
Prolongaciones de 1/4"	2", 4", 6"
Mango corredizo	1/4"
Mango per llaves de vaso	1/4"
Carraca reversible	1/4"




€ 32,90

S328

PRO

€ 134,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2"



Llaves de vaso de 1/2"	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Medida de llaves de vaso para bujías	1/2" : 16 - 21 mm
Prolongaciones de 1/2"	75 - 150 - 250 mm
Articulación universal	1/2"
Amplificador	F. 3/8" - M. 1/2"
Carraca reversible	1/2"




€ 107,00

0620

€ 119,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2"




Llaves de vaso de 1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Medida de llaves de vaso para bujías	1/2" : 21 mm
Prolongaciones de 1/2"	125 - 250 mm
Articulación universal	1/2"
Mango corredizo	1/2"
Carraca reversible	1/2"



€ 68,70

0181 €159,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 3/4"




Medidas 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm
Carraca reversible 3/4"
Mango corredizo 3/4"
Alargaderas 3/4" : 100 - 200 mm



€ 122,00

S108 €179,00


JUEGO DE LLAVES DE VASO



€ 148,00

S179 €307,00


JUEGO DE LLAVES DE VASO



€ 253,00

I340 €235,00

JUEGO DE LLAVES DE VASOS DE IMPACTO, SERIE NORMAL Y LARGAS



Llaves de vaso de 1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Llaves de vaso largas de 1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Articulacion universal 1/2"
Prolongaciones de 1/2" 125 mm



€ 193,00

SI4E3N013 €59,30

SET LLAVES DE VASO DE IMPACTO, SERIE NORMAL
 DIN 3129




€ 41,40

Casquillos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

SI413M006 €51,80

SET LLAVES DE VASO DE IMPACTO DE 6 CARAS MACHO
 DIN 3129.




€ 39,80

Casquillos 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Longitud 60 mm

0341 €36,90

JUEGO DE LLAVES DE VASO HEXAGONALES REVESTIDAS DE PLASTICO



€ 28,60

Medidas 17 - 19 - 21 mm
Longitud 87 mm

I217 €310,00

SET LLAVES DE VASO DE IMPACTO, SERIE NORMAL



€ 255,00

Medidas 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm

E191-

EXTRACTOR DE 3 BRAZOS



a partir de
€ 48,50




Dimensiones	Art.	€	Promo
Max Ø 120 mm - h 101 mm	E191/120	€57,60	€48,50
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E191/200	€108,00	€86,50

E190-

EXTRACTOR DE 2 BRAZOS



a partir de
€ 24,30



Dimensiones	Art.	€	Promo
Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€30,00	€24,30
Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€39,20	€27,90
Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€48,20	€35,10
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€52,00	€38,20

D880/006

PRO €23,90

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON TIP DE DIAMANTE

Con hoja negra y mango tricomponente hecho de resina TPR altamente elástica y material de polipropileno resistente al aceite. La punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados.



€ 18,70



Medidas corte (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm

Cruz (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm

C880/006

€16,20

JUEGO DE DESTORNILLADORES

Punta magnética fosfatada en negro y mango en resina TPR elástica y polipropileno resistente a los aceites.



€ 13,70



Medidas corte (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm

Cruz (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm

CI80/006

PRO €21,70

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS

1000V IEC 60900, punta magnética fosfatada en negro y mango bi-color en polipropileno resistente a los aceites.



€ 17,90



Medidas corte (-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm

Cruz (+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm

PI063


NEW €25,80

KIT DE HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN MULTIFUNCIÓN

Kit de 62 piezas con mango giratorio magnético para reparar con precisión tus herramientas, incluyendo smartphones, relojes y electrodomésticos. La bandeja magnética y la función click-clack permiten mantener las brocas organizadas sin perderlas.



€ 19,40



Porta insertos magnético	1
Phillips	PH00000-PH0000-PH000-PH00-PH0-PH1-PH2
Corte	1.0 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
Hexagonales	0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
Pozidriv	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1


S018

€86,50

MALETA CON REMACHADORA TUBULAR Y DE TUERCAS MANUALES



€ 71,50



Remaches 50 x ø2,4 mm - 50 x ø3,2 mm - 50 x ø4,0 mm - 50 x ø4,8 mm
Tuercas remachables 50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 - 25 x M6 - 20 x M8

0455

PRO €95,20

REMACHADORA A DOS MANOS PARA TUERCAS REMACHABLES

Con 7 boquillas intercambiables



€ 78,20



Tuercas remachables Longitud M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 400 mm

0469 **PRO** € 52,80

REMACHADORA PARA TUERCAS REMACHABLES

Con 4 varillas roscadas y 4 cabezas.



Tuercas remachables M3 - M4 - M5 - M6
Longitud 200 mm




€ 43,10

0453 **PRO** € 42,70

REMACHADORA PROFESIONAL A DOS MANOS

Los mangos largos permiten al operario trabajar sin esfuerzo, incluso con remaches 6,4mm. El recipiente de plástico, bajo la remachadora, permite recoger las espigas de los remaches utilizados para reciclar.



Remaches Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Longitud 400 mm




€ 33,30

0841 **PRO** € 21,70

ALICATES A CARRACA

Con gatillo de bloqueo



Para terminales preaislados Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm2 AWG 22-10
Longitud 230 mm
Espesor 12 mm



€ 18,10

0847 **PRO** € 70,80

ALICATE A CARRACA

Con gatillo de bloqueo



Terminales 0,25 ÷ 6 mm2 AWG 23-10
Longitud 175 mm
Espesor 12 mm



€ 55,70

0603 **PRO** € 97,00


JUEGO DE ALICANTES PARA ABRAZADERAS DE COCHE



€ 81,50

C960C € 978,00

CARRO CON HERRAMIENTAS



Dimensiones 890 x 458 x 994 mm
Dimensiones cajón 565 x 405 mm
Altura del cajón 5 x 74,5 mm - 2 x 153,5 mm
Capacidad cajón 25 kg



€ 850,00

C960CB **NEW** € 978,00

CARRO CON HERRAMIENTAS



Dimensiones 890 x 458 x 994 mm
Dimensiones cajón 565 x 405 mm
Altura del cajón 5 x 74,5 mm - 2 x 153,5 mm
Capacidad cajón 25 kg



€ 838,00

C960/CC01 € 1130,00

CARRO CON HERRAMIENTAS



Dimensiones cajonera 890 x 475 x 1015h mm
Capacidad cajón 25 kg
Dimensiones cajón 564x 405 mm
Altura del cajón 5 x 65 mm - 2 x 145 mm



€ 968,00

C960/AM01

€ 1130,00

CARRO CON HERRAMIENTAS PARA AUTOMOCIÓN



142 Pcs

Dimensiones cajonera 890 x 475 x 1015h mm
 Capacidad cajón 25 kg
 Dimensiones cajón 565 x 405 mm
 Altura del cajón 5 x 65 mm - 2 x 145 mm

€ 857,00

0105T

€ 303,00

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS



162 Pcs



Caja

Cr-V

€ 231,00

Dimensiones maletín 470 x 350 x 135 mm
 Peso neto 12 kg

0110T

€ 256,00

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS



133 Pcs



Caja

Cr-V

€ 194,00

Dimensiones maletín 470 x 350 x 135 mm
 Peso neto 10 kg

0105

€ 259,00

MALETAS RESISTENTES AL AGUA



162 Pcs



Caja

Cr-V

€ 210,00

Dimensiones maletín 470 x 350 x 135 mm
 Peso neto 11,5 kg

0110

€ 211,00

MALETAS RESISTENTES AL AGUA



133 Pcs



Caja

Cr-V

€ 170,00

Dimensiones maletín 470 x 350 x 135 mm
 Peso neto 9,5 kg

0434

€ 93,10

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS



54 Pcs



Caja

Cr-V

€ 73,40

Dimensiones maletín 400 x 270 x 120 mm
 Peso neto 3 kg

0165

€ 255,00

MALETAS RESISTENTES AL AGUA

Con carro



175 Pcs



Caja

Cr-V

€ 201,00

Carro 1
 Peso neto 15 kg

0315

€ 175,00

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS

Asa ergonómica para maleta.



132 Pcs



Caja

Cr-V

€ 138,00

Dimensiones maletín 500 x 440 x 150 mm
 Peso neto 9 kg

0587 € 94,80

GRAPADORA NEUMATICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	100
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 165 x 45 mm
Grapas	80 - 6 / 16 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg



€ 53,50

0585 € 115,00

GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMATICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	80
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 230 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Grapas	90 - 10 / 40 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,4 kg



€ 80,00

0586 € 105,00

CLAVADORA NEUMATICA



Estuche de transporte

Capacidad cargador	110
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 225 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,5 kg



€ 66,10

0588/6 € 89,50

CLAVADORA NEUMATICA PARA AGUJEROS



Estuche de transporte

Capacidad cargador	130
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 170 x 45 mm
Grapas	0,60 - 12 / 30 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg




€ 59,20

AP01 PRO € 238,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	8500 rpm
Par máx.	542 Nm 400 lb-ft
Consumo aire estimado	108 l/min 3.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,2 kg



€ 210,00

AP02 PRO € 247,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	7800 rpm
Par máx.	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aire estimado	136 l/min 4.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,2 kg




€ 213,00

AP03 PRO € 255,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min 5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2 kg




€ 216,00

AP04 PRO € 265,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min 5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,1 kg



€ 229,00

AP05

PRO € 617,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 3/4"

Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min 8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	3/8"
Peso neto	3,3 kg



€ 533,00

AP05/150

PRO € 741,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Con anclajes de 150mm serie profesional en material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 3/4"

Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min 8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	3/8"
Peso neto	4 kg



€ 648,00

AP06

PRO € 238,00

ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 1/2"

Velocidad	9000 rpm
Par máx.	312 Nm 230 lb-ft
Consumo aire estimado	113 l/min 4 SCFM



€ 206,00

Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,1 kg

0413

€ 30,80

MINI AMOLADORA NEUMÁTICA

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	25000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)



€ 25,80

Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,4 kg

0414

€ 35,20

AMOLADORA NEUMÁTICA

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	7 SCFM (198 l/min)



€ 29,00

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg

0416

€ 54,80

AMOLADORA NEUMÁTICA CON CABEZA A 90°

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)



€ 45,00

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg

0417

€ 60,50

AMOLADORA NEUMÁTICA LARGA

Con pinza de 3 y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Alicates	ø 3 mm - ø 6 mm
Longitud	295 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)



€ 49,80

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg

0418

€ 53,70

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)



€ 44,10

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg

0419 € 90,60

PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150MM

Velocidad regulable, soporte del disco tipo velcro, salida de aire posterior giratoria, cuerpo ligero en aluminio y empuñadura en material suave ergonómica, con aspiración



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm MAX.
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 U/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm



€ 76,50

0458 € 90,60

LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL Ø 150MM CON ASPIRACION

Regulación de velocidad, órbita de 2,5mm, disco velcro, salida de aire giratoria, cuerpo de aluminio ligero con asas suaves y ergonómicas.



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 U/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm



€ 76,50

0046 € 89,50

ATORNILLADORA DE CARRACA CON LLAVES DE VASO

Con 7 tomas, una extensión fija de 75 mm para tomas, una prolongación de 75 mm con junta para tomas, boquilla de 1/4", tres puntas de destornillador y una extensión fija de 75 mm para puntas de destornillador.



16 Pcs Estuche de transporte 1/2"

Velocidad	160 rpm
Par máx.	65 Nm
Casquillos	9-10-11-13-14-17-19 mm



€ 72,60

0313 € 101,00

AMOLADORA NEUMÁTICA ANGULAR



Caja

Disco	Ø 125 mm	Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Velocidad	10000 rpm	Conexión aire	1/4"
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 U/min)	Peso neto	2 kg



€ 79,90

0421 € 98,60

PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150MM

Velocidad regulable, soporte del disco tipo velcro, salida de aire posterior giratoria, cuerpo ligero en aluminio y empuñadura en material suave ergonómica, con aspiración integrada



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 U/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm



€ 81,80

0460 € 107,00

LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL

Disco Ø 150mm, con aspiración integrada y regulación de velocidad, órbita de 2,5mm, disco velcro, salida de aire giratoria cuerpo de aluminio ligero con asas suaves y ergonómicas, manguera de aspiración y bolsa de polvo.



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 U/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm



€ 88,70

0574 € 98,20

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 U/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"



€ 80,30

0641 € 63,30

MICROROTALIN NEUMÁTICO FLEXIBLE

Para amolar, amolar y biselar.



15 Pcs



Estuche de transporte

Capacidad pinza	3 mm
Velocidad	56000 rpm
Consumo aire estimado	2 SCFM (60 U/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,7 kg



€ 47,80

0784 €74,30

PULIDORA DE BANDA NEUMÁTICA

Con cintas de repuesto. Cuerpo de metal ligero



Caja



€58,30

Velocidad	16000 rpm	Banda	10 x 330 mm
Consumo aire estimado	6 SCFM (180 l / min.)	Conexión aire	1/4"
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi	Peso neto	0,9 kg

0125 €37,40

PISTOLA DIGITAL PARA INFLAR

Con luz de fondo y varias unidades de medición. equipado con destornillador para valvulas neumaticos



Blister



€28,20

Presión máxima	8 bar (110 psi)
Presión de funcionamiento	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Resolución	0,05 bar 0,7 psi
Baterías no incluidas	2 x 1.5V AAA
Longitud manguera de goma	80 mm
Conexión aire	1/4"

0607 €6,50

PISTOLA SOPLADORA



Blister

Alu

Aluminio



€5,40

Boquilla	2.0 mm
Presión de funcionamiento	4-6 bar
Conexión aire	1/4"

0608 €18,30

PISTOLA PARA INFLAR



Blister



€12,60

Manómetro	ø 63 mm
Lectura	0÷12 bar 0÷174 psi
Longitud manguera de goma	420 mm
Conexión aire	1/4"

0610 €15,00

PISTOLA PARA LAVAR



Caja



€11,70

Capacidad	1000 cc
Conexión aire	1/4"

A481/10 **PRO NEW** €73,40

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°



Caja

PP

Poliprop.



€55,40

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	10 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C

A481/15 **PRO NEW** €113,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°



Caja

PP

Poliprop.



€85,60

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C

A481/15H **PRO NEW** €134,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°



Caja

PP

Poliprop.



€101,00

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C

A481/30H **NEW** € 200,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas, sistema de retracción baja velocidad y soporte de montaje giratorio 180°



€ 155,00

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	30 + 2 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C

0378/1510 **PRO** € 166,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo



€ 122,00

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C

0481/15 € 127,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE

Con tubo en poliuretano reforzado, grifo de hembra tipo alemán, bloqueo rápido hembra tipo alemán y carro para distribuir uniformemente el tubo



€ 103,00

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C

0240/15 € 150,00

ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE PARA AIRE

Con tubo en poliuretano reforzado



€ 119,00

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 m + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	12 x 8 mm

0793 € 20,20

PIROGRAFO COMPLETO CON 6 PUNTAS DE FORMAS DIFERENTES



€ 13,60



Potencia	230 V 50 Hz 30 W
----------	------------------

0033A **PRO** € 112,00

ESTACION DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA

Temperatura ajustable 150 -420°C, punta de hierro con agujero ø 6 mm



€ 88,10



Fusión del estaño común	215°	Temperatura máxima	420°C
Temperatura de funcionamiento	215 ÷ 300°C	Alimentación estación	230 V 50 Hz
		Alimentación soldador	24 V 48 W

0031 € 32,90

ESTACION DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA

Temperatura ajustable 150°C - 420°C, punta de hierro con agujero ø 6 mm



€ 25,90



Fusión del estaño común	215°
Temperatura de funcionamiento	215 ÷ 300°C
Temperatura máxima	450°C
Alimentación	230 V, 50 Hz, 37 W

0027/30W € 12,70

SOLDADOR ELECTRICO



€ 10,10



Alimentación	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10%

0027/40W €14,40

SOLDADOR ELECTRICO



Blister

Alimentación	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10%

€ 11,30

0024 €30,10

PISTOLA DECAPANTE



Caja

Temperatura	300 °C - 500 °C
Flujo de aire	280 l/min - 480 l/min
Potencia	230 V 50Hz 1,5 kW

€ 24,20

0441 €69,90

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Caja

Alimentación	230 V, 50 Hz, 220 W
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Capacidad de corte con regulación	20 ÷ 90 mm
Corte máximo	150 mm

€ 57,10

0677/500 €18,00

ENGRASADOR MANUAL DE 500CC

Compuesto por tanque y bomba de metal, cabeza ajustable y tubo flexible de PVC de 300mm, para el uso de grasa suelta o cartuchos de grasa con ø 53mm.



Caja

Capacidad	500 cc
Dimensiones de tubo flexible	ø 8 x 300 mm
Presión de funcionamiento	6000-8000 psi

€ 14,80

0443 PRO €56,30

SOLDADOR ELECTRICO MULTIFUNCION

Cuchillo caliente / soldador electrico / pirografo



Estuche de transporte

Alimentación	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C

€ 44,70

0444 PRO €84,00

SET PISTOLA DECAPANTE DIGITAL

Regulación electrónica de la temperatura, 2 velocidades, indicador de temperatura en pantalla lcd, indicado, despintar, doblar plásticos y otros materiales sensibles al calor



6 Pcs



Caja



ABS

€ 68,90

Alimentación	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flujo de aire	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0333 PRO €111,00

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Estuche de transporte

Alimentación	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Corte máximo	150 mm

€ 86,30

0677/500CG NEW €9,30

CARTUCHO DE GRASA



Caja

Capacidad	500cc
Dimensiones	ø 53mm

€ 8,90

0189-

BIDONES DE METAL

Apto para el transporte de líquidos inflamables, con homologación "un" de acuerdo con la directiva europea



a partir de
€ 29,20

Capacidad litros	Peso neto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€-42,30	€ 29,20
10	2,5 kg	0189/10C	€-42,90	€ 32,20
20	3,7 kg	0189/20C	€-48,90	€ 36,00

0385

€ 54,60

BOMBA ROTATIVA MANUAL

Para trasvasar bidones de aceite lubricante, diesel, queroseno y anticongelante con tubo de succión telescópico



Capacidad	20 l/min
Rosca bomba	2"

€ 44,90

0386

€ 39,00

BOMBA A LEVA MANUAL POR ACEITE

Para transferir bidones de aceite lubricante, diesel, queroseno y anticongelante con tubo de succión telescópico



Capacidad	18 l/min
Rosca bomba	2" / 1-1/2"

€ 32,70

0755

€ 98,20

BOMBA DE 12V PARA DIESEL

A corriente continua, para el trasvase de gas-oil y otros aceites minerales.



Motor	DC 12 V, 175 W
Velocidad motor	4500 rpm
Caudal bomba	40 l/min
Piezometría	2 m
Aspiración	4 m
Rosca de entrada	25 mm
Dimensiones máximas	200 x 120 x 155 mm
Tiempo de uso	Max 30 min



€ 82,90

0218-

PROYECTORES LED

Carcasa de aluminio fundido a presión super delgada, vidrio templado

a partir de
€ 11,00



Alimentación	Flujo luminoso	Dimensiones	Art.	€	Promo
230 V, 50 Hz, 10 W	800 lm	150 x 95 mm	0218/10	€-14,00	€ 11,00
230 V, 50 Hz, 20 W	1600 lm	145 x 120 mm	0218/20	€-20,50	€ 16,10
230 V, 50 Hz, 30 W	2400 lm	180 x 150 mm	0218/30	€-33,40	€ 26,20
230 V, 50 Hz, 50 W	4000 lm	210 x 180 mm	0218/50	€-47,40	€ 37,30

0218-XB

PROYECOTR LED CON SOPORTE

Aluminio super slim vivienda fundida, vidrio templado

a partir de
€ 24,80



Alimentación	Flujo luminoso	Art.	€	Promo
230 V, 50 Hz, 10 W	800 lm	0218/10B	€-31,40	€ 24,80
230 V, 50 Hz, 20 W	1600 lm	0218/20B	€-37,60	€ 29,60
230 V, 50 Hz, 30 W	2400 lm	0218/30B	€-49,20	€ 38,60
230 V, 50 Hz, 50 W	4000 lm	0218/50B	€-64,40	€ 50,60

0218-XS

PROYECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y BRILLO

Aluminio super slim vivienda fundida, vidrio templado

a partir de
€ 21,40



Alimentación	Flujo luminoso	Art.	€	Promo
230 V, 50 Hz, 10 W	800 lm	0218/10S	€-27,20	€ 21,40
230 V, 50 Hz, 20 W	1600 lm	0218/20S	€-32,40	€ 25,50
230 V, 50 Hz, 30 W	2400 lm	0218/30S	€-42,90	€ 33,70
230 V, 50 Hz, 50 W	4000 lm	0218/50S	€-58,10	€ 45,70

0366

€ 116,00

LAMPARA DE 56 LED

Con lente



Alimentación	230 V 50 Hz 8 W
Aumentos	2x
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura de color	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm



€ 92,60

0530

€ 119,00

LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO CON LENTE

Con lente



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 22 W
Aumentos	3x
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm
Flujo luminoso	1000lm



€ 89,40

0659

€ 38,60

EXPOSIDOR DE LUPAS DE CRISTAL



12 Pcs



Expositor

Contenido	Ampliaciones
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
3 Pz ø 90	3x - 8x mm



€ 25,30

0209

€ 37,60

LINTERNA MAGNETICA DE 10 + 1 LED

Con cabeza giratoria, Led en la pared con 2 niveles de brillo y 1 Led en la cabeza.



Blister

Alu

Aluminio



IP20

Flujo luminoso	50 - 300 lm
Temperatura de color	6500 K
Baterías no incluidas	3 AAA
Cabezal inclinable	180°
Rotacion	180°
Dimensiones	35 x 330 mm



€ 29,60

0107

€ 7,90

LINTERNA MAGNETICA DE 30 + 7 LED

Con iman y gancho en la parte posterior



Expositor



ABS

Vida útil para cada led	100000 horas
Luminosidad	50 lm
Baterías no incluidas	3 AA
Dimensiones	40 x 35 x 203 mm



€ 6,40

0311

€ 11,20

LINTERNA MAGNETICA DE 24 LED

Con iman y gancho en la parte posterior



Expositor

ABS

Vida útil para cada led	100000 horas
Baterías no incluidas	3 AA



€ 8,20

0597

€ 29,10

LAMPARA DE LED RECARGABLE

Con cargador de batería 12Vdc y 230Vac, plegable, colgante y magnetico.



Caja



ABS



IP20

Batería	3.7V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tiempo de recarga	8 ÷ 10 h
Autonomía	7 ÷ 8 h



€ 23,70

0889

€ 60,10

LAMPARA DE LED RECARGABLE

Con cargador de batería 12Vdc y 230Vac, plegable, colgante y magnetico.



Caja

ABS

Batería	3,7V - 1100 mAh - Lithium
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tiempo de recarga	4 ÷ 5 h
Autonomía	4 ÷ 6 h



€ 48,90

0693A

PRO NEW

€ 84,00

LAMPARA DE LED RECARGABLE

Con estación de batería, plegable, colgante y magnética



Caja



ABS

Batería	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flujo luminoso	600 lm
Tiempo de recarga	4h
Autonomía	4,5h Eco mode
Temperatura de funcionamiento	-10°C ÷ 40°C



€ 63,40

0401 **PRO** € 73,10

LAMPARA RECARGABLE

Baterías de litio de alta capacidad para una larga autonomía, parte posterior magnética para uso sin ayuda de manos, soporte flexible y magnético, potencia luminosa 180 lumen.



Alimentación	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tiempo de recarga	6 h
Autonomía	3,5 h
Luminosidad	180 lm



0123 € 61,60

FOCO MULTIFUNCIÓN DE LED RECARGABLE CON USB

Foco de Led con distintos niveles de luminosidad, Led blanco y rojo a los lados con función de flash. Cable de recarga usb y transformador. Led de estado de carga y recarga. Posible de conectar directamente al ordenador.



Batería	3.7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosidad	30 - 300 lm
Dimensiones	191 x 99 x 148 mm
Cargador de batería	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomía	2.5 h



G900 **NEW** € 14,60

LINTERNA DE CAMPING



Dimensiones	Ø 60 x 160 mm
Luminosidad	150 lm
Baterías no incluidas	3 x AAA

L008 **PRO** € 127,00

LAMPARA DE LED RECARGABLE ULTRA FINA

Baterías de litio de alta capacidad para trabajos de larga duración, fuerte salida de luz 400 lumen, el diseño delgado y construcción robusta hacen indestructibles incluso si cae desde una altura de un metro



Alimentación	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V 2400 mAh Lithium
Flujo luminoso	400 lm
Tiempo de recarga	3,5 h
Autonomía	3 - 10 h
Luminosidad	400 lm



0445/20 **PRO** € 156,00

PROYECTOR RECARGABLE DE LED

Con interruptor, recarga mediante clavija toma coche y eléctrico de 230V, soporte orientable y robusto.



Alimentación	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Flujo luminoso	600 - 1450 lm
Batería	7.4V 5400mAh Li-ion
Autonomía	1,5 h



0900 **PRO NEW** € 84,00

LÁMPARA LED DOBLE CON BASE MAGNÉTICA

Lámpara Led COB portátil hecha con ABS resistente a impactos. Se puede ajustar con 4 tipos de intensidad de luz, de 350 a 1400 Lumen. El potente imán en la base y el cuerpo giratoria hasta 180°, la hace perfecta para ser usada en cualquier circunstancia.



LED	COB
Alimentación	USB Tipo C 5 V 2 A
Batería	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Flujo luminoso	350 ÷ 1400 lm
Tiempo de recarga	4 h
Autonomía	3 h ÷ 14 h
Dimensiones	116 x 101 x 41.5 mm



0900/BL **PRO NEW** € 235,00

LÁMPARA LED DOBLE PARA CAPÓ EXTENSIBLE Y MAGNÉTICA

Lámpara led para capó con dos COB Led y puntos magnéticos de luz giratoria hasta 360°, para un máximo de 2800 Lumen (1400lm + 1400lm). Esta barra es fácilmente extensible hasta 2100mm para ser enganchada en cualquier tipo de capó.



LED	COB	Tiempo de recarga	4 h
Alimentación	USB Tipo C 5 V 2 A	Autonomía	4 h
Batería	3.7 5200 mAh Li-ion	Regulación ganchos de resorte	850 ÷ 2100mm
Flujo luminoso	2 x 400-1400 lm		



0621/A3 € 107,00

ENROLLADOR DE CABLE RETRACTIL



Longitud cable	10 m	Máxima potencia que pueda conectarse al cable enrollado	1200 W
Tipo cable	3 x 1,50 mm2 H05VV-F	Máxima potencia que pueda conectarse al cable desenrollado	1800 W
Alimentación	12 V ÷ 240 V		



C035-

PRO NEW

PIE DE REY ELECTRONICO DIGITAL DE ACERO INOX

Con riel de vidrio para mayor precisión, carcasa y botones de metal, salida de datos con puerto mini USB, thumbroll extraíble, mordazas rectificadas y lapeadas, con tornillo de bloqueo.



a partir de
€ 59,00

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C035/150	€ 69,20	€ 59,00
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C035/200	€ 95,10	€ 81,00
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	C035/300	€ 166,00	€ 141,00

C033-

PIE DE REY ELECTRONICO DIGITAL DE ACERO INOX

Con 3 funciones con pantalla grande



a partir de
€ 44,90

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C033/150	€ 61,00	€ 44,90
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C033/200	€ 88,00	€ 68,50
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	C033/300	€ 132,00	€ 105,00

C041/150

€ 34,20

PIE DE REY ELECTRONICO MONOBLOQUE DIGITAL DE ACERO INOX

Con tres funciones y pantalla grande



€ 22,30

Útil	0÷150 mm 0÷6"
Lectura	0,01 mm 0,0005"
Bocas	40 mm
Barra	16 x 3 mm

C006-

PIE DE REY CON RELOJ COMPARADOR DE ACERO INOX



a partir de
€ 34,00

Útil	Lectura	Bocas	Barra	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm	0,02 mm	40 mm	16 x 3 mm	C006/150	€ 48,10	€ 34,00
0 ÷ 200 mm	0,02 mm	50 mm	16 x 3 mm	C006/200	€ 73,30	€ 51,10
0 ÷ 300 mm	0,02 mm	60 mm	20 x 4 mm	C006/300	€ 119,00	€ 80,40

C057/150

€ 20,80

PIE DE REY SATINADO



€ 16,50

Útil	0÷150 mm 0÷6"
Lectura	1/20 0,05 mm 1/128"
Bocas	40 mm
Barra	16 x 3 mm

C019/150

€ 16,50

PIE DE REY SATINADO



€ 13,50

Útil	0÷150 mm 0÷6"
Lectura	1/20 0,05 mm 1/128"
Bocas	40 mm
Barra	16 x 3 mm

C021-

PRO

PIE DE REY MONOBLOQUE SATINADO INOX

Tornillo de ajuste fino



a partir de
€ 92,50

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/300	€ 174,00	€ 92,50
0÷500 mm 0÷20"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/500	€ 235,00	€ 157,00
0÷1000 mm 0÷40"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/1000	€ 525,00	€ 400,00

C020-

PIE DE REY SATINADO

Tornillo de ajuste fino



a partir de
€ 80,80

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	C020/500	€ 148,00	€ 80,80
0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	C020/1000	€ 365,00	€ 282,00
0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	C020/1500	€ 1020,00	€ 724,00
0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	C020/2000	€ 1650,00	€ 1250,00

C007-

PIE DE REY DE PROFUNDIDAD SATINADO



a partir de
€ 30,30

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0 ÷ 200 mm	1/50 0,02 mm	C007/200	€-37,30	€ 30,30
0 ÷ 300 mm	1/50 0,02 mm	C007/300	€-51,20	€ 37,70

CF08

NEW €-8,40

CALIBRE PARA MEDIR LA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS AGUJEROS DE LA TUERCA DE LA RUEDA

Para las mediciones de los agujeros de las llantas en acero y aluminio. Facilita la medición del diámetro de los agujeros. Apto para llantas de 4, 5, 6 y 8 agujeros



€ 6,30

Útil 4-8 LUG 100 ÷ 210 mm

T092-

GRAMIL DE ALTURAS DIGITAL MULTIFUNCION

De 4 funciones con gran pantalla, con punta para trazar



a partir de
€ 417,00

Campo de medición	Lectura	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	T092/300	€-542,00	€ 417,00
0÷600 mm 0÷24"	0,01 mm 0,0005"	T092/600	€-901,00	€ 650,00

RX

LINEA CON DISPLAY DIGITAL MULTIFUNCION

La regla puede ser cortada para ser utilizada a la longitud deseada, con sus funciones: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - interruptor automático.



a partir de
€ 57,10

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
500 mm - 19.7"	0,01 mm 0.001"	R060	€-82,00	€ 57,10
900 mm - 35"	0,01 mm 0.001"	R100	€-107,00	€ 80,80

C064

€-105,00

RELOJ COMPARADOR DIGITAL CENTESIMAL MULTIFUNCION

Funciones principales: reiniciar en cualquier posición, conversión mm/inch, búsqueda y memoria y min/max, apagado automático.



€ 66,50

Campo de medición	0÷12,7 mm 0÷0,5"
Resolución	0,01 mm 0,005"
Precisión	0,02 mm 0,002"
Diámetro del cuadrante	60 mm
Batería	SR44W

C002

€-52,00

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL



€ 42,10

Diámetro del cuadrante	60 mm
Campo de medición	10 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

C023

€-30,50

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL



€ 15,90

Diámetro del cuadrante	60 mm
Campo de medición	10 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

C002/42

€-37,50

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL



€ 26,50

Diámetro del cuadrante	42 mm
Campo de medición	5 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

C048 € 73,40

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL

Con orejeta trasera



Diámetro del cuadrante	60 mm
Campo de medición	30 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

€ 54,00

T007-

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL CON PALPADOR



a partir de
€ 48,20

Lectura	Precisión	Art.	€	Promo
0,01 mm	0,011 mm	T007	€ 93,20	€ 55,60
0,01 mm	0,008 mm	T007G	€ 59,40	€ 48,20

A020 € 134,00

PALPADOR CON RELOJ COMPARADOR Y BASE MAGNETICA



Altura de puesta a cero	50 mm
Lectura	0,01 mm
Útil	0 ÷ 8 mm

€ 107,00

C061 € 227,00

CENTRADOR DE DOS EJES

Con varilla de posicionamiento



Comparador	Ø 40 mm
Recorrido	4,9 mm
Lectura	0,01 mm
Velocidad máx. de uso	800 rpm
Conexión cilíndrica	Ø 10 mm
Palpadores rectos	3
Palpadores curvos	3
Longitud palpadores	50 - 100 - 150 mm
Broca palpadora	Ø 3 mm
Marcador articulado	50 mm



€ 187,00

M021-

MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO

Con fricción sobre el tambor, contactos en metal duro, funciones: abs/inc, set, on/off y mm/inch.



a partir de
€ 72,60

Medida	Lectura	Precisión	Art.	€	Promo
0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/00/25	€ 92,30	€ 72,60
25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/25/50	€ 115,00	€ 91,10
50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/50/75	€ 139,00	€ 109,00
75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/75/100	€ 162,00	€ 127,00

M033 € 197,00

SURTIDO DE MICROMETROS CENTESIMAL DE EXTERIORES

Contactos de metal duro y arco pintado



Medida	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Vástago	Ø 6,3 mm



€ 151,00

S049 € 35,20

SOPORTE MAGNETICO PORTACOMPARADOR

Con regulación micro métrica



Barra principal	Ø 12 x 170 mm
Barra secundaria	Ø 10 x 150 mm
Fuerza magnetica	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm

€ 21,30

S047 € 65,90

SOPORTE MAGNETICO PORTACOMPARADOR

Con regulación micro métrica



Barra principal	Ø 16 x 220 mm
Barra secundaria	Ø 12 x 180 mm
Fuerza magnetica	800 N
Dimensiones base	65 x 50 x 55h mm

€ 49,40

S054 € 31,90

**SOPORTE MAGNETICO
PORTACOMPARADOR**



Estuche de transporte

Barra principal	Ø 12 x 170 mm
Barra secundaria	Ø 10 x 165 mm
Fuerza magnetica	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm



€20,00

S055 € 62,20

**SOPORTE MAGNETICO
PORTACOMPARADOR**



Estuche de transporte

Barra principal	Ø 16 x 210 mm
Barra secundaria	Ø 12 x 175 mm
Fuerza magnetica	800 N
Dimensiones base	75 x 50 x 55h mm



€36,60

S042/1 € 57,50

**SOPORTE MAGNETICO
ARBOLADURA MECANICA**

Con bloqueo central 3d



Estuche de transporte

Dimensiones base	36 x 30 x 35 mm
Fuerza magnetica	300 N
Longitud brazo	145 mm



€42,00

S042/2 € 72,70

**SOPORTE MAGNETICO
ARBOLADURA MECANICA**

Con ajuste micrometrico y bloqueo central 3d



Estuche de transporte

Dimensiones base	60 x 50 x 55 mm
Fuerza magnetica	800 N
Longitud brazo	290 mm



€56,40

S042/3 € 93,50

**SOPORTE MAGNETICO
ARBOLADURA MECANICA**

Con ajuste micrometrico y bloqueo central 3d



Estuche de transporte

Dimensiones base	75 x 50 x 55 mm
Fuerza magnetica	1000 N
Longitud brazo	365 mm



€73,70

S045 € 73,80

**SOPORTE MAGNETICO
ARBOLADURA MECANICA**



Estuche de transporte

Barra principal	Ø 12 x 160 mm
Barra secundaria	Ø 10 x 180 mm
Fuerza magnetica	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm



€46,20

S046 € 113,00

**SOPORTE MAGNETICO
ARBOLADURA HIDRAULICA**



Estuche de transporte

Barra principal	Ø 17 x 180 mm
Barra secundaria	Ø 14 x 200 mm
Fuerza magnetica	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm



€77,20

S056-

ESCUADRA MAGNETICA DE 90°



Caja



**a partir de
€ 67,10**

Dimensiones	Fuerza magnética max.	Art.	€	Promo
150 x 150 x 50 mm	500 N	S056/150	€ 82,90	€ 67,10
200 x 200 x 50 mm	1000 N	S056/200	€ 103,00	€ 84,20

S057/125

€19,10

POSICIONADOR MAGNETICO



Caja

Dimensiones	135 x 135 x 25 mm
Fuerza magnetica	340 N
Ángulo de posicionamiento	45 - 90 - 135°



€14,40

0109

€48,00

NIVEL DIGITAL

Magnetica con cuerpo de aluminio, apagado automatico, retroiluminacion, dos burbujas, lectura absoluta y relativa, funcion "hold"



Caja

Longitud	400 mm	Resolución	0° - 90°: 0,1°
Auto apagado	5 min	Precisión nivel	0° - 90°: ±0,2°
Gama de medición	0 - 90° x 4	Batería	2 x AAA 1,5 V



€40,60

L090A

€109,00

NIVEL DIGITAL INCLINOMETRO Y GONIOMETRO CON IMÁN

Lectura de 0 ÷ 90° en las cuatro direcciones, lectura en mm/m y in/ft, inclinación en (%) porcentaje, medidas absoluta (ABS) y relativa, inversión automáticas de los dígitos (lectura arriba y abajo), retro iluminación y auto apagado, señal acústica a 0° y 90°.



Caja

Precisión	± 0.15°
Gama de medición	0 ÷ 90° x 4
Resolución	0.05°
Dimensiones	151 x 31 x 60 mm
Batería	2 x 1.5 V AAA



€90,20

L085

€83,60

NIVEL CUADRA DIGITAL

Magnetico, digital de ±0 ÷ 180°, medicion absoluta (ABS) y relativa, inversion de los digitos para lectura arriba y abajo, paro automatico, funcion mantener.



Blistar

Precisión	± 0.1°
Gama de medición	0° ÷ 180°
Resolución	0.1°
Dimensiones	51 x 51 x 33 mm
Batería	1 x 3 V CR2032



€68,60

0666

€176,00

NIVEL DIGITAL CON RAYO LASER

Visualizacion del angulo en grados y porcentaje.



Caja

Longitud	600 mm	Potencia láser	< 1 mW
Auto apagado	5 min	Precisión nivel	± 0,05°
Gama de medición	0 - 360°	Precisión del punto	±1 mm / m
Longitud de onda	650 nm	Batería	9 V
Resolución	0,1°		



€140,00

0112

€105,00

NIVEL DIGITAL

Magnetico con cuerpo de aluminio y superficie de base fresada, apagado automatico, retroiluminacion, dos burbujas, funcion "hold", 0° e 90° sonoro, lectura: absoluta y relativa, angulo, porcentaje, mm/m y in/ft, bolsa de transporte.



Caja

Longitud	600 mm	Resolución	0° & 90°: 0,05°; 0° - 89°: 0,1°
Auto apagado	5 min	Precisión nivel	0° & 90°: ±0,05°; 0,1° - 89,9°: ±0,2°
Gama de medición	0 - 90° x 4	Batería	2 x AAA 1,5 V



€85,40

L080

€53,00

NIVEL CUADRA DIGITAL

Magnetico, digital de 0 ÷ 90° en las cuatro direcciones, retro-iluminacion, medicion absoluta (ABS) y relativa, inversion de los digitos para lectura arriba y abajo, paro automatico.



Blistar

Precisión	0° ± 0.1°; 90° ± 0.1°; 0.1° ÷ 89.9° ± 0.2°
Gama de medición	0 ÷ 90° x 4
Resolución	0.1°
Dimensiones	59 x 27 x 59 mm
Batería	1 x 1.5 V AAA



€43,10

L200

€188,00

NIVEL LINEAL

De precision con base prismatica



Dimensiones	200 x 45 x 45 mm
Precisión	0,02 mm / m

€151,00

G008 € 50,90

GONIOMETRO DIGITAL Y NIVEL CON 2 BURBUJAS

Cálculo automático de los ángulos e inclinaciones



€ 40,50

Longitud	400 mm	Precision	± 0,5°
Escala	0 ÷ 225°	Batería	9 V - 6F22
Lectura	0,1°		

P080 € 78,70

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

Con pantalla LCD. 7 modos de funcionamiento: corriente alterna, tensión alterna, tensión continua, resistencia, continuidad, frecuencia, control diodo. Gran fiabilidad



Caja

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5% + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5% + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0% + 2
RES	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ ±1,0% + 2
Frecuencia	10 MHz ±0,8% + 2
Batería	2 x 1,5 V x AA
Dimensiones	250 x 71 x 38,8 mm



€ 65,00

P075 **PRO** € 132,00

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

Con pantalla LCD. 9 modos de funcionamiento: corriente alterna, tensión alterna, tensión continua, resistencia, continuidad, frecuencia, control diodo, medición de temperatura. Gran fiabilidad



Caja

ACV	750 V ±1,2%
ACA	200 - 1000 A ±2,0%
DCV	1000 V ±1,0%
DCA	200 - 1000 A ±2,0%
RES	200 Ω ±1,0%
Frecuencia	2k Hz ±2,5%
Temperatura	-40°C - 400°C ±1,5%
Batería	9 V



€ 108,00

T051 € 18,80

MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Continuidad sonora y control diodos



Caja

DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batería	12V



€ 13,40

T050 € 37,30

MULTIMETRO DIGITAL

Con sonda de medición temperatura, continuidad sonora y control diodos



Caja

DCV	200 mV - 1000 V
ACV	2mV - 750 V
DCA	2 mA - 20 A
ACA	200 mA - 20 A
RES	200 Ω - 200 MΩ
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μF - 20 μF ±4%
Temperatura	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
Batería	9 V



€ 28,10

T053 **PRO** € 89,50

MULTIMETRO DIGITAL

Con sonda de medición temperatura, continuidad sonora y control diodos



Caja

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V ±0,8%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%
DCA / ACA	200 μA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A ±2,0%
RES	200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%



€ 75,30

ML80A € 81,00

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER

Práctico y ligero, ideal para medidas en la construcción y en la carpintería, funciones: adiciones, sustracciones, área y volume, auto apagado



Blister



Campo de medición	0,05 ÷ 80 m
Precisión	±2 mm
Batería	3 AAA x 1,5 V



€ 63,70

ML40 € 60,20

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER

Práctico y ligero, ideal para medidas en la construcción y en la carpintería, funciones: adiciones, sustracciones, área y volume, auto apagado



Blister



Campo de medición	0,05 ÷ 40 m
Precisión	±2 mm
Batería	2 AAA x 1,5 V



€ 47,40

T068 €131,00

MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRARROJO CON INDICADOR LASER

No es adecuado para medir la temperatura corporal.



Blister

Campo de medición	-30°C÷550 °C -22 F÷1022 F
Precisión	-30 °C ÷ 0 °C -22 F ÷ 32 F ±3 % o ±3 °C
Precisión	0 °C ÷ 100 °C 32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisión	> 100 °C > 212 F ±3 % o ±3 °C
Lectura	0,1 °C 0,1 F
Emisión	0,1 ÷ 1,0
Batería	9 V

€ 77,50



T064 €101,00

MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRARROJO CON INDICADOR LASER

No es adecuado para medir la temperatura corporal.



Blister

Campo de medición	-25°C÷400 °C -13 F÷752 F
Precisión	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisión	-13 F ÷ 752 F ±(2 % + 1 F)
Lectura	1 °C 2 F
Distancia/Diámetro del área	1 : 10
Tiempo de medición	0,5 s

€ 74,60



0387A **NEW** €67,40

DETECTOR DIGITAL

Para medir metales ferrosos y no ferrosos, madera y cables vivos en paredes, techos y pisos.



Blister

Máxima profundidad de detección	
Metales ferrosos	100 ± 5 mm
Metales no ferrosos	70 ± 5 mm
Madera	20 ± 5 mm
Cables en tensión	50 ± 5 mm
Batería	9 V
Dimensiones	150 x 75 x 24 mm

€ 50,90



MD01 €118,00

DETECTOR DE METALES

Análogo, con 2 Led de color que muestran el tipo de metal que se detecta, sensor de audio, volumen ajustable, sintonización automática, disco simple, bobina de búsqueda impermeable, soporte de brazo cómodo e indicador de batería baja.



Caja

Diametro de la bobina	170 mm
Conector jack	1/4"
Sensibilidad	> 15 cm per una moneda di ø 25 mm
Batería	9 V

€ 94,50



C070 €154,00

CUENTA VUELTAS DIGITAL A CONTACTO Y OPTICO

Con tiras reflectantes



Estuche de transporte

Velocidad de rotación óptica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocidad de rotación contacto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocidad tangencial	0,1 ÷ 999,99 m / min
Lectura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lectura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distancia de uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisión	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura de funcion.	0 °C ÷ 40 °C
Tiempo de medición	0,8 s

€ 119,00



C069 €110,00

CUENTA VUELTAS DIGITAL A CONTACTO



Estuche de transporte

Velocidad de rotación	2,5 - 9999,9 rpm
Velocidad tangencial	0,05 - 999,99 m/min
Lectura	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Lectura	1 (1000-9999,9) rpm
Precisión	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensiones	190 x 72 x 37 mm
Batería	4 x 1,5 V AA

€ 72,00



C067 €110,00

CUENTA VUELTAS OPTICO DIGITAL

Con tiras reflectantes



Estuche de transporte

Campo de medición	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Lectura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lectura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distancia de uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisión	± 0.05% de lectura + 1 dígito
Dimensiones	170 x 72 x 37 mm
Batería	4 x 1,5V AA

€ 67,30



0433 €82,10

REFRACTOMETRO

Brix para aceites solubles



Estuche de transporte

Campo de medición	0 ÷ 32% Brix
--------------------------	--------------

€ 65,80



D018 PRO € 4660,00

DUROMETRO DE BANCO

Motorizado, rockwell, brinell y vickers



Caja de madera

Fuerza de medición 294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N / 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf / 187,5 kgf

ESCALAS DE MEDICIÓN:

HBS	4 - 450
HRB	20 - 100
HRA	20 - 88
HRC	20 - 70
HV	200 - 1000



€ 3710,00

D001 € 2430,00

DUROMETRO DE BANCO



Caja de madera

Dimensiones durómetro 185 x 465 x 640 mm
Fuerza de medición 588,4 N / 980,7 / 1471 N (60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)

ESCALAS DE MEDICIÓN:

HRC	20 ÷ 70
HRB	25 ÷ 100
HRA	20 ÷ 88
Peso neto	90 kg



€ 1940,00

B003/5/1 € 33,60

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL

No legal para el comercio, función tara, autoapagado



Caja



€ 19,10

Capacidad	5 kg - 176,4 oz	Batería	2 x 1,5V AA
Lectura	1 g 0,1 oz	Dimensiones	170 x 240 x 35 mm

B018 € 122,00

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE DOBLE PANTALLA

No legal para el comercio



Caja



€ 95,70

Capacidad	30 kg	Dimensiones	350 x 330 x 120 mm
Lectura	10 g	Alimentación	230V 50 Hz
Dimensión plato	340 x 230 mm	Batería recargable	4 V 4 Ah

B004-

BALANZAS ELECTRONICAS DIGITALES CUENTAPIEZAS Y BATERIAS RECARGABLES

No legal para el comercio.



Caja



€ 298,00

Capacidad	Lectura	Dimensiones plato	Art.	€	Promo
7,5 kg	0,2 g	335 x 228 mm	B004/7	€ 374,00	€ 298,00
30 kg	1 g	335 x 228 mm	B004/30	€ 374,00	€ 298,00

B004/150 € 729,00

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL CUENTAPIEZAS Y BATERIAS RECARGABLES

No apto para transacciones comerciales, equipado con batería de 6V 4A y cargador.



Caja



€ 567,00

Capacidad	150 kg
Lectura	10 g
Batería recargable	6 V 4 Ah
Peso neto	17 kg

D010- NEW

DINAMOMETROS DIGITALES

Con estructura de fundición de aluminio, equipada con batería, cargador, mando a distancia por infrarrojos y señal acústica Doble unidad de medida kg / lb. Con funciones de pico, retención, tara, cero y suma. Fuentes grandes para facilitar la lectura. No apto para relaciones con terceros.



Caja



a partir de € 428,00

Tamaño caracteres	Capacidad	Lectura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1000 kg	0.500 kg	D010/0100	€ 567,00	€ 428,00
40 x 20 mm	3000 kg	1 kg	D010/0300	€ 683,00	€ 515,00
40 x 20 mm	5000 kg	2 kg	D010/0500	€ 798,00	€ 602,00
40 x 20 mm	10000 kg	5 kg	D010/1000	€ 998,00	€ 753,00

D012- PRO

DINAMOMETROS DIGITALES

Equipado con batería, cargador, control remoto, retroiluminación y señal sonora Unidad de medida doble kg/lb. Con funciones Peak, Hold, Tare y Zero. Fuentes grandes para facilitar la lectura. No apto para relaciones con terceros.



Caja



a partir de € 688,00

Tamaño caracteres	Capacidad	Lectura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1001 kg	0,200 kg	D012/0100	€ 855,00	€ 688,00
40 x 20 mm	3001 kg	0,500 kg	D012/0300	€ 1010,00	€ 808,00
40 x 20 mm	5001 kg	1 kg	D012/0500	€ 1170,00	€ 935,00
40 x 20 mm	10001 kg	2 kg	D012/1000	€ 1390,00	€ 1120,00

T660**€ 4150,00****TORNO PARALELO**

Caja engranajes semi norton y cambio velocidad por correa, bancada parcialmente ensamblada

Altura de puntos	140 mm
Diámetro máx. sobre bancada	280 mm
Diámetro máx. en el carro	165 mm
Distancia entre puntas	660 mm
Paso barra	26 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensiones	1325 x 550 x 1230 mm
Peso neto	216 kg

**€ 3350,00****0657****€ 2850,00****TORNO PARALELO**

Cambio velocidad por correa, con dispositivo de fresado

Altura de puntos	125 mm
Diámetro máx. sobre bancada	250 mm
Diámetro máx. en el carro	150 mm
Distancia entre puntas	550 mm
Paso barra	20 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensiones	1120 x 480 x 460h mm
Peso neto	145 kg

**€ 2290,00****0708****€ 2330,00****TORNO PARALELO**

Cambio de velocidad por engranajes, rodamientos conicos para husillos, protección husillo de avance, protección con micro de seguridad para plato

Altura de puntos	110 mm
Diámetro máx. sobre bancada	200 mm
Diámetro máx. en el carro	122 mm
Distancia entre puntas	520 mm
Paso barra	20 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensiones	1080 x 440 x 400h mm
Peso neto	130 kg

**€ 1840,00****0506****€ 2120,00****TORNO PARALELO**

Con avances longitudinales automaticos y velocidad variable mostrada en pantalla digital. Engranajes de metal

Altura de puntos	105 mm
Diámetro máx. sobre bancada	210 mm
Diámetro máx. en el carro	140 mm
Distancia entre puntas	400 mm
Paso barra	21 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	780 x 300 x 340 h mm
Peso neto	49 kg

**€ 1640,00****0716S****€ 1870,00****TORNO PARALELO**

Torno paralelo con avances longitudinales automaticos y velocidad variable mostrada en pantalla digital

Altura de puntos	100 mm
Diámetro máx. sobre bancada	170 mm
Diámetro máx. en el carro	125 mm
Distancia entre puntas	350 mm
Paso barra	20 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	750 x 245 x 290 h mm
Peso neto	46 kg

**€ 1380,00****0716****€ 1680,00****TORNO PARALELO**

Con avances longitudinales automaticos y velocidad variable mostrada en pantalla digital

Altura de puntos	90 mm
Diámetro máx. sobre bancada	170 mm
Diámetro máx. en el carro	110 mm
Distancia entre puntas	300 mm
Paso barra	22 mm
Conicidad paso barra CM	3
Motor	230 V 50 Hz 0,5 kW
Dimensiones	730 x 290 x 280 h mm
Peso neto	40 kg

**€ 1200,00****T061A****€ 3150,00****TALADRO FRESADOR DE BANCO POR ENGRANAJES**

Velocidad variable, con iluminación, velocidad del husillo digital, visor digital de la profundidad

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 63 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 3
Mandril	1 - 16 mm B16
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso neto	120 kg

**€ 2500,00****T059/16V****€ 2110,00****TALADRO FRESADOR DE BANCO POR ENGRANAJES**

Velocidad variable

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 50 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Mandril	1 - 13 mm B16
Motor	230 V 50 Hz 500 W
Peso neto	72 kg

**€ 1610,00**

T058
€ 1700,00
**TALADRO FRESADOR DE BANCO
POR ENGRANAJES**

Velocidad variable

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 13 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 30 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 3
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso neto	70 kg


€ 1400,00
0754/230V
€ 1620,00
**TALADRO DE COLUMNA
TRANSMISION POR CORREA**

Mesa basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 32 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 4
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso neto	125 kg


€ 1270,00
0754/400V
€ 1620,00
**TALADRO DE COLUMNA
TRANSMISION POR CORREA**

Mesa basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 32 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 4
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso neto	125 kg


€ 1270,00
0752
€ 947,00
**TALADRO DE COLUMNA
TRANSMISION POR CORREA**

Mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	62 kg


€ 763,00
0242
€ 904,00
**TALADRO DE BANCO CON CAMBIO
DE CINTA**

Indicador profundidad digital, nuevo tensor de correa, luz de Led integrada, mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	60 kg


€ 725,00
0750CM3
€ 898,00
**TALADRO DE BANCO TRANSMISION
POR CORREA**

Mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 3
Dimensiones base	460 x 275 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	57 kg


€ 798,00
0750
€ 847,00
**TALADRO DE BANCO TRANSMISION
POR CORREA**

Mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	57 kg


€ 726,00
0260
€ 797,00
**TALADRO DE BANCO TRANSMISION
POR CORREA**

Indicador profundidad digital, nuevo tensor de correa, luz de Led integrada, mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 20 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 12 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso neto	50 kg


€ 638,00

0011

€ 460,00

TALADRO DE BANCO CON CAMBIO DE CINTA

Movimiento vertical de piñón y cremallera de la mesa, mesa basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 13 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 10 mm
Mandril	1 - 13 mm B16
Inclinación mesa	± 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensiones	315 x 530 x 690h mm
Peso neto	25 kg



€ 421,00

0518/20

€ 814,00

TALADRO MAGNETICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 20mm con mango weldon de Ø 19,05mm y brocas hasta Ø 20mm con mango reducido de Ø 13mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Portabrocas con llave	Ø 13 mm
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,9 kW
Dimensiones	300 x 260 x 450 mm
Estuche	442 x 395 x 175 mm
Peso neto	15 kg



€ 657,00

0518/30

€ 1110,00

TALADRO MAGNETICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 30mm con mango weldon de Ø 19,05mm y brocas hasta Ø 20mm con mango reducido de Ø 13 ó 16mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Portabrocas con llave	Ø 16 mm
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensiones	360 x 280 x 490 mm
Estuche	527 x 472 x 242 mm
Peso neto	23 kg



€ 896,00

0518/50

€ 1520,00

TALADRO MAGNETICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 50mm con mango weldon de Ø 19,05mm, brocas helicoidal con mango cónico cm 3 y brocas hasta Ø 20mm con mango reducido de Ø 13 ó 16mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Portabrocas con llave	Ø 16 mm
Cono Morse eje del cabezal CM	3
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	400 x 310 x 475 mm
Estuche	587 x 489 x 265 mm
Peso neto	35 kg



€ 1220,00

0518/38M

€ 1250,00

TALADRO MAGNETICO ROSCADOR

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø38 mm con mango weldon de Ø19,05 mm y brocas hasta Ø20 mm con mango reducido de Ø 13 ó 16mm, capacidad de roscado M4 - M16.

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono Morse eje del cabezal CM	2
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,05 kW
Dimensiones base	205 x 105 mm
Dimensiones	280 x 320 x 510h mm
Peso neto	20 kg



€ 965,00

0255

€ 1630,00

TRONZADORA DE SIERRA DE CINTA

Con sistema refrigerante, mordaza rápida, base con cabina porta herramientas

Dimensiones hoja	1735 x 13 x 0,65 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,5 kW
Ángulo de corte	0 ÷ 60°
Velocidad de corte	34 m / min
Capacidad de corte a 90°	— 150 x 140 mm • 140 mm
Capacidad de corte a 45°	— 140 x 105 mm • 105 mm
Dimensiones base	470 x 700 mm
Dimensiones	530 x 1000 x 1260h mm
Peso neto	95 kg



€ 1240,00

0362

€ 787,00

SIERRA DE CINTA ELECTRONICA DE BANCO

Con motor inverter

Dimensiones hoja	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,4 kW
Velocidad de corte	35 m / min
Ángulo de corte	0° ÷ 60°
Capacidad de corte a 90°	• 125 mm ■ 125 mm
Capacidad de corte a 45°	• 76 mm ■ 76 mm
Dimensiones	700 x 360 x 450h mm
Peso neto	22 kg



€ 625,00

0132

€ 496,00

SIERRA DE CINTA PORTATIL

De banco, transportable, dos velocidades de corte

Dimensiones hoja	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocidad	(2) 60 80 m / min
Ángulo de corte	0° ÷ 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,850 kW
Capacidad de corte a 90°	• 105 mm — 105 x 93 mm
Capacidad de corte a 45°	• 72 mm — 70 x 60 mm
Peso neto	17 kg



€ 405,00

¿NO HAS ENCONTRADO LA MÁQUINA ADECUADA PARA TÍ?

FERVI puede ofrecer una gama completa de tornos, fresadoras, taladros e ingletadoras para satisfacer todas las necesidades profesionales.



¡Descubre la gama completa y ponte en contacto con tu distribuidor!



Visita fervi.com o lee el código QR para consultar nuestro catálogo de Máquinas, Herramienta y Accesorios

FERVI es



TORNOS



TALADROS



FRESADORAS



PROCESOS
MECÁNICOS

0133

€ 147,00

CABALLETE DE RODILLO



€ 118,00

Diámetro eje del rodillo	Ø 52 x 350 mm
Altura	690 / 1200 mm
Capacidad máx.	50 ÷ 60 kg
Peso neto	15 kg

R001-

BANCO RODILLOS AJUSTABLE EN ALTURA

Piés ajustables con regulación de altura independiente



a partir de
€ 298,00

Dimensiones	Altura	Capacidad máx.	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	€ 348,00	€ 298,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	€ 489,00	€ 419,00

R003/09

NEW

€ 463,00

TRANSPORTADOR DE RODILLOS CON PANTÓGRAFO



€ 368,00

Capacidad	130 kg	Altura	610 ÷ 950 mm
Diámetro de los rodillos	50 mm	Dimensiones máximas	1460 x 660 x 950 h mm
Longitud	485 ÷ 1400 mm	Peso neto	31 kg

0642

€ 342,00

TRONZADORA DE DISCO ABRASIVO

Para corte en seco de metales, con carcasa de protección del disco.



€ 271,00

Motor	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensiones disco	355 x 3.0 x 25.4 mm
Velocidad disco	3800 rpm
Ángulo de corte	± 45°
Capacidad de corte	■ 100 x 100 mm - ■ 200 x 40 mm - o 100 mm
Apertura mordaza	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso neto	19 kg

S510

€ 152,00

ESMERILADORA COMBINADA DE BANCO

Con muela y cepillo



€ 116,00

Cepillo	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm	Motor	230 V 50 Hz 0,40 kW
Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36	Tipo de uso	S2 - 10 min
		Peso neto	9 kg

S503

€ 157,00

ESMERILADORA COMBINADA DE BANCO

Con muela húmeda y muela en seco



€ 121,00

Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR80	Motor	230 V 50 Hz 0,40 kW
Muela húmeda	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80	Tipo de uso	S2 - 10 min
		Peso neto	10 kg

S023

€ 137,00

ESMERILADORA DE BANCO

Con dos muelas de diferente grano



€ 108,00

Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80	Tipo de uso	S2 - 10 min
Motor	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,40 kW	Peso neto	8 kg

S383

€ 173,00

ESMERILADORA LIJADORA DE BANCO



€ 134,00

Muela en seco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36	Motor	230 V 50 Hz 0,40 kW
Banda	50 x 686 mm GR100	Tipo de uso	S2 - 10 min
		Peso neto	8 kg

0316
€ 180,00
AFILADORA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS


Muela rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Afilado	+30° / -35°
Para cadenas	1/4" - 325" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motor	230 V 50 Hz 0,23 kW
Peso neto	5 kg

€ 142,00
0502
€ 84,40
AFILADORA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS

Con palanca avance cadena. Pantalla de protección muela



Muela rosa	Ø 100 x 4,5 x 10 mm
Afilado	+35° / -35°
Para cadenas	1/4" - 0,325" / 3/8" - 0,404"
Motor	230 V 50 Hz 0,25 kW
Velocidad	7500 rpm
Tipo de uso	intermittente S2

€ 69,70
A003/32
€ 2940,00
MAQUINA AFILADORA PARA BROCAS HELICOIDALES

Con pinzas ER para las brocas y dispositivo de inclinación de los filos de corte, adelgazamiento del núcleo para mayor precisión. Posibilidad de afilar brocas de carburo con muela abrasiva opcional.


€ 2280,00

Capacidad de afilado	3 ÷ 32 mm
Inclinación punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°
Velocidad	4400 rpm

Motor	230 V 50 Hz 250 W
Dimensiones	400 x 260 x 300 mm
Peso neto	36 kg

A003/13A
€ 815,00
MAQUINA AFILADORA PARA BROCAS HELICOIDALES

Con pinzas ER para las brocas y dispositivo de inclinación de los filos de corte, adelgazamiento del núcleo para mayor precisión. Posibilidad de afilar brocas de carburo con muela abrasiva opcional.


€ 651,00

Capacidad de afilado	3 ÷ 13 mm
Inclinación punta	95° ÷ 135°
Velocidad	4400 rpm

Motor	230 V 50 Hz 120 W
Dimensiones	320 x 180 x 190 mm
Peso neto	8,5 kg

A0132A
€ 1150,00
MAQUINA AFILADORA PARA BROCAS HELICOIDALES

€ 929,00

Capacidad de afilado	3 ÷ 20 mm
Inclinación punta	90° ÷ 140°
Velocidad	7000 rpm

Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	500 x 230 x 250 mm
Peso neto	21 kg

A004/14
NEW
€ 1530,00
MAQUINA AFILADORA PARA FRESAS FRONTALES

Con pinzas ER, aptas para afilar fresas de 2, 3 y 4 filos. Posibilidad de afilar fresas de metal duro con muela abrasiva opcional.


€ 1150,00

Capacidad de afilado	4 ÷ 14 mm
Velocidad	4400 rpm
Motor	230 V 50 Hz 200 W

Dimensiones	350 x 230 x 240 mm
Peso neto	12,6 kg

A004/20
NEW
€ 2240,00
MAQUINA AFILADORA PARA FRESAS FRONTALES

Con pinzas ER, aptas para afilar fresas de 2, 3 y 4 filos. Posibilidad de afilar fresas de metal duro con muela abrasiva opcional.


€ 1690,00

Capacidad de afilado	4 ÷ 20 mm
Velocidad	4400 rpm
Motor	230 V 50 Hz 200 W

Dimensiones	350 x 230 x 240 mm
Peso neto	16 kg

A059
€ 117,00
AFILADORA MULTIFUNCION

Ideal para afilar cuchillos, tijeras y hojas.


€ 89,20

Capacidad de afilado	3 - 13 mm
Velocidad	3000 rpm
Motor	230 V 50 Hz 0,15 kW
Dimensiones	232 x 160 x 110 mm

Vibraciones	3,9 m/s ²
Nivel presión sonora	86 ±3 db(A)
Potencia acústica	95 ±3 db(A)

0691/400V

€ 2570,00

LIJADORA DE BANDA INCLINABLE



€ 2020,00

Dimensiones correa	2000 x 150 mm
Velocidad	(2) 18 / 37 mm/sec
Motor trifásico	400 V 50 Hz 4 kW
Peso neto	110 kg

0662

€ 706,00

LIJADORA DE BANDA INCLINABLE CON BANCO

Banco se suministra desmontado



€ 559,00

Dimensiones correa	1219 x 152 mm
Diámetro disco	Ø 230 mm
Dimensiones superficie de trabajo	330 x 152 mm
Velocidad correa	330 m/min
Velocidad disco	1400 m/min
Dimensiones	710 x 510 x 1000 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	54 kg

0560

€ 703,00

CHAFLANADORA DE BANCO



€ 560,00

Bisel	45° 0 - 5 mm
Velocidad	2800 rpm
Motor	230 V 50 Hz 0,25 kW
Dimensión superficies	2 - 400 x 50 mm
Dimensiones fresa	Ø 80 mm - Z 8
Plaquita	SPUN13P
Peso neto	21 kg

C022/100

€ 2540,00

CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Con 3 rodillos, rodillo central extraíble para crear tubos completos.



€ 2177,00

Longitud máxima	1000 mm
Espesor máx.	2 mm
Diámetro de los rodillos	60 mm
Peso neto	200 kg

0776

€ 1160,00

CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Con 3 rodillos, con banco equipado con un estante, rodillo central extraíble para crear tubos completos.



€ 961,00

Longitud máxima	1000 mm
Espesor máx.	0,8 mm
Diámetro de los rodillos	50 mm
Peso neto	105 kg

0776/610

NEW

€ 506,00

CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Rodillo central extraíble de mesa de 3 rodillos para crear tubos completos.



€ 382,00

Longitud máxima	610 mm
Espesor máx.	0,8 mm
Diámetro de los rodillos	38 mm
Peso neto	37 kg

0235

€ 241,00

MINI CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Con 3 rodillos, mordaza no incluida



€ 187,00

Longitud máxima	300 mm
Espesor máx.	2,5 mm
Diámetro de los rodillos	30 mm
Peso neto	10 kg

P008/102

€ 2910,00

PLEGADORA MANUAL DE CHAPAS

Cuchilla superior segmentada, estructura robusta para trabajar en la industria, cilindro auxiliar para facilitar operaciones de plegado



€ 2494,00

Útil máx.	1020 mm
Máx. espesor plegado	2 mm
Máx. ángulo de plegado	135°
Peso neto	334 kg

0775
€ 1600,00
PLEGADORA MANUAL DE CHAPAS

€ 1371,00

Útil máx.	1000 mm
Máx. espesor plegado	1,2 mm
Máx. ángulo de plegado	140°
Peso neto	130 kg

T034/105
€ 2490,00
CIZALLA PARA CHAPAS CON BANCO

Cizalla para chapas con banco


€ 1910,00

Longitud útil	1050 mm
Máx. espesor corte	1,25 mm
Capacidad de corte con regulación	0 ÷ 500 mm
Dimensiones	1290 x 1300 x 1080 mm
Peso neto	220 kg

0892
€ 492,00
MINI CIZALLA PLEGADORA

Cuchilla intercambiable, mordaza no incluida


€ 385,00

Trabajo útil	200 mm
Máx. espesor corte	1 mm
Máx. espesor plegado	1 mm
Peso neto	17 kg

0102
€ 340,00
PLEGADORA MANUAL HIERRO

Para doblar en frío y en caliente, con tacos para agilizar y estandarizar las operaciones, con tope y mango ergonómico


€ 266,00

Barra redonda	En frío 22 mm En caliente 27 mm
Cuadro	En frío 20 mm En caliente 25 mm
Plato	Hierro 100 x 8 mm Cobre 100 x 15 mm
Peso neto	30 kg

0483
€ 249,00
MINI PLEGADORA

Cuchilla intercambiable, profundidad máxima de plegado por el lado de la palanca 50mm, mordaza no incluida.


€ 185,00

Trabajo útil	270 mm
Máx. espesor plegado	2,5 mm
Peso neto	10 kg

0773-
CIZALLA DE PALANCA

a partir de € 130,00

Dimensiones	Corte chapa	Redondo	Peso neto	Art.	€	Promo
290 x 120 x 240 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	10 kg	0773/05	€ 170,00	€ 130,00
420 x 120 x 390 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	19 kg	0773/10	€ 240,00	€ 197,00

C076/30
€ 4050,00
CURVADORA MOTORIZADA

Funcionamiento horizontal y vertical para tuberías, perfiles y barras.


€ 3270,00

Diámetro del eje	30 mm
Diámetro del rodillo superior	148 mm
Diámetro de los rodillos inferiores	148 mm
Velocidad de rotación	4,8 ÷ 7,2 m/min
Motor trifásico	400 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensiones	620 x 1100 x 1360 mm
Peso neto	230 kg

0113
€ 330,00
CURVADORA MANUAL HIERRO

Para doblar en frío. con tope y mango ergonómico


€ 268,00

Hierro forjado	En frío	Cuadro	10 mm
Barra redonda	10 mm	Matrices	80 mm 125 mm 200 mm
Plato	10 x 30 mm	Peso neto	25 kg

0893 € 548,00

CURVADORA DE TUBOS MANUAL HIDRAULICA 1½" - 2"

Con bomba de 2 velocidad



€ 440,00

Matrices	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Fuerza	10 tons N
Recorrido del pistón	250 mm
Peso neto	48 kg

0751 € 850,00

TORNO PARA MADERA

Con rotación de la cabeza, velocidad variable y banco de chapa



€ 676,00

Distancia entre puntas	900 mm
Altura de puntos	155 mm
Diámetro máximo de giro	310 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,37 kW
Velocidad del husillo	500 ÷ 2000 rpm
Peso neto	75 kg

0497-

TORNO PARA MADERA

Cambio de velocidad por correa



a partir de € 497,00

Motor	Velocidad del husillo	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€ 620,00	€ 497,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€ 689,00	€ 551,00

0686/200 € 592,00

CEPILLO ESPESOR

Con superficies de aluminio



€ 465,00

Dimensiones	770 x 430 x 450h mm
Altura superficies	360 mm
Dimensiones superficies	737 x 210 mm
Eje	Ø 50 mm
Hoja	Nº 2
Capacidad garlopa	204 x 2 mm
Capacidad espesor	204 x 2 x 120h mm
Giros eje	8000 rpm
Motor	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso neto	25 kg

0758 € 1280,00

TORNO PARA MADERA

Con rotación de la cabeza, velocidad variable y banco de hierro fundido



€ 1010,00

Distancia entre puntas	1100 mm
Altura de puntos	185 mm
Diámetro máximo de giro	370 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocidad del husillo	500 ÷ 2000 rpm
Peso neto	120 kg

0648 € 1000,00

TORNO PARA MADERA CON COPIADOR

con palanca para regular la velocidad y zona de trabajo protegida con resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento de plexiglás



€ 852,00

Distancia entre puntas	1000 mm
Altura de puntos	175 mm
Diámetro máximo de giro	350 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocidad del husillo	500 ÷ 2000 rpm
Dimensiones	1400 x 500 x 1300h mm
Peso neto	68 kg

0517A € 868,00

REGRUESADORA

Con plano de trabajo en granito



€ 669,00

Dimensiones	710 x 640 x 400 mm
Dimensiones superficie de trabajo	330 x 238 mm
Eje	Ø 51.5 mm
Hoja	2
Capacidad espesor	330 x 2.4 x 152 mm
Giros eje	8500 rpm
Motor	230 V 50 Hz 1.5 kW
Peso neto	35 kg

0665 € 3240,00

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA PARCIALMENTE ENSAMBLADA

Hoja	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocidad hoja	2800 rpm
Dimensiones mesa principal	800 x 560 mm
Dimensiones prolongación mesa	800 x 305 mm
Altura mesa	860 mm
Corte a 45°	60 mm
Corte a 90°	75 mm
Mesa deslizante	500 x 600 mm
Dimensiones máximas	1860 x 2030 x 1070h mm
Motor	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1460 mm
Peso neto	230 kg



€ 2550,00

0656/254
€ 2700,00
SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

De 254 mm, parcialmente ensamblada.

Dimensiones hoja	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocidad hoja	4000 rpm
Dimensiones mesa principal	790 x 350 mm
Dimensiones prolongación mesa	350 x 350 mm
Altura mesa	850 mm
Capacidad de corte a 90°	80 mm
Capacidad de corte a 45°	56 mm
Mesa deslizante	1320 x 238 mm
Motor	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1250 mm
Peso neto	150 kg


€ 2296,00
0656/310
€ 3110,00
SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

De 315mm, parcialmente ensamblada.

Dimensiones hoja	315 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocidad hoja	4000 rpm
Dimensiones mesa principal	790 x 350 mm
Dimensiones prolongación mesa	350 x 350 mm
Altura mesa	850 mm
Capacidad de corte a 90°	100 mm
Capacidad de corte a 45°	70 mm
Mesa deslizante	1320 x 238 mm
Motor	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1400 mm
Peso neto	175 kg


€ 2678,00
0870/250
€ 435,00
INGLETADORA PARA MADERA

Con mesa superior para utilizar como sierra de banco

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Corte máximo 0° - 90°	75 x 130 mm
Corte máximo 45° - 45°	75 x 50 mm
Corte máximo 45° - 90°	75 x 90 mm
Corte máximo 0° - 45°	50 x 130 mm
Corte máximo mesa superior	40 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocidad motor	4500 rpm
Velocidad periférica disco	59 m/s
Peso neto	15,5 kg


€ 372,00
0302/305
€ 780,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de aluminio

Volante	Ø 315 mm
Capacidad de corte	300 x 170 mm
Hoja	2240 x 11 x 0,8 mm T6
Dimensiones mesa	500 x 400 mm
Velocidad de corte	6 ÷ 12 m/s
Inclinación mesa	0° ÷ 45°
Altura mesa	960 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensiones	80 x 500 x 1580 h mm
Peso neto	58 kg


€ 668,00
0302/245
€ 512,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de aluminio

Volante	Ø 255 mm
Capacidad de corte	245 x 120 mm
Hoja	1790 x 9 x 0,5 mm T6
Dimensiones mesa	290 x 290 mm
Velocidad de corte	11 ÷ 16 m/s
Inclinación mesa	0° ÷ 45°
Altura mesa	1000 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,42 kW
Dimensiones	600 x 400 x 1480 h mm
Peso neto	28 kg


€ 438,00
0302/200
€ 350,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de acero

Volante	Ø 210 mm
Capacidad de corte	200 x 80h mm
Hoja	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensiones mesa	300 x 300 mm
Velocidad de corte	15 m/s
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Dimensiones	450 x 390 x 680 h mm
Motor	230 V 50 Hz 0,25 kW
Peso neto	17 kg


€ 300,00
0505
€ 285,00
LIJADORA DE BANDA INCLINABLE DE SOBREMESA

Se puede utilizar con banda de lijar horizontal o verticalmente. Con portapiezas, banda abrasiva y disco. Mesa de trabajo abatible en fundición de aluminio. Rodillo de aluminio arrastrado sobre rodamientos. Para ser utilizado exclusivamente para trabajar con madera y materiales plásticos.

Dimensiones	460 x 380 x 270h mm
Motor	230V 50 Hz 500 W
Banda	914 x 100 mm
Velocidad correa	420 m/min
Grano cinta	80
Diámetro disco	Ø 150 mm
Grano Disco	80
Velocidad de rotación	2850 rpm
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Dimensiones mesa	225 x 155 mm
Peso neto	18 kg


€ 218,00
0138
€ 592,00
LIJADORA DE BANDA Y DE DISCO

Con mesas inclinables

Dimensiones	630 x 370 x 495h mm
Banda	25 x 1075 mm
Velocidad correa	8,5 m/s
Diámetro disco	200 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Dimensiones mesa cinta	180 x 150 mm
Dimensiones mesa disco	250 x 120 mm
Peso neto	26 kg


€ 477,00

0765

€ 261,00

SERRUCHO CON CUCHILLA VIBRANTE A VELOCIDAD VARIABLE

Mesa inclinable, estructura robusta, apta para el corte de madera de balsa y contrachapados

Capacidad de corte	400 x 50h mm
Longitud hoja	127 mm
Oscilaciones	800 ÷ 1400 rpm
Dimensiones superficie	410 x 250 mm
Inclinación mesa	0 ÷ 45° sx
Dimensiones base	230 x 390 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,12 kW
Temperatura de funcionamiento	da -5 a +50
Peso neto	14 kg



€ 223,00

0496

€ 775,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS



Diámetro aspiración	3 x ø 100 mm
Caudal de aire	3900 m3 / h
Motor	230 V 50 Hz 2.2 kW
Filtro de tela	ø 510 mm
Dimensiones	1450 x 800 x 2000 mm
Peso neto	48 kg

€ 664,00

0759

€ 669,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS PARCIALMENTE ENSAMBLADO



Diámetro aspiración	2 x ø 100 mm
Caudal de aire	2500 m3 / h
Capacidad filtrante	5 micron
Filtro de tela	ø 510 mm
Velocidad motor	2950 rpm
Depresión	1.95 kPa
Motor	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensiones	840 x 560 x 1800 h mm
Peso neto	40 kg

€ 573,00

0756

€ 400,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS

Parcialmente ensamblado



Diámetro aspiración	100 mm
Caudal de aire	850 m3 / h
Capacidad filtrante	5 micron
Filtro de tela	ø 370 mm
Velocidad motor	2950 rpm
Depresión	1.08 kPa
Motor	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensiones	500 x 600 x 1700 h mm
Peso neto	23 kg

€ 342,00

0507

€ 296,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS

Parcialmente ensamblado



Diámetro aspiración	100 mm
Caudal de aire	900 m3 / h
Capacidad filtrante	5 micron
Filtro de tela	ø 320 mm
Velocidad motor	2840 rpm
Depresión	0.70 kPa
Motor	230 V 50 Hz 0.55 kW
Dimensiones	500 x 600 x 1700 h mm
Peso neto	18 kg


€ 253,00

M028-

PRO

MORDAZA DE ALTA PRECISION

Adecuado para trabajos donde se requiere precisión, con fiabilidad, disponibilidad y bloqueo seguro. Adecuado para trabajos de fresado y rectificado de precisión tanto en máquinas manuales como en centros de mecanizado CNC. Superficies de suelo deslizantes. Equipado con mandíbulas descendentes prismáticas al apretar. Con sujetadores y llaves de ajuste. Precisión 0,02 mm y dureza 57-62 HRC




M011-

PRO

MORDAZA DE ALTA PRECISION

Adecuado para trabajos donde se requiere precisión, con fiabilidad, disponibilidad y bloqueo seguro. Adecuado para trabajos de fresado y rectificado de precisión tanto en máquinas manuales como en centros de mecanizado CNC. Superficies de suelo deslizantes. Equipado con mandíbulas descendentes prismáticas al apretar. Con sujetadores y llaves de ajuste. Precisión 0,02 mm y dureza 57-62 HRC



Dimensiones mordaza	Peso neto	Art.	€	Promo
125 x 50h mm	19 kg	M011/125/150	€ 1060,00	€ 843,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/210	€ 1220,00	€ 961,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/300	€ 1520,00	€ 1463,00



a partir de € 843,00



Dimensiones mordaza	Peso neto	Art.	€	Promo
100 x 30h mm	7 kg	M028/100/100	€ 761,00	€ 614,00
125 x 40h mm	13 kg	M028/125/150	€ 827,00	€ 668,00
150 x 50h mm	26 kg	M028/150/200	€ 987,00	€ 791,00
150 x 50h mm	30 kg	M028/150/300	€ 1060,00	€ 853,00
150 x 50h mm	34 kg	M028/150/400	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	40 kg	M028/175/200	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	43 kg	M028/175/300	€ 1260,00	€ 1000,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/400	€ 1410,00	€ 1100,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/500	€ 1580,00	€ 1280,00
200 x 65h mm	69 kg	M028/200/300	€ 1900,00	€ 1510,00
200 x 65h mm	74 kg	M028/200/400	€ 1950,00	€ 1570,00
200 x 65h mm	79 kg	M028/200/500	€ 2350,00	€ 1780,00
200 x 65h mm	84 kg	M028/200/600	€ 2590,00	€ 2060,00

a partir de € 614,00

M012-

PRO

MORDAZA DE PRECISION

De conexión rápida. Acoplador rectificando con alta precisión. Precisión indicada en paralelismo y cuadratura. Ideal para sistemas de rectificado, electroerosión, fresado y medición



a partir de
€ 69,40



Dimensiones	Precisión	Art.	€	Promo
38 x 105 x 45h mm	0,005 mm	M012/038	€ 85,00	€ 69,40
50 x 140 x 50h mm	0,005 mm	M012/050	€ 89,60	€ 72,50
73 x 190 x 67h mm	0,005 mm	M012/080	€ 217,00	€ 159,00
100 x 245 x 90h mm	0,005 mm	M012/100	€ 303,00	€ 219,00

M024-

MORDAZA CON BASE GIRATORIA DE 360°

Con mordazas intercambiables en acero templado y rectificadas. Vid descubierta. Con manivela y tornillos de fijación



a partir de
€ 145,00



Mordazas	Apertura	Ranura	Art.	€	Promo
136 x 32 mm	170 mm	14 mm	M024/136	€ 184,00	€ 145,00
160 x 50 mm	180 mm	14 mm	M024/160	€ 265,00	€ 189,00
200 x 63 mm	220 mm	18 mm	M024/200	€ 349,00	€ 282,00
250 x 45 mm	320 mm	18 mm	M024/250	€ 507,00	€ 403,00

0188-

MORDAZA EN CRUZ

Útil para realizar operaciones de taladrado o roscado de precisión gracias al movimiento longitudinal y lateral sin sacar la pieza del tornillo de banco



a partir de
€ 66,70



Mordazas	Apertura	Art.	€	Promo
100 x 25 mm	90 mm	0188/100	€ 86,30	€ 66,70
125 x 40 mm	110 mm	0188/125	€ 122,00	€ 94,00
150 x 40 mm	145 mm	0188/150	€ 154,00	€ 122,00

T014G

€ 1020,00

MESA EN CRUZ GIRATORIA

Equipado con una base giratoria. Con canales de refrigerante. Graduación de volante ajustable



€ 810,00



Ranura	12 mm
Altura	160 mm
Desplazamientos	155 x 370 mm
División	0,02 mm
Peso neto	60 kg

P. 040

Promocion valida hasta 31/07/2022 - LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VIGENTE

M014-

NEW

MORDAZA CON BASE GIRATORIA DE 360°

Con mordazas intercambiables en acero templado y rectificadas. Piezas deslizantes rectificadas. Tornillo totalmente cubierto. Con manivela



a partir de
€ 76,00



Mordazas	Apertura	Ranura	Art.	€	Promo
80 x 30 mm	60 mm	14 mm	M014/080	€ 105,00	€ 76,00
100 x 35 mm	75 mm	14 mm	M014/100	€ 137,00	€ 99,10
125 x 40 mm	95 mm	14 mm	M014/125	€ 190,00	€ 138,00
160 x 52 mm	120 mm	18 mm	M014/160	€ 264,00	€ 205,00
200 x 63 mm	150 mm	18 mm	M014/200	€ 359,00	€ 297,00

M001-

MORDAZA PARA TALADRO

Equipado con una mandíbula prismática y una mandíbula lisa. Longitud total constante gracias al tornillo insertado en el mango



a partir de
€ 49,10



Mordazas	Aper-tura	Dimensiones base	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	182 x 156 mm	4 kg	M001/100	€ 59,40	€ 49,10
120 mm	110 mm	210 x 175 mm	5 kg	M001/120	€ 72,90	€ 60,50
150 mm	135 mm	245 x 195 mm	7 kg	M001/150	€ 91,40	€ 73,90

0188-XG

MORDAZA EN CRUZ CON BASE GIRATORIA

Útil para realizar operaciones de taladrado o roscado de precisión gracias al movimiento longitudinal y lateral sin sacar la pieza del tornillo de banco. Equipada con una base giratoria



a partir de
€ 112,00



Mordazas	Apertura	Ranura	Art.	€	Promo
100 X 25 mm	90 mm	18mm	0188/100G	€ 146,00	€ 112,00
125 X 40 mm	120 mm	20mm	0188/125G	€ 165,00	€ 126,00
150 X 45 mm	150 mm	20mm	0188/150G	€ 188,00	€ 143,00

T015/E

€ 286,00

MESA EN CRUZ

Con graduación regulable del volante



€ 209,00



Ranura	10 mm
Altura	104 mm
Desplazamientos	50 x 80 mm
División	0,01 mm
Peso neto	10 kg

T008 €333,00

MESA EN CRUZ



€ 246,00

Ranura	16 mm
Distancia entre ejes ranura	75 mm
Altura	130 mm
Desplazamientos	120 x 325 mm
Distancia entre ejes orificios base	162 mm
Peso neto	23 kg

T018/350 €158,00

MESA EN CRUZ

Con escala milimétrica fija para movimientos longitudinales de la mesa



€ 122,00

Altura	120 mm
Ranura	8 mm
Distancia entre ejes ranura	36 mm
Desplazamientos	177 x 50 mm
División	0.05 mm
Dimensiones máximas	415 x 255 mm
Peso neto	6 kg

T018/330 €84,20

MESA EN CRUZ

Con escala milimétrica fija para movimientos longitudinales de la mesa



€ 66,30

Altura	82 mm
Ranura	8 mm
Distancia entre ejes ranura	36 mm
Desplazamientos	190 x 65 mm
División	0,05 mm
Dimensiones máximas	395 x 210 mm
Peso neto	2,5 kg

K001- €87,00

KIT DE ELEMENTOS DE FIJACION

Compuesto por: 24 tirantes, 6 tuercas en T, 6 tuercas bajas, 4 manguitos de unión, 6 soportes simples, 12 soportes a escalera, práctico soporte de pared



a partir de € 87,00



Ranura	Rosca	Art.	€	Promo
12 mm	M10	K001/12	€114,00	€ 87,00
14 mm	M12	K001/14	€127,00	€ 94,10
16 mm	M14	K001/16	€148,00	€ 114,00
18 mm	M16	K001/18	€185,00	€ 144,00


M049- €137,00

PLATO DE PRECISION

Guía única. mordazas integrales, sujeción concéntrica, equipada con 1 serie compuesta por 3 mordazas internas, 1 serie compuesta por 3 mordazas externas y llave de apriete



D1	D2	D3	H1	H	h	z-d	Cuadro llave	Art.	€	Promo
55 mm	66 mm	16 mm	66 mm	50 mm	3,5 mm	3-M6 mm	8 mm	M049/080	€170,00	€ 137,00
72 mm	84 mm	22 mm	74,5 mm	55 mm	3,5 mm	3-M8 mm	8 mm	M049/100	€190,00	€ 145,00
95 mm	108 mm	30 mm	78 mm	55 mm	3,5 mm	3-M8 mm	10 mm	M049/125	€201,00	€ 157,00
130 mm	142 mm	40 mm	95 mm	65 mm	5 mm	3-M8 mm	12 mm	M049/160	€265,00	€ 213,00
165 mm	180 mm	60 mm	109 mm	75 mm	6 mm	3-M10 mm	12 mm	M049/200	€366,00	€ 290,00
206 mm	226 mm	80 mm	120 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M049/250	€426,00	€ 341,00
270 mm	290 mm	100 mm	142 mm	90 mm	11 mm	3-M16 mm	13 mm	M049/320	€754,00	€ 588,00
340 mm	368 mm	130 mm	158 mm	100 mm	8 mm	3-M16 mm	15 mm	M049/400	€1170,00	€ 901,00



a partir de € 137,00


M449- €134,00

PLATO DE PRECISION PARA TORNO

Guía única. mordazas integrales, sujeción concéntrica, equipada con 1 serie compuesta por 4 mordazas internas, 1 serie compuesta por 4 mordazas externas y llave de apriete



D	D1	D2	D3	H1	H	h	z-d	Cuadro llave	Art.	€	Promo
80 mm	55 mm	66 mm	16 mm	66 mm	50 mm	3,5 mm	3-M6 mm	8 mm	M449/080	€170,00	€ 134,00
100 mm	72 mm	84 mm	22 mm	74,5 mm	55 mm	4,5 mm	3-M8 mm	8 mm	M449/100	€201,00	€ 144,00
125 mm	95 mm	108 mm	30 mm	84 mm	58 mm	4 mm	3-M8 mm	10 mm	M449/125	€232,00	€ 169,00
160 mm	130 mm	142 mm	40 mm	95 mm	65 mm	5 mm	3-M8 mm	10 mm	M449/160	€292,00	€ 232,00
200 mm	165 mm	187 mm	65 mm	109 mm	75 mm	5 mm	3-M10 mm	12 mm	M449/200	€413,00	€ 333,00
250 mm	206 mm	226 mm	80 mm	120 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M449/250	€534,00	€ 429,00
320 mm	270 mm	290 mm	100 mm	142 mm	90 mm	6 mm	3-M16 mm	14 mm	M449/320	€918,00	€ 706,00
400 mm	340 mm	368 mm	130 mm	158 mm	100 mm	6 mm	3-M16 mm	17 mm	M449/400	€1420,00	€ 1100,00



a partir de € 134,00


M005-

PLATO DE PRECISION

Con guía simple, equipado con 3 abrazaderas con base en acero templado y mordazas internas - externas reversibles, llave de apriete y tornillos de fijación de mordazas



D1	D2	D3	H1	H	h	z-d	Cuadro llave	Art.	€	Promo
165 mm	180 mm	65 mm	122 mm	75 mm	5 mm	3-M10 mm	12 mm	M005/200	€ 366,00	€ 291,00
206 mm	226 mm	80 mm	135 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M005/250	€ 426,00	€ 319,00
270 mm	290 mm	100 mm	135 mm	90 mm	6 mm	3-M16 mm	14 mm	M005/320	€ 672,00	€ 548,00
340 mm	368 mm	130 mm	172 mm	100 mm	8 mm	3-M16 mm	17 mm	M005/400	€ 1080,00	€ 871,00
440 mm	465 mm	200 mm	202 mm	115 mm	6 mm	6-M16 mm	17 mm	M005/500	€ 1840,00	€ 1480,00
560 mm	595 mm	260 mm	218 mm	130 mm	7 mm	6-M16 mm	19 mm	M005/630	€ 5200,00	€ 4180,00



a partir de
€ 291,00

M042-

NEW

PORTABROCAS DE TALADRO SIN LLAVE AUTOMÁTICAS PROFESIONALES




a partir de
€ 35,20

Capacidad	Conexión DIN	Art.	€	Promo
0.5 ÷ 8 mm	B12	M042/08	€ 46,60	€ 35,20
1 ÷ 10 mm	B12	M042/10	€ 47,70	€ 36,00
1 ÷ 13 mm	B16	M042/13	€ 54,60	€ 41,20
3 ÷ 16 mm	B18	M042/16	€ 65,70	€ 49,60
5 ÷ 20 mm	B22	M042/20	€ 87,50	€ 66,00

M052-

NEW

TIPO DE LLAVE PORTABROCAS CÓNICAS



a partir de
€ 11,10

Capacidad	Conexión DIN	Dimensiones	Art.	€	Promo
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M052/10	€ 14,70	€ 11,10
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41,5 x 95,4 mm	M052/13	€ 19,30	€ 14,60
3 ÷ 16 mm	B 18	Ø 49 x 108,2 mm	M052/16	€ 23,10	€ 17,40
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 54 x 114,1 mm	M052/20	€ 35,00	€ 26,40

M059-

CABEZAL ROSCADOR REVERSIBLE CON EMBRAGUE PARA MACHOS

El dispositivo de seguridad regulable con fricción reduce la posibilidad de rotura del macho durante la ejecución del hilo. Inversor de rotación incorporado, inmediatamente activo cuando se cambia el dispositivo de alimentación. Embrague regulable en 4 posiciones. Equipado con 2 alicates flexibles y llaves para su uso.



a partir de
€ 369,00



Campo roscado	Conexión DIN	Art.	€	Promo
M 2 - 7	B16	M059/07	€ 481,00	€ 369,00
M 5 - 12	B16	M059/12	€ 551,00	€ 445,00
M 8 - 20	B22	M059/20	€ 674,00	€ 496,00

0537A

€ 112,00

LAMPARA DE LED PARA MAQUINAS DE HERRAMIENTAS

Articulado, sin transformador.



Alimentación	12 - 24 V 7 W AC
Flujo luminoso	700 lm
Temperatura de color	6500 K
Número de led	7
Altura	100 mm
Diámetro	90 mm
Juntas	1



€ 85,70

0538A

€ 139,00

LAMPARA DE LED PARA MAQUINAS DE HERRAMIENTAS

Articulado, sin transformador.



Alimentación	12 - 24 V 7 W AC
Flujo luminoso	700 lm
Temperatura de color	6500 K
Número de led	7
Altura	650 mm
Diámetro	90 mm
Juntas	3



€ 104,00

0536A

NEW

€ 142,00

LAMPARA DE LED PARA MAQUINAS DE HERRAMIENTAS

Flexible, con transformador y base magnética



Alimentación	230V / 5W
Altura	600 mm
Diámetro	60 mm
Juntas	1
Luminosidad	500 lm - 6400 K



€ 107,00

B007-

JUEGO 5 UTILES CON PLAQUITA

Plaquetas incluidas, util para tener un conjunto que le permite realizar la mayoría de operaciones de torneado con tornos pequeños



a partir de
€ 85,20



Vástago herr. ext. / inserto	Vástago herr. int. / inserto	Tornillo	Art.	€	Promo
10 mm / TCMT110204N	8 mm / TCMT090204N	KV200	B007/10	€-108,00	€ 85,20
12 mm / TCMT110204N	10 mm / TCMT110204N	KV250	B007/12	€-114,00	€ 87,00
16 mm / TCMT16T304N	12 mm / TCMT110204N	KV250	B007/16	€-141,00	€ 111,00

KITCKJ

UTIL DE EXTERIOR CON PLAQUITAS



a partir de
€ 97,90



b	h	l	Art.	€	Promo
20mm	20mm	125mm	KITCKJ20	€-170,00	€ 97,90
25mm	25mm	150mm	KITCKJ25	€-172,00	€ 111,00

KISCLR

€-227,00

SET UTILES PARA INTERIOR 95°



Herramientas para interior	SCLCR08; SCLCR10; SCLCR12; SCLCR16
Insertos	CCMT060204N x 10 Pz
Llave Torx	T7 x 2 Pz
Tornillo	T7 x 2,5 mm x 4 Pz

€ 149,00

KISTCMT

€-268,00

SET UTILES PARA INTERIOR 90°



Herramientas para interior	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Insertos	TCMT110204N x 10 Pz
Llave Torx	T8 x 2 Pz
Tornillo	T8 x 2,5 mm x 2 Pz

€ 205,00

KISTFCR

€-211,00

SET UTILES PARA INTERIOR 90°



Herramientas para interior	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Paqueta (no incluida)	TCMT110204...
Llave Torx	T8 x 2 Pz
Tornillo	T8 x 2,5 mm x 5 Pz

€ 162,00

KISER

UTIL DE ROSCAR EXTERIOR

Consta de una herramienta de roscado externo (1 Pz), un tornillo M3,5 x 12mm de repuesto (1 Pz), una llave hexagonal de 2,5mm (1 Pz), una llave torx T15 (1 Pz) e inserciones surtidas: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz cada uno).



a partir de
€ 142,00



b	l	h	Art.	€	Promo
20 mm	20 mm	125 mm	KISER	€-179,00	€ 142,00
25 mm	25 mm	150 mm	KISER25	€-235,00	€ 171,00

KISNR

UTIL DE ROSCAR INTERIOR

Consta de una herramienta de roscado interno (1 Pz), tornillo M3,5 x 12mm de repuesto (1 Pz), llave hexagonal de 2,5mm (1 Pz), llave torx T15 (1 Pz) e inserciones surtidas: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz cada uno).



a partir de
€ 159,00



D	h	l	Art.	€	Promo
20 mm	18 mm	170 mm	KISNR	€-206,00	€ 159,00
25 mm	23 mm	200 mm	KISNR25	€-246,00	€ 199,00

KICAN

€-230,00

SET UTIL PARA CANALES INTERIORES Y EXTERIORES

Compuesto por la herramienta para ranuras externas: 20 x 20 mm (1 Pz), la herramienta para ranuras internas: ø 20mm (1 Pz), tornillo de repuesto M4 x 12mm (2 Pzs), llave torx: T15 (1 Pz) e insertos para 16mm ranura recubierta de estaño: 165110134 (2 Pzs), 165130134 (2 Pzs), 165160134 (2 Pzs), 165185134 (1 Pz), 165215134 (1 Pz), 165265134 (1 Pz), 165315134 (1 Pz).



€ 179,00



B005-

JUEGO DE ÚTILES SOLDADOS



Kit	Art.	€	Promo
1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS-410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP	B005	€-25,40	€ 17,90
1BRAS411110RP - 1BRAS41112RP - 1BRAS-410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP	B005/16	€-38,10	€ 30,10
1BRAS411112RP - 1BRAS411116RP - 1BRAS-410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP	B005/20	€-47,70	€ 38,60

P046

€ 31,30

JUEGO DE BROCAS LAMINADAS

DIN 338/N, derecha, laminadas, negra.



Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P045

€ 15,80

JUEGO DE BROCAS LAMINADAS

DIN 338/N, derecha, laminadas, negra.



Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm



P023/19

€ 36,20

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CILINDRICO

DIN 338/N, Derecha, rectificada



Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm



P023/25

€ 73,40

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CILINDRICO

DIN 338/N, Derecha, rectificada



Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P010/51

€ 61,00

SERIE DE PUNTAS CILÍNDRICAS A DÉCIMAS

DIN 338/N, derecha, larga durabilidad gracias al revestimiento de titanio.



Medida (progresión 0,1 mm) 1 ÷ 6 mm



P010/41

€ 142,00

SERIE DE PUNTAS CILÍNDRICAS A DÉCIMAS

DIN 338/N, derecha, larga durabilidad gracias al revestimiento de titanio.



Medida (progresión 0,1 mm) 6 ÷ 10 mm



P062

€ 67,20

JUEGO DE BROCAS

DIN 338/N, Derecha, larga durabilidad gracias al revestimiento de titanio



Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P061 €37,60

JUEGO DE BROCAS RECTIFICADAS

DIN 338/N, derecha, larga durabilidad gracias al revestimiento de titanio.

Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm




P068 €7,50

JUEGO DE BROCAS

DIN 338/N, Derecha, larga durabilidad gracias al revestimiento de titanio

Medidas x 1 pieza 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.55 - 0.65 - 0.70 - 0.75 - 0.85 - 0.90 - 0.95 mm

Medidas x 2 piezas 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 mm



P067 €67,20

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES DE COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran resistencia térmica

Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm



P069 €132,00

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES DE COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran resistencia térmica

Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P064/19A €81,30

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES DE COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran resistencia térmica.

Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm



P064/25A €173,00

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES DE COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran resistencia térmica

Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P057 €102,00

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CÓNICO

DIN 345/N, derecha

CM 14 mm

CM 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm



P056/10S €34,70

JUEGO DE BROCAS DE CENTRAR

DIN 333, rectificado, con ranuras vaporizadas. Ángulo cónico 60°

Medidas 0.75 - 1.00 - 1.5 - 1.6 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.15 - 4.0 - 5.0 mm

Tipo A


Tolerancia K12



F011/6 €185,00

JUEGO TALADROS DE NÚCLEO CON MANGO WELDON

Permite un corte muy rápido, no requiere pretaladrado y no crea ninguna formación de rebabas gracias al menor esfuerzo del filo de corte durante el procesamiento.



Medidas	12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Capacidad de corte	30 mm
Conexión	Weldon 19,05 mm




€148,00

F002/6 PRO €283,00

JUEGO TALADROS DE NÚCLEO CON MANGO WELDON

Permite un corte muy rápido, no requiere pretaladrado y no crea ninguna formación de rebabas gracias al menor esfuerzo del filo de corte durante el procesamiento.



Medidas	12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Conexión	Weldon 19,05 mm



€227,00

F019/008 €141,00

JUEGO TALADRO DE NÚCLEO CON DIENTES DE METAL DURO

Con chip lateral y taladro central.



Medidas	16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
Profundidad de corte	5 mm



€110,00

F015/008S €141,00

JUEGO DE CORONAS PERFORADORAS

Con chip lateral y taladro central.



Medidas	16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
---------	--




€110,00

0712/002 €86,90

JUEGO DE CORONAS

Kit electricista



Cangilones	22 - 29 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/600
Cangilones	35 - 44 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/800
Cangilones	51 - 64 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/900




€62,60

0712/005 €56,90

JUEGO DE CORONAS

Kit reparador



Cangilones	22 - 25 - 29 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/600
Cangilones	32 - 38 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/900




€38,40

0712/008 €86,90

JUEGO DE CORONAS

Kit hidráulico



Cangilones	19 - 22 - 29 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/600
Cangilones	38 - 44 - 57 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/800 - 0712/900



€52,50

0712/009 €98,70

JUEGO DE CORONAS

Kit instalador



Cangilones	19 - 22 - 29 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Cangilones	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/800




€55,90

0712/010 €186,00

JUEGO DE CORONAS

Kit industria



Cangilones	19 - 22 - 29 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/600
Cangilones	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
Ejes, brocas, adaptadores correspondientes	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Prolongación	300 mm



€146,00

F639 €78,60

BROCA ESCALONADA

Para crear y agrandar agujeros en chapa



Eje	10 mm
Ø	6 ÷ 39 [6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39] mm



€59,50

F23X

BROCA ESCALONADA

Para crear y agrandar agujeros en chapa, con punta intercambiable.



Eje	Ø	Art.	€	Promo
10 mm	2,5 ÷ 32 [2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32] mm	F232	€72,40	€53,30
10 mm	2,5 ÷ 38 [2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38] mm	F238	€77,50	€56,80



a partir de €53,30

F001/20 €228,00

JUEGO DE FRESAS FRONTALES PARA ACABADO

DIN 844/B y DIN 327/D, de 2 y 4 dientes, corte en el centro, vástago cilíndrico, mango weldon, serie normal.



Fresa 2 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Eje	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm
Fresa 4 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Eje	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm



€157,00

S001 €93,10

JUEGO DE AVELLANADORES CONICOS 90° DE MANGO CILINDRICO ANTIVIBRACION

DIN 335C, con cantos rectificadas y ranuras mecanizadas en macizo, para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.



Ø max	8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
-------	--------------------------------



€76,80

F430 €74,40

SET BROCAS ESCALONADAS

Para crear y agrandar agujeros en chapa



Eje	6 - 8 - 10 mm
Ø	4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm



€42,20

F001/10 €228,00

JUEGO DE FRESAS FRONTALES PARA DESBASTE

DIN 844/B, corte en el centro, vástago cilíndrico, mango weldon, serie normal.



Fresa	Ø 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 mm
Eje	Ø 6 10 10 12 12 16 16 20 20 25 mm



€166,00

F008-

FRESAS ROTATIVAS

Se suministra en estuche de plástico



Eje	Art.	€	Promo
Ø 3 mm	F008/3	€60,00	€45,50
Ø 6 mm	F008/6	€102,00	€81,80



a partir de €45,50

P076/006S

€138,00

JUEGO DE CORONAS PARA CONSTRUCCION

Para taladrar agujeros medianos y grandes en la pared



Medidas 16 mm - 22 mm - 25 mm - 27 mm - 30 mm - 35 mm

€106,00

P076/008S

€203,00

JUEGO DE CORONAS PARA CONSTRUCCION

Para taladrar agujeros medianos y grandes en la pared



Medidas 16 mm - 22 mm - 25 mm - 27 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm

€156,00

P031/03S

€51,40

JUEGO DE BROCAS Y CORONAS PERFORADORAS DIAMANTADAS CON CORONA CONTINUA

El núcleo de diamante de pared delgada garantiza cortes sin rebabas. Esta característica facilita el trabajo de taladrado en baldosas endurecidas, donde es necesario hacer un agujero limpio, sin astillar la baldosa. Ciclo de vida útil más largo



Medidas Ø 6 mm - 8 mm - 10 mm
Conexión hexagonal 9.5 mm
Longitud total 56 mm
Altura del diamante 2 mm
Grano 50/60

€40,40

P035/04S

€30,80

JUEGO DE BROCAS DIAMANTADAS CON CORONA CONTINUA

El núcleo de diamante de pared delgada garantiza cortes sin rebabas. Esta característica facilita el trabajo de taladrado en baldosas endurecidas, donde es necesario hacer un agujero limpio, sin astillar la baldosa. Ciclo de vida útil más largo



Medidas Ø 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
Eje Ø 6 mm
Longitud total 65 mm
Altura del diamante 5 mm
Grano 60/80

€24,30

P052/08S

€13,60

JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 3 PUNTAS

DIN 7487, doble hélice, con punta centradora permite un posicionamiento exacto del agujero



Medida 3 ÷ 10 mm

€10,60

M015S

€55,40

JUEGO DE MACHOS Y BROCAS

Con giramachos regulable



Machos M3 x 0,50 mm, M4 x 0,70 mm, M5 x 0,80 mm, M6 x 1,00 mm, M8 x 1,2 mm
Brocas Ø2,5 mm, Ø3,3 mm, Ø4,2 mm, Ø5,0 mm, Ø6,8 mm, Ø8,5 mm, Ø10

€43,70

M312/P

€60,60

JUEGO DE MACHOS PARA AGUJEROS PASANTE CON MANGO REFORZADO

Con giramachos regulable.



Medida M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75

€45,40

M312/C

€65,90

JUEGO DE MACHOS PARA AGUJEROS CIEGOS 35° CON MANGO REFORZADO

Con giramachos regulable.




Medida M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75

€48,50

M020 € 30,60

SET MACHOS Y COJINETES



Giramachos	M3 - M12
Soporte para cojinete de roscar	25 x 9 mm
Machos	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Cojinetes de roscar	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27




€ 25,60

M036 € 59,40

SET MACHOS Y COJINETES

Con brocas es galga de roscas



Giramachos	M3 - M12
Soporte para cojinete de roscar	25 x 9 mm
Machos	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Cojinetes de roscar	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Brocas	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Destornillador	6,5 x 50 mm



€ 50,00

M032 € 110,00

SET MACHOS Y COJINETES

Con portacojinetes, giramachos regulable es galga de roscas.



Machos	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Cojinetes de roscar	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Destornillador	3,5 x 50 mm



€ 82,30

M029 € 118,00

SET MACHOS Y COJINETES

Con brocas y mango a carraca para machos y cojinetes



Mango de carraca	200 mm
Adaptador	Maschi 5 - 7,5 mm Filiere 25 x 9 mm
Machos	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
Cojinetes de roscar	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
Brocas	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Destornillador	6,5 x 50 mm
Destornillador	3 x 50 mm



€ 96,80

M101 € 109,00

JUEGO DE MACHOS Y COJINETES

Macho de mano y cojinete de roscar: M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Con portacojinetes es giramachos regulable.



€ 84,00

M100 € 146,00

JUEGO DE MACHOS Y COJINETES

Con portacojinetes es giramachos regulable. M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 - M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 - M24x1,5 - M24x3



€ 113,00

M218 € 235,00

JUEGO DE MACHOS Y COJINETES

Machos de mano serie 2 Unid. y cojinete de roscar: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo con 2 giramachos es 2 portacojinetes.




€ 189,00

E010 € 123,00

JUEGO METRICO DE REPARACION ROSCAS F-COIL

Indicado para la regeneración de roscas o para obtener roscados muy resistentes en materiales blandos



Medidas	M5 - M12
Machos STI	M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Brocas	5.2 mm - 6.3 mm - 8.3 mm - 10.4 mm - 12.4 mm
Insertos roscados	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensilio para insertar	5 Pz
Herr. rompe arrastre	5 Pz



€ 100,00

MOBILIARIO DE TALLER

La solución adecuada para cada necesidad

DESCUBRE LA CONFIGURACIÓN ADECUADA PARA TÍ
en 3 sencillos pasos

1. **Consulta** el catálogo
2. **Elige** entre configuraciones ya preparadas o crea tus propias composiciones
3. **Ponte** en contacto con tu distribuidor para obtener un presupuesto personalizado y beneficioso



Solicita el Catálogo 44 FERVI o lee el código QR para consultar el mobiliario disponible



¡FERVI tiene muchas configuraciones preparadas para solicitar INMEDIATAMENTE a tu distribuidor!



ART. A007A



ART. A007C



ART. A007E



ART. A007H



ART. A007L

... y mucho más!

B015**€ 548,00****BANCO DE TRABAJO DE HIERRO EN KIT DE MONTAJE**

Con superficie de hoja y dos cajones con llave

**€ 469,00**

Dimensiones banco	1500 x 645 x 865h mm
Espesor piernas	1 mm
Espesor superficie	2 mm
Capacidad	800 kg
Dimensiones cajón	433 x 347 x 122h mm
Capacidad cajón	30 kg
Peso neto	62 kg

B015/10**€ 306,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Con tapa de hoja y cajón con llave

**€ 262,00**

Dimensiones	1000 x 640 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	2 mm
Capacidad	600 kg
Dimensiones cajón	433 x 347 x 122h mm
Capacidad cajón	30 kg
Peso neto	55 kg

B022/10**€ 358,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Banco de trabajo en kit de montaje

**€ 306,00**

Dimensiones	1000 x 640 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	38 mm
Capacidad	350 kg
Dimensiones cajón	400 x 344 x 125h mm
Capacidad cajón	50 kg
Peso neto	47 kg

B022/15**€ 516,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Banco de trabajo en kit de montaje

**€ 442,00**

Dimensiones	1500 x 640 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	38 mm
Capacidad	350 kg
Dimensiones cajón	400 x 344 x 125h mm
Capacidad cajón	50 kg
Peso neto	75 kg

B009/A1**€ 516,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles

**€ 442,00**

Dimensiones	1200 x 600 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	62 kg

B009/B1**€ 601,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles

**€ 515,00**

Dimensiones	1200 x 600 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	64,5 kg

B009/A2**€ 813,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles

**€ 696,00**

Dimensiones	1690 x 600 x 865 mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	84 kg

B009/B2**€ 854,00****BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE**

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles

**€ 732,00**

Dimensiones	1690 x 600 x 865 mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	90 kg

B019 €548,00

BANCO DE TRABAJO DE ACERO PLEGABLE

Plan empacable ayudado de 2 amortiguadores de aire, panel puerta herramientas 1195 x 458 x 20 mm, altura máxima 1380mm, longitud máxima 1280mm, profundidad del banco abierto y cerrado 648/130mm a una altura de 330mm, bloqueos para plan abierto y cerrado, panel con agujeros ø 4mm, distancia de agujeros 25mm para ganchos con cable ø 3mm.



Dimensiones superficie	1195 x 648 x 41 mm
Distancia entre ejes orificios	25 mm
Capacidad	225 kg
Peso neto	45 kg

€425,00

A100 €275,00

ARMARIO

Con 1 cajón con rodamientos con cerradura



Dimensiones armario	500 x 460 x 1000h mm
Espesor chapa	1 mm
Estantes internos	2
Capacidad máx.	100 kg
Capacidad del estante	25 kg
Peso neto	35 kg

€235,00

A300 €440,00

ARMARIO

Con 2 cajones con rodamientos con cerradura




Dimensiones armario	1000 x 460 x 1000h mm
Espesor chapa	1 mm
Estantes internos	2
Capacidad máx.	150 kg
Capacidad del estante	25 kg
Peso neto	62 kg

€377,00

0849 €239,00

SET BAÚLES ALUMINIO

Con asas ergonómicas y cerradura con llave.



Dimensiones baúles	730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm
Peso neto	14 kg

€204,00

C087 €228,00

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Separable en 3 piezas.



Dimensiones	560 x 350 x 770h mm
Capacidad	40 kg
Peso neto	14 kg

€175,00

0363-

BAUL DE ACERO

Candado.



a partir de
€162,00

Dimensiones externas	Peso neto	Art.	€	Promo
770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	107 kg	0363	€-1040,00	€ 891,00
770x420x305h mm	14,5 kg	0363/30	€-190,00	€ 162,00
915 x 440 x 565h mm	35 kg	0363/36	€-243,00	€ 213,00
1220 x 620 x 700h mm	57 kg	0363/48	€-686,00	€ 588,00

C960/F7 €591,00

CARRO PORTAHERRAMIENTAS CON 7 CAJONES

Con cajones de seguridad anti basculamiento con guías en bolas, cerradura central, porta rollo y bandeja, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias



Dimensiones	890 x 458 x 994 mm
Dimensiones cajón	565 x 405 mm
Altura del cajón	5 x 65 mm - 2 x 145 mm
Capacidad cajón	25 kg
Peso neto	62 kg

€506,00

C900/B €438,00

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Con 6 cajones con cerradura central, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias



Dimensiones	685 x 455 x 850h mm
Capacidad cajón	25 kg
Dimensiones cajón	585 x 410 mm
Altura del cajón	2 x 45 mm - 2 x 100 mm - 2 x 150 mm
Peso neto	44 kg

€375,00

C902/B

€349,00

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Con 3 cajones y 1 compartimento inferior con cerradura central, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias



€299,00

Dimensiones del compartimento inferior	575 x 430 x 315h mm
Dimensiones	680 x 435 x 780h mm
Capacidad cajón	25 kg
Peso neto	27 kg

0323/55

€55,70

CAJA METALICA PORTAHERRAMIENTAS

Con 5 cajones.



€44,50



Acero

Dimensiones	550 x 200 x 205h mm
Peso neto	4,5 kg

0323/45

€49,10

CAJA METALICA PORTAHERRAMIENTAS

Con 5 cajones.



€39,90



Acero

Dimensiones	450 x 200 x 205 h mm
Peso neto	4 kg

0682

€98,60

MALETA PORTAHERRAMIENTAS EN ABS

Herramientas no incluidas



€71,90



ABS

Caja

A	460 mm	E	52 mm
B	330 mm	Capacidad	25 kg
C	150 mm	Peso neto	2,9 kg
D	98 mm		

0683

€168,00

MALETA PORTAHERRAMIENTAS EN ABS CON CARRO

Herramientas no incluidas



€120,00



ABS

Caja

A	460 mm	E	92 mm
B	330 mm	Capacidad	25 kg
C	190 mm	Peso neto	4,5 kg
D	98 mm		

068X

MALETA PORTAHERRAMIENTAS EN ALUMINIO

Herramientas no incluidas



a partir de €99,00



Alu

Caja

Aluminio

A	B	C	D	E	Capacidad	Peso neto	Art.	€	Promo
510 mm	375 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	5 kg	0680	€137,00	€102,00
440 mm	390 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	4,8 kg	0681	€118,00	€99,00

0036-

TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral.



a partir de €87,00



Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	60 mm	85 mm	4,9 kg	0036/100	€114,00	€87,00
125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	9,5 kg	0036/125	€169,00	€134,00
150 mm	180 mm	90 mm	150 mm	19 kg	0036/150	€285,00	€227,00

0036-XG

TORNILLO DE BANCO DE ACERO Y BASE GIRATORIA

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral. Equipado con mecanismo giratorio.



a partir de €106,00



Caja

Acero

Mordazas	Apertura	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,5 kg	0036/100G	€134,00	€106,00
125 mm	124 mm	11 kg	0036/125G	€184,00	€145,00
150 mm	180 mm	22 kg	0036/150G	€316,00	€250,00

0135-

TORNILLO DE BANCO DE ACERO FORJADO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral.



a partir de **€ 94,00**

Mordazas	Apertura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	5,8 kg	0135/100	€-122,00	€ 94,00
125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	9,8 kg	0135/125	€-173,00	€ 134,00
150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	17,8 kg	0135/150	€-275,00	€ 212,00

0140-

TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral. Equipado con abrazadera de manguera. Recomendado para uso intensivo.



a partir de **€ 36,10**

Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso neto	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg	0140/080	€-45,80	€ 36,10
100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	5,5 kg	0140/100	€-53,50	€ 41,60
125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10 kg	0140/125	€-79,00	€ 62,20
150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14 kg	0140/150	€-99,40	€ 78,30

0591-

PRO

TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral. Equipado con cojinete en el tornillo, abrazadera de manguera y mordazas intercambiables.



a partir de **€ 118,00**

Mordazas	Apertura	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	95 mm	5,3 kg	0591/100	€-151,00	€ 118,00
125 mm	130 mm	11 kg	0591/125	€-213,00	€ 169,00
150 mm	230 mm	23 kg	0591/150	€-321,00	€ 255,00

0146/60

€ 25,20

TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON BRIDA



Hierro fundido



€ 19,00

Mordazas	60 mm
Apertura	65 mm
Capacidad mordaza	51 mm
Peso neto	1,5 kg

M006-

SARGENTO CON CUERPO DE ACERO TEMPLADO PARA MECANICA



a partir de **€ 22,90**



Apertura x Profundidad	Vástago	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M006/200	€-27,20	€ 22,90
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M006/300	€-38,10	€ 27,80
420 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/400	€-38,60	€ 30,60
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/500	€-42,90	€ 30,70
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/600	€-61,60	€ 38,60
800 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/800	€-74,00	€ 42,40
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/1000	€-87,90	€ 57,70

M007-

SARGENTO CON CUERPO DE ACERO TEMPLADO PARA MECANICA

Sujeción rápida.



a partir de **€ 37,70**



Apertura x Profundidad	Vástago	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M007/250	€-53,30	€ 37,70
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M007/300	€-61,60	€ 45,80
400 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/400	€-67,20	€ 47,10
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/500	€-72,40	€ 52,00
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/600	€-80,60	€ 61,80

0157-

YUNQUE DE ACERO DURO

Construcción robusta, agujero redondo y agujero cuadrado para perforar y doblar.



C50



a partir de **€ 84,30**

Tolerancia	Peso neto	Art.	€	Promo
±5%	10 kg	0157/10	€-112,00	€ 84,30
±5%	30 kg	0157/30	€-269,00	€ 210,00
±5%	50 kg	0157/50	€-392,00	€ 312,00
±5%	100 kg	0157/100	€-819,00	€ 662,00

0615

€ 4310,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA A PRESIÓN

Con aspiradora ciclónica, filtro HEPA, apertura frontal, iluminación con 3 tubos fluorescentes.

Dimensiones internas	1180 x 850 x 890 h mm
Capacidad máx.	150 kg
Presión de funcionamiento	6 + 8 Bar
Consumo aire	31 SCFM 880 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacidad filtrante	8 micron
Con iluminación	Si
Dimensiones máximas	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso neto	300 kg



€ 3694,00

0605

€ 3810,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA CON 2 ASPIRADORES

Con el tanque de presión para tener un mayor efecto abrasivo, 2 aspiradores ciclon con filtro de papel, apertura frontal, iluminación con 3 tubos fluorescentes

Dimensiones útiles internas	1180 x 850 x 890 h mm
Capacidad máx.	150 kg
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 Bar
Consumo aire	31 SCFM 880 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	2 x 230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Con iluminación	Si
Dimensiones máximas	1800 x 1515 x 2070 h mm
Peso neto	245 kg



€ 3265,00

0601

€ 3120,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA CON ASPIRADOR

Aspirador ciclon con filtro de papel, apertura frontal, iluminación con 3 tubos fluorescentes

Dimensiones útiles internas	1180 x 850 x 890 h mm
Capacidad máx.	150 kg
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 Bar
Consumo aire	21 SCFM 630 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Con iluminación	Si
Dimensiones máximas	1330 x 1240 x 1770 h mm
Peso neto	180 kg



€ 2674,00

0687

€ 2220,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA CON ASPIRADOR

Filtro en papel carton

Dimensiones útiles internas	1200 x 600 x 600 h mm
Capacidad máx.	120 kg
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	21 SCFM 630 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Dimensiones máximas	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso neto	149 kg



€ 1902,00

0575S

€ 690,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA

En kit de montaje

Dimensiones útiles internas	860 x 560 x 560 h mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensiones máximas	905 x 620 x 1390 h mm
Peso neto	44 kg



€ 591,00

0487

€ 304,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA DE BANCO

Con provisión para la conexión de una aspiradora, iluminación con lámpara de bajo consumo, pistola y guantes

Dimensiones útiles internas	685 x 455 x 420 mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Con iluminación	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensiones máximas	755 x 495 x 720 h mm
Peso neto	26.5 kg



€ 260,00

0580S

€ 256,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA DE BANCO

En kit de montaje

Dimensiones máximas	585 x 485 x 495 h mm
Dimensiones útiles internas	560 x 460 x 280 h mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso neto	16 kg



€ 219,00

0462

€ 792,00

MAQUINA DE CHORRO DE ARENA CON ASPIRADOR

Para piezas metálicas oxidadas de grandes dimensiones y que no pueden ser introducidas en la maquina de cabina. si el objeto es plano, el aspirador permite al operario recuperar la mayor parte del material abrasivo que esta utilizando. las cuatro ruedas del equipo, dos de las cuales giratorias, permiten un perfecto desplazamiento y posicionar la maquina más cerca de la pieza

Longitud de los tubos	2.5 m
Motor	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacidad de aspiración	13 ÷ 15 kPa
Presión de funcionamiento	8 Bar
Consumo aire	420 l / min
Dimensiones	404 x 612 x 1046 h mm
Peso neto	30 kg



€ 678,00

0310

€ 201,00

CABINA CHORREADORA DE SODA

Para uso externo, ligero, fácil de transportar, indicado para la extracción de pinturas, oxidado, graffiti etc... Solo admite bicarbonato.

Dimensiones máximas	350 x 400 x 788 h mm
Capacidad	18 l
Presión de funcionamiento	2.5 ÷ 6.2 bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Boquillas pistola	ø 2 - 3 mm
Peso neto	13 kg



€ 172,00

0582-

CORINDON

Destaca por ser vanguardista y extremadamente estable al combinar las propiedades de dureza y densidad. Su longevidad y reutilización lo convierten en el material más utilizado para el arenado. Al estar compuesto principalmente de óxido de aluminio, prácticamente no contiene hierro. Particularmente adecuado para limpiar superficies metálicas, eliminar óxido y capas de óxido y eliminar colores templados



€ 82,20

Grano	Dureza	Peso neto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€96,00	€ 82,20
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€96,00	€ 82,20

NEW

0578-

CARBURO DE SILICIO

El carburo de silicio negro es el material más duro utilizado para el pulido con chorro de arena, lo que lo convierte en la solución ideal para todos los trabajos más exigentes. Prácticamente sin hierro, sus propiedades abrasivas lo hacen muy agresivo y rápido en la eliminación de impurezas. Su conformación permite que los granos se rompan continuamente creando nuevos bordes afilados y cortantes, aumentando la finura del tamaño. Muy duradero permite una alta reutilización. Suele incorporarse al material



€ 99,70

Grano	Dureza	Peso neto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€132,00	€ 99,70
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€132,00	€ 99,70

0579-

NEW

GARNET

Garnet es uno de los últimos abrasivos naturales que todavía se utilizan. Es una piedra natural, y por tanto ecológica, con excelentes propiedades abrasivas que permite crear perfiles sin incorporación de abrasivo, produce poco polvo y tiene un consumo relativamente bajo. Es excelente para eliminar revestimientos duros, pintura, óxido y escamas de laminado. Se puede utilizar tanto para el pulido con chorro de arena en seco como en agua. Su bajo costo lo convierte en una alternativa al corindón.



€ 39,80

Grano	Dureza	Peso neto	Art.	€	Promo
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€52,00	€ 39,80
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€52,00	€ 39,80

0569

NEW

€ 82,50

BOLAS DE ACERO

Gracias a su superficie esférica y dureza permiten obtener superficies brillantes. Excelente para eliminar pintura, imperfecciones, rebabas y óxido. Su bajo triturado no genera polvo en el interior de la cabina de arenado y permite una larga vida del abrasivo. Se pueden utilizar tanto como medio para el granallado como para el granallado en seco y con agua.



€ 62,60

Grano	S390
Dureza	40 ÷ 50 HRC
Peso neto	25 kg

0581

€ 84,80

MICROESFERAS DE VIDRIO

Gracias a su forma esférica son perfectos para el acabado de superficies. Crean superficies lisas y brillantes, dejando un efecto satinado incomparable. Al no contener hierro, son muy adecuados para trabajar en acero inoxidable para uso alimentario y aluminio. Las microesferas no dañarán el sustrato del material a procesar pero dejarán un perfil de anclaje para su posterior pintado, especialmente en materiales blandos como latón, aluminio, plásticos etc ...



€ 72,60

Grano	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Dureza	5-7 Mohs
Peso neto	25 kg

0310B

€ 74,00

BICARBONATO SÓDICO PARA CHORREADORA

Compuesto salino de bicarbonato sintético, apto para tratar acero, aluminio, fibra de vidrio, plástico, ladrillos etc ...



€ 57,60

Grano	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)
Dureza	2,5 - 3 Mohs
Temperatura de descomposición	> 50°C
Peso neto	25 kg

0305

€ 761,00

CABINA LIMPIADORA CON SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Para lavar con agua caliente hasta 60° C, con pistola neumática Venturium.



€ 652,00

Capacidad contenedor	8 ÷ 14 l
Consumo aire estimado	5 SCFM 145 l / min
Área de trabajo	760 x 560 x 380 mm
Presión de lavado	5 ÷ 8 Bar
Potencia	1350 W
Dimensiones	790 x 610 x 1260 h mm
Peso neto	49 kg

0203

€ 582,00

CABINA LIMPIADORA DE BANCO

Para lavar con agua/disolventes, con pistola neumática venturium



€ 498,00

Dimensiones	770 x 595 x 700h mm
Capacidad contenedor	4 ÷ 9 l
Consumo aire estimado	5 SCFM 145 l / min
Área de trabajo	765 x 560 x 380 mm
Potencia	30 W
Presión de lavado	5 ÷ 8 Bar
Alimentación	230 V 50 Hz
Peso neto	32 kg

0486

€ 545,00

TANQUE DE LAVADO CON DOS BANDEJAS

Dimensiones internas cuba izquierda	470 x 520 x 270 mm
Dimensiones internas cuba derecha	590 x 520 x 270 mm
Capacidad del depósito	150 l
Bomba	230V 50Hz 26 + 26 W
Caudal bomba	10 ÷ 12 l/min
Dimensiones máximas	1140 x 550 x 880 h mm
Peso neto	43 kg



€ 467,00

0038

€ 283,00

TANQUE DE LAVADO

Capacidad 75 l, con bomba 26 W, cepillo de limpieza y manguera, bandeja porta piezas.

Dimensiones internas cuba	710 x 480 x 260h mm
Capacidad del depósito	75 l
Bomba	230 V 50 Hz 26 W
Caudal bomba	10-12 l / min
Dimensiones	775 x 540 x 880 h mm
Peso neto	25 kg



€ 242,00

0232

€ 357,00

TANQUE DE LAVADO

Dimensiones internas cuba	710 x 480 x 200 h mm
Capacidad del depósito	60 l
Bomba	230 V 50 Hz 26 W
Caudal bomba	10 ÷ 12 l / min
Dimensiones	970 x 540 x 930 h mm
Peso neto	35 kg



€ 306,00

0632-

LIQUIDO DETERGENTE



a partir de € 78,10

Contenido	Especificación	Art.	€	Promo
25 l	Base solvente	0632/D	€ 143,00	€ 113,00
25 l	Diluible con agua máx. 50%	0632/DA	€ 191,00	€ 151,00
25 l	Diluible con agua máx. 20%, uso en caliente	0632/DCF	€ 105,00	€ 78,10

A024/10

€ 69,90

ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA

Con depósito de plástico, función de soplado, completo con accesorios.

Potencia	1,2 kW
Capacidad	10 l
Motor	230 V 50 Hz
Caudal de aire	30 ± 2 l/s
Peso neto	3,7 kg



€ 59,90

A025/30

€ 104,00

ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA

Con depósito de acero inox, función de soplado, completo con accesorios

Potencia	1,2 kW
Capacidad	30 l
Motor	230 V 50 Hz
Caudal de aire	28 l / s
Peso neto	6 kg



€ 89,10

A040/30A

€ 182,00

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO Y AGUA CON DEPOSITO DE ACERO INOX

Para uso industrial

Potencia	1,4 kW
Capacidad	30 l
Motores	1 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	35 l / s
Toma eléctrica	1600 W
Peso neto	7,5 kg



€ 156,00

A040/60A

€ 296,00

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO Y AGUA CON DEPOSITO DE ACERO INOX

Para uso industrial

Potencia	1,4 kW
Capacidad	60 l
Motores	1 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	46 l / s
Toma eléctrica	1600 W
Peso neto	13 kg



€ 253,00

A024/602
€ 287,00
**ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA 60L
2 MOTORES**

Con depósito de plástico, y accesorios.


€ 246,00

Potencia	2,8 kW
Capacidad	60 l
Motores	2 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	30 ±2 l/s
Peso neto	12,5 kg

A040/802
€ 519,00
**ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO
Y AGUA 80L 2 MOTORES**

Para uso industrial, con depósito de acero inox y accesorios


€ 444,00

Potencia	2 kW
Capacidad	80 l
Motores	2 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	75 l / s
Dimensiones	600 x 580 x 950 mm
Peso neto	25 kg

A040/803
€ 642,00
**ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO
Y AGUA 80L 3 MOTORES**

Para uso industrial, con depósito de acero inox y accesorios


€ 550,00

Potencia	3 kW
Capacidad	80 l
Motores	3 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	96 l / s
Dimensiones	600 x 580 x 950 mm
Peso neto	28 kg

P001/45
€ 2860,00
**PRENSA HIDRAULICA MANUAL Y
NEUMATICA**

Equipado con pistón móvil con carro, con cabrestante para movimiento de banco, control manual y servo bomba neumática con mando de mano


€ 2250,00

Capacidad	45000 kg
Área de trabajo	830 x 360 x 1000 h mm
Ø cilindro	90 mm
Ø pistón	58 mm
Recorrido del pistón	190 mm
Presión de funcionamiento	7- 8 Bar
Presión máxima	63,5 MPa
Dimensiones	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso neto	330 kg

P001/30
€ 1130,00
PRENSA HIDRAULICA MANUAL

Con bomba de dos velocidades y pistón móvil


€ 871,00

Capacidad	30000 kg
Área de trabajo	525 x 290 x 980h mm
Ø cilindro	92 mm
Ø pistón	56 mm
Recorrido del pistón	160 mm
Presión máxima	69 MPa
Dimensiones	875 x 700 x 1780 h mm
Peso neto	145 kg

P001/20
€ 924,00
PRENSA HIDRAULICA MANUAL

Con pistón móvil


€ 732,00

Capacidad	20000 kg
Área de trabajo	495 x 200 x 1125 h mm
Ø cilindro	75 mm
Ø pistón	48 mm
Recorrido del pistón	140 mm
Presión máxima	69.3 MPa
Dimensiones	690 x 600 x 1830 h mm
Peso neto	94 kg

P001/12
€ 559,00
PRENSA HIDRAULICA MANUAL

Con pistón móvil


€ 431,00

Capacidad	12000 kg
Área de trabajo	480 x 190 x 900 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistón	38 mm
Recorrido del pistón	135 mm
Presión máxima	69 MPa
Dimensiones	730 x 550 x 1600 h mm
Peso neto	60 kg

P001/10
€ 457,00
PRENSA HIDRAULICA MANUAL

De banco con pistón móvil


€ 353,00

Capacidad	10000 kg
Área de trabajo	340 x 140 x 370 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistón	38 mm
Recorrido del pistón	130 mm
Presión máxima	69 MPa
Dimensiones	565 x 500 x 1040 h mm
Peso neto	52 kg

P001/04

€ 305,00

PRENSA HIDRAULICA MANUAL

De banco, 4 t, para cojinetes

Capacidad	4000 kg
Área de trabajo	350 x 115 x 325 h mm
Ø cilindro	40 mm
Ø pistón	25 mm
Recorrido del pistón	125 mm
Presión máxima	51 MPa
Dimensiones	450 x 400 x 655 h mm
Peso neto	30 kg



P028-

PRENSA MANUAL

Con muelle de retorno

a partir de
€ 107,00



Dimensiones	Máx. Ø pieza	Peso neto	Art.	€	Promo
240 x 155 x 335h mm	150 mm	8,5 kg	P028/07	€ 137,00	€ 107,00
280 x 170 x 760h mm	180 mm	18 kg	P028/14	€ 232,00	€ 185,00

0054/10

€ 385,00

KIT HIDRAULICO DE CARROCERO



Capacidad	10 ton	Recorrido del pistón	130 mm
Longitud pistón	330 mm	Peso neto	30 kg

0054/4

€ 310,00

KIT HIDRAULICO DE CARROCERO



Capacidad	4 ton	Recorrido del pistón	120 mm
Longitud pistón	270 mm	Peso neto	19 kg

0271

€ 142,00

BOMBA HIDRAULICA

Con pedal de accionamiento bomba.



Presión nominal	63,7 MPa
Capacidad aceite	790 ml
Longitud manguera	1500mm
Peso neto	7 kg

0567

€ 103,00

GATO HIDRAULICO DE PERFIL BAJO

De 2 ton, fabricado en acero



Capacidad	2 ton
Elevación	90 ÷ 385 mm
Dimensiones	580 x 165 x 235 h mm
Peso neto	13 kg

0369

€ 358,00

GATO HIDRAULICO

Bomba doble efecto y apoyo con protección de goma desmontable



Capacidad	3,5 ton
Dimensiones	745 x 335 x 180 mm
Elevación	110 ÷ 560 mm
Peso neto	46 kg

0375A

€ 295,00

GATO HIDRAULICO DE PERFIL BAJO

De 2,5 ton, enfoque rápido con doble bomba.



Capacidad	2,5 ton
Elevación	75 ÷ 500 mm
Dimensiones	680 x 345 x 220 h mm
Peso neto	32,5 kg

0060 € 76,10
GATO HIDRAULICO

Estructura de acero. Asa para su transporte a mano. Palanca extensible.



Capacidad	2 ton
Dimensiones	535 x 225 x 145 mm
Elevación	135 ÷ 385 mm
Peso neto	11 kg

€ 65,20
C039/25 € 315,00
GATO HIDRAULICO

Gato hidraulico de aluminio y acero doble bombeo, enfoque rápido



Capacidad	2.5 ton
Dimensiones	659 x 289 x 165 h mm
Elevación	110 ÷ 460 mm
Peso neto	27 kg

€ 240,00
C039/15 € 228,00
GATO HIDRAULICO

Gato hidraulico de aluminio y acero doble bombeo, enfoque rápido



Capacidad	1,5 ton
Dimensiones	490 x 270 x 130 h mm
Elevación	90 ÷ 358 mm
Peso neto	15 kg

€ 173,00
0658 € 858,00
ELEVADOR HIDRAULICO


Capacidad	10 ton
Elevación en el pie	30 ÷ 260 mm
Elevación en la cabeza	420 ÷ 665 mm
Peso neto	30 kg

€ 679,00
0067 € 29,20
PAR DE CABALLETES

De 2 ton.



Capacidad	2 ton
Alturas	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso neto	3 kg

€ 24,20
0069- € 39,90
PAR DE CABALETES

a partir de € 39,90

Capacidad	Altura mín. - máx.	Dimensiones base	Peso neto	Art.	€	Promo
3 ton	298 ÷ 428 mm	190 x 210 mm	6,5 kg	0069/3	€ 48,20	€ 39,90
6 ton	400 ÷ 610 mm	260 x 285 mm	13 kg	0069/6	€ 89,60	€ 74,40
10 ton	468 ÷ 718 mm	290 x 328 mm	29 kg	0069/10	€ 197,00	€ 155,00

0021/1 € 554,00
GRÚA PLEGABLE HIDRÁULICA

Con dos ruedas pivotantes con freno, ruedas de fundición. Sistema de descenso y palanca de bombeo dispuestos lateralmente. La capacidad de plegar las patas cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	1000 kg
Dimensiones	1540 x 1020 x 1550h mm
Dimensiones cerrada	490 x 510 x 1520h mm
Alcance mín/máx	810 ÷ 1090 mm
Altura del gancho con el brazo levantado	1900 mm @ 1000 kg 2080 mm @ 250 kg
Altura del gancho con el brazo bajó	0 mm @ 250 kg 240 mm @ 1000 kg
Apertura delantera	1030 mm
Peso neto	64,5 kg


€ 418,00
0021/2 NEW € 678,00
GRÚA PLEGABLE HIDRÁULICA

Con dos ruedas pivotantes con freno, ruedas de fundición. Sistema de descenso y palanca de bombeo dispuestos lateralmente. La capacidad de plegar las patas cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	2000 kg
Dimensiones	1760 x 1031 x 1600h mm
Dimensiones cerrada	855 x 720 x 1610h mm
Alcance mín/máx	750 ÷ 1280 mm
Altura del gancho con el brazo levantado	1980 mm @ 2000 kg 2450 mm @ 500 kg
Altura del gancho con el brazo bajó	0 mm @ 500 kg 300 mm @ 2000 kg
Apertura delantera	1050 mm
Peso neto	90,5 kg


€ 568,00

0063

€ 695,00

GRÚA PLEGABLE HIDRÁULICA

Con dos ruedas pivotantes y pastillas de freno traseras, sistema de bajada y palanca de bombeo colocadas en la parte trasera, ruedas de hierro fundido. La capacidad de plegar las patas cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	1000 kg
Dimensiones	1800 x 1000 x 1500h mm
Dimensiones cerrada	800 x 860 x 1600h mm
Alcance mín/máx	680 ÷ 1220 mm
Altura del gancho con el brazo levantado	2100 mm @ 1000 kg 2550 mm @ 250 kg
Altura del gancho con el brazo bajó	0 mm @ 250 kg 480 mm @ 1000 kg
Apertura delantera	800 mm
Peso neto	90 kg



€ 558,00

0094

€ 348,00

GATO HIDRÁULICO PARA FOSOS Y ELEVADOR

Con cruz y soporte

Capacidad	500 kg
Dimensiones	1190 x 700 x 660 mm
Altura de elevación	1190 ÷ 2000 mm
Peso neto	32,5 kg



€ 284,00

S033

NEW € 164,00

SOPORTE DE MOTOR

2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de fundición, posibilidad de inclinar el motor. Equipado con un estante giratorio para piezas pequeñas

Capacidad	600 kg
Dimensiones	1230 x 850 x 930 mm
Peso neto	27,5 kg



€ 150,00

S068

NEW € 209,00

SOPORTE DE MOTOR

2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de fundición, posibilidad de inclinar el motor. La capacidad de plegarlo cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	680 kg
Dimensiones	860 x 830 x 870 mm
Peso neto	31 kg



€ 192,00

S019

€ 149,00

SOPORTE DE MOTOR

Caballette para sujetar el motor

Capacidad	450 kg
Dimensiones	865 x 810 x 870 mm
Peso neto	21 kg



€ 120,00

S024

€ 143,00

SOPORTE PARA MOTOR

Puente para sujetar el motor durante el cambio de la caja de cambios, esta provisto de gomas para no dañar la pintura del vehículo, regulación fácil para mantener el motor en su lugar en el coche. soportes rotables y inclinables.

Capacidad	500 kg
Regulación	205 mm
Longitud útil	730 ÷ 1480 mm
Peso neto	13 kg



€ 113,00

0594

€ 147,00

EMBUDO CON CARRO RECUPERADOR DE ACEITES

Por gravedad

Dimensiones base	390 x 390 mm
Altura máxima	1700 mm
Peso neto	13 kg



€ 126,00

0595

€ 295,00

RECUPERADOR MÓVIL DE ACEITES

Por gravedad

Capacidad contenedor	70 l
Altura mín. - máx.	1170 ÷ 1860 mm
Presión máxima del tanque	0.45 bar
Peso neto	23 kg



€ 252,00

0596
€ 473,00
RECUPERADOR DE ACEITES USADO, NEUMÁTICO

Con sondas de aspiración de diferentes diámetros

Capacidad contenedor	70 L
Capacidad del tanque de medición	10 L
Altura máxima	1500 mm
Sonda en acero	2 x ø6 mm x 695 mm
Sonda en nylon	2 x ø6 mm x 680 mm 2 x ø8 mm x 700 mm
Aspiración	ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Longitud manguera de goma	Succión 1500 mm Desagüe 2050 mm
Presión de alimentación	8 ÷ 10 bar
Presión máxima del tanque	0,45 bar


€ 405,00
0630/2720
€ 1050,00
CABRESTANTE ELECTRICO DE 12V EN CORRIENTE CONTINUA

Motor de imanes permanentes, estructura de metal, cable resistente, con dispositivo anti-desenrollado y guía de cable. Para ser utilizado solo para tracción horizontal, no apto para elevación.



Tiro nominal horizontal	2720 kg
Velocidad	1,3 - 4,5 m / min
Motor	12 V 1,3 kW 1,8 hp
Reducción	294:1
Dimensiones cable	ø 7,2 mm x 32 m
Dimensiones tambor	ø 63 x 228 mm
Dimensiones máximas	520 x 180 x 175h mm
Peso neto	29 kg


€ 859,00
0630/2200
€ 776,00
CABRESTANTE ELECTRICO DE 12V EN CORRIENTE CONTINUA

Motor de imanes permanentes, estructura de metal, cable resistente, con dispositivo anti-desenrollado y guía de cable. Para ser utilizado solo para tracción horizontal, no apto para elevación



Tiro nominal horizontal	2000 kg
Velocidad	1,5 - 3,6 m / min
Motor	12 V 1,0 kW 1,3 hp
relación de reducción de engranajes	172:1
Dimensiones cable	ø 6,4 mm x 14,5 m
Dimensiones tambor	ø 45 x 97 mm
Dimensiones máximas	364 x 126 x 141h mm
Peso neto	13 kg


€ 550,00
0630/0900
€ 314,00
CABRESTANTE ELECTRICO DE 12V EN CORRIENTE CONTINUA

Motor de imanes permanentes, estructura de metal, gancho con polea para doble tracción, cable resistente, con dispositivo anti-desenrollado y guía de cable. Para ser utilizado solo para tracción horizontal, no apto para elevación.



Tiro nominal horizontal	450 / 900 kg
Velocidad	1,3 - 3,2 m / min
Motor	12 V 0,7 kW 0,9 hp
relación de reducción de engranajes	153:1
Dimensiones cable	ø 4 mm x 15 m
Dimensiones tambor	ø 31,5 x 73 mm
Dimensiones máximas	285 x 105 x 105h mm
Peso neto	6,7 kg


€ 234,00
S029P
€ 2850,00
ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO PARA MOTOCICLETA

Con bomba y sistema de control separado que le da la posibilidad de colocarlo a nivel del piso.


€ 2442,00

Capacidad de elevación	600 kg	Altura de elevación	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Dimensiones plataforma	2200 x 750 mm	Mordaza	330 x 320 mm
Longitud total	2995 mm	Apertura mordaza	40 ÷ 180 mm
Dimensiones del orificio de servicio	550 x 340 mm	Motor	230 V 50 Hz 550 W
		Peso neto	240 kg

S027
€ 2400,00
ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO PARA MOTOCICLETA

€ 2057,00

Capacidad de elevación	600 kg	Altura de elevación	260 ÷ 880 mm
Dimensiones plataforma	1800 x 600 mm	Mordaza	330 x 320 mm
Longitud total	2600 mm	Apertura mordaza	40 ÷ 200 mm
Dimensiones del orificio de servicio	550 x 340 mm	Motor	230 V 50 Hz 550 W
		Peso neto	150 kg

S008/M
€ 969,00
ELEVADOR HIDRAULICO

Para motos con bomba a pedal


€ 830,00

Capacidad de elevación	400 kg	Mordaza	270 x 100 mm
Dimensiones plataforma	1825 x 660 mm	Apertura mordaza	210 x 50 mm
Longitud total	2500 mm	Peso neto	133 kg
Altura de elevación	195 ÷ 750 mm		

S013
€ 1900,00
ELEVADOR HIDRAULICO

Con bomba a pedal y neumática


€ 1628,00

Capacidad de elevación	600 kg	Altura de elevación	185 ÷ 825 mm
Dimensiones plataforma	2000 x 1220 mm	Peso neto	230 kg
Longitud total	2575 mm		

0430 € 266,00

CARRO PARA MOTOS

Fabricado en acero, polvo recubierto, adecuado para motocicletas y scooter que tienen el caballete lateral, permite de mover y de aparcar tu moto en los espacios confinados



Capacidad máx.	300 kg
Longitud	1929 mm
Peso neto	33 kg

€ 221,00

0645/S € 56,70

TABURETE PARA TALLER

Con ruedas pivotantes, base portaherramientas, asiento con relleno



Caja

Dimensiones	368 x 360 x 365 mm
Peso neto	3,8 kg

€ 48,60

0645/CP € 70,50

CARRITO DE PLASTICO

Antigolpes, con 6 ruedas



Caja

Dimensiones	1000 x 470 x 120h mm
Peso neto	4,8 kg

€ 60,40

0062-

GATO HIDRAULICO

Gato que asegura una excelente estabilidad gracias a su reducidos dimensiones, fácil de usar y de transportar



a partir de
€ 21,50

Capacidad	Altura mín.	Elevación	Regulación	Art.	€	Promo
2 ton	181 mm	116 mm	48 mm	0062/2	€ 26,30	€ 21,50
5 ton	220 mm	127 mm	70 mm	0062/5	€ 41,00	€ 33,00
10 ton	230 mm	150 mm	80 mm	0062/10	€ 55,10	€ 46,40
15 ton	230 mm	150 mm	80 mm	0062/15	€ 81,30	€ 66,70
20 ton	242 mm	150 mm	60 mm	0062/20	€ 92,80	€ 75,00
32 ton	285 mm	180 mm	- mm	0062/32	€ 178,00	€ 112,00
50 ton	295 mm	180 mm	- mm	0062/50	€ 306,00	€ 236,00

S017 € 230,00

SOPORTE UNIVERSAL REGULABLE

En altura y longitud, construido en tubo cuadrado de acero, plegado, se puede guardar en poco espacio, apoyos recubiertos de goma para evitar marcar las piezas y garantizar el apoyo de las piezas, 4 ruedas giratorias 2 con freno, indicado para trabajos de carroceros, reparación, ebanistería, etc....



€ 197,00

Altura mín. - máx.	840 ÷ 1320 mm
Longitud	225 ÷ 1380 mm
Anchura	860 mm
Capacidad	100 kg
Peso neto	26 kg

0645/CC € 95,60

TABURETE PARA TALLER CON 3 CAJONES

Taburete para taller con 3 cajones



Caja

Dimensiones	370 x 400 x 367h mm
Dimensiones cajón	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso neto	8 kg

€ 81,90

0645/C € 63,30

CARRITO BAJO - COCHE DE 6 RUEDAS



Caja

Dimensiones	1030 x 420 x 110h mm
Peso neto	6,5 kg

€ 54,20

0010 € 853,00

CARRO REGULABLE EN ALTURA

Elevación a pantógrafo con maneta escamoteable, plataforma con sistema de bloqueo mecánico y ruedas giratorias con freno.



€ 731,00

Capacidad	500 kg
Dimensiones mesa	850 x 500 x 50 mm
Elevación	290 ÷ 880 mm
Peso neto	86 kg

0075
€ 780,00
CARRO REGULABLE EN ALTURA

Elevación a pantógrafo con maneta escamoteable, plataforma con sistema de bloqueo mecánico y ruedas giratorias con freno.


€ 668,00

Capacidad	300 kg
Dimensiones mesa	850 x 500 x 50 mm
Elevación	290 ÷ 880 mm
Peso neto	78 kg

0467
€ 1010,00
CARRO REGULABLE EN ALTURA

Mediante accionamiento de doble tijeras, elevación a pantógrafo con maneta escamoteable, plataforma con sistema de bloqueo mecánico y ruedas giratorias con freno


€ 865,00

Capacidad	350 kg
Dimensiones mesa	910 x 500 x 53 mm
Elevación	335 ÷ 1300 mm
Peso neto	92 kg

C650
€ 180,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 3 PLATAFORMAS

Robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 154,00

Dimensiones	800 x 450 x 800h mm
Espesor chapa	2 mm
Ruedas	ø 80 mm
Capacidad	100 kg
Peso neto	23 kg

C750
€ 296,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 3 PLATAFORMAS

Robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 277,00

Dimensiones	940 x 600 x 870h mm
Espesor chapa	2,3 mm
Ruedas	ø 150 mm
Capacidad	200 kg
Peso neto	52 kg

C065/2
€ 190,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 2 PLATAFORMAS EN PP

Ligera, robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 162,00

Dimensiones	1010 x 440 x 840h mm
Ruedas	ø 125 mm
Capacidad	250 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 a +50
Peso neto	15,5 kg

C075/2
€ 249,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 2 PLATAFORMAS EN PP

Ligera, robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 213,00

Dimensiones	1170 x 652 x 840h mm
Ruedas	ø 125 mm
Capacidad	250 kg
Peso neto	22,5 kg

C009
€ 400,00
CARRO CON PLATAFORMA DE MADERA

Fabricado en acero


€ 342,00

Dimensiones máximas	1000 x 800 x 810 h mm
Espesor chapa	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Ruedas	ø 150 mm
Capacidad	150 kg
Peso neto	52 kg

CX
CARRO CON PLATAFORMA EN PVC

Mango plegable, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


a partir de € 60,40

Capacidad	Dimensiones plataforma	Art.	€	Promo
150 kg	700 x 450 mm	C150	€ 70,50	€ 60,40
300 kg	900 x 600 mm	C300	€ 187,00	€ 160,00

C1102 €92,80

CARRETILLA CON RUEDAS NEUMATICAS

Para cajas, con empuñadura de seguridad, pintura epoxidica



Ruedas neumáticas	Ø 260 x 85 mm
Capacidad	200 kg
Dimensiones pala	450 x 215 mm
Peso neto	8,5 kg

€79,50

C182 €190,00

CARRETILLA EN ALUMINIO CON RUEDAS NEUMATICAS

De aluminio



Ruedas neumáticas	Ø 260 x 85 mm
Capacidad	200 kg
Dimensiones pala	300 x 205 mm
Peso neto	6 kg

€162,00

C189 €94,40

CARRO MULTIFUNCIÓN

Para el transporte de madera, vasos, cajas y objetos varios. robusto, práctico y versátil



Ruedas neumáticas	Ø 260 x 85 mm
Capacidad	150 kg
Dimensiones pala	400 x 250 mm
Dimensiones pala móvil	340 x 390 mm
Peso neto	11,5 kg

€80,90

P019 €168,00

PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE PLEGABLE

Fabricada en aluminio, profesional y fácil de utilizar, adecuada para una amplia gama de actividades en diferentes sectores



Capacidad	150 kg
Dimensiones	1260x380x500 mm
Dimensiones plataforma	950x300 mm
Peso neto	7,5 kg

€136,00

0056-

POLIPASTO MANUAL



a partir de
€125,00

Capacidad	Elevación	Peso neto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€157,00	€125,00
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€233,00	€186,00

0237-

POLIPASTO CON LEVA



a partir de
€151,00

Capacidad	Elevación	Peso neto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€190,00	€151,00
1500 kg	1500 mm	10 kg	0237/15	€282,00	€226,00

0236 €92,40

SOPORTE DE BANDERA



€75,30

Capacidad	300 kg
Longitud brazo	750 mm
Distancia entre ejes orificios	380 mm
Sección	45 X 45 mm ²
Peso neto	6 kg

0602 €287,00

POLIPASTO ELECTRICO



€228,00

Capacidad	200 / 400 kg
Longitud cable	18 m
Velocidad	8 m/min
Motor	230 V 50 Hz 1 kW
Peso neto	16,7 kg

0600 € 320,00
POLIPASTO ELECTRICO

€ 252,00

Capacidad	200 / 400 kg
Longitud cable	18 m
Velocidad	8 m / min
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	16,7 kg

0791-
CABRESTANTE MANUAL CON CABLE DE ACERO

Para arrastre y elevación


a partir de € 255,00

Tiro máximo	Cable	Peso neto	Art.	€	Promo
800 kg	ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	€ 373,00	€ 255,00
1600 kg	ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	€ 504,00	€ 376,00
3200 kg	ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	€ 986,00	€ 666,00

0070/C
€ 45,80
CABRESTANTE MANUAL

Zincado


€ 38,10

Tiro máximo	500 kg
Anchura garganta	50 mm
Diámetro exterior bobina	133 mm
Diámetro mínimo bobina	40 mm
Dimensiones cable	ø 4,5 mm x 10 m
Dimensiones base	140 x 90 mm

0590
€ 74,00
CABRESTANTE MANUAL CON FRENO

€ 60,80

Tiro máximo	450 kg
Anchura garganta	49 mm
Diámetro exterior bobina	110 mm
Diámetro mínimo bobina	45 mm
Dimensiones máximas sin palanca	170 x 150 x 125h mm

SX
ELEVADOR MAGNETICO

Neodimio.


a partir de € 420,00

Capacidad máx.	Capacidad barras redondas	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	S0300	€ 580,00	€ 420,00
600 kg	200 kg	S0600	€ 907,00	€ 600,00
1000 kg	330 kg	S1000	€ 1370,00	€ 936,00

0066
€ 34,90
TENSOR DE CABLES CON DOBLE CRIC

€ 28,60

Tiro máximo	800 kg
Diámetro cable	ø 5 mm
Longitud máxima	2 m
Peso neto	2,7 kg

0070
€ 35,30
CABRESTANTE MANUAL

Zincado


€ 26,70

Tiro máximo	500 kg
Anchura garganta	50 mm
Diámetro exterior bobina	133 mm
Diámetro mínimo bobina	40 mm
Dimensiones base	140 x 90 mm

0068/S
€ 3510,00
TRANSPALET CON BALANZA E IMPRESORA

No apto para transacciones comerciales, función tara, alimentación con baterías recargables, ruedas en poliuretano

Capacidad	2000 kg
Capacidad pesaje	2000 kg
Altura horquillas	88 ÷ 200 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 568 mm
Lectura	1 kg
Precisión	±2 kg
Impresora	Si/Yes
Rueda delantera	Doppia/Double
Peso neto	160 kg


€ 2780,00

0068L**€ 2340,00****TRANSPALET CON BALANZA**

Transpalet con balanza

Capacidad	2000 kg
Capacidad pesaje	2000 kg
Altura horquillas	85 ÷ 175 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 570 mm
Lectura	0,5 kg
Precisión	±0,05% kg
Rueda delantera	Doble
Peso neto	125 kg

**0028R****€ 686,00****TRANSPALETA MANUAL BAJADA**

Con ruedas de poliuretano.

Capacidad	2500 kg
Altura horquillas	63 ÷ 165 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 540 mm
Espesor armazón	3 mm
Rueda delantera	Doble
Peso neto	68,5 kg

**0028****€ 597,00****TRANSPALET MANUAL**

Con pise en poliuretano

Capacidad	2500 kg
Altura horquillas	85 ÷ 200 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 540 mm
Espesor armazón	3 mm
Rueda delantera	Doble
Peso neto	71,5 kg

**0064****€ 690,00****TRANSPALET MANUAL**

Con pise en poliuretano

Capacidad	2500 kg
Altura horquillas	85 ÷ 200 mm
Dimensiones horquillas	900 x 540 mm
Espesor armazón	3 mm
Rueda delantera	Simple
Peso neto	68,5 kg

**S2/800****€ 1190,00****TRANSPALET DE LEVANTAMIENTO**

A tijera

Capacidad	1000 kg
Altura horquillas	85 ÷ 800 mm
Dimensiones horquillas	1170 x 540 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Rueda delantera	Simple
Peso neto	117 kg

**0782****€ 1130,00****APILADOR CON PLATAFORMA Y FORCAS**

Capacidad	400 kg
Altura horquillas	85 ÷ 1500 mm
Dimensiones horquillas	545 x 650 mm
Plataforma	576 x 650 mm
Ruedas direccionales	Ø 127 x 40 mm
Ruedas fijas	Ø 75 x 40 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Dimensiones	1100 x 600 x 1725h mm
Peso neto	95 kg

**0143A****€ 1910,00****APILADOR MANUAL**

Con freno y pedal de elevacion

Capacidad	1000 kg
Altura horquillas	90 ÷ 1600 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 550 mm
Sección de horquilla	160 x 55 mm
Altura montante	2100 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Rueda delantera	Doble
Dimensiones	920 x 1670 x 2100h mm
Peso neto	250 kg

**0143/25****€ 2110,00****APILADOR MANUAL**

Con doble mástil telescópico, freno y pedal de elevación

Capacidad	1000 / 800 kg
Altura horquillas	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 550 mm
Sección de horquilla	160 x 55 mm
Altura montante	1840 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Rueda delantera	Doble
Dimensiones	1670 x 920 x 1840h mm
Peso neto	310 kg



¡Completa tu caja de herramientas con los indispensables FERVI!



P037

BROCAS Y FRESAS

Para cortar y fresar materiales finos



a partir de
€ 1,96


Ø	Eje	Longitud total	Art.	€	Promo
6 mm	6 mm	90 mm	P037/6	€ 2,71	€ 1,96
8 mm	8 mm	90 mm	P037/8	€ 4,06	€ 2,93

0332

€ 33,90

JUEGO DE BROCAS DE METAL DURO Y CINCELES PARA MURO

Con ataque sds plus, compuesto por 9 brocas helicoidales: Ø4 x 110mm Ø5 x 110mm Ø6 x 110mm Ø5 x 160mm Ø6 x 160mm Ø8 x 160mm Ø9 x 160mm Ø10 x 160mm Ø12 x 160mm, 1 punta soporte, 1 cincel plano y 1 cincel de punta.



€ 23,80

DN2100-A

DISCO DE LAMINA SMARTFLEX CLASSIC



€ 1,20

Dimensiones	Grano	Máx. r.p.m.	Pack	Art.	€	Promo
115 x 22 mm	40	13300	10	DN2100.212	€ 1,53	€ 1,20

P049

BROCA WIDIA PARED

DIN 8039, serie corta mango cilíndrico, punta metal duro para pared



a partir de
€ 0,27

Ø	L	l	Eje	Pack	Art.	€	Promo
3 mm	70 mm	40 mm	Ø 2,5 mm	10	P049/03	€ 0,41	€ 0,27
4 mm	75 mm	40 mm	Ø 3,5 mm	10	P049/04	€ 0,43	€ 0,33
5 mm	85 mm	40 mm	Ø 4,5 mm	10	P049/05	€ 0,47	€ 0,40
6 mm	100 mm	55 mm	Ø 4,5 mm	10	P049/06	€ 0,53	€ 0,43
7 mm	100 mm	55 mm	Ø 6,5 mm	10	P049/07	€ 0,76	€ 0,56
8 mm	120 mm	70 mm	Ø 6,5 mm	10	P049/08	€ 0,83	€ 0,59
9 mm	120 mm	70 mm	Ø 6,5 mm	10	P049/09	€ 0,97	€ 0,61
10 mm	120 mm	70 mm	Ø 7 mm	10	P049/10	€ 1,10	€ 0,76
11 mm	150 mm	90 mm	Ø 7 mm	10	P049/11	€ 1,05	€ 1,07
12 mm	150 mm	90 mm	Ø 9 mm	10	P049/12	€ 1,07	€ 1,46
13 mm	150 mm	90 mm	Ø 9 mm	5	P049/13	€ 2,11	€ 1,71
14 mm	150 mm	90 mm	Ø 11 mm	5	P049/14	€ 2,38	€ 1,89
15 mm	150 mm	90 mm	Ø 12 mm	5	P049/15	€ 3,08	€ 2,46
16 mm	150 mm	90 mm	Ø 12 mm	5	P049/16	€ 3,11	€ 2,49
18 mm	160 mm	100 mm	Ø 13 mm	5	P049/18	€ 5,60	€ 3,73
22 mm	160 mm	100 mm	Ø 13 mm	5	P049/22	€ 8,00	€ 5,10
24 mm	160 mm	100 mm	Ø 13 mm	5	P049/24	€ 9,50	€ 6,10

0331

€ 31,50

JUEGO CEPILLOS PARA TALLER Y AUTOREPARACION

Con prolongación y mango de plástico



€ 24,40

Medidas	Material
Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm	Nylon - Acero - Latón

SMC275 €1,67

CEPILLO A MANO

Para eliminación y limpieza manual de óxido, pintura, cascarillas, etc.



Acero	Acero	Madera	Hierro fundido	Desbarbado
Medida			275 mm	

€ 1,34

0406 €3,47

PORTA PUNTAS DE 6 CARAS DE CAMBIO RAPIDO



Expositor	Cr-V	Cromado	1/4"
Longitud		60 mm	

€ 2,82

0154

MARTILLO TIPO ALEMANO

DIN 1041.



Madera

a partir de € 2,12

Peso neto	Art.	€	Promo
100 g	0154/100DIN	€2,70	€ 2,12
200 g	0154/200DIN	€3,83	€ 3,13
300 g	0154/300DIN	€4,82	€ 3,40
400 g	0154/400DIN	€5,30	€ 4,20
500 g	0154/500DIN	€5,60	€ 4,59
600 g	0154/600DIN	€6,20	€ 4,89
800 g	0154/800DIN	€6,90	€ 5,80
1000 g	0154/1000DIN	€10,20	€ 8,20
1500 g	0154/1500DIN	€11,30	€ 9,10
2000 g	0154/2000DIN	€14,40	€ 11,20

MTP4X

DISCO DE CORTE STRONG CUT

Para uso general. Diseñado para aficionados, artesanos y pequeñas empresas. Ideal tanto en acero como en acero inoxidable. Excelente relación calidad-precio.



Corundo	T41	EN 12413	Acero	Acero inox.

€ 0,65

Dimensiones	Especificación	Pack	Art.	€	Promo
115 x 1.0 x 22 mm	A60TBF	50	MTP4115/1.0	€ 0,83	€ 0,65

0831 **PRO**

ALICATE PICO DE LORO

DIN ISO 8976/C, 7 posiciones.



a partir de € 5,30

Colgante	Cr-V

Longitud	Art.	€	Promo
175 mm	0831/175	€7,70	€ 5,30
250 mm	0831/250	€9,10	€ 5,90
300 mm	0831/300	€11,20	€ 9,30

0617 €2,49

CUTTER CON CUCHILLA DE ACERO, CUCHILLAS DE REPUESTO INCLUIDAS



€ 1,84

Expositor	Acero

Hojas incluidas	3
Anchura hoja	18 mm

0035 **PRO** €6,20

CUTTER DE SEGURIDAD, CUCHILLAS INCLUIDAS



€ 4,76

Expositor	Acero

Hojas incluidas	4
Hoja trapezoidal	19 x 61 x 0,6 mm

0672 €7,50

TIJERA DE ELECTRICISTA

Lama de corte micro dentada y mango ergonomico en abs



€ 4,92

Longitud 5" 1/2 - 140 mm

0287

CORTAPERROS

Ideal para cortar varillas de hierro, cadenas y un gran tipo de materiales ferrosos y no ferrosos



Cr-V

a partir de € 13,30

Dimensiones	Art.	€	Promo
300 mm - 12"	0287/300	€16,10	€ 13,30
350 mm - 14" mm	0287/350	€18,40	€ 14,40
450 mm - 18" mm	0287/450	€23,50	€ 16,60
600 mm - 24" mm	0287/600	€29,70	€ 25,00
750 mm - 30" mm	0287/750	€38,50	€ 29,70

S401/00 €7,80

SPRAY MULTIFUNCIÓN

Es un producto apto para múltiples tareas: lubrica, protege y desbloquea. Es hidrófugo y anticorrosivo. Protege contra la oxidación las piezas que están sometidas a la acción erosionante del agua satisfaciendo así las exigencias de la industria náutica gracias a su elevado poder impermeable e hidrófugo. Es ideal para el mantenimiento de cualquier pieza mecánica.



€ 6,70

Capacidad 400 ml

0492 €11,80

LINTERNA DE LED CON IMÁN TELESCOPICO



€ 9,10



		Medidas	Medidas
Pila botón	4-LR44	Longitud máxima	710 mm
Número de led	6	Autonomía	3 h
Luminosidad	6 x 10 lm		

P. 070

Promocion valida hasta 31/07/2022 - LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VIGENTE

0424 €12,20

SACABOCADOS DE REVOLVER

Permite hacer agujeros pequeños en materiales con espesor pequeño como: papel, cartón, goma y cuero



€ 9,80

Longitud 250 mm

0521 PRO €9,90

PISTOLA DE SILICONA



€ 7,40



S401/03 €5,30

DESBLOCANTE Y SOLVENTE

Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.



€ 3,67

Capacidad 400 ml

F2GX

FLEXOMETRO

Con freno en acero, gancho en el extremo remachado con protector de la hoja inferior con amortiguador



a partir de € 2,39



Dimensiones correa	Clase de precisión	Art.	€	Promo
2 m x 16 mm	II	F2G2	€3,26	€ 2,39
3 m x 16 mm	II	F2G3	€3,73	€ 2,66
5 m x 19 mm	II	F2G5	€5,70	€ 4,19

DIGITAL FERVI

Calidad para compartir

En FERVI prestamos cada vez más atención a las plataformas digitales y redes sociales para mostrar mejor nuestros productos y satisfacer las exigencias de la comunidad con rapidez, en cualquier momento del día.



Página web fervei.com – rápida, dinámica, con un diseño gráfico renovado y constantemente actualizada con toda la información técnica para conocer mejor cada producto.

Dónde comprar – es muy fácil encontrar un distribuidor para adquirir los productos en la página web de FERVI. Solo has de introducir tu ubicación y ya lo tienes.

Sala de muestras virtual – el lugar ideal para hacer un recorrido virtual por las estanterías y ver todas las herramientas de la gama FERVI.



Escanea el código QR con tu móvil o visita fervi.com y entra en la sala de muestras virtual de FERVI.

Redes sociales – una página de Facebook muy activa gracias a nuestra comunidad, pero también Instagram y YouTube para estar siempre al día e intercambiar opiniones sobre el mundo del aficionado y del profesional.



FERVI ES CALIDAD CERTIFICADA

Una calidad que nace de la responsabilidad.

El sentido de responsabilidad social y comercial de Fervi es la base de todas las iniciativas y actividades emprendidas por los miembros del Grupo Fervi y por quienes participan en él.

FERVI ESTÁ CERTIFICADA

ISO 9001 de Calidad

ISO 14001 para el Medio Ambiente

ISO 45001 de Salud y Seguridad en el Trabajo

FERVI ES SOSTENIBLE

Ha recibido la certificación ESG como empresa sostenible Rating A.

Nuestra atención a la sostenibilidad ambiental nos ha llevado a crear una revista eco-sostenible. Utilizamos papel PEFC reduciendo la producción de CO2 para ayudar a nuestro planeta.



info@fervi.com



[FerviProSmartEquipment](#)



[FerviTools](#)