

FERVI

SELECTION
2022
España edition 02



21ALDI
elige a FERV

OFFICIAL SPONSOR



EN ESTA PROMO

Herramientas **03** **General Tools** **12** **Metrologia** **21**

Llaves	p.03
Llaves de vaso y extractores	p.07
Destornilladores y remachadoras	p.09
Alicates, martillos, cinceles y limas	p.10
Serie de herramientas	p.10

Neumática	p.14
Soldadores, decapantes y pistolas de pegamento térmico	p.18
Equipos para líquidos y fluidos	p.19
Calentadores, iluminación y lupas	p.20

Pies de rey, Calibres, Gramiles y Comparadores	p.23
Micrómetros	p.24
Accesorios para medir Flexómetros, Niveles y Goniómetros	p.25
Medidores analógicos y digitales	p.27
Básculas y dinamómetros	p.28

Máquinas y accesorios **29** **Herramientas de corte** **43** **Equipo de taller** **50**

Tornos	p.31
Fresadoras	p.31
Taladros	p.32
Máquinas para metal	p.35
Máquinas para chapas, hierros y tuberías	p.38
Máquinas para madera	p.40
Mordazas	p.43
Mesas y divisores	p.45
Platos	p.46
Accesorios para maquina	p.47

Útiles para torneear y fresar	p.48
Plaquetas, herramientas soldadas, cuchillas de HSS	p.49
Brocas y fresas para metal	p.51
Brocas y cortadores para construcción y madera	p.51
Machos y terrajas	p.52
Reparación roscas	p.53

Muebles de taller	p.54
Tornillos de banco, mordazas y yunques	p.60
Equipos de tratamientos superficies y acabado	p.61
Prensas hidráulicas y manuales	p.65
Taller de automóviles y motocicletas	p.66
Elevación y manipulación de cargas	p.71

0690/07P

PRO

€99,00

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CON CABEZA INCLINABLE A
CARRACA**

DIN 3113.



Medidas 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm



€71,10


0690/12P

PRO

€158,00

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CON CABEZA INCLINABLE A
CARRACA**

DIN 3113.



Medidas 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm




€101,00

0700/07P

€69,30

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS A
CARRACA**



Medidas 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm




€52,50

0700/12P

€125,00

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS A
CARRACA**



Medidas 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



€97,40

0200

€31,90

**JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS
CROMADAS LUSTRADAS A ESPEJO**

DIN 3110.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm



€21,90

0201

€73,80

**JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS
CROMADAS LUSTRADAS A ESPEJO**

DIN 3110.



Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm



€42,00

0199

€52,60

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CROMADAS Y LUSTRADAS A ESPEJO**

DIN 3113.



Medidas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm



€35,30

0208

€126,00

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CROMADAS Y LUSTRADAS A ESPEJO**

DIN 3113.



Medidas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm



€90,90

0204
€161,00
**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CROMADAS Y LUSTRADAS A
ESPEJO**

DIN 3113.



6 Pcs



Caja



Cr-V



Cromado


€122,00
Medidas 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

0199P
€62,20
**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
CROMADAS Y LUSTRADAS A ESPEJO**

DIN 3113 Pulgadas



13 Pcs



Colgante



Cr-V



Cromado


€53,20
Medida 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

0221
€16,70
JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS

DIN 3110.



8 Pcs



Colgante



Cr-V



Cromado


€13,00
Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0222
€40,40
JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS

DIN 3110.



12 Pcs



Colgante



Cr-V



Cromado


€27,90
Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0073
€18,10
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

DIN 3113.



12 Pcs



Colgante



Cr-V



Cromado


€14,40
Medidas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

0223
€71,60
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

DIN 3113.



25 Pcs



Caja



Cr-V



Cromado


€59,90
Medidas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0477
€28,10
**JUEGO DE LLAVES DE ESTRELLA
ACODADAS A DOS BOCAS**

DIN 838.



8 Pcs



Colgante



Cr-V



Cromado


€23,20
Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0476
€64,40
**JUEGO DE LLAVES DE ESTRELLA
ACODADAS DE DOS BOCAS**

DIN 838.



12 Pcs



Colgante



Cr-V



Cromado


€53,70
Medidas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0541S

€29,30

JUEGO DE LLAVES ABIERTAS DE DOS BOCAS

DIN 3118, 6 caras de 8mm a 14mm, 12 caras de 17mm a 22mm.



6 Pcs



Caja



Cr-V



Cromado

**Medidas**

140 - 8x10 mm, 150 - 9x11 mm, 175 - 11x13 mm, 175 - 12x14 mm, 210 - 17x19 mm, 220 - 19x22 mm

€24,60

0558/GE

€13,90

JUEGO DE LLAVES ACODADAS

Con boca de destornillador ph o recta, con mango multiuso que puede ser utilizado como un mango a t y una extensión de teclado.



8 Pcs



Blister



Cr-V



€10,90

Medidas

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Destornillador cruz

PH0 (3mm) - PH1 (4mm) - PH2 (5mm)

Destornillador boca recta

6mm

0714

€119,00

JUEGO LLAVES DE GANCHO

8 Pcs



Caja



Cr-Mo



Cromado



€89,70

Juego

35 ÷ 120

Medidas

35÷60 60÷90 90÷120

0215X

JUGO DE LLAVES ACODADAS LARGAS A PUNTA DE BOLA

9 Pcs



Blister



Cr-V



Satinado



€9,00

Medida

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Art.

0215

€

€11,90

Promo

€9,00

1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

0215P

€11,90

€9,00

0545/EF

PRO

€32,80

JUEGO DE LLAVES HEXÁGONO COLOREADAS A PUNTA DE BOLA

DIN 911.



9 Pcs



Blister



Mo-V



€25,50

Medidas

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0558/EM

PRO

€17,50

JUEGO DE LLAVES ACODADAS CON PUNTA DE DIAMANTE

DIN ISO 2936, la punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados



8 Pcs



Colgante



Cr-V



Recubierto de diamante



€13,80

Medidas

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

0558/EP

PRO

€17,50

JUEGO DE LLAVES ACODADAS CON PUNTA DE DIAMANTE

DIN ISO 2936, la punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados



9 Pcs



Colgante



Cr-V



Recubierto de diamante



€13,80

Medidas

5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

0400

€66,50

JUEGO DE LLAVES DE 6 CARAS MACHO EN "T"

DIN ISO 2936, con mango corredizo, para usar en situaciones difíciles y condiciones severas.



7 Pcs



Caja



Cr-V



Cromado



€55,10

Medidas

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0190
PRO
€74,60
JUEGO DE LLAVES DE 6 CARAS MACHO EN T SPEEDY

Juego de llaves de 6 caras macho en T "speedy"


Medidas

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

€59,40
0220
€14,00
JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX LARGAS

DIN 911, con agujero de guía.


Medidas

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

€9,60
0220/C
NEW
€8,60
JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX CORTAS

Con agujero de guía


Medidas

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

€6,50
0545/TF
PRO
€35,30
JUEGO DE LLAVES TORX COLOREADAS

DIN 911.


Medidas

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

€27,90
0558/TX
PRO
€17,50
JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX CON PUNTA DE DIAMANTE

DIN ISO 2936, la punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados


Medidas

T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

€13,80
0809-
PRO
LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL PARA VERIFICAR EL PAR DE APRIETE

Permite apriete en sentido horario y antihorario y diagnósticos luminosos y sonoros del estado de la pareja.


Capacidad
Conexión cuadro
Longitud
Art.
€
Promo

6 ÷ 30 Nm	1/4"	200 mm	0809/030	€106,00	€86,60
16 ÷ 80 Nm	3/8"	230 mm	0809/080	€113,00	€92,80
20 ÷ 100 Nm	1/2"	275 mm	0809/100	€119,00	€97,30

a partir de €86,60
0806/020
€109,00
ATTORNILLADOR DINAMOMETRICO CON INDICADOR DIGITAL

Iso 6789-2017, permite apretar en sentido horario y antihorario, de sonido y vibración diagnóstico del estado de par alcanzado preestablecido



ESCALAS DE MEDICIÓN:	Nm / lbf / lbin
Capacidad	0 ÷ 20 Nm
Lectura	0,01 Nm
Precisión	±2%


€90,80
0268A
€97,50
MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE PAR DE APRIETE

Modalidad operativa	Peak/track
ESCALAS DE MEDICIÓN:	Nm/kgm/kgcm/lbf/lbin
Capacidad	40 ÷ 200 Nm
Lectura	0,1 Nm
Memorias	50
Precisión	±2%
Dimensiones	75 x 44mm
Batería	2 x AAA
Temperatura de funcionamiento	-10°C-60 °C (14°F-139.9 °F)
Temperatura almacenamiento	-20°C-70°C (-4 °F-157.9°F)


€73,60
P. 006

Promocion valida hasta 31/12/2022 - LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VIGENTE

0137

€61,00

LLAVE DINAMOMETRICA




Capacidad 28 ÷ 210 Nm
Prolongación 120 mm

€44,20

G090-

PRO

CARRACA ERGONOMICA

a partir de
€16,90

Longitud	Conexión cuadro	Art.	€	Promo
145 mm	1/4"	G090/1/4	€21,50	€16,90
195 mm	3/8"	G090/3/8	€26,10	€21,50
265 mm	1/2"	G090/1/2	€29,80	€24,90

0360

€77,70

MULTIPLICADOR DE PAR

DIN 3113, de ahorro de llave de rueda, con maleta de plástico.




Llaves de vaso de 1" 32 - 33 mm
Proporción 1 : 56
Fuerza máxima 3000 Nm
Fuerza de trabajo 1000 Nm
Peso neto 7 kg

€65,90

CN450NX

CARRACA ERGONOMICA

a partir de
€19,40

Longitud	Conexión cuadro	Art.	€	Promo
150 mm	1/4"	CN450N1/4A	€26,00	€19,40
205 mm	3/8"	CN450N3/8A	€30,10	€21,40
250 mm	1/2"	CN450N1/2A	€31,10	€23,60

0195

€46,60

JUEGO DE LLAVES DE VASO PERFIL TORX

Adecuados para tornillos torx.




Medidas en torx 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

€37,40

0624

€67,30

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/4"




Llaves de vaso de 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Llaves de vaso con insertos 1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
Carraca reversible 1/4"
Alargadera flexible 1/4" - 150 mm
Prolongaciones de 1/4" 50 - 100 mm

€55,50

S520

€41,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 6 CARAS DE 1/4"




Llaves de vaso de 1/4" 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
Articulacion universal 1/4"
Prolongaciones de 1/4" 2", 4", 6"
Mango corredizo 1/4"
Mango per llaves de vaso 1/4"
Carraca reversible 1/4"

€32,90

0620

€119,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2"



Llaves de vaso de 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Medida de llaves de vaso para bujias 1/2" : 21 mm
Prolongaciones de 1/2" 125 - 250 mm
Articulacion universal 1/2"
Mango corredizo 1/2"
Carraca reversible 1/2"

€68,70

0181 €159,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 3/4"



Medidas 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26
- 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38
- 41 - 46 - 48 - 50 mm

Carraca reversible 3/4"

Mango corredizo 3/4"


Alargaderas 3/4" : 100 - 200 mm



€ 122,00

S108 €179,00


JUEGO DE LLAVES DE VASO



€ 148,00

0618 €198,00

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2" Y 1/4"




94 HERRAMIENTAS FABRICADAS EN CROMO VANADIO, CON LLAVES DE TRINQUETE REVERSIBLES DE 1/4", 3/8" Y 1/2", PROLONGADORES, INSERTOS Y LLAVES HEXAGONALES.



€ 148,00

S179 €307,00


JUEGO DE LLAVES DE VASO



€ 253,00

I340 €235,00

JUEGO DE LLAVES DE VASOS DE IMPACTO, SERIE NORMAL Y LARGAS



Llaves de vaso de 1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

Llaves de vaso largas de 1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

Articulacion universal 1/2"

Prolongaciones de 1/2" 125 mm



€ 193,00

SI4E3N013 €59,30

SET LLAVES DE VASO DE IMPACTO, SERIE NORMAL
DIN 3129




€ 41,40

Casquillos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

SI413M006 €51,80

SET LLAVES DE VASO DE IMPACTO DE 6 CARAS MACHO
DIN 3129.



€ 39,80

Casquillos 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Longitud 60 mm

0341 €36,90

JUEGO DE LLAVES DE VASO HEXAGONALES REVESTIDAS DE PLASTICO



€ 28,60

Medidas 17 - 19 - 21 mm

Longitud 87 mm

I217

€310,00

SET LLAVES DE VASO DE IMPACTO,
SERIE NORMAL

Medidas

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -
32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 -
40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm



€255,00

E190-

EXTRACTOR DE 2 BRAZOS

a partir de
€24,30

Dimensiones	Art.	€	Promo
Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€30,00	€24,30
Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€39,20	€27,90
Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€48,20	€35,10
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€52,00	€38,20

E191-

EXTRACTOR DE 3 BRAZOS

a partir de
€48,50

Dimensiones	Art.	€	Promo
Max Ø 120 mm - h 101 mm	E191/120	€57,60	€48,50
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E191/200	€108,00	€86,50

D880/006

PRO €23,90

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON
TIP DE DIAMANTE

Con hoja negra y mango tricomponente hecho de resina TPR altamente elástica y material de polipropileno resistente al aceite. La punta de diamante permite un agarre perfecto, evitando desbocar la cabeza del tornillo. Este tipo de llave también es muy efectivo con los tornillos desbocados.



Medidas corte	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Cruz	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



€18,70

C880/006

€16,20

JUEGO DE DESTORNILLADORES

Punta magnética fosfatada en negro y mango en resina TPR elástica y polipropileno resistente a los aceites.



Medidas corte	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Cruz	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



€13,70

0634

€11,90

JUEGO DE DESTORNILLADORES



Medidas corte	(-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm
Cruz	(+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm



€9,20

0880/307

€19,40

JUEGO DE DESTORNILLADORES



Corte	(-) 3,0x0,5x75 mm, (-) 4,0x0,8x100 mm, (-) 5,5x1,0x125 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm, (-) 8,0x1,2x150 mm
Cruz	(+) PH 1x80 mm, (+) PH 2x100 mm



€12,70

C180/006

PRO €21,70

JUEGO DE DESTORNILLADORES
AISLADOS

1000V IEC 60900, punta magnética fosfatada en negro y mango bi-color en polipropileno resistente a los aceites.



Medidas corte	(-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm
Cruz	(+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm



€17,90

0888
€ 21,60
CABEZAL ANGULAR A 90°, PARA PUNTAS DESTORNILLADOR

Destornillador.


€ 16,30
S018
€ 86,50
MALETA CON REMACHADORA TUBULAR Y DE TUERCAS MANUALES

€ 71,50

Remaches 50 x ø2,4 mm - 50 x ø3,2 mm - 50 x ø4,0 mm - 50 x ø4,8 mm
Tuercas remachables 50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 - 25 x M6 - 20 x M8

0469
PRO € 52,80
REMACHADORA PARA TUERCAS REMACHABLES

Con 4 varillas roscadas y 4 cabezas.


Tuercas remachables M3 - M4 - M5 - M6
Longitud 200 mm

€ 43,10
0841
PRO € 21,70
ALICATES A CARRACA

Con gatillo de bloqueo


Para terminales preaislados Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm2 AWG 22-10
Longitud 230 mm
Espesor 12 mm

€ 18,10
PI063
NEW € 25,80
KIT DE HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN MULTIFUNCIÓN

Kit de 62 piezas con mango giratorio magnético para reparar con precisión tus herramientas, smartphones, relojes y electrodomésticos. La bandeja magnética y la función click-clack permiten mantener las brocas organizadas sin perderlas.



Porta insertos magnético	1
Phillips	PH00000-PH0000-PH000-PH00-PH0-PH1-PH2
Corte	1.0 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
Hexagonales	0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
Pozidriv	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1


€ 19,40
0455
PRO € 95,20
REMACHADORA A DOS MANOS PARA TUERCAS REMACHABLES


Con 7 boquillas intercambiables


€ 78,20

Tuercas remachables M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Longitud 400 mm

0453
PRO € 42,70
REMACHADORA PROFESIONAL A DOS MANOS



Los mangos largos permiten al operario trabajar sin esfuerzo, incluso con remaches 6,4mm. El recipiente de plástico, bajo la remachadora, permite recoger las espigas de los remaches utilizados para reciclar.


€ 33,30

Remaches Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Longitud 400 mm

0847
PRO € 70,80
ALICATE A CARRACA

Con gatillo de bloqueo


Terminales 0,25 ÷ 6 mm2 AWG 23-10
Longitud 175 mm
Espesor 12 mm

€ 55,70

0603

PRO €97,00

JUEGO DE ALICANTES PARA ABRAZADERAS DE COCHE



0306

€59,80

JUEGO DE CINCELES DE CORTE



Dureza HRC 58-60
Longitud 215 mm

0818/250

€10,50

TIJERAS DE CHAPA TIPO AMERICANO



Longitud 265 mm

0325

€13,20

TIJERA MULTIUSO

Hoja de corte micro dentada y mango bicolor anti deslizante.



Longitud 210 mm/8" mm

0126

€13,90

JUEGO DE BOTADORES CON SOPORTE DE PLASTICO



Dimensiones Ø 3-4-5-6-8-10 mm
Longitud 150 mm

0160

€16,60

JUEGO DE LIMAS PARA HIERRO CON EMPUNADURA ANATOMICA



Dimensiones 200 mm - 8" mm

0672/B

€10,20

TIJERA DE ELECTRICISTA

Lama de corte micro dentada y mango bicolor anti deslizante.



Longitud 140 mm

0678

€20,10

PISTOLA PARA ESPUMA POLIURETANO

Regulador del flujo de resina y de la tuerca para el montaje del aerosol de resina.



Longitud 290 mm

0085
€12,30
PISTOLA DE SILICONA

€ 9,80


Niquelada

0861
€20,10
PISTOLA PARA SELLOS QUIMICOS DE 380ML

€ 14,30


Niquelada

C960C
€978,00
CARRO CON HERRAMIENTAS


291 Pcs

Dimensiones	890 x 458 x 994 mm
Dimensiones cajón	565 x 405 mm
Altura del cajón	5 x 74,5 mm - 2 x 153,5 mm
Capacidad cajón	25 kg


€ 838,00
C960CB
NEW
€978,00
CARRO CON HERRAMIENTAS


291 Pcs

Dimensiones	890 x 458 x 994 mm
Dimensiones cajón	565 x 405 mm
Altura del cajón	5 x 74,5 mm - 2 x 153,5 mm
Capacidad cajón	25 kg


€ 838,00
0105T
€303,00
MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS


162 Pcs



Caja

Cr-V

€ 231,00

Dimensiones maletín	470 x 350 x 135 mm
Peso neto	12 kg

0110T
€256,00
MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS


133 Pcs



Caja

Cr-V

€ 194,00

Dimensiones maletín	470 x 350 x 135 mm
Peso neto	10 kg

0105
€259,00
MALETAS RESISTENTES AL AGUA


162 Pcs



Caja

Cr-V

€ 210,00

Dimensiones maletín	470 x 350 x 135 mm
Peso neto	11,5 kg

0110
€211,00
MALETAS RESISTENTES AL AGUA


133 Pcs



Caja

Cr-V

€ 170,00

Dimensiones maletín	470 x 350 x 135 mm
Peso neto	9,5 kg

0399

€ 192,00

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS

Estuche duradero con asa ergonómica.



87 Pcs



Caja

Cr-V



€ 136,00

Dimensiones maletín

450 x 360 x 120 mm

Peso neto

7 kg

0165

€ 255,00

MALETAS RESISTENTES AL AGUA

Con carro



175 Pcs



Caja

Cr-V



€ 201,00

0434

€ 93,10

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS

Asa ergonómica para maleta.



54 Pcs



Caja

Cr-V



€ 73,40

Dimensiones maletín

400 x 270 x 120 mm

Peso neto

3 kg

0315

€ 175,00

MALETA DE UTILES Y ACCESORIOS

Asa ergonómica para maleta.



132 Pcs



Caja

Cr-V



€ 138,00

0587

€ 94,80

GRAPADORA NEUMATICA



Estuche de transporte



€ 53,50

Capacidad cargador	100
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 165 x 45 mm
Grapas	80 - 6 / 16 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg

0585

€ 115,00

GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMATICA



Estuche de transporte



€ 80,00

Capacidad cargador	80
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 230 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Grapas	90 - 10 / 40 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,4 kg

0586

€ 105,00

CLAVADORA NEUMATICA



Estuche de transporte



€ 66,10

Capacidad cargador	110
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 225 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,5 kg

0588/6

€ 89,50

CLAVADORA NEUMATICA PARA AGUJEROS



Estuche de transporte



€ 59,20

Capacidad cargador	130
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 170 x 45 mm
Grapas	0,60 - 12 / 30 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1 kg

AP01
PRO
€ 238,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 3/8"

Velocidad	8500 rpm
Par máx.	542 Nm 400 lb-ft
Consumo aire estimado	108 l/min 3.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,2 kg


€ 184,00
AP02
PRO
€ 247,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 1/2"

Velocidad	7800 rpm
Par máx.	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aire estimado	136 l/min 4.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,2 kg


€ 198,00
AP03
PRO
€ 255,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 1/2"

Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min 5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2 kg


€ 206,00
AP04
PRO
€ 265,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 3/4"

Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min 5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,1 kg


€ 213,00
AP05
PRO
€ 417,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 3/4"

Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min 8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	3/8"
Peso neto	3,3 kg


€ 477,00
AP06
PRO
€ 238,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja 1/2"

Velocidad	9000 rpm
Par máx.	312 Nm 230 lb-ft
Consumo aire estimado	113 l/min 4 SCFM


€ 191,00

Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,1 kg

0571
€ 162,00
ATORNILLADORA DE IMPACTO

Serie profesional En material compuesto, mango y cabeza en goma a prueba de golpes. Palanca de operación, cambio de dirección de rotación y ajuste de velocidad operado con una mano. Alta potencia y gran fiabilidad.



Caja Aluminio 1/2"

Velocidad	7000 rpm
Par máx.	610 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2,6 kg


€ 115,00
0413
€ 30,80
MINI AMOLADORA NEUMÁTICA

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja

Pinzas	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	25000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)


€ 25,80

Presión de funcionamiento	6 bar 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,4 kg

0414

€35,20

AMOLADORA NEUMÁTICA

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja



€ 25,70

Pinzas	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	7 SCFM (198 l/min)

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg

0417

€60,50

AMOLADORA NEUMÁTICA LARGA

Con pinza de 3 y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja



€ 49,80

Pinzas	ø 3 mm - ø 6 mm
Longitud	295 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,6 kg

0419

€90,60

PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150MM

Velocidad regulable, soporte del disco tipo velcro, salida de aire posterior giratoria, cuerpo ligero en aluminio y empuñadura en material suave ergonómica, con aspiración



Caja



€ 76,50

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm MAX.
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm

0416

€54,80

AMOLADORA NEUMÁTICA CON CABEZA A 90°

Con pinza de 3mm y 6mm. Salida de aire posterior, cuerpo en material composite.



Caja



€ 45,00

Pinzas	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,5 kg

0418

€53,70

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

CON PORTABROCAS CON LLAVE DE HASTA 10 mm, SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja



€ 44,10

Portabrocas	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg

0421

€90,60

PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150MM

Velocidad regulable, soporte del disco tipo velcro, salida de aire posterior giratoria, cuerpo ligero en aluminio y empuñadura en material suave ergonómica, con aspiración integrada



Caja



€ 81,80

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm

0458

€90,60

LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL Ø 150MM CON ASPIRACION

Regulación de velocidad, órbita de 2,5mm, disco velcro, salida de aire giratoria, cuerpo de aluminio ligero con asas suaves y ergonómicas.



Caja



€ 76,50

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm

0460

€107,00

LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL

Disco ø 150mm, con aspiración integrada y regulación de velocidad, órbita de 2,5mm, disco velcro, salida de aire giratoria cuerpo de aluminio ligero con asas suaves y ergonómicas, manguera de aspiración y bolsa de polvo.



Caja



€ 88,70

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm

0046 €89,50
ATORNILLADORA DE CARRACA CON LLAVES DE VASO

Con 7 tomas, una extensión fija de 75 mm para tomas, una prolongación de 75 mm con junta para tomas, boquilla de 1/4", tres puntas de destornillador y una extensión fija de 75 mm para puntas de destornillador.



Velocidad	160 rpm
Par máx.	65 Nm
Casquillos	9-10-11-13-14-17-19 mm


€ 72,60
0313 €101,00
AMOLADORA NEUMÁTICA ANGULAR



Disco	Ø 125 mm
Velocidad	10000 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)


€ 79,90

Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	2 kg

0641 €63,30
MICROROTALIN NEUMÁTICO FLEXIBLE

Para amolar y biselar.



Capacidad pinza	3 mm
Velocidad	56000 rpm
Consumo aire estimado	2 SCFM (60 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,7 kg


€ 39,30
0059 €34,60
MARTILLO NEUMÁTICO CON 4 FORMONES HEXAGONALES


Velocidad	BPM 3500
Calibre-recorrido	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"
Consumo aire estimado	4,5 SCFM (135 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	1,5 kg


€ 26,30
0574 €98,20
TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE


Portabrocas	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"


€ 80,30
0051 €29,50
AMOLADORA NEUMÁTICA DE PINZA


Pinzas	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,8 kg


€ 23,90
0784 €74,30
PULIDORA DE BANDA NEUMÁTICA

Con cintas de repuesto. Cuerpo de metal ligero



Velocidad	16000 rpm
Consumo aire estimado	6 SCFM (180 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi


€ 58,30

Banda	10 x 330 mm
Conexión aire	1/4"
Peso neto	0,9 kg

0607 €6,50
PISTOLA SOPLADORA

Alu
Aluminio

Boquilla	2.0 mm
Presión de funcionamiento	4-6 bar
Conexión aire	1/4"


€ 5,40

0125

€37,40

PISTOLA DIGITAL PARA INFLAR

Con luz de fondo y varias unidades de medición. equipado con destornillador para válvulas neumáticas



Blister

Presión máxima	8 bar (110 psi)
Presión de funcionamiento	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Resolución	0,05 bar 0,7 psi
Baterías no incluidas	2 x 1.5V AAA
Longitud manguera de goma	80 mm
Conexión aire	1/4"



€28,20

0608

€18,30

PISTOLA PARA INFLAR

Blister

Manómetro	ø 63 mm
Lectura	0÷12 bar 0÷174 psi
Longitud manguera de goma	420 mm
Conexión aire	1/4"



€12,60

0610

€15,00

PISTOLA PARA LAVAR

Caja

Capacidad	1000 cc
Conexión aire	1/4"



€11,70

0609

€44,80

PISTOLA PARA INFLAR

Blister

Manómetro	ø 70 mm
Lectura	0÷12 bar 0÷174 psi
Longitud manguera de goma	1000 mm
Conexión aire	1/4"



€34,70

0725

€6,70

PISTOLA SOPLADORA

Blister

Longitud manguera	100 mm
Conexión aire	1/4"



€3,31

A481/10

PRO NEW

€73,40

ENROLLADOR DE TUBO RETRÁCTIL

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°



Caja



Poliprop.

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	10 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C



€55,40

A481/15

PRO NEW

€113,00

ENROLLADOR DE TUBO RETRÁCTIL

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°



Caja



Poliprop.

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C



€85,60

A481/15H

PRO NEW

€134,00

ENROLLADOR DE TUBO RETRÁCTIL

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas y soporte de montaje giratorio 180°



Caja



Poliprop.

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C



€101,00

A481/30H

NEW €200,00

ENROLLADOR DE TUBO RETRÁCTIL

Fabricado en polipropileno, con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo, bola de parada ajustable sin herramientas, sistema de retracción baja velocidad y soporte de montaje giratorio 180°



PP

Caja Poliprop.

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	30 + 2 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C



€ 151,00

0378/1510

PRO €166,00

ENROLLADOR DE TUBO RETRÁCTIL

Con tubo en poliuretano reforzado y carro para distribuir uniformemente el tubo



PP

Caja Poliprop.

Presión máxima	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C



€ 122,00

0481/15

€127,00

ENROLLADOR DE TUBO RETRÁCTIL

Con tubo en poliuretano reforzado, grifo de hembra tipo almemán, bloqueo rápido hembra tipo alemán y carro para distribuir uniformemente el tubo



ABS

Caja

Presión máxima	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C



€ 103,00

0793

€20,20

PIRÓGRAFO COMPLETO CON 6 PUNTAS DE FORMAS DIFERENTES



7 Pcs



Blister

Potencia 230 V 50 Hz 30 W



€ 13,60

0033A

PRO €112,00

ESTACIÓN DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA

Temperatura ajustable 150 ° - 420°C, punta de hierro con agujero ø 6 mm



Caja

Fusión del estaño común	215°	Temperatura máxima	420°C
Temperatura de funcionamiento	215 ÷ 300°C	Alimentación estación	230 V 50 Hz
		Alimentación soldador	24 V 48 W



€ 88,10

0031

€32,90

ESTACIÓN DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA

Temperatura ajustable 150°C - 420°C, punta de hierro con agujero ø 6 mm



Caja

Fusión del estaño común	215°
Temperatura de funcionamiento	215 ÷ 300°C
Temperatura máxima	450°C
Alimentación	230 V, 50 Hz, 37 W



€ 25,90

0027/30W

€12,70

SOLDADOR ELÉCTRICO



Blister

Alimentación	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10°



€ 10,10

0027/40W

€14,40

SOLDADOR ELÉCTRICO



Blister

Alimentación	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10°



€ 11,30

0443

PRO €56,30

SOLDADOR ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

Cuchillo caliente / soldador eléctrico / pirógrafo



Estuche de transporte

Alimentación	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C



€ 44,70

0024

€30,10

PISTOLA DECAPANTE

Caja

Temperatura	300 °C - 500 °C
Flujo de aire	280 l/min - 480 l/min
Potencia	230 V 50Hz 1,5 kW



€ 24,20

0444

PRO €84,00

SET PISTOLA DECAPANTE DIGITAL

Regulación electrónica de la temperatura, 2 velocidades, indicador de temperatura en pantalla lcd, indicado, despintar, doblar plásticos y otros materiales sensibles al calor



6 Pcs



Caja

ABS



€ 68,90

Alimentación	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flujo de aire	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0441

€69,90

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Caja



€ 57,10

Alimentación	230 V, 50 Hz, 220 W
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Capacidad de corte con regulación	20 ÷ 90 mm
Corte máximo	150 mm

0333

PRO €111,00

CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO

Para poliestireno, plástico, espuma, esponja, profundidad de corte ajustable, soporte de metal



Estuche de transporte

Alimentación	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Corte máximo	150 mm



€ 86,30

0677/500

€18,00

ENGRASADOR MANUAL DE 500CC

Compuesto por tanque y bomba de metal, cabeza ajustable y tubo flexible de PVC de 300mm, para el uso de grasa suelta o cartuchos de grasa con ø 53mm.



Caja



Capacidad	500 cc
Dimensiones de tubo flexible	ø 8 x 300 mm
Presión de funcionamiento	6000-8000 psi

€ 14,80

0677

€41,00

ENGRASADOR MANUAL

Compuesto por tanque y bomba de metal, cabeza ajustable y tubo flexible de PVC de 450mm, para el uso de cartuchos de grasa 55mm ø o grasa suelta.



Capacidad	1000 cc
Dimensiones de tubo flexible	ø 9 x 450 mm



€ 33,30

0189-

BIDONES DE METAL

Apto para el transporte de líquidos inflamables, con homologación "un" de acuerdo con la directiva europea

a partir de
€ 29,20

Capacidad litros	Peso neto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€42,30	€ 29,20
10	2,5 kg	0189/10C	€42,90	€ 32,20
20	3,7 kg	0189/20C	€48,90	€ 34,80

0356
€63,30
VAPORIZADOR CON CARRITO Y LANZA DE LATÓN

Juntas en FPM.



Caja

Capacidad 16 l

€52,10

0274
€8,40
VAPORIZADOR CON BOQUILLA DE LATÓN

Juntas de FPM.


€6,50

Capacidad 2 l

0385
€54,60
BOMBA ROTATIVA MANUAL

Para trasvasar bidones de aceite lubricante, diésel, queroseno y anticongelante con tubo de succión telescópico



Caja

Alu

Aluminio

 Capacidad 20 l/min
Rosca bomba 2"

€44,90

0386
€39,00
BOMBA A LEVA MANUAL POR ACEITE

Para transferir bidones de aceite lubricante, diésel, queroseno y anticongelante con tubo de succión telescópico



Caja

 Capacidad 18 l/min
Rosca bomba 2" / 1-1/2"

€32,70

0474/PA
€74,90
PISTOLA PARA GASÓLEO AUTOMÁTICA

Con conector giratorio.



Caja

 Capacidad 90 l/min
Boquilla ø25 mm
Rosca de entrada 1" BSP

€58,20

0755
€98,20
BOMBA DE 12V PARA DIÉSEL

A corriente continua, para el trasvase de gas-oil y otros aceites minerales.



Caja

Motor	DC 12 V, 175 W
Velocidad motor	4500 rpm
Caudal bomba	40 l/min
Piezometría	2 m
Aspiración	4 m
Rosca de entrada	25 mm
Dimensiones máximas	200 x 120 x 155 mm
Tiempo de uso	Max 30 min

€82,90

0272
€14,70
BOMBA PARA TALADRO

No apta para aceites, líquidos inflamables, explosivos y derivados del petróleo. Uso adecuado para eje de rack.



Blister

Plastic

Piezometría	30 m
Caudal bomba	2.4 m3/h
Presión máxima	0.3 MPa
Velocidad máx. de uso	3400 rpm
Temperatura máxima	40°C
Diámetro tubo	19 mm 3/4"

€11,30

0218/50T
€93,10
PROYECTOR LED 50W CON TRÍPODE

Carcasa de aluminio fundido extra fina, vidrio templado.



Caja

Alu

Aluminio



Alimentación	220 - 240 V, 50 Hz, 50W
Flujo luminoso	4000 lm
Temperatura de color	4000 K
Cable	2 m, 3x1 mm² H05VV-F

€72,30


0343

€26,20

LÁMPARA FLEXIBLE



Alimentación	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Bombilla	Max 40 W, E27 no incluido
Radio de acción	800 mm
Capacidad mordaza	35 mm



€17,30

0366

€116,00

LÁMPARA DE 56 LED

Con lente



Alimentación	230 V 50 Hz 8 W
Aumentos	2x
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura de color	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm



€92,60

0530

€119,00

LÁMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO CON LENTE

Con lente



Alimentación	230 V 50 Hz 22 W
Aumentos	3x
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm
Flujo luminoso	1000lm



€89,40

0659

€38,60

EXPOSITOR DE LUPAS DE CRISTAL



Contenido	Ampliaciones
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
3 Pz ø 90	3x - 8x mm



€25,30

0482/3

€56,50

LÁMPARA FRONTAL CON SENSOR

Enciende y apague la función pasando la mano por delante de la lámpara.



LED	3 W COB
Flujo luminoso	Max 300 lm
Temperatura de color	6500 K
Batería	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomía	4h
Tiempo de recarga	3h



€43,90

0107

€7,90

LINTERNA MAGNÉTICA DE 30 + 7 LED

Con imán y gancho en la parte posterior



Vida útil para cada led	100000 horas
Luminosidad	50 lm
Baterías no incluidas	3 AA
Dimensiones	40 x 35 x 203 mm



€6,40

0597

€29,10

LÁMPARA DE LED RECARGABLE

Con cargador de batería 12Vdc y 230Vac, plegable, colgante y magnético.



Batería	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tiempo de recarga	8 ÷ 10 h
Autonomía	7 ÷ 8 h



€23,70

0889

€60,10

LÁMPARA DE LED RECARGABLE

Con cargador de batería 12Vdc y 230Vac, plegable, colgante y magnético.



Batería	3,7 V - 1100 mAh - Lithium
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tiempo de recarga	4 ÷ 5 h
Autonomía	4 ÷ 6 h



€48,90

0693A

PRO NEW

€84,00

LÁMPARA DE LED RECARGABLE

Con estación de batería, plegable, colgante y magnética



ABS

Caja

Batería	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flujo luminoso	600 lm
Tiempo de recarga	4h
Autonomía	4.5h Eco mode
Temperatura de funcionamiento	-10°C ÷ 40°C



€63,40

0401

PRO

€73,10

LÁMPARA RECARGABLE

Baterías de litio de alta capacidad para una larga autonomía, parte posterior magnética para uso sin ayuda de manos, soporte flexible y magnético, potencia luminosa 180 lumen.



ABS

Caja

Alimentación	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tiempo de recarga	6 h
Autonomía	3,5 h
Luminosidad	180 lm



€57,60

0123

€61,60

FOCO MULTIFUNCIÓN DE LED RECARGABLE CON USB

Foco de Led con distintos niveles de luminosidad, Led blanco y rojo a los lados con función de flash. Cable de recarga usb y transformador. Led de estado de carga y recarga. Posibilidad de cargar directamente en el ordenador.



ABS

Caja

Batería	3.7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosidad	30 - 300 lm
Dimensiones	191 x 99 x 148 mm
Cargador de batería	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomía	2.5 h



€50,30

G900

NEW

€14,60

LINTERNA DE CAMPING



ABS

Caja

Dimensiones	Ø 60 x 160 mm
Luminosidad	150 lm
Baterías no incluidas	3 x AAA



€11,00

L008

PRO

€127,00

LÁMPARA DE LED RECARGABLE ULTRA FINA

Baterías de litio de alta capacidad para trabajos de larga duración, fuerte salida de luz 400 lumen, el diseño delgado y construcción robusta hacen indestructibles incluso si cae desde una altura de un metro



ABS

Caja

Alimentación	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V 2400 mAh Lithium
Flujo luminoso	400 lm
Tiempo de recarga	3,5 h
Autonomía	3 - 10 h
Luminosidad	400 lm



€104,00

0445/20

PRO

€156,00

PROYECTOR RECARGABLE DE LED

Con interruptor, recarga mediante clavija toma coche y eléctrico de 230V, soporte orientable y robusto.



Alu



Caja

Aluminio

Alimentación	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Flujo luminoso	600 - 1450 lm
Batería	7.4V 5400mAh Li-ion
Autonomía	1,5 h



€114,00

0900

PRO NEW

€84,00

LÁMPARA LED DOBLE CON BASE MAGNÉTICA

Lámpara Led COB portátil hecha con ABS resistente a impactos. Se puede ajustar con 4 tipos de intensidad de luz, de 350 a 1400 Lumen. El potente imán en la base y el cuerpo giratoria hasta 180°, la hace perfecta para ser usada en cualquier circunstancia.



Alu

Caja

Aluminio

LED	COB
Alimentación	USB Tipo C 5 V 2 A
Batería	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Flujo luminoso	350 ÷ 1400 lm
Tiempo de recarga	4 h
Autonomía	3 h ÷ 14 h
Dimensiones	116 x 101 x 41.5 mm



€63,40

0621/A3

€107,00

ENROLLADOR DE CABLE RETRÁCTIL



Caja

Longitud cable	10 m
Tipo cable	3 x 1,50 mm ² H05VV-F
Alimentación	12 V ÷ 240 V



€88,70

Máxima potencia que pueda conectarse al cable enrollado	1200 W
Máxima potencia que pueda conectarse al cable desenrollado	1800 W

C035-

PRO NEW

PIE DE REY ELECTRÓNICO DIGITAL DE ACERO INOX

Con riel de vidrio para mayor precisión, carcasa y botones de metal, salida de datos con puerto mini USB, thumbroll extraíble, mordazas rectificadas y lapeadas, con tornillo de bloqueo.



a partir de
€ 52,20

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C035/150	€ 69,20	€ 52,20
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C035/200	€ 95,10	€ 71,80
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	C035/300	€ 166,00	€ 126,00

C033-

PIE DE REY ELECTRÓNICO DIGITAL DE ACERO INOX

Con 3 funciones con pantalla grande



a partir de
€ 44,90

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C033/150	€ 61,00	€ 44,90
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C033/200	€ 88,00	€ 68,50
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	C033/300	€ 132,00	€ 105,00

C041/150

€ 34,20

PIE DE REY ELECTRÓNICO MONOBLOQUE DIGITAL DE ACERO INOX

Con tres funciones y pantalla grande



€ 22,30

Útil	0÷150 mm 0÷6"
Lectura	0,01 mm 0,0005"
Bocas	40 mm
Barra	16 x 3 mm

C006-

PIE DE REY CON RELOJ COMPARADOR DE ACERO INOX



a partir de
€ 34,00

Útil	Lectura	Bocas	Barra	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm	0,02 mm	40 mm	16 x 3 mm	C006/150	€ 48,10	€ 34,00
0 ÷ 200 mm	0,02 mm	50 mm	16 x 3 mm	C006/200	€ 73,30	€ 51,10
0 ÷ 300 mm	0,02 mm	60 mm	20 x 4 mm	C006/300	€ 119,00	€ 80,40

C057/150

€ 20,80

PIE DE REY SATINADO



€ 16,50

Útil	0÷150 mm 0÷6"
Lectura	1/20 0,05 mm 1/128"
Bocas	40 mm
Barra	16 x 3 mm

C019/150

€ 16,50

PIE DE REY SATINADO



€ 13,50

Útil	0÷150 mm 0÷6"
Lectura	1/20 0,05 mm 1/128"
Bocas	40 mm
Barra	16 x 3 mm

C021-

PRO

PIE DE REY MONOBLOQUE SATINADO INOX

Tornillo de ajuste fino



a partir de
€ 92,50

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/300	€ 171,00	€ 92,50
0÷500 mm 0÷20"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/500	€ 235,00	€ 157,00
0÷1000 mm 0÷40"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/1000	€ 525,00	€ 400,00

C020-

PIE DE REY SATINADO

Tornillo de ajuste fino



a partir de
€ 80,80

Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	C020/500	€ 148,00	€ 80,80
0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	C020/1000	€ 365,00	€ 282,00
0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	C020/1500	€ 1020,00	€ 724,00
0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	C020/2000	€ 1650,00	€ 1250,00

C007-
PIE DE REY DE PROFUNDIDAD SATINADO

**a partir de
€ 30,30**


Útil	Lectura	Art.	€	Promo
0 ÷ 200 mm	1/50 0,02 mm	C007/200	€ 37,30	€ 30,30
0 ÷ 300 mm	1/50 0,02 mm	C007/300	€ 51,20	€ 37,70

T092-
GRAMIL DE ALTURAS DIGITAL MULTIFUNCIÓN

De 4 funciones con gran pantalla, con punta para trazar


**a partir de
€ 417,00**


Campo de medición	Lectura	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	T092/300	€ 542,00	€ 417,00
0÷600 mm 0÷24"	0,01 mm 0,0005"	T092/600	€ 901,00	€ 650,00

CF08
NEW € 8,40
CALIBRE PARA MEDIR LA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS AGUJEROS DE LA TUERCA DE LA RUEDA

Para las mediciones de los agujeros de las llantas en acero y aluminio. Facilita la medición del diámetro de los agujeros. Apto para llantas de 4, 5, 6 y 8 agujeros


€ 6,30


Útil 4-8 LUG 100 ÷ 210 mm

RX
LINEA CON DISPLAY DIGITAL MULTIFUNCIÓN

La regla puede ser cortada para ser utilizada a la longitud deseada, con sus funciones: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - interruptor automático.


**a partir de
€ 57,10**


Útil	Lectura	Art.	€	Promo
500 mm - 19.7"	0,01 mm 0,001"	R060	€ 82,00	€ 57,10
900 mm - 35"	0,01 mm 0,001"	R100	€ 107,00	€ 80,80

C064
€ 105,00
RELOJ COMPARADOR DIGITAL CENTESIMAL MULTIFUNCIÓN

Funciones principales: reiniciar en cualquier posición, conversión mm/inch, búsqueda y memoria y min/max, apagado automático.


€ 66,50


Campo de medición	0÷12,7 mm 0÷0,5"
Resolución	0,01 mm 0,005"
Precisión	0,02 mm 0,002"
Diámetro esfera	60 mm
Batería	SR44W

C002
€ 52,00
RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL

€ 42,10


Diámetro esfera	60 mm
Campo de medición	10 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

C023
€ 30,50
RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL

€ 15,90


Diámetro esfera	60 mm
Campo de medición	10 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

C002/42
€ 37,50
RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL

€ 26,50


Diámetro esfera	42 mm
Campo de medición	5 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

C048

€73,40

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL

Con orejeta trasera



Caja

878



€54,00

Diámetro esfera	60 mm
Campo de medición	30 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,015 mm

T007-

RELOJ COMPARADOR CENTESIMAL CON PALPADOR



Caja

a partir de
€48,20

Lectura	Precisión	Art.	€	Promo
0,01 mm	0,011 mm	T007	€93,20	€55,60
0,01 mm	0,008 mm	T007G	€59,40	€48,20

A020

€134,00

PALPADOR CON RELOJ COMPARADOR Y BASE MAGNÉTICA



Caja



€107,00

Altura de puesta a cero	50 mm
Lectura	0,01 mm
Útil	0 ÷ 8 mm

A021

€124,00

PALPADOR CON RELOJ COMPARADOR Y BASE MAGNÉTICA

Para posicionar o restablecer la altura de herramientas, como fresas, directamente en las máquinas herramienta, determinando también la posición del husillo de la máquina.



Caja



€93,30

Útil	0÷2,40 mm 0÷0,094"
Lectura	0,01 mm 0,0005"
Dimensiones plato	Ø 24 mm
Altura de dígitos	8 mm
Batería	1 x 3V CR2032
Dimensiones	Ø 50 x 51 mm

C061

€227,00

CENTRADOR DE DOS EJES

Con varilla de posicionamiento



Caja



€187,00

Comparador	Ø 40 mm
Recorrido	4,9 mm
Lectura	0,01 mm
Velocidad máx. de uso	800 rpm
Conexión cilíndrica	Ø 10 mm
Palpadores rectos	3
Palpadores curvos	3
Longitud palpadores	50 - 100 - 150 mm
Broca palpadora	Ø 3 mm
Marcador articulado	50 mm

M021-

MICRÓMETRO DIGITAL ELECTRÓNICO

Con fricción sobre el tambor, contactos en metal duro, funciones: abs/inc, set, on/off y mm/inch.



Caja



863

a partir de
€72,60

Medida	Lectura	Precisión	Art.	€	Promo
0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/00/25	€92,30	€72,60
25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/25/50	€115,00	€91,10
50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/50/75	€139,00	€109,00
75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/75/100	€162,00	€127,00

M033

€197,00

SURTIDO DE MICRÓMETROS CENTESIMALES DE EXTERIORES

Contactos de metal duro y arco pintado



Estuche de transporte



863



€151,00

Medida	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Lectura	0,01 mm
Precisión	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Vástago	Ø 6,3 mm

S049

€35,20

SOPORTE MAGNÉTICO PORTACOMPARADOR

Con regulación micrométrica



Estuche de transporte



€21,30

Barra principal	Ø 12 x 170 mm
Barra secundaria	Ø 10 x 150 mm
Fuerza magnética	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm

S047
~~€65,90~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
PORTACOMPARADOR**

Con regulación micrométrica


 Estuche de
transporte

Barra principal	Ø 16 x 220 mm
Barra secundaria	Ø 12 x 180 mm
Fuerza magnética	800 N
Dimensiones base	65 x 50 x 55h mm


€49,40
S054
~~€31,90~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
PORTACOMPARADOR**

Con regulación micrométrica


 Estuche de
transporte

Barra principal	Ø 12 x 170 mm
Barra secundaria	Ø 10 x 165 mm
Fuerza magnética	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm


€20,00
S055
~~€62,20~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
PORTACOMPARADOR**

Con regulación micrométrica


 Estuche de
transporte

Barra principal	Ø 16 x 210 mm
Barra secundaria	Ø 12 x 175 mm
Fuerza magnética	800 N
Dimensiones base	75 x 50 x 55h mm


€36,60
S042/1
~~€57,50~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
ARBOLADURA MECÁNICA**

Con bloqueo central 3d


 Estuche de
transporte

Dimensiones base	36 x 30 x 35 mm
Fuerza magnética	300 N
Longitud brazo	145 mm


€42,00
S042/2
~~€72,70~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
ARBOLADURA MECÁNICA**

Con ajuste micrométrico y bloqueo central 3d


 Estuche de
transporte

Dimensiones base	60 x 50 x 55 mm
Fuerza magnética	800 N
Longitud brazo	290 mm


€56,40
S045
~~€73,80~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
ARBOLADURA MECÁNICA**

Con ajuste micrométrico y bloqueo central 3d


 Estuche de
transporte

Barra principal	Ø 12 x 160 mm
Barra secundaria	Ø 10 x 180 mm
Fuerza magnética	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm


€46,20
S046
~~€113,00~~
**SOPORTE MAGNÉTICO
ARBOLADURA HIDRÁULICA**

Con regulación micrométrica


 Estuche de
transporte

Barra principal	Ø 17 x 180 mm
Barra secundaria	Ø 14 x 200 mm
Fuerza magnética	600 N
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm


€77,20
S056-
ESCUADRA MAGNÉTICA DE 90°


Caja


**a partir de
€67,10**

Dimensiones	Fuerza magnética max.	Art.	€	Promo
150 x 150 x 50 mm	500 N	S056/150	€82,90	€67,10
200 x 200 x 50 mm	1000 N	S056/200	€103,00	€84,20

S057/125

€19,10

POSICIONADOR MAGNÉTICO



Caja

Dimensiones	135 x 135 x 25 mm
Fuerza magnética	340 N
Ángulo de posicionamiento	45 - 90 - 135°



€14,40

0109

€48,00

NIVEL DIGITAL

Magnética con cuerpo de aluminio, apagado automático, retroiluminación, dos burbujas, lectura absoluta y relativa, función "hold"



Caja

Longitud	400 mm
Auto apagado	5 min
Gama de medición	0 - 90° x 4

Resolución	0° - 90°: 0,1°
Precisión nivel	0° - 90°: ±0,2°
Batería	2 x AAA 1,5 V



€40,60

L090A

€109,00

NIVEL DIGITAL INCLINÓMETRO Y GONIÓMETRO CON IMÁN

Lectura de 0 ÷ 90° en las cuatro direcciones, lectura en mm/m y in/ft, inclinación en (%) porcentaje, medidas absoluta (ABS) y relativa, inversión automática de los dígitos (lectura arriba y abajo), retro iluminación y auto apagado, señal acústica a 0° y 90°.



Caja

Precisión	± 0,15°
Gama de medición	0 ÷ 90° x 4
Resolución	0,05°
Dimensiones	151 x 31 x 60 mm
Batería	2 x 1,5 V AAA



€90,20

L085

€83,60

NIVEL CUADRA DIGITAL

Magnético, digital de ±0 ÷ 180°, medición absoluta (ABS) y relativa, inversión de los dígitos para lectura arriba y abajo, paro automático, función mantener.



Blister

Precisión	± 0,1°
Gama de medición	0° ÷ 180°
Resolución	0,1°
Dimensiones	51 x 51 x 33 mm
Batería	1 x 3 V CR2032



€68,60

0666

€176,00

NIVEL DIGITAL CON RAYO LÁSER

Visualización del ángulo en grados y porcentaje.



Caja

Longitud	600 mm
Auto apagado	5 min
Gama de medición	0 - 360°
Longitud de onda	650 nm
Resolución	0,1°

Potencia láser	< 1 mW
Precisión nivel	± 0,05°
Precisión del punto	± 1 mm / m
Batería	9 V



€140,00

0112

€105,00

NIVEL DIGITAL

Magnético con cuerpo de aluminio y superficie de base fresada, apagado automático, retroiluminación, dos burbujas, función "hold", 0° e 90° sonoro, lectura: absoluta y relativa, ángulo, porcentaje, mm/m y in/ft, bolsa de transporte.



Caja

Longitud	600 mm
Auto apagado	5 min
Gama de medición	0 - 90° x 4

Resolución	0° & 90°: 0,05°; 0° - 89°: 0,1°
Precisión nivel	0° & 90°: ±0,05°; 0,1° - 89,9°: ±0,2°
Batería	2 x AAA 1,5 V



€85,40

L080

€53,00

NIVEL CUADRA DIGITAL

Magnético, digital de 0 ÷ 90° en las cuatro direcciones, retro-iluminación, medición absoluta (ABS) y relativa, inversión de los dígitos para lectura arriba y abajo, paro automático.



Blister

Precisión	0° ± 0,1°; 90° ± 0,1°; 0,1° ÷ 89,9° ± 0,2°
Gama de medición	0 ÷ 90° x 4
Resolución	0,1°
Dimensiones	59 x 27 x 59 mm
Batería	1 x 1,5 V AAA



€43,10

L200

€188,00

NIVEL LINEAL

De precisión con base prismática



Dimensiones	200 x 45 x 45 mm
Precisión	0,02 mm / m

€151,00

G008
€50,90
GONIÓMETRO DIGITAL Y NIVEL CON 2 BURBUJAS

Cálculo automático de los ángulos y inclinaciones


€40,50

Longitud	400 mm	Precisión	± 0,5°
Escala	0 ÷ 225°	Batería	9 V - 6F22
Lectura	0,1°		

P075
PRO
€132,00
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

Con pantalla LCD. 9 modos de funcionamiento: corriente alterna, tensión alterna, tensión continua, resistencia, continuidad, frecuencia, control diodo, medición de temperatura. Gran fiabilidad



Caja

ACV	750 V ±1,2 %
ACA	200 - 1000 A ±2,0 %
DCV	1000 V ±1,0 %
DCA	200 - 1000 A ±2,0 %
RES	200 Ω ±1,0 %
Frecuencia	2k Hz ±2,5 %
Temperatura	-40°C ÷ 400°C ±1,5 %
Batería	9 V


€108,00
T050
€37,30
MULTÍMETRO DIGITAL

Con sonda de medición temperatura, continuidad sonora y control diodos



Caja

DCV	200 mV - 1000 V
ACV	2mV - 750 V
DCA	2 mA - 20 A
ACA	200 mA - 20 A
RES	200 Ω - 200 MΩ
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μF - 20 μF ±4%
Temperatura	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
Batería	9 V


€28,10
ML80A
€81,00
MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

Práctico y ligero, ideal para medidas en la construcción y en la carpintería, funciones: adiciones, sustracciones, área y volumen, auto apagado



Blister



Campo de medición	0,05 ÷ 80 m
Precisión	±2 mm
Batería	3 AAA x 1,5 V


€63,70
P. 028

Promocion valida hasta 31/12/2022 - LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VIGENTE

P080
€78,70
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

Con pantalla LCD. 7 modos de funcionamiento: corriente alterna, tensión alterna, tensión continua, resistencia, continuidad, frecuencia, control diodo. Gran fiabilidad



Caja

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5 % + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5 % + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0 % + 2
RES	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ ±1,0 % + 2
Frecuencia	10 MHz ±0,8 % + 2
Batería	2 x 1,5 V x AA
Dimensiones	250 x 71 x 38,8 mm


€65,00
T051
€18,80
MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Continuidad sonora y control diodos



Caja

DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batería	12V


€13,40
T053
PRO
€89,50
MULTÍMETRO DIGITAL

Con sonda de medición temperatura, continuidad sonora y control diodos



Caja

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V ±0,8%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%
DCA / ACA	200 μA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A ±2,0%
RES	200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%


€75,30
ML40
€60,20
MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

Práctico y ligero, ideal para medidas en la construcción y en la carpintería, funciones: adiciones, sustracciones, área y volumen, auto apagado



Blister



Campo de medición	0,05 ÷ 40 m
Precisión	± 2 mm
Batería	2 AAA x 1,5 V


€47,40

T068**€131,00****MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRARROJO CON INDICADOR LÁSER**

No es adecuado para medir la temperatura corporal.



Blister

Campo de medición	-30°C÷550 °C -22 F÷1022 F
Precisión	-30 °C ÷ 0 °C -22 F ÷ 32 F ±3 % o ±3 °C
Precisión	0 °C ÷ 100 °C 32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisión	> 100 °C > 212 F ±3 % o ±3 °C
Lectura	0,1 °C 0,1 F
Emisión	0,1 ÷ 1,0
Batería	9 V

€77,50**T064****€101,00****MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRARROJO CON INDICADOR LÁSER**

No es adecuado para medir la temperatura corporal.



Blister

Campo de medición	-25°C÷400 °C -13 F÷752 F
Precisión	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisión	-13 F ÷ 752 F ±(2 % + 1 F)
Lectura	1 °C 2 F
Distancia/Diámetro del área	1 : 10
Tiempo de medición	0,5 s

€74,60**0387A****NEW €67,40****DETECTOR DIGITAL**

Para medir metales ferrosos y no ferrosos, madera y cables vivos en paredes, techos y pisos.



Blister

Máxima profundidad de detección	
Metales ferrosos	100 ± 5 mm
Metales no ferrosos	70 ± 5 mm
Madera	20 ± 5 mm
Cables en tensión	50 ± 5 mm
Batería	9 V
Dimensiones	150 x 75 x 24 mm

€50,90**MD01****€118,00****DETECTOR DE METALES**

Analogico, con 2 Led de color que muestran el tipo de metal que se detecta, sensor de audio, volumenn ajustable, sintonización automática, disco simple, bobina de búsqueda impermeable, soporte de brazo cómodo e indicador de batería baja.



Caja

Diámetro de la bobina	170 mm
Conector jack	1/4"
Sensibilidad	> 15 cm per una moneta di ø 25 mm
Batería	9 V

€94,50**C070****€154,00****CUENTA VUELTAS DIGITAL A CONTACTO Y ÓPTICO**

Con tiras reflectantes



Estuche de transporte

Velocidad de rotación óptica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocidad de rotación contacto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocidad tangencial	0,1 ÷ 999,99 m / min
Lectura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lectura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distancia de uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisión	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura de función.	0 °C ÷ 40 °C
Tiempo de medición	0,8 s

€119,00**C069****€110,00****CUENTA VUELTAS DIGITAL A CONTACTO**

Estuche de transporte

Velocidad de rotación	2,5 - 9999,9 rpm
Velocidad tangencial	0,05 - 999,99 m/min
Lectura	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Lectura	1 (1000-9999,9) rpm
Precisión	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensiones	190 x 72 x 37 mm
Batería	4 x 1,5 V AA

€72,00**C067****€110,00****CUENTA VUELTAS ÓPTICO DIGITAL**

Con tiras reflectantes



Estuche de transporte

Campo de medición	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Lectura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lectura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distancia de uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisión	± 0,05% de lectura + 1 dígito
Dimensiones	170 x 72 x 37 mm
Batería	4 x 1,5V AA

€67,30**0433****€82,10****REFRACTÓMETRO**

Brix para aceites solubles



Estuche de transporte

Campo de medición	0 ÷ 32% Brix
-------------------	--------------

€65,80

D018
PRO € 4660,00
DURÓMETRO DE BANCO

Motorizado, rockwell, brinell y vickers



Caja de madera

Fuerza de medición 294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N / 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf / 187,5 kgf

ESCALAS DE MEDICIÓN:

HBS	4 - 450
HRB	20 - 100
HRA	20 - 88
HRC	20 - 70
HV	200 - 1000


€ 3710,00
D001
€ 2430,00
DURÓMETRO DE BANCO


Caja de madera

Dimensiones durómetro 185 x 465 x 640 mm
Fuerza de medición 588,4 N / 980,7 / 1471 N (60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)

ESCALAS DE MEDICIÓN:

HRC	20 ÷ 70
HRB	25 ÷ 100
HRA	20 ÷ 88
Peso neto	90 kg


€ 1940,00
B003/5/1
€ 33,60
BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL

No legal para el comercio, función tara, autoapagado



Caja

Capacidad	5 kg - 176,4 oz	Batería	2 x 1,5V AA
Lectura	1 g / 0,1 oz	Dimensiones	170 x 240 x 35 mm


€ 19,10
B018
€ 122,00
BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL DE DOBLE PANTALLA

No legal para el comercio



Caja

Capacidad	30 kg	Dimensiones	350 x 330 x 120 mm
Lectura	10 g	Alimentación	230V 50 Hz
Dimensión plato	340 x 230 mm	Batería recargable	4 V 4 Ah


€ 95,70
B004-
BALANZAS ELECTRÓNICAS DIGITALES CUENTAPIEZAS Y BATERÍAS RECARGABLES

No legal para el comercio.



Caja

Capacidad	Lectura	Dimensiones plato	Art.	€	Promo
7,5 kg	0,2 g	335 x 228 mm	B004/7	€ 374,00	€ 298,00
30 kg	1 g	335 x 228 mm	B004/30	€ 374,00	€ 298,00


€ 298,00
B004/150
€ 729,00
BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL CUENTAPIEZAS Y BATERÍAS RECARGABLES

No apto para transacciones comerciales, equipado con batería de 6V 4A y cargador.



Caja

Capacidad	150 kg
Lectura	10 g
Batería recargable	6 V 4 Ah
Peso neto	17 kg


€ 567,00
D010-
NEW
DINAMÓMETROS DIGITALES

Con estructura de fundición de aluminio, equipada con batería, cargador, mando a distancia por infrarrojos y señal acústica Doble unidad de medida kg / lb. Con funciones de pico, retención, tara, cero y suma. Fuentes grandes para facilitar la lectura. No apto para relaciones con terceros.



Caja

Tamaño caracteres	Capacidad	Lectura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1000 kg	0.500 kg	D010/0100	€ 567,00	€ 428,00
40 x 20 mm	3000 kg	1 kg	D010/0300	€ 683,00	€ 515,00
40 x 20 mm	5000 kg	2 kg	D010/0500	€ 798,00	€ 602,00
40 x 20 mm	10000 kg	5 kg	D010/1000	€ 998,00	€ 753,00


a partir de € 428,00
D012-
PRO
DINAMÓMETROS DIGITALES

Equipado con batería, cargador, control remoto, retroiluminación y señal sonora Unidad de medida doble kg/lb. Con funciones Peak, Hold, Tare y Zero. Fuentes grandes para facilitar la lectura. No apto para relaciones con terceros.



Caja

Tamaño caracteres	Capacidad	Lectura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1001 kg	0,200 kg	D012/0100	€ 855,00	€ 688,00
40 x 20 mm	3001 kg	0,500 kg	D012/0300	€ 1010,00	€ 808,00
40 x 20 mm	5001 kg	1 kg	D012/0500	€ 1170,00	€ 935,00
40 x 20 mm	10001 kg	2 kg	D012/1000	€ 1390,00	€ 1120,00


a partir de € 688,00

T660**€ 4150,00****TORNO PARALELO**

Caja engranajes semi norton y cambio velocidad por correa, bancada parcialmente ensamblada

Altura de puntos	140 mm
Diámetro máx. sobre bancada	280 mm
Diámetro máx. en el carro	165 mm
Distancia entre puntas	660 mm
Paso barra	26 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensiones	1325 x 550 x 1230 mm
Peso neto	216 kg

**€ 3350,00****0657****€ 2850,00****TORNO PARALELO**

Cambio velocidad por correa, con dispositivo de fresado

Altura de puntos	125 mm
Diámetro máx. sobre bancada	250 mm
Diámetro máx. en el carro	150 mm
Distancia entre puntas	550 mm
Paso barra	20 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensiones	1120 x 480 x 460 mm
Peso neto	145 kg

**€ 2290,00****0708****€ 2330,00****TORNO PARALELO**

Cambio de velocidad por engranajes, rodamientos cónicos para husillos, protección husillo de avance, protección con micro de seguridad para plato

Altura de puntos	110 mm
Diámetro máx. sobre bancada	200 mm
Diámetro máx. en el carro	122 mm
Distancia entre puntas	520 mm
Paso barra	20 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensiones	1080 x 440 x 400 mm
Peso neto	130 kg

**€ 1840,00****0506****€ 2120,00****TORNO PARALELO**

Con avances longitudinales automáticos y velocidad variable mostrada en pantalla digital. Engranajes de metal

Altura de puntos	105 mm
Diámetro máx. sobre bancada	210 mm
Diámetro máx. en el carro	140 mm
Distancia entre puntas	400 mm
Paso barra	21 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	780 x 300 x 340 mm
Peso neto	49 kg

**€ 1640,00****0716S****€ 1870,00****TORNO PARALELO**

Torno paralelo con avances longitudinales automáticos y velocidad variable mostrada en pantalla digital

Altura de puntos	100 mm
Diámetro máx. sobre bancada	170 mm
Diámetro máx. en el carro	125 mm
Distancia entre puntas	350 mm
Paso barra	20 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	750 x 245 x 290 mm
Peso neto	46 kg

**€ 1380,00****0716****€ 1680,00****TORNO PARALELO**

Con avances longitudinales automáticos y velocidad variable mostrada en pantalla digital

Altura de puntos	90 mm
Diámetro máx. sobre bancada	170 mm
Diámetro máx. en el carro	110 mm
Distancia entre puntas	300 mm
Paso barra	22 mm
Conicidad paso barra CM	3
Motor	230 V 50 Hz 0,5 kW
Dimensiones	730 x 290 x 280 mm
Peso neto	40 kg

**€ 1200,00****T059/28V****€ 4050,00****TALADRO FRESADOR DE BANCO POR ENGRANAJES**

Velocidad variable, con pantalla digital de velocidad del husillo y pantalla digital de profundidad.

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 63 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 28 mm
Cono mordazas	CM 3
Mandril	3 - 16 mm B16
Velocidad del husillo	100 ÷ 2500 rpm ±10%
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso neto	270 kg

**€ 3080,00****T061A****€ 3150,00****TALADRO FRESADOR DE BANCO POR ENGRANAJES**

Velocidad variable, con iluminación, velocidad del husillo digital, visor digital de la profundidad

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 63 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 3
Mandril	1 - 16 mm B16
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso neto	120 kg

**€ 2230,00**

T059/16V
€ 2110,00
TALADRO FRESADOR DE BANCO POR ENGRANAJES

Velocidad variable

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 50 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Mandril	1 - 13 mm B16
Motor	230 V 50 Hz 500 W
Peso neto	72 kg


€ 1610,00
T058
€ 1700,00
TALADRO FRESADOR DE BANCO POR ENGRANAJES

Velocidad variable

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 13 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 30 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 3
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso neto	70 kg


€ 1400,00
0857
€ 916,00
TALADRO DE COLUMNA RADIAL TRANSMISIÓN POR CORREA

Mesa giratoria e inclinable con doble brazo, cabezal inclinable, sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 20 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 12 mm
Cono mordazas	CM 2
Mandril	1 - 16 mm B16
Motor	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensiones	950 x 300 x 1600 mm
Peso neto	60 kg


€ 695,00
0757
€ 700,00
TALADRO DE BANCO RADIAL TRANSMISIÓN POR CORREA

Mesa giratoria e inclinable con doble brazo, cabezal inclinable, sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 20 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 12 mm
Cono mordazas	CM 2
Mandril	2 - Ø 16 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensiones	950 x 300 x 810h mm
Peso neto	46 kg


€ 594,00
0754/230V
€ 1620,00
TALADRO DE COLUMNA TRANSMISIÓN POR CORREA

Mesa basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 32 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 4
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso neto	125 kg


€ 1210,00
0754/400V
€ 1620,00
TALADRO DE BANCO TRANSMISIÓN POR CORREA

Mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 3
Mandril	1 - 16 mm B16
Velocidad del husillo	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensiones	300 x 630 x 990h mm
Peso neto	57 kg


€ 1210,00
0752
€ 947,00
TALADRO DE COLUMNA TRANSMISIÓN POR CORREA

Mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	62 kg


€ 729,00
0242
€ 904,00
TALADRO DE BANCO CON CAMBIO DE CINTA

Indicador profundidad digital, nuevo tensor de correa, luz de Led integrada, mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	60 kg


€ 725,00

0750

€847,00

TALADRO DE BANCO TRANSMISIÓN POR CORREA

Mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	57 kg



€718,00

0260

€797,00

TALADRO DE BANCO TRANSMISIÓN POR CORREA

Indicador profundidad digital, nuevo tensor de correa, luz de Led integrada, mesa giratoria y basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 20 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 12 mm
Cono mordazas	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso neto	50 kg



€633,00

0011

€460,00

TALADRO DE BANCO CON CAMBIO DE CINTA

Movimiento vertical de piñón y cremallera de la mesa, mesa basculante. Sistema eléctrico con circuito separado de 24V para controles de máquina a bordo.

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 13 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 10 mm
Mandril	1 - 13 mm B16
Inclinación mesa	± 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensiones	315 x 530 x 690 mm
Peso neto	25 kg



€375,00

0518/20

€814,00

TALADRO MAGNÉTICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 20mm con mango weldon de Ø 19,05mm y brocas hasta Ø 20mm con mango reducido de Ø 13mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Portabrocas con llave	Ø 13 mm
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,9 kW
Dimensiones	300 x 260 x 450 mm
Estuche	442 x 395 x 175 mm
Peso neto	15 kg



€657,00

0518/30

€1110,00

TALADRO MAGNÉTICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 30mm con mango weldon de Ø 19,05mm y brocas hasta Ø 20mm con mango reducido de Ø 13 o 16mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Portabrocas con llave	Ø 16 mm
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensiones	360 x 280 x 490 mm
Estuche	527 x 472 x 242 mm
Peso neto	23 kg



€896,00

0518/50

€1520,00

TALADRO MAGNÉTICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 50mm con mango weldon de Ø 19,05mm, brocas helicoidales con mango cónico cm 3 y brocas hasta Ø 20mm con mango reducido de Ø 13 o 16mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Portabrocas con llave	Ø 16 mm
Cono Morse eje del cabezal CM	3
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	400 x 310 x 475 mm
Estuche	587 x 489 x 265 mm
Peso neto	35 kg



€1220,00

0518/38M

€1250,00

TALADRO MAGNÉTICO ROSCADOR

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 38 mm con mango weldon de Ø 19,05 mm y brocas hasta Ø 20 mm con mango reducido de Ø 13 o 16 mm, capacidad de roscado M4 - M16.

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono Morse eje del cabezal CM	2
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,05 kW
Dimensiones base	205 x 105 mm
Dimensiones	280 x 320 x 510 mm
Peso neto	20 kg



€965,00

0518/80

€1960,00

TALADRO MAGNÉTICO

Con equipo de refrigeración para fresas hasta Ø 80 mm con mango weldon de Ø 19,05 mm, brocas helicoidales con mango cónico cm 3 y brocas hasta Ø 20 mm con mango reducido de Ø 13 o 16 mm".

Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono Morse eje del cabezal CM	3
Eje	Weldon Ø 19,05 mm
Recorrido mandril	280 mm
Fuerza magnética max.	20000 N
Velocidad del husillo	230 ÷ 770 rpm
Motor	230 V 50 Hz 1,8 kW
Dimensiones base	215 x 110 mm
Dimensiones	290 x 410 x 550 mm
Peso neto	35 kg



€1550,00

¿NO HAS ENCONTRADO LA MÁQUINA ADECUADA PARA TÍ?

FERVI puede ofrecer una gama completa de tornos, fresadoras, taladros e ingletadoras para satisfacer todas las necesidades profesionales.

¡Descubre la gama completa y ponte en contacto con tu distribuidor!



Visita fervi.com o escanea el código QR para consultar nuestro catálogo de Máquinas, Herramienta y Accesorios

FERVI es



TORNOS



TALADROS



FRESADORAS



**PROCESOS
MECÁNICOS**

FERVI

Pro Smart Equipment

0255

€1630,00

TRONZADORA DE SIERRA DE CINTA

Con sistema refrigerante, mordaza rápida, base con cabina porta herramientas

Dimensiones hoja	1735 x 13 x 0,65 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,5 kW
Ángulo de corte	0 ÷ 60°
Velocidad de corte	34 m / min
Capacidad de corte a 90°	— 150 x 140 mm • 140 mm
Capacidad de corte a 45°	— 140 x 105 mm • 105 mm
Dimensiones base	470 x 700 mm
Dimensiones	530 x 1000 x 1260h mm
Peso neto	95 kg



€1240,00

0362

€787,00

SIERRA DE CINTA ELECTRÓNICA DE BANCO

Con motor inverter

Dimensiones hoja	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,4 kW
Velocidad de corte	35 m / min
Ángulo de corte	0° ÷ 60°
Capacidad de corte a 90°	• 125 mm ■ 125 mm
Capacidad de corte a 45°	• 76 mm ■ 76 mm
Dimensiones	700 x 360 x 450h mm
Peso neto	22 kg



€625,00

0132

€496,00

SIERRA DE CINTA PORTÁTIL

De banco, transportable, dos velocidades de corte

Dimensiones hoja	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocidad	(2) 60 80 m / min
Ángulo de corte	0° ÷ 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,850 kW
Capacidad de corte a 90°	• 105 mm — 105 x 93 mm
Capacidad de corte a 45°	• 72 mm — 70 x 60 mm
Peso neto	17 kg




€397,00

0133

€147,00

CABALLETE DE RODILLO

Diámetro eje del rodillo	Ø 52 x 350 mm
Altura	690 / 1200 mm
Capacidad máx.	50 ÷ 60 kg
Peso neto	15 kg



€118,00

R003/09

NEW

€463,00

TRANSPORTADOR DE RODILLOS CON PANTÓGRAFO

Capacidad	130 kg
Diámetro de los rodillos	50 mm
Longitud	485 ÷ 1400 mm

Altura	610 ÷ 950 mm
Dimensiones máximas	1460 x 660 x 950 h mm
Peso neto	31 kg

€368,00

R001-

BANCO RODILLOS AJUSTABLE EN ALTURA

Pies ajustables con regulación de altura independiente

a partir de
€298,00

Dimensiones	Altura	Capacidad máx.	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	€348,00	€298,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	€489,00	€419,00

0642

€342,00

TRONZADORA DE DISCO ABRASIVO

Para corte en seco de metales, con carcasa de protección del disco.

Motor	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensiones disco	355 x 3,0 x 25,4 mm
Velocidad disco	3800 rpm
Ángulo de corte	± 45°
Capacidad de corte	■ 100 x 100 mm - ■ 200 x 40 mm - o 100 mm
Apertura mordaza	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso neto	19 kg



€271,00

S510

€152,00

ESMERILADORA COMBINADA DE BANCO

Con muela y cepillo

Cepillo	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm
Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36



€116,00

Motor	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	9 kg

S503
~~€157,00~~
ESMERILADORA COMBINADA DE BANCO

Con muela húmeda y muela en seco


€121,00

Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR80
Muela húmeda	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80

Motor	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	10 kg

S023
~~€137,00~~
ESMERILADORA DE BANCO

Con dos muelas de diferente grano


€108,00

Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80
Motor	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,40 kW

Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	8 kg

S383
~~€173,00~~
ESMERILADORA LIJADORA DE BANCO

€134,00

Muela en seco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36
Banda	50 x 686 mm GR100

Motor	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	8 kg

0510
~~€111,00~~
ESMERILADORA COMBINADA DE BANCO

Con muela y cepillo. Escuadra para apoyo piezas. Orificios para fijación en el banco.


€90,30

Cepillo	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm
Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36
Motor	230 V 50 Hz 0,35 kW
Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	7 kg

0023
~~€100,00~~
ESMERILADORA DE BANCO

Pantallas de protección muelas. Escuadra para apoyo pieza.


€82,60

Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 - GR80
Motor	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,35 kW
Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	7 kg

0503
~~€114,00~~
ESMERILADORA COMBINADA DE BANCO

Con muela húmeda y muela seca, resistente y fiable.


€93,20

Muela en seco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR80
Muela húmeda	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80
Motor	230 V 50 Hz 0,35 kW
Tipo de uso	S2 - 10 min
Peso neto	9 kg

0555
~~€127,00~~
COLUMNA PARA ESMERILADORAS

€97,80

Altura	760 mm
Columna	Ø 75 mm
Dimensiones mesa	320 x 210 mm
Peso neto	13,5 kg

0106
~~€97,80~~
COLUMNA PARA ESMERILADORAS

De tipo ligero.


€76,70

Altura	760 mm
Columna	Ø 75 mm
Dimensiones mesa	320 x 210 mm
Peso neto	11 kg

0316

€180,00

AFILADORA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS



Muela rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Afilado	+30° / -35°
Para cadenas	1/4" - 3/8" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motor	230 V 50 Hz 0,23 kW
Peso neto	5 kg

€142,00

0502

€84,40

AFILADORA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS

Con palanca avance cadena. Pantalla de protección muela



Muela rosa	Ø 100 x 4,5 x 10 mm
Afilado	+35° / -35°
Para cadenas	1/4" - 0,325" / 3/8" - 0,404"
Motor	230 V 50 Hz 0,25 kW
Velocidad	7500 rpm
Tipo de uso	intermittente S2

€69,70

A003/32

€2940,00

MÁQUINA AFILADORA PARA BROCAS HELICOIDALES

Con pinzas ER para las brocas y dispositivo de inclinación de los filos de corte, adelgazamiento del núcleo para mayor precisión. Posibilidad de afilar brocas de carburo con muela abrasiva opcional.



€2000,00

Capacidad de afilado	3 ÷ 32 mm
Inclinación punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°
Velocidad	4400 rpm

Motor	230 V 50 Hz 250 W
Dimensiones	400 x 260 x 300 mm
Peso neto	36 kg

A003/13A

€815,00

MÁQUINA AFILADORA PARA BROCAS HELICOIDALES

Con pinzas ER para las brocas y dispositivo de inclinación de los filos de corte, adelgazamiento del núcleo para mayor precisión. Posibilidad de afilar brocas de carburo con muela abrasiva opcional.



€651,00

Capacidad de afilado	3 ÷ 13 mm
Inclinación punta	95° ÷ 135°
Velocidad	4400 rpm

Motor	230 V 50 Hz 120 W
Dimensiones	320 x 180 x 190 mm
Peso neto	8,5 kg

A0132A

€1150,00

MÁQUINA AFILADORA PARA BROCAS HELICOIDALES



€929,00

Capacidad de afilado	3 ÷ 20 mm
Inclinación punta	90° ÷ 140°
Velocidad	7000 rpm

Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	500 x 230 x 250 mm
Peso neto	21 kg

A004/14

NEW

€1530,00

MÁQUINA AFILADORA PARA FRESAS FRONTALES

Con pinzas ER, aptas para afilar fresas de 2, 3 y 4 filos. Posibilidad de afilar fresas de metal duro con muela abrasiva opcional.



€1150,00

Capacidad de afilado	4 ÷ 14 mm
Velocidad	4400 rpm
Motor	230 V 50 Hz 200 W

Dimensiones	350 x 230 x 240 mm
Peso neto	12,6 kg

A004/20

NEW

€2240,00

MÁQUINA AFILADORA PARA FRESAS FRONTALES

Con pinzas ER, aptas para afilar fresas de 2, 3 y 4 filos. Posibilidad de afilar fresas de metal duro con muela abrasiva opcional.



€1690,00

Capacidad de afilado	4 ÷ 20 mm
Velocidad	4400 rpm
Motor	230 V 50 Hz 200 W

Dimensiones	350 x 230 x 240 mm
Peso neto	16 kg

A059

€117,00

AFILADORA MULTIFUNCIÓN

Ideal para afilar cuchillos, tijeras y hojas.



€89,20

Capacidad de afilado	3 - 13 mm
Velocidad	3000 rpm
Motor	230 V 50 Hz 0,15 kW
Dimensiones	232 x 160 x 110 mm

Vibraciones	3,9 m/s²
Nivel presión sonora	86 ±3 db(A)
Potencia acústica	95 ±3 db(A)

0691/400V
€ 2570,00
LIJADORA DE BANDA INCLINABLE


Dimensiones correa	2000 x 150 mm
Velocidad	(2) 18 / 37 mm/sec
Motor trifásico	400 V 50 Hz 4 kW
Peso neto	110 kg

€ 2020,00
0662
€ 706,00
LIJADORA DE BANDA INCLINABLE CON BANCO

Banco se suministra desmontado



Dimensiones correa	1219 x 152 mm
Diámetro disco	Ø 230 mm
Dimensiones superficie de trabajo	330 x 152 mm
Velocidad correa	330 m/min
Velocidad disco	1400 m/min
Dimensiones	710 x 510 x 1000 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	54 kg

€ 559,00
0560
€ 703,00
CHAFLANADORA DE BANCO


Bisel	45° 0 - 5 mm
Velocidad	2800 rpm
Motor	230 V 50 Hz 0,25 kW
Dimensión superficies	2 - 400 x 50 mm
Dimensiones fresa	Ø 80 mm - Z 8
Plaquita	SPUN13P
Peso neto	21 kg

€ 560,00
C022/100
€ 2540,00
CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Con 3 rodillos, rodillo central extraíble para crear tubos completos.



Longitud máxima	1000 mm
Espesor máx.	2 mm
Diámetro de los rodillos	60 mm
Peso neto	200 kg

€ 2100,00
0776
€ 1160,00
CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Con 3 rodillos, con banco equipado con un estante, rodillo central extraíble para crear tubos completos.



Longitud máxima	1000 mm
Espesor máx.	0,8 mm
Diámetro de los rodillos	50 mm
Peso neto	105 kg

€ 961,00
0776/610
NEW
€ 506,00
CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Rodillo central extraíble de mesa de 3 rodillos para crear tubos completos.



Longitud máxima	610 mm
Espesor máx.	0,8 mm
Diámetro de los rodillos	38 mm
Peso neto	37 kg

€ 382,00
0235
€ 241,00
MINI CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

Con 3 rodillos, mordaza no incluida



Longitud máxima	300 mm
Espesor máx.	2,5 mm
Diámetro de los rodillos	30 mm
Peso neto	10 kg

€ 187,00
0775
€ 1600,00
PLEGADORA MANUAL DE CHAPAS


Útil máx.	1000 mm
Máx. espesor plegado	1,2 mm
Máx. ángulo de plegado	140°
Peso neto	130 kg

€ 1370,00

0483

€ 249,00

MINI PLEGADORA

Cuchilla intercambiable, profundidad máxima de plegado por el lado de la palanca 50mm, mordaza no incluida.



€ 185,00

Trabajo útil	270 mm
Máx. espesor plegado	2,5 mm
Peso neto	10 kg

0773-

CIZALLA DE PALANCA



a partir de

€ 130,00

Dimensiones	Corte chapa	Redondo	Peso neto	Art.	€	Promo
290 x 120 x 240 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	10 kg	0773/05	€ 170,00	€ 130,00
420 x 120 x 390 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	19 kg	0773/10	€ 248,00	€ 197,00

0102

€ 340,00

PLEGADORA MANUAL HIERRO

Para doblar en frío y en caliente, con tacos para agilizar y estandarizar las operaciones, con tope y mango ergonómico



€ 266,00

Barra redonda	En frío 22 mm En caliente 27 mm
Cuadro	En frío 20 mm En caliente 25 mm
Plato	Hierro 100 x 8 mm Cobre 100 x 15 mm
Peso neto	30 kg

0893

€ 548,00

CURVADORA DE TUBOS MANUAL HIDRÁULICA 1 1/2" - 2"

Con bomba de 2 velocidades



€ 440,00

Matrices	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Fuerza	10 tons N
Recorrido del pistón	250 mm
Peso neto	48 kg

T034/105

€ 2490,00

CIZALLA PARA CHAPAS CON BANCO

Cizalla para chapas con banco



€ 1910,00

Longitud útil	1050 mm
Máx. espesor corte	1,25 mm
Capacidad de corte con regulación	0 ÷ 500 mm
Dimensiones	1290 x 1300 x 1080 mm
Peso neto	220 kg

0721

€ 330,00

CURVADORA Y PLEGADORA MANUAL HIERRO

Para doblado en frío, con tacos para agilizar y estandarizar las operaciones. Palanca de longitud ajustable, con rodillos para varillas y placas ya incluidos para realizar diferentes radios de curvatura. Posibilidad de crear tanto pliegues secos como curvas y UTILIZAR con tuberías.



€ 249,00

Diámetro de los rodillos	2x Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm
Barra redonda	Acero, Aluminio, Cobre Ø16 mm Acero inoxidable Ø14 mm
Plato	10 x 50 mm Borde afilado 6 x 50 mm
Cuadro	14 x 14 mm
Tubo redondo	G 3/4"
Long. palanca	1000 mm Max
Peso neto	30 kg

0113

€ 330,00

CURVADORA MANUAL HIERRO

Para doblar en frío. con tope y mango ergonómico



€ 268,00

Hierro forjado	En frío	Cuadro	10 mm
Barra redonda	10 mm	Matrices	80 mm 125 mm 200 mm
Plato	10 x 30 mm	Peso neto	25 kg

0722

€ 1320,00

DOBLADORA DE TUBOS MANUAL

Para doblado en frío, para tubos grandes, con un sistema que evita el colapso del tubo, para la creación de curvas simples o complejas, con indicación del ángulo de curvatura, palanca incluida. Operación de trinquete para ejercer la máxima fuerza.



€ 996,00

Matrices	25.4 - 38.1 - 44.5 mm
Radio mín. curvatura	75 - 125 - 150 mm
Espesor máx.	3 mm
Tubo redondo	Ø20 ÷ 50 mm
Máx. ángulo de plegado	120°
Long. palanca	1000 mm
Peso neto	65 kg

0719
~~€1090,00~~
DOBLADORA DE TUBOS MANUAL

En frío, con un sistema que evita el colapso del tubo, para la creación de curvas simples o complejas, con tacos para agilizar y estandarizar las operaciones.

Matrices	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Radio mín. curvatura	4x Ø tubo, 56-100 mm
Espesor máx.	2 mm
Tubo redondo	Acero, Aluminio, Cobre Ø25 mm Acero inoxidable Ø22 mm
Cuadro	20 x 20 mm
Peso neto	46 kg


€ 822,00
0723
~~€385,00~~
DOBLADORA DE TUBOS MANUAL PORTATIL

Para doblado en frío, con un sistema que evita el colapso del tubo, para la creación de curvas simples o complejas.

Matrices	8
Tubo redondo	3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubo cuadrado	3/4" - 1"
Espesor	0.8 ÷ 1.2 mm
Máx. ángulo de plegado	180°
Long. palanca	420 ÷ 600 mm
Peso neto	25 kg


€ 291,00
0758
~~€1280,00~~
TORNO PARA MADERA

Con rotación de la cabeza, velocidad variable y banco de hierro fundido

Distancia entre puntas	1100 mm
Altura de puntos	185 mm
Diámetro máximo de giro	370 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocidad del husillo	500 ÷ 2000 rpm
Peso neto	120 kg


€ 1010,00
0751
~~€850,00~~
TORNO PARA MADERA

Con rotación de la cabeza, velocidad variable y banco de chapa

Distancia entre puntas	900 mm
Altura de puntos	155 mm
Diámetro máximo de giro	310 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,37 kW
Velocidad del husillo	500 ÷ 2000 rpm
Peso neto	75 kg


€ 676,00
0648
~~€1000,00~~
TORNO PARA MADERA CON COPIADOR

con palanca para regular la velocidad y zona de trabajo protegida con resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento de plexiglás

Distancia entre puntas	1000 mm
Altura de puntos	175 mm
Diámetro máximo de giro	350 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocidad del husillo	500 ÷ 2000 rpm
Dimensiones	1400 x 500 x 1300h mm
Peso neto	68 kg


€ 762,00
0497-
TORNO PARA MADERA

Cambio de velocidad por correa


a partir de € 497,00

Motor	Velocidad del husillo	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€620,00	€ 497,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€687,00	€ 551,00

0517A
~~€860,00~~
REGRUESADORA

Mesa de trabajo en aluminio.

Dimensiones	710 x 640 x 400 mm
Dimensiones superficie de trabajo	330 x 238 mm
Eje	Ø 51.5 mm
Hoja	2
Capacidad espesor	330 x 2.4 x 152 mm
Giros eje	8500 rpm
Motor	230 V 50 Hz 1.5 kW
Peso neto	35 kg


€ 668,00
0686/200
~~€592,00~~
CEPILLO ESPESOR

Con superficies de aluminio

Dimensiones	770 x 430 x 450h mm
Altura superficies	360 mm
Dimensiones superficies	737 x 210 mm
Eje	Ø 50 mm
Hoja	Nº 2
Capacidad garlopa	204 x 2 mm
Capacidad espesor	204 x 2 x 120h mm
Giros eje	8000 rpm
Motor	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso neto	25 kg


€ 465,00

0665

€ 3240,00

**SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA
PARCIALMENTE ENSAMBLADA**

Hoja	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocidad hoja	2800 rpm
Dimensiones mesa principal	800 x 560 mm
Dimensiones prolongación mesa	800 x 305 mm
Altura mesa	860 mm
Corte a 45°	60 mm
Corte a 90°	75 mm
Mesa deslizante	500 x 600 mm
Dimensiones máximas	1860 x 2030 x 1070h mm
Motor	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1460 mm
Peso neto	230 kg



€ 2550,00

0656/254

€ 2700,00

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

De 254 mm, parcialmente ensamblada.

Dimensiones hoja	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocidad hoja	4000 rpm
Dimensiones mesa principal	790 x 350 mm
Dimensiones prolongación mesa	350 x 350 mm
Altura mesa	850 mm
Capacidad de corte a 90°	80 mm
Capacidad de corte a 45°	56 mm
Mesa deslizante	1320 x 238 mm
Motor	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1250 mm
Peso neto	150 kg



€ 2200,00

0656/310

€ 3110,00

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

De 315mm, parcialmente ensamblada.

Dimensiones hoja	315 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocidad hoja	4000 rpm
Dimensiones mesa principal	790 x 350 mm
Dimensiones prolongación mesa	350 x 350 mm
Altura mesa	850 mm
Capacidad de corte a 90°	100 mm
Capacidad de corte a 45°	70 mm
Mesa deslizante	1320 x 238 mm
Motor	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1400 mm
Peso neto	175 kg



€ 2420,00

0871

€ 617,00

**INGLETADORA RADIAL PARA
MADERA**

Equipado con indicador laser de la línea de corte.

Disco	Ø 305 x 30 x 3,2 mm Z 40
Corte máximo 0° - 90°	340 x 100 mm
Corte máximo 45° - 90°	240 x 100 mm
Desplazamiento radial	215 mm
Motor	230 V 50 Hz 2 kW
Velocidad motor	4500 rpm
Peso neto	25 kg



€ 528,00

0870/250

€ 435,00

INGLETADORA PARA MADERA

Con mesa superior para ÚTILizar como sierra de banco

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Corte máximo 0° - 90°	75 x 130 mm
Corte máximo 45° - 45°	75 x 50 mm
Corte máximo 45° - 90°	75 x 90 mm
Corte máximo 0° - 45°	50 x 130 mm
Corte máximo mesa superior	40 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocidad motor	4500 rpm
Velocidad periférica disco	59 m/s
Peso neto	15,5 kg



€ 372,00

0855

€ 1030,00

SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Volante	Ø 315 mm
Hoja	2240 x 16 x 0,52 mm T4
Capacidad de corte	300 x 155 mm
Dimensiones mesa	400 x 500 mm
Velocidad de corte	6 - 12 m/s 370 - 800 rpm
Inclinación mesa	0 ÷ 20°
Altura mesa	1010 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensiones	650 x 650 x 1610 h mm
Peso neto	75 kg



€ 819,00

FC94/350

€ 1250,00

SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Volante	Ø 350 mm
Capacidad de corte	335 x 160 mm
Hoja	2400 x 13 x 0,52 mm T4
Dimensión mesa	500 x 400 mm
Velocidad de corte	10 ÷ 12 m/s
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Altura mesa	1015 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensiones	730 x 620 x 1540 h mm
Peso neto	79 kg



€ 1010,00

FC94/245

€ 630,00

SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Volante	Ø 255 mm
Capacidad de corte	245 x 120 mm
Hoja	1790 x 8,4 x 0,35 mm T6
Dimensiones mesa	340 x 340 mm
Velocidad de corte	11 ÷ 16 m/s
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Altura mesa	1000 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,37 kW
Dimensiones	420 x 250 x 800 h mm
Peso neto	29 kg



€ 496,00

0302/305
€780,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de aluminio

Volante	Ø 315 mm
Capacidad de corte	300 x 170 mm
Hoja	2240 x 11 x 0.8 mm T6
Dimensiones mesa	500 x 400 mm
Velocidad de corte	6 ÷ 12 m/s
Inclinación mesa	0° ÷ 45°
Altura mesa	960 mm
Motor	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensiones	80 x 500 x 1580 h mm
Peso neto	58 kg

€668,00

0302/245
€512,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de aluminio

Volante	Ø 255 mm
Capacidad de corte	245 x 120 mm
Hoja	1790 x 9 x 0.5 mm T6
Dimensiones mesa	290 x 290 mm
Velocidad de corte	11 ÷ 16 m/s
Inclinación mesa	0° ÷ 45°
Altura mesa	1000 mm
Motor	230 V 50 Hz 0.42 kW
Dimensiones	600 x 400 x 1480 h mm
Peso neto	28 kg

€438,00

0302/200
€350,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de acero

Volante	Ø 210 mm
Capacidad de corte	200 x 80h mm
Hoja	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensiones mesa	300 x 300 mm
Velocidad de corte	15 m/s
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Dimensiones	450 x 390 x 680 h mm
Motor	230 V 50 Hz 0,25 kW
Peso neto	17 kg

€260,00

0717A
€334,00
SIERRA DE CINTA PARA MADERA

Con mesa de trabajo orientable y goniómetro para una gran precisión. Dispositivo de protección cuchilla.

Volante	Ø 200 mm
Hoja	1430 x 6 x 0,36 mm T6
Capacidad de corte	190 x 80h mm
Dimensiones mesa	290 x 290 mm
Velocidad de corte	13,7 m/s
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,35 kW
Dimensiones	430 x 355 x 665 h mm
Peso neto	17 kg

€253,00

0505
€285,00
LIJADORA DE BANDA INCLINABLE DE SOBREMESA

Se puede ÚTILizar con banda de lijar horizontal o verticalmente. Con portapiezas, banda abrasiva y disco. Mesa de trabajo abatible en fundición de aluminio. Rodillo de aluminio arrastrado sobre rodamientos. Para ser ÚTILizado exclusivamente para trabajar con madera y materiales plásticos.

Dimensiones	460 x 380 x 270h mm
Motor	230V 50 Hz 500 W
Banda	914 x 100 mm
Velocidad correa	420 m/min
Grano cinta	80
Diámetro disco	Ø 150 mm
Grano Disco	80
Velocidad de rotación	2850 rpm
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Dimensiones mesa	225 x 155 mm
Peso neto	18 kg

€218,00

0564
€291,00
LIJADORA DE BANDA INCLINABLE DE SOBREMESA

Se puede ÚTILizar con banda de lijar horizontal o verticalmente. Con portapiezas, banda abrasiva y disco. Mesa de trabajo abatible en aluminio extrusionado. Sistema de cambio rápido de banda abrasiva. Trailed plastic roller on bearings. To be used exclusively for working with wood and plastic materials.

Dimensiones	470 x 360 x 290 mm
Motor	230V 50 Hz 370 W
Banda	914 x 100 mm
Velocidad correa	450 m/min
Grano cinta	80
Diámetro disco	Ø 150 mm
Grano Disco	80
Velocidad de rotación	2980 rpm
Inclinación mesa	0 ÷ 45°
Dimensiones mesa	226 x 160 mm
Peso neto	16,5 kg

€220,00

0138
€592,00
LIJADORA DE BANDA Y DE DISCO

Con mesas inclinables

Dimensiones	630 x 370 x 495h mm
Banda	25 x 1075 mm
Velocidad correa	8,5 m/s
Diámetro disco	200 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Dimensiones mesa cinta	180 x 150 mm
Dimensiones mesa disco	250 x 120 mm
Peso neto	26 kg

€477,00

0765
€261,00
SERRUCHO CON CUCHILLA VIBRANTE A VELOCIDAD VARIABLE

Mesa inclinable, estructura robusta, apta para el corte de madera de balsa y contrachapados

Capacidad de corte	400 x 50h mm
Longitud hoja	127 mm
Oscilaciones	800 ÷ 1400 rpm
Dimensiones superficie	410 x 250 mm
Inclinación mesa	0 ÷ 45° sx
Dimensiones base	230 x 390 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,12 kW
Temperatura de funcionamiento	da -50 a +500
Peso neto	14 kg

€223,00


S009

€ 1470,00

CORTADORA VERTICAL DE TRONCOS DE MADERA

De 7 toneladas, de troncos de madera.

Capacidad para trabajar en altura	120 ÷ 540 mm
Capacidad de trabajo	Ø 50 ÷ 320 mm
Fuerza de empuje	7 ton
Motor	230 V 50 Hz 3 kW
Revoluciones del motor en vacío	2950 rpm
Peso neto	120 kg



€ 1200,00

0496

€ 775,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS

Diámetro aspiración	3 x Ø 100 mm
Caudal de aire	3900 m3 / h
Motor	230 V 50 Hz 2.2 kW
Filtro de tela	Ø 510 mm
Dimensiones	1450 x 800 x 2000 mm
Peso neto	48 kg



€ 664,00

0759

€ 669,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS PARCIALMENTE ENSAMBLADO

Diámetro aspiración	2 x Ø 100 mm
Caudal de aire	2500 m3 / h
Capacidad filtrante	5 micron
Filtro de tela	Ø 510 mm
Velocidad motor	2950 rpm
Depresión	1.95 kPa
Motor	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensiones	840 x 560 x 1800 h mm
Peso neto	40 kg



€ 573,00

0756

€ 400,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS

Parcialmente ensamblado

Diámetro aspiración	100 mm
Caudal de aire	850 m3 / h
Capacidad filtrante	5 micron
Filtro de tela	Ø 370 mm
Velocidad motor	2950 rpm
Depresión	1.08 kPa
Motor	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensiones	500 x 600 x 1700 h mm
Peso neto	23 kg



€ 342,00

0507

€ 296,00

ASPIRADOR DE VIRUTAS

Parcialmente ensamblado

Diámetro aspiración	100 mm
Caudal de aire	900 m3 / h
Capacidad filtrante	5 micron
Filtro de tela	Ø 320 mm
Velocidad motor	2840 rpm
Depresión	0.70 kPa
Motor	230 V 50 Hz 0.55 kW
Dimensiones	500 x 600 x 1700 h mm
Peso neto	18 kg




€ 253,00

M028-

PRO

MORDAZA DE ALTA PRECISIÓN

Adecuado para trabajos donde se requiere precisión, con fiabilidad, disponibilidad y bloqueo seguro. Adecuado para trabajos de fresado y rectificado de precisión tanto en máquinas manuales como en centros de mecanizado CNC. Superficies de suelo deslizantes. Equipado con mandíbulas descendentes prismáticas al apretar. Con sujetadores y llaves de ajuste. Precisión 0,02 mm y dureza 57-62 HRC



M011-

PRO

MORDAZA DE ALTA PRECISIÓN

Adecuado para trabajos donde se requiere precisión, con fiabilidad, disponibilidad y bloqueo seguro. Adecuado para trabajos de fresado y rectificado de precisión tanto en máquinas manuales como en centros de mecanizado CNC. Superficies de suelo deslizantes. Equipado con mandíbulas descendentes prismáticas al apretar. Con sujetadores y llaves de ajuste. Precisión 0,02 mm y dureza 57-62 HRC



Dimensiones mordaza	Peso neto	Art.	€	Promo
125 x 50h mm	19 kg	M011/125/150	€ 1060,00	€ 843,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/210	€ 1220,00	€ 961,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/300	€ 1520,00	€ 1220,00



a partir de € 843,00



Caja de madera



Acero



Templado



Rectificado



Fresadora

a partir de € 614,00

Dimensiones mordaza	Peso neto	Art.	€	Promo
100 x 30h mm	7 kg	M028/100/100	€ 761,00	€ 614,00
125 x 40h mm	13 kg	M028/125/150	€ 827,00	€ 668,00
150 x 50h mm	26 kg	M028/150/200	€ 987,00	€ 791,00
150 x 50h mm	30 kg	M028/150/300	€ 1060,00	€ 853,00
150 x 50h mm	34 kg	M028/150/400	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	40 kg	M028/175/200	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	43 kg	M028/175/300	€ 1260,00	€ 1000,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/400	€ 1410,00	€ 1100,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/500	€ 1580,00	€ 1280,00
200 x 65h mm	69 kg	M028/200/300	€ 1900,00	€ 1510,00
200 x 65h mm	74 kg	M028/200/400	€ 1950,00	€ 1570,00
200 x 65h mm	79 kg	M028/200/500	€ 2350,00	€ 1780,00
200 x 65h mm	84 kg	M028/200/600	€ 2590,00	€ 2060,00

M012-
PRO
MORDAZA DE PRECISIÓN

De conexión rápida. Acoplador rectificado con alta precisión. Precisión indicada en paralelismo y cuadratura. Ideal para sistemas de rectificado, electroerosión, fresado y medición



a partir de
€ 69,40

Dimensiones	Precisión	Art.	€	Promo
38 x 105 x 45h mm	0,005 mm	M012/038	€85,00	€ 69,40
50 x 140 x 50h mm	0,005 mm	M012/050	€89,60	€ 72,50
73 x 190 x 67h mm	0,005 mm	M012/080	€217,00	€ 159,00
100 x 245 x 90h mm	0,005 mm	M012/100	€303,00	€ 219,00

M024-
MORDAZA CON BASE GIRATORIA DE 360°

Con mordazas intercambiables en acero templado y rectificado. Piezas deslizantes rectificadas. Vid descubierta. Con manivela y tornillos de fijación



a partir de
€ 145,00

Mordazas	Apertura	Ranura	Art.	€	Promo
136 x 32 mm	170 mm	14 mm	M024/136	€184,00	€ 145,00
160 x 50 mm	180 mm	14 mm	M024/160	€265,00	€ 189,00
200 x 63 mm	220 mm	18 mm	M024/200	€349,00	€ 282,00
250 x 45 mm	320 mm	18 mm	M024/250	€507,00	€ 403,00

M001-
MORDAZA PARA TALADRO

Equipado con una mandíbula prismática y una mandíbula lisa. Longitud total constante gracias al tornillo insertado en el mango



a partir de
€ 49,10

Mordazas	Apertura	Dimensiones base	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	182 x 156 mm	4 kg	M001/100	€59,40	€ 49,10
120 mm	110 mm	210 x 175 mm	5 kg	M001/120	€72,90	€ 60,50
150 mm	135 mm	245 x 195 mm	7 kg	M001/150	€91,40	€ 73,90

0188-XG
MORDAZA EN CRUZ CON BASE GIRATORIA

Útil para realizar operaciones de taladrado o roscado de precisión gracias al movimiento longitudinal y lateral sin sacar la pieza del tornillo de banco. Equipada con una base giratoria



a partir de
€ 112,00

Mordazas	Apertura	Ranura	Art.	€	Promo
100 X 25 mm	90 mm	18mm	0188/100G	€146,00	€ 112,00
125 X 40 mm	120 mm	20mm	0188/125G	€165,00	€ 126,00
150 X 45 mm	150 mm	20mm	0188/150G	€188,00	€ 143,00

M014-
NEW
MORDAZA CON BASE GIRATORIA DE 360°

Con mordazas intercambiables en acero templado y rectificado. Piezas deslizantes rectificadas. Tornillo totalmente cubierto. Con manivela



a partir de
€ 76,00

Mordazas	Apertura	Ranura	Art.	€	Promo
80 x 30 mm	60 mm	14 mm	M014/080	€105,00	€ 76,00
100 x 35 mm	75 mm	14 mm	M014/100	€137,00	€ 99,10
125 x 40 mm	95 mm	14 mm	M014/125	€190,00	€ 138,00
160 x 52 mm	120 mm	18 mm	M014/160	€264,00	€ 191,00
200 x 63 mm	150 mm	18 mm	M014/200	€359,00	€ 280,00

M027-
MORDAZA PARA TALADRO

Equipado con guías raspadas para mayor precisión y mejor deslizamiento.



a partir de
€ 120,00

Mordazas	Apertura	Peso neto	Art.	€	Promo
100 x 40 mm	100 mm	8 kg	M027/100	€158,00	€ 120,00
140 x 50 mm	140 mm	12 kg	M027/140	€222,00	€ 168,00
200 x 60 mm	200 mm	25 kg	M027/200	€360,00	€ 273,00

0188-
MORDAZA EN CRUZ

Útil para realizar operaciones de taladrado o roscado de precisión gracias al movimiento longitudinal y lateral sin sacar la pieza del tornillo de banco



a partir de
€ 66,70

Mordazas	Apertura	Art.	€	Promo
100 x 25 mm	90 mm	0188/100	€86,30	€ 66,70
125 x 40 mm	110 mm	0188/125	€122,00	€ 94,00
150 x 40 mm	145 mm	0188/150	€154,00	€ 122,00

P014
€ 318,00
JUEGO DE BASES PARALELAS

Molido en pares. Se ÚTILiza como calzos de pieza en una amplia variedad de operaciones de mecanizado, lo que garantiza una sujeción paralela.



€ 224,00

Dimensiones	150 x 10 x [14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50] mm
Dureza	HRC 60
Precisión	± 0,005 mm

P015**€173,00****JUEGO DE BASES PARALELAS**


Molido en pares. Se ÚTILiza como calzos de pieza en una amplia variedad de operaciones de mecanizado, lo que garantiza una sujeción paralela.



Dimensiones	160 x 4 x (10-14-18-22-26-30-34-38-42) mm
Dureza	HRC 60
Precisión	± 0,005 mm

**€132,00****P017****€122,00****JUEGO DE BASES PARALELAS**

Molido en pares. Se ÚTILiza como calzos de pieza en una amplia variedad de operaciones de mecanizado, lo que garantiza una sujeción paralela.



Dimensiones	150 x 8 x (14-16-20-24-30-32-36-40-44) mm
Dureza	HRC 45
Precisión	± 0,005 mm

**€97,70****T013****€1200,00****MESA EN CRUZ**

Con ranuras de refrigerante. Graduación de volante ajustable.



Ranura	14 mm
Altura	155 mm
Desplazamientos	160 x 360 mm
División	0,05 mm
Peso neto	70 kg

**€946,00****T014G****€1020,00****MESA EN CRUZ GIRATORIA**

Equipado con una base giratoria. Con ranuras de refrigerante. Graduación de volante ajustable



Ranura	12 mm
Altura	160 mm
Desplazamientos	155 x 370 mm
División	0,02 mm
Peso neto	60 kg

**€810,00****T015/E****€286,00****MESA EN CRUZ**

Con graduación regulable del volante



Ranura	10 mm
Altura	104 mm
Desplazamientos	50 x 80 mm
División	0,01 mm
Peso neto	10 kg

**€209,00****T008****€333,00****MESA EN CRUZ**

Ranura	16 mm
Distancia entre ejes ranura	75 mm
Altura	130 mm
Desplazamientos	120 x 325 mm
Distancia entre ejes orificios base	162 mm
Peso neto	23 kg

€246,00**T018/350****€158,00****MESA EN CRUZ**

Con escala milimétrica fija para movimientos longitudinales de la mesa



Altura	120 mm
Ranura	8 mm
Distancia entre ejes ranura	36 mm
Desplazamientos	177 x 50 mm
División	0,05 mm
Dimensiones máximas	415 x 255 mm
Peso neto	6 kg

**€122,00****T018/330****€84,20****MESA EN CRUZ**

Con escala milimétrica fija para movimientos longitudinales de la mesa



Altura	82 mm
Ranura	8 mm
Distancia entre ejes ranura	36 mm
Desplazamientos	190 x 65 mm
División	0,05 mm
Dimensiones máximas	395 x 210 mm
Peso neto	2,5 kg

**€66,30**


T004-

MESA INCLINABLE

Con ajuste del ángulo de ambos lados.



**a partire da
€ 290,00**



Dimensiones	Ranura	Peso neto	Art.	€	Promo
255 x 180 x 135h mm	12 mm	15 kg	T004/250	€ 392,00	€ 290,00
380 x 250 x 180h mm	16 mm	45 kg	T004/380	€ 595,00	€ 465,00
610 x 305 x 253h mm	16 mm	105 kg	T004/600	€ 1010,00	€ 834,00

P077-

PLATO MAGNÉTICO PERMANENTE



**a partire da
€ 523,00**



Dimensiones	Fuerza magnética	Peso neto	Art.	€	Promo
250 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	17 Kg	P077/1525	€ 693,00	€ 523,00
300 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	20 Kg	P077/1530	€ 825,00	€ 623,00
400 x 200 x 60 mm	180 N/cm2	37 Kg	P077/2040	€ 1460,00	€ 1100,00
500 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	65 Kg	P077/3050	€ 2750,00	€ 2080,00
600 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	80 Kg	P077/3060	€ 3300,00	€ 2490,00

P078-

PLATO MAGNÉTICO PERMANENTE

Con polo extrafino. Permite el mecanizado de piezas muy pequeñas y de bajo grosor gracias al fino paso.



**a partire da
€ 340,00**



Dimensiones	Fuerza magnética	Peso neto	Art.	€	Promo
250 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	16 Kg	P078/1525	€ 451,00	€ 340,00
300 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	17 Kg	P078/1530	€ 534,00	€ 403,00
350 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	20 Kg	P078/1535	€ 600,00	€ 453,00
400 x 150 x 51 mm	120 N/cm2	24 Kg	P078/1540	€ 671,00	€ 507,00
450 x 150 x 51 mm	120 N/cm2	27 Kg	P078/1545	€ 781,00	€ 590,00
450 x 200 x 51 mm	120 N/cm2	38 Kg	P078/2045	€ 1100,00	€ 830,00
500 x 200 x 58 mm	120 N/cm2	57 Kg	P078/2050	€ 1210,00	€ 966,00
600 x 200 x 58 mm	120 N/cm2	55 Kg	P078/2060	€ 1430,00	€ 1130,00


K001-

KIT DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Compuesto por: 24 tirantes, 6 tuercas en T, 6 tuercas bajas, 4 manguitos de unión, 6 soportes simples, 12 soportes a escalera, práctico soporte de pared



**a partir de
€ 87,00**



Ranura	Rosca	Art.	€	Promo
12 mm	M10	K001/12	€ 114,00	€ 87,00
14 mm	M12	K001/14	€ 127,00	€ 94,10
16 mm	M14	K001/16	€ 140,00	€ 114,00
18 mm	M16	K001/18	€ 185,00	€ 144,00


M049-

PLATO DE PRECISIÓN

Guía única. mordazas integrales, sujeción concéntrica, equipada con 1 serie compuesta por 3 mordazas internas, 1 serie compuesta por 3 mordazas externas y llave de apriete



D1	D2	D3	H1	H	h	z-d	Cuadro llave	Art.	€	Promo
55 mm	66 mm	16 mm	66 mm	50 mm	3,5 mm	3-M6 mm	8 mm	M049/080	€ 170,00	€ 137,00
72 mm	84 mm	22 mm	74,5 mm	55 mm	3,5 mm	3-M8 mm	8 mm	M049/100	€ 190,00	€ 145,00
95 mm	108 mm	30 mm	78 mm	55 mm	3,5 mm	3-M8 mm	10 mm	M049/125	€ 201,00	€ 157,00
130 mm	142 mm	40 mm	95 mm	65 mm	5 mm	3-M8 mm	12 mm	M049/160	€ 265,00	€ 213,00
165 mm	180 mm	60 mm	109 mm	75 mm	6 mm	3-M10 mm	12 mm	M049/200	€ 366,00	€ 290,00
206 mm	226 mm	80 mm	120 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M049/250	€ 426,00	€ 341,00
270 mm	290 mm	100 mm	142 mm	90 mm	11 mm	3-M16 mm	13 mm	M049/320	€ 754,00	€ 580,00
340 mm	368 mm	130 mm	158 mm	100 mm	8 mm	3-M16 mm	15 mm	M049/400	€ 1170,00	€ 901,00



**a partir de
€ 137,00**


M449-

PLATO DE PRECISIÓN PARA TORNO

Guía única. mordazas integrales, sujeción concéntrica, equipada con 1 serie compuesta por 4 mordazas internas, 1 serie compuesta por 4 mordazas externas y llave de apriete



D	D1	D2	D3	H1	H	h	z-d	Cuadro llave	Art.	€	Promo
80 mm	55 mm	66 mm	16 mm	66 mm	50 mm	3,5 mm	3-M6 mm	8 mm	M449/080	€ 170,00	€ 134,00
100 mm	72 mm	84 mm	22 mm	74,5 mm	55 mm	4,5 mm	3-M8 mm	8 mm	M449/100	€ 201,00	€ 144,00
125 mm	95 mm	108 mm	30 mm	84 mm	58 mm	4 mm	3-M8 mm	10 mm	M449/125	€ 232,00	€ 169,00
160 mm	130 mm	142 mm	40 mm	95 mm	65 mm	5 mm	3-M8 mm	10 mm	M449/160	€ 292,00	€ 232,00
200 mm	165 mm	187 mm	65 mm	109 mm	75 mm	5 mm	3-M10 mm	12 mm	M449/200	€ 413,00	€ 333,00
250 mm	206 mm	226 mm	80 mm	120 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M449/250	€ 534,00	€ 429,00
320 mm	270 mm	290 mm	100 mm	142 mm	90 mm	6 mm	3-M16 mm	14 mm	M449/320	€ 918,00	€ 706,00
400 mm	340 mm	368 mm	130 mm	158 mm	100 mm	6 mm	3-M16 mm	17 mm	M449/400	€ 1420,00	€ 1100,00



**a partir de
€ 134,00**

M005-

PLATO DE PRECISIÓN

Con guía simple, equipado con 3 abrazaderas con base en acero templado y mordazas internas - externas reversibles, llave de apriete y tornillos de fijación de mordazas



Caja



Caja de madera




Hierro fundido



Torno

D1	D2	D3	H1	H	h	z-d	Cuadro llave	Art.	€	Promo
165 mm	180 mm	65 mm	122 mm	75 mm	5 mm	3-M10 mm	12 mm	M005/200	€ 366,00	€ 291,00
206 mm	226 mm	80 mm	135 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M005/250	€ 426,00	€ 319,00
270 mm	290 mm	100 mm	135 mm	90 mm	6 mm	3-M16 mm	14 mm	M005/320	€ 672,00	€ 542,00
340 mm	368 mm	130 mm	172 mm	100 mm	8 mm	3-M16 mm	17 mm	M005/400	€ 1088,00	€ 871,00
440 mm	465 mm	200 mm	202 mm	115 mm	6 mm	6-M16 mm	17 mm	M005/500	€ 1840,00	€ 1480,00
560 mm	595 mm	260 mm	218 mm	130 mm	7 mm	6-M16 mm	19 mm	M005/630	€ 5200,00	€ 4180,00



a partir de
€ 291,00

M051-

PORTABROCAS DE PRECISIÓN

Para uso industrial, incluso en las condiciones de uso más severas. Piezas deslizantes totalmente templadas y rectificadas. Dureza de la mordaza del husillo HRC58.



Caja



Acero



Sin Percutor



Torno



Fresadora

a partir de
€ 42,80

Capacidad	Conexión DIN	Dimensiones	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B 12	Ø 39 x 80 mm	M051/08	€ 55,40	€ 42,80
1 ÷ 10 mm	B 12	Ø 44,5 x 82 mm	M051/10	€ 55,40	€ 43,90
1 ÷ 13 mm	B 16	Ø 49,5 x 91 mm	M051/13	€ 65,10	€ 51,20
1 ÷ 16 mm	B 18	Ø 54 x 102,5 mm	M051/16	€ 78,50	€ 61,10
1 ÷ 20 mm	B 22	Ø 59 x 119 mm	M051/20	€ 101,00	€ 71,60

M042-

PORTABROCAS DE TALADRO PROFESIONAL SIN LLAVE AUTOMÁTICA



a partir de
€ 35,20



Caja



Acero



Sin Percutor



Torno



Fresadora

Capacidad	Conexión DIN	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B12	M042/08	€ 46,60	€ 35,20
1 ÷ 10 mm	B12	M042/10	€ 47,70	€ 36,00
1 ÷ 13 mm	B16	M042/13	€ 54,60	€ 41,20
3 ÷ 16 mm	B18	M042/16	€ 65,70	€ 49,60
5 ÷ 20 mm	B22	M042/20	€ 87,50	€ 66,00

M052-

TIPO DE LLAVE PORTABROCAS CÓNICA



a partir de
€ 11,10



Caja



Acero



Sin Percutor



Torno



Taladro

Capacidad	Conexión DIN	Dimensiones	Art.	€	Promo
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M052/10	€ 14,70	€ 11,10
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41,5 x 95,4 mm	M052/13	€ 19,30	€ 14,60
3 ÷ 16 mm	B 18	Ø 49 x 108,2 mm	M052/16	€ 23,10	€ 17,40
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 54 x 114,1 mm	M052/20	€ 35,00	€ 26,40

M059-

CABEZAL ROSCADOR REVERSIBLE CON EMBRAGUE PARA MACHOS

El dispositivo de seguridad regulable con fricción reduce la posibilidad de rotura del macho durante la ejecución del hilo. Inversor de rotación incorporado, inmediatamente activo cuando se cambia el dispositivo de alimentación. Embrague regulable en 4 posiciones. Equipado con 2 alicates flexibles y llaves para su uso.

a partir de
€ 369,00



Caja



Fresadora



Taladro magnético



Taladro de banco

Campo roscado	Conexión DIN	Art.	€	Promo
M 2 - 7	B16	M059/07	€ 481,00	€ 369,00
M 5 - 12	B16	M059/12	€ 551,00	€ 445,00
M 8 - 20	B22	M059/20	€ 674,00	€ 496,00

0532A

LÁMPARA DE LED PARA MÁQUINAS DE HERRAMIENTAS

Articulado, sin transformador.



Caja



IP65



Torno



Fresadora



Taladro de banco

Alimentación	24 V 13 W AC/DC
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura de color	6500 K
Número de led	9
Altura	890 mm
Diámetro	125 mm
Juntas	3

€ 142,00



0532A/230V

LÁMPARA A LED PARA MÁQUINAS DE HERRAMIENTAS

Articulado, con transformador.



Caja



IP65



Torno



Fresadora



Taladro de banco


Alimentación	230 V 50 Hz 13 W
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura de color	6500 K
Número de led	9
Altura	900 mm
Diámetro	125 mm
Juntas	3

€ 153,00



0537A
€112,00
LÁMPARA DE LED PARA MÁQUINAS DE HERRAMIENTAS

Articulado, sin transformador.



Alimentación	12 - 24 V 7 W AC
Flujo luminoso	700 lm
Temperatura de color	6500 K
Número de led	7
Altura	100 mm
Diámetro	90 mm
Juntas	1


€ 85,70
0538A
€139,00
LÁMPARA DE LED PARA MÁQUINAS DE HERRAMIENTAS


Articulado, sin transformador.



Alimentación	12 - 24 V 7 W AC
Flujo luminoso	700 lm
Temperatura de color	6500 K
Número de led	7
Altura	650 mm
Diámetro	90 mm
Juntas	3


€ 104,00
0536A
NEW
€142,00
LÁMPARA DE LED PARA MÁQUINAS DE HERRAMIENTAS

Flexible, con transformador y base magnética



Alimentación	230V / 5W
Altura	600 mm
Diámetro	60 mm
Juntas	1
Luminosidad	500 lm - 6400 K


€107,00
B007-
JUEGO 5 ÚTILES CON PLAQUITA


Plaquetas incluidas, ÚTIL para tener un conjunto que le permite realizar la mayoría de operaciones de torneado con tornos pequeños




Vástago herr. ext. / inserto	Vástago herr. int. / inserto	Tornillo	Art.	€	Promo
10 mm / TCMT110204N	8 mm / TCMT090204N	KV200	B007/10	€108,00	€ 85,20
12 mm / TCMT110204N	10 mm / TCMT110204N	KV250	B007/12	€114,00	€ 87,00
16 mm / TCMT16T304N	12 mm / TCMT110204N	KV250	B007/16	€141,00	€ 111,00


a partir de € 85,20
KITCKJ
ÚTIL DE EXTERIOR CON PLAQUITAS


b	h	l	Art.	€	Promo
20mm	20mm	125mm	KITCKJ20	€170,00	€ 97,90
25mm	25mm	150mm	KITCKJ25	€172,00	€ 111,00


a partir de € 97,90
KISCLCR
€227,00
SET ÚTIL PARA INTERIOR 95°


Herramientas para interior	SCLCR08; SCLCR10; SCLCR12; SCLCR16
Insertos	CCMT060204N x 10 Pz
Llave Torx	T7 x 2 Pz
Tornillo	T7 x 2,5 mm x 4 Pz


€ 149,00
KISTCMT
€268,00
SET ÚTIL PARA INTERIOR 90°


Herramientas para interior	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Insertos	TCMT110204N x 10 Pz
Llave Torx	T8 x 2 Pz
Tornillo	T8 x 2,5 mm x 2 Pz


€ 205,00
KISTFCR
€211,00
SET ÚTIL PARA INTERIOR 90°


Herramientas para interior	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Paqueta (no incluida)	TCMT110204...
Llave Torx	T8 x 2 Pz
Tornillo	T8 x 2,5 mm x 5 Pz


€ 162,00

KISER

ÚTIL DE ROSCAR EXTERIOR

Consta de una herramienta de roscado externo (1 Pz), un tornillo M3,5 x 12mm de repuesto (1 Pz), una llave hexagonal de 2,5mm (1 Pz), una llave torx T15 (1 Pz) e inserciones surtidas: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz cada uno).



a partir de
€ 142,00

b	l	h	Art.	€	Promo
20 mm	20 mm	125 mm	KISER	€ 179,00	€ 142,00
25 mm	25 mm	150 mm	KISER25	€ 235,00	€ 171,00

KISNR

ÚTIL DE ROSCAR INTERIOR

Consta de una herramienta de roscado interno (1 Pz), tornillo M3,5 x 12mm de repuesto (1 Pz), llave hexagonal de 2,5mm (1 Pz), llave torx T15 (1 Pz) e inserciones surtidas: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz cada uno).



a partir de
€ 159,00


D	h	l	Art.	€	Promo
20 mm	18 mm	170 mm	KISNR	€ 206,00	€ 159,00
25 mm	23 mm	200 mm	KISNR25	€ 246,00	€ 199,00

KICAN

€ 230,00

SET ÚTIL PARA CANALES INTERIORES Y EXTERIORES

Compuesto por la herramienta para ranuras externas: 20 x 20 mm (1 Pz), la herramienta para ranuras internas: ø 20mm (1 Pz), tornillo de repuesto M4 x 12mm (2 Pzs), llave torx: T15 (1 Pz) e insertos para 16mm ranura recubierta de estaño: 165110134 (2 Pzs), 165130134 (2 Pzs), 165160134 (2 Pzs), 165185134 (1 Pz), 165215134 (1 Pz), 165265134 (1 Pz), 165315134 (1 Pz).




€ 179,00

T088

€ 99,00

KIT ÚTIL PARA SEGADO



Contenido del kit	1 Pz SGTBK16 - 1 Pz SGIH26/2 - 1 Pz SGIH26/3
Alcance mín./máx.	2 - 3 mm
h	25.75 mm
l	109 mm
Paqueta (no incluida)	GCMX2N - GCMX3N



€ 77,00

B005-

JUEGO DE ÚTILES SOLDADOS



a partir de
€ 17,90

Kit	Art.	€	Promo
1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS-410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP	B005	€ 25,40	€ 17,90
1BRAS411110RP - 1BRAS411112RP - 1BRAS-410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP	B005/16	€ 38,10	€ 30,10
1BRAS411112RP - 1BRAS411116RP - 1BRAS-410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP	B005/20	€ 47,70	€ 38,60

P046

€ 31,30

JUEGO DE BROCAS LAMINADAS

DIN 338/N, derecha, laminadas, negra.



Medida (progresión 0,5 mm)	1 ÷ 13 mm
----------------------------	-----------



€ 19,70

P045

€ 15,80

JUEGO DE BROCAS LAMINADAS

DIN 338/N, derecha, laminadas, negra.



Medida (progresión 0,5 mm)	1 ÷ 10 mm
----------------------------	-----------



€ 11,80

P023/19

€ 36,20

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CILÍNDRICO

DIN 338/N, Derecha, rectificada



Medida (progresión 0,5 mm)	1 ÷ 10 mm
----------------------------	-----------



€ 29,60

P023/25
€73,40
**JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES
CON MANGO CILÍNDRICO**

DIN 338/N, Derecha, rectificada



Medida (progresión 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm


P010/51
€61,00
**SERIE DE PUNTAS CILÍNDRICAS A
DÉCIMAS**

 DIN 338/N, derecha, larga duración gracias al
revestimiento de titanio.


Medida (progresión 0,1 mm)

1 ÷ 6 mm


P010/41
€142,00
**SERIE DE PUNTAS CILÍNDRICAS A
DÉCIMAS**

 DIN 338/N, derecha, larga duración gracias al
revestimiento de titanio.


Medida (progresión 0,1 mm)

6 ÷ 10 mm


P062
€67,20
JUEGO DE BROCAS

 DIN 338/N, Derecha, larga duración gracias al
revestimiento de titanio


Medida (progresión 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm



P061
€37,60
JUEGO DE BROCAS RECTIFICADAS

 DIN 338/N, derecha, larga duración gracias al
revestimiento de titanio.


Medida (progresión 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm



P067
€67,20
**JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES
DE COBALTO**

 DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran
resistencia térmica


Medida (progresión 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm



P069
€132,00
**JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES
DE COBALTO**

 DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran
resistencia térmica


Medida (progresión 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm


P064/19A
€81,30
**JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES
DE COBALTO**

 DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran
resistencia térmica.


Medida (progresión 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm



P064/25A

€173,00

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES DE COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, derecha, con gran resistencia térmica



Medida (progresión 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm

**P057**

€102,00

JUEGO DE BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CÓNICO

DIN 345/N, derecha

CM 14 mm
CM 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm**P056/10S**

€34,70

JUEGO DE BROCAS DE CENTRAR

DIN 333, rectificado, con ranuras vaporizadas. Ángulo cónico 60°



Medidas 0,75 - 1,00 - 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,15 - 4,0 - 5,0 mm

Tipo A

Tolerancia K12

**F011/6**

€185,00

JUEGO TALADROS DE NÚCLEO CON MANGO WELDON

Permite un corte muy rápido, no requiere pretaladrado y no crea ninguna formación de rebabas gracias al menor esfuerzo del filo de corte durante el procesamiento.



Medidas 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm

Capacidad de corte 30 mm


Conexión Weldon 19,05 mm

**F002/6**

PRO €283,00

JUEGO TALADROS DE NÚCLEO CON MANGO WELDON

Permite un corte muy rápido, no requiere pretaladrado y no crea ninguna formación de rebabas gracias al menor esfuerzo del filo de corte durante el procesamiento.



Medidas 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm

Conexión Weldon 19,05 mm

**F019/008**

€141,00

JUEGO TALADRO DE NÚCLEO CON DIENTES DE METAL DURO

Con chip lateral y taladro central.



Medidas 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm

Profundidad de corte 5 mm

**F015/008S**

€141,00

JUEGO DE CORONAS PERFORADORAS

Con chip lateral y taladro central.



Medidas 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm

**S001**

€93,10

JUEGO DE AVELLANADORES CÓNICOS 90° DE MANGO CILÍNDRICO ANTIVIBRACIÓN

DIN 335C, con cantos rectificados y ranuras mecanizadas en macizo, para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.



ø max 8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm



F639 €78,60

BROCA ESCALONADA

Para crear y agrandar agujeros en chapa



€ 59,50

Caja HSS TiN Acero Aluminio

Eje 10 mm
6 ÷ 39
Ø [6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39] mm

F23X €228,00

BROCA ESCALONADA

Para crear y agrandar agujeros en chapa, con punta intercambiable.



a partir de € 53,30

Caja HSS TiN Acero Aluminio

Eje	Ø	Art.	€	Promo
10 mm	2,5 ÷ 32 (2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32) mm	F232	€72,40	€ 53,30
10 mm	2,5 ÷ 38 (2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38) mm	F238	€77,50	€ 56,80

F001/20 €228,00

JUEGO DE FRESAS FRONTALES PARA ACABADO

DIN 844/B y DIN 327/D, de 2 y 4 dientes, corte en el centro, vástago cilíndrico, mango weldon, serie normal.



€ 157,00

20 Pcs Caja de madera HSS TiN Externa

Fresa	Ø	Art.	€	Promo
Fresa 2 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm			
Fresa 4 T	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm			
Fresa 4 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm			
Fresa 4 T	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm			

M015S €55,40

JUEGO DE MACHOS Y BROCAS

Con giramachos regulable



€ 43,70

15 Pcs Colgante HSS Acero Aluminio

Machos M3 x 0,50 mm, M4 x 0,70 mm, M5 x 0,80 mm, M6 x 1,00 mm, M8 x 1,2 mm

Brocas Ø2,5 mm, Ø3,3 mm, Ø4,2 mm, Ø5,0 mm, Ø6,8 mm, Ø8,5 mm, Ø10 mm

P. 052

Promocion valida hasta 31/12/2022 - LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VIGENTE

F430 €74,40

SET BROCAS ESCALONADAS

Para crear y agrandar agujeros en chapa



€ 42,20

3 Pcs Colgante HSS TiN Acero

Eje 6 - 8 - 10 mm
Ø 4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm

F001/10 €228,00

JUEGO DE FRESAS FRONTALES PARA DESBASTE

DIN 844/B, corte en el centro, vástago cilíndrico, mango weldon, serie normal.



€ 166,00

10 Pcs Caja de madera HSS TiN Externa

Fresa	Ø	Art.	€	Promo
Fresa	Ø 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 mm			
Eje	Ø 6 10 10 12 12 16 16 20 20 25 mm			

F008- €228,00

FRESAS ROTATIVAS

Se suministra en estuche de plastico



a partir de € 45,50

8 Pcs Caja HM Acero Acero inoxidable

Eje	Art.	€	Promo
Ø 3 mm	F008/3	€60,00	€ 45,50
Ø 6 mm	F008/6	€102,00	€ 81,80

M312/P €60,60

JUEGO DE MACHOS PARA AGUJEROS PASANTE CON MANGO REFORZADO

Con giramachos regulable.



€ 45,40

8 Pcs Colgante HSS-G Acero Aluminio

Medida M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75

M312/C

€65,90

JUEGO DE MACHOS PARA AGUJEROS CIEGOS 35° CON MANGO REFORZADO

Con giramachos regulable.



Medida M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75



€48,50

M036

€59,40

SET MACHOS Y COJINETES

Con brocas es galga de roscas



Giramachos M3 - M12
Soporte para cojinete de roscar 25 x 9 mm
Machos M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Cojinetes de roscar M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Brocas 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Destornillador 6,5 x 50 mm



€50,00

M101

€109,00

JUEGO DE MACHOS Y COJINETES

Macho de mano y cojinete de roscar: M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Con portacojinetes es giramachos regulable.



€84,00

M218

€235,00

JUEGO DE MACHOS Y COJINETES

Machos de mano serie 2 Unid. y cojinete de roscar: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo con 2 giramachos es 2 portacojinetes.



€189,00

M020

€30,60

SET MACHOS Y COJINETES

Giramachos M3 - M12
Soporte para cojinete de roscar 25 x 9 mm
Machos M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Cojinetes de roscar M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27



€25,60

M032

€110,00

SET MACHOS Y COJINETES

Con portacojinetes, giramachos regulable es galga de roscas.



Machos M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Cojinetes de roscar M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Destornillador 3,5 x 50 mm



€82,30

M100

€146,00

JUEGO DE MACHOS Y COJINETES

Con portacojinetes es giramachos regulable. M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 - M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 - M24x1,5 - M24x3



€113,00

E010

€123,00

JUEGO MÉTRICO DE REPARACIÓN ROSCAS F-COIL

Indicado para la regeneración de roscas o para obtener roscados muy resistentes en materiales blandos



Medidas M5 - M12
Machos STI M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Brocas 5,2 mm - 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Insertos roscados M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensilio para insertar 5 Pz
Herr. rompe arrastre 5 Pz



€100,00

MOBILIARIO DE TALLER

La solución adecuada para cada necesidad



¿NO ENCUENTRAS LA CONFIGURACIÓN ADECUADA?

Consulta el catálogo online y configura tus muebles seleccionando entre varios modelos disponibles.



Mesa de madera (todos los códigos A007-)

 A007A €4480,00 € 2799,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A007B €4390,00 € 2749,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A007C €2160,00 € 1339,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A007D €3010,00 € 1849,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A007E €2480,00 € 1750,00 2640 x 498 x 2000h mm
 A008A €4710,00 € 2849,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A008B €4590,00 € 2799,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A008C €2270,00 € 1419,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A008D €3150,00 € 1899,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A008E €2580,00 € 1829,00 2640 x 498 x 2000h mm
 A007F €1160,00 € 759,00 864 x 864 x 2000h mm	 A007G €2560,00 € 1819,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A007H €4850,00 € 3499,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profundità 498 mm	 A007I €2320,00 € 1479,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A007L €5110,00 € 3599,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profundità 498 mm
 A008F €1220,00 € 799,00 864 x 864 x 2000h mm	 A008G €2700,00 € 1859,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A008H €5100,00 € 3599,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profundità 498 mm	 A008I €2430,00 € 1519,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A008L €5380,00 € 3699,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profundità 498 mm



Escanea el código QR y podrás acceder inmediatamente a la ficha técnica




Mesa en lámina de acero inoxidable
(todos los códigos A008-)



A007M

€1560,00

€1059,00




1360 x 498 x 2000h mm



A007N

€2510,00

€1599,00



2040 x 498 x 2000h mm



A007P

€4700,00

€2899,00




3920 x 498 x 2000h mm



A007Q

€2430,00

€1549,00



1960 x 498 x 2000h mm



A007R

€1040,00

€659,00



680 x 498 x 2000h mm



A008M

€1650,00

€1099,00



A008N

€2630,00

€1649,00



A008P

€4910,00

€2999,00



A008Q

€2530,00

€1589,00



A008R

€1100,00


€699,00



A007S

€2020,00

€1949,00



2640 x 498 x 2000h mm



A007T

€2250,00

€1499,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007U

€2960,00

€1999,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007UF

€3240,00

€2099,00



2640 x 498 x 2000h mm



A007V

€4700,00

€2899,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008S

€2920,00


€1999,00



A008T

€2350,00


€1599,00



A008U

€3080,00


€2099,00



A008UF

€3340,00


€2199,00



A008V

€4890,00

€2999,00



B015
€548,00
BANCO DE TRABAJO DE HIERRO EN KIT DE MONTAJE

Con superficie de hoja y dos cajones con llave


€ 469,00

Dimensiones banco	1500 x 645 x 865h mm
Espesor piernas	1 mm
Espesor superficie	2 mm
Capacidad	800 kg
Dimensiones cajón	433 x 347 x 122h mm
Capacidad cajón	30 kg
Peso neto	62 kg

B015/10
€386,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Con tapa de hoja y cajón con llave


€ 262,00

Dimensiones	1000 x 640 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	2 mm
Capacidad	600 kg
Dimensiones cajón	433 x 347 x 122h mm
Capacidad cajón	30 kg
Peso neto	55 kg

B022/10
€358,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Banco de trabajo en kit de montaje


€ 306,00

Dimensiones	1000 x 640 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	38 mm
Capacidad	350 kg
Dimensiones cajón	400 x 344 x 125h mm
Capacidad cajón	50 kg
Peso neto	47 kg

B022/15
€516,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Banco de trabajo en kit de montaje


€ 442,00

Dimensiones	1500 x 640 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	38 mm
Capacidad	350 kg
Dimensiones cajón	400 x 344 x 125h mm
Capacidad cajón	50 kg
Peso neto	75 kg

B009/A1
€516,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles


€ 442,00

Dimensiones	1200 x 600 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	62 kg

B009/B1
€601,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles


€ 515,00

Dimensiones	1200 x 600 x 865h mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	64,5 kg

B009/A2
€813,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles


€ 696,00

Dimensiones	1690 x 600 x 865 mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	84 kg

B009/B2
€854,00
BANCO DE TRABAJO EN KIT DE MONTAJE

Mesa de madera prensada, 3 cajones y pies ajustables y extraíbles


€ 730,00

Dimensiones	1690 x 600 x 865 mm
Espesor piernas	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Capacidad	350 kg
Peso neto	90 kg

B019**€ 548,00****BANCO DE TRABAJO DE ACERO PLEGABLE**

Plan empacable ayudado de 2 amortiguadores de aire, panel puerta herramientas 1195 x 458 x 20 mm, altura máxima 1380mm, longitud máxima 1280mm, profundidad del banco abierto y cerrado 648/130mm a una altura de 330mm, bloqueos para plan abierto y cerrado, panel con agujeros ø 4mm, distancia de agujeros 25mm para ganchos con cable ø 3mm.

Dimensiones superficie	1195 x 648 x 41 mm
Distancia entre ejes orificios	25 mm
Capacidad	225 kg
Peso neto	45 kg

**€ 271,00****P009****€ 191,00****ARMARIO DE PARED PARA HERRAMIENTAS EN KIT DE MONTAJE**

Dimensiones armario	1200 x 200 x 600h mm
Espesor chapa	0,8 mm
Estantes internos	4
Ganchos	18 (6 + 6 + 6)
Distancia entre ejes orificios	30 mm
Peso neto	17 kg

**€ 163,00****A100****€ 275,00****ARMARIO**

Con 1 cajón con rodamientos con cerradura

Dimensiones armario	500 x 460 x 1000h mm
Espesor chapa	1 mm
Estantes internos	2
Capacidad máx.	100 kg
Capacidad del estante	25 kg
Peso neto	35 kg

**€ 235,00****A300****€ 440,00****ARMARIO**

Con 2 cajones con rodamientos con cerradura

Dimensiones armario	1000 x 460 x 1000h mm
Espesor chapa	1 mm
Estantes internos	2
Capacidad máx.	150 kg
Capacidad del estante	25 kg
Peso neto	62 kg


**€ 377,00****C800****€ 947,00****ARMARIO PARA HERRAMIENTAS**

Con 8 cajones en cojinetes con cerradura, sin separadores.

Capacidad cajón	50 kg
Dimensiones externas	630 x 550 x 930h mm
Dimensiones cajón	517 x 440 mm
Altura del cajón	8 x 73 mm
Peso neto	58 kg

**€ 781,00****0849****€ 239,00****SET BAÚLES ALUMINIO**

Con asas ergonómicas y cerradura con llave.



Dimensiones baúles	730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm
Peso neto	14 kg

**€ 204,00****0363-****BAÚL DE ACERO**

Candado.

a partir de
€ 162,00

Dimensiones externas	Peso neto	Art.	€	Promo
770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	107 kg	0363	€ 1040,00	€ 891,00
770 x 420 x 305h mm	14,5 kg	0363/30	€ 190,00	€ 162,00
915 x 440 x 565h mm	35 kg	0363/36	€ 243,00	€ 208,00
1220 x 620 x 700h mm	57 kg	0363/48	€ 686,00	€ 586,00




CAJONERA MODULAR CON BANDEJAS EXTRAÍBLES

conectable con otros cajones a través de guías para crear infinitas combinaciones. equipado con bloqueo de bandejas para evitar que el contenido se caiga accidentalmente y agujeros de fijación traseros para montaje en pared. Hecho de plástico resistente, es adecuado para su uso en el sitio de construcción, en el hogar y en el taller.

C086/01T
€16,80
CAJONERA MODULAR CON BANDEJAS EXTRAÍBLES

€ 14,00

Dimensiones	295 x 165 x 200h mm
Número cajones	1
Dimensiones cajón	250 x 160 x 150 mm

C086/01C
€16,80
CAJONERA MODULAR CON CAJAS EXTRAÍBLES

€ 14,00

Dimensiones	295 x 165 x 200h mm
Número cajones	1
Dimensiones cajón	250 x 150 x 150 mm

C086/02C
€19,00
CAJONERA MODULAR CON CAJAS EXTRAÍBLES

€ 16,20

Dimensiones	295 x 165 x 200h mm
Número cajones	2
Dimensiones cajón	250 x 160 x 70 mm

C086/02T
€19,50
CAJONERA MODULAR CON BANDEJAS EXTRAÍBLES

€ 16,70

Dimensiones	295 x 165 x 200h mm
Número cajones	2
Dimensiones cajón	250 x 160 x 70 mm

C086/04C
€20,00
CAJONERA MODULAR CON CAJAS EXTRAÍBLES

€ 17,10

Dimensiones	300 x 200 x 165 mm
Número cajones	4
Dimensiones cajón	120 x 160 x 70 mm

C086/04T
€22,20
CAJONERA MODULAR CON BANDEJAS EXTRAÍBLES

€ 19,00

Dimensiones	295 x 165 x 200h mm
Número cajones	4
Dimensiones cajón	120 x 160 x 70 mm

C086/12C
€23,20
CAJONERA MODULAR CON CAJAS EXTRAÍBLES

€ 19,80

Dimensiones	295 x 165 x 200h mm
Número cajones	12
Dimensiones cajón	60 x 160 x 50 mm

C900/A**€ 285,00****CAJA METÀLICA
PORTAHERRAMIENTAS**

Con 6 cajones con cerradura central.

**€ 244,00**

Dimensiones	660 x 322 x 380h mm
Dimensiones cajón	2 174 x 285 mm - 1 232 x 285 mm - 3 580 x 285 mm
Altura del cajón	5 x 45 mm - 1 x 70 mm
Peso neto	22 kg

C960/F7**€ 591,00****CARRO PORTAHERRAMIENTAS CON
7 CAJONES**

Con cajones de seguridad anti basculamiento con guías en bolas, cerradura central, porta rollo y bandeja, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias

**€ 506,00**

Dimensiones	890 x 458 x 994 mm
Dimensiones cajón	565 x 405 mm
Altura del cajón	5 x 65 mm - 2 x 145 mm
Capacidad cajón	25 kg
Peso neto	62 kg

0323/45**€ 49,10****CAJA METÀLICA PORTAHERRAMIENTAS**

Con 5 cajones.

**€ 39,90**

Acero

Dimensiones	450 x 200 x 205 h mm
Peso neto	4 kg

0323/55**€ 55,70****CAJA METÀLICA PORTAHERRAMIENTAS**

Con 5 cajones.

**€ 44,50**

Acero

Dimensiones	550 x 200 x 205h mm
Peso neto	4,5 kg

0683**€ 168,00****MALETA PORTAHERRAMIENTAS EN
ABS CON CARRO**

Herramientas no incluidas

**€ 120,00**

Caja

ABS

A	460 mm	E	92 mm
B	330 mm	Capacidad	25 kg
C	190 mm	Peso neto	4,5 kg
D	98 mm		

068X**MALETA PORTAHERRAMIENTAS EN
ALUMINIO**

Herramientas no incluidas

**a partir de
€ 99,00**

Caja

Alu

A	B	C	D	E	Capacidad	Peso neto	Art.	€	Promo
510 mm	375 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	5 kg	0680	€ 137,00	€ 102,00
440 mm	390 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	4,8 kg	0681	€ 118,00	€ 99,00

0390**€ 45,70****MALETAS RESISTENTES AL AGUA**

Bandolera de poliéster 1680 denier, grandes y rugosos bolsillos para acomodar un mayor número de herramientas.

**€ 38,40**

Poliéster

Bolsillos	14
Dimensiones	400 x 225 x 250h mm

0395**€ 56,20****MALETAS RESISTENTES AL AGUA**

Bandolera de poliéster 1680 denier, grandes y rugosos bolsillos para acomodar un mayor número de herramientas.

**€ 47,10**

Poliéster

Bolsillos	19
Dimensiones	480 x 250 x 225h mm / 19" x 10" x 9" h mm

0036-
TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral.



a partir de
€ 87,00



Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	60 mm	85 mm	4,9 kg	0036/100	€ 114,00	€ 87,00
125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	9,5 kg	0036/125	€ 169,00	€ 134,00
150 mm	180 mm	90 mm	150 mm	19 kg	0036/150	€ 285,00	€ 227,00

0036-XG
TORNILLO DE BANCO DE ACERO Y BASE GIRATORIA

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral. Equipado con mecanismo giratorio.



a partir de
€ 106,00



Mordazas	Aper-tura	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,5 kg	0036/100G	€ 134,00	€ 106,00
125 mm	124 mm	11 kg	0036/125G	€ 184,00	€ 145,00
150 mm	180 mm	22 kg	0036/150G	€ 316,00	€ 250,00

0135-
TORNILLO DE BANCO DE ACERO FORJADO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral.



a partir de
€ 94,00



Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	5,8 kg	0135/100	€ 122,00	€ 94,00
125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	9,8 kg	0135/125	€ 173,00	€ 134,00
150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	17,8 kg	0135/150	€ 275,00	€ 212,00

0140-
TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral. Equipado con abrazadera de manguera. Recomendado para uso intensivo.



a partir de
€ 36,10



Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso neto	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg	0140/080	€ 45,00	€ 36,10
100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	5,5 kg	0140/100	€ 53,50	€ 41,60
125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10 kg	0140/125	€ 79,00	€ 62,20
150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14 kg	0140/150	€ 99,40	€ 78,30

0591-
PRO
TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Se fija directamente a la base de trabajo para garantizar una alta estabilidad. Ajuste de deslizamiento lateral. Equipado con cojinete en el tornillo, abrazadera de manguera y mordazas intercambiables.



a partir de
€ 118,00



Mordazas	Aper-tura	Peso neto	Art.	€	Promo
100 mm	95 mm	5,3 kg	0591/100	€ 151,00	€ 118,00
125 mm	130 mm	11 kg	0591/125	€ 213,00	€ 169,00
150 mm	230 mm	23 kg	0591/150	€ 321,00	€ 255,00

0145-
TORNILLO DE BANCO DE ACERO

Equipado con abrazadera de manguera.



a partir de
€ 28,80

Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Peso neto	Art.	€	Promo
80 x 20 mm	80 mm	58 mm	3,7 kg	0145/80	€ 38,70	€ 28,80
100 x 20 mm	100 mm	70 mm	5,2 kg	0145/100	€ 43,00	€ 33,80
125 x 20 mm	125 mm	75 mm	7,4 kg	0145/125	€ 57,20	€ 41,30
150 x 27 mm	150 mm	95 mm	12 kg	0145/150	€ 93,10	€ 76,20

0174-
MORDAZA DE BANCO EN HIERRO DUCTIL

Equipado con mordazas intercambiables.



a partir de
€ 47,30



Mordazas	Aper-tura	Altura útil	Peso neto	Art.	€	Promo
100 x 20 mm	100 mm	50 mm	4,8 kg	0174/100	€ 61,10	€ 47,30
125 x 22 mm	130 mm	60 mm	7,7 kg	0174/125	€ 76,20	€ 60,50
150 x 22 mm	150 mm	75 mm	10 kg	0174/150	€ 95,30	€ 75,80


0146/60
€ 25,20
TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON BRIDA


€ 19,00



Mordazas	60 mm
Aper-tura	65 mm
Capacidad mordaza	51 mm
Peso neto	1,5 kg

M006-

SARGENTO CON CUERPO DE ACERO
TEMPLADO PARA MECÁNICA

a partir de
€ 22,90




Apertura x Profundidad	Vástago	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M006/200	€ 27,20	€ 22,90
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M006/300	€ 38,10	€ 27,80
420 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/400	€ 38,60	€ 30,60
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/500	€ 42,90	€ 30,70
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/600	€ 61,60	€ 38,60
800 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/800	€ 74,00	€ 42,40
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/1000	€ 87,90	€ 57,70

M007-

SARGENTO CON CUERPO DE ACERO
TEMPLADO PARA MECÁNICA

Sujeción rápida.



a partir de
€ 37,70



Apertura x Profundidad	Vástago	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M007/250	€ 53,30	€ 37,70
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M007/300	€ 61,60	€ 45,80
400 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/400	€ 67,20	€ 47,10
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/500	€ 72,40	€ 52,00
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/600	€ 80,60	€ 61,80

0157-

YUNQUE DE ACERO DURO

Construcción robusta, agujero redondo y
agujero cuadrado para perforar y doblar.

a partir de
€ 84,30



C50



Tolerancia	Peso neto	Art.	€	Promo
±5%	10 kg	0157/10	€ 112,00	€ 84,30
±5%	30 kg	0157/30	€ 269,00	€ 210,00
±5%	50 kg	0157/50	€ 392,00	€ 312,00
±5%	100 kg	0157/100	€ 819,00	€ 662,00

0615

€ 4310,00

MÀQUINA DE CHORRO DE ARENA A
PRESIÓNCon aspiradora ciclónica, filtro HEPA, apertura
frontal, iluminación con 3 tubos fluorescentes.

Dimensiones internas	1180 x 850 x 890 h mm
Capacidad máx.	150 kg
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 Bar
Consumo aire	31 SCFM 880 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacidad filtrante	8 micron
Con iluminación	Si
Dimensiones máximas	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso neto	300 kg



€ 3690,00

0605

€ 3810,00

MÀQUINA DE CHORRO DE ARENA
CON 2 ASPIRADORESCon el tanque de presión para tener un mayor
efecto abrasivo, 2 aspiradores ciclón con filtro
de papel, apertura frontal, iluminación con 3
tubos fluorescentes

Dimensiones útiles internas	1180 x 850 x 890 h mm
Capacidad máx.	150 kg
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 Bar
Consumo aire	31 SCFM 880 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	2 x 230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Con iluminación	Si
Dimensiones máximas	1800 x 1515 x 2070 h mm
Peso neto	245 kg



€ 3070,00

0601

€ 3120,00

MÀQUINA DE CHORRO DE ARENA
CON ASPIRADORAspirador ciclón con filtro de papel, apertura
frontal, iluminación con 3 tubos fluorescentes

Dimensiones útiles internas	1180 x 850 x 890 h mm
Capacidad máx.	150 kg
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 Bar
Consumo aire	21 SCFM 630 l / min
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Con iluminación	Si
Dimensiones máximas	1330 x 1240 x 1770 h mm
Peso neto	180 kg



€ 2430,00

0687

€ 2220,00

MÀQUINA DE CHORRO DE ARENA
CON ASPIRADOR

Filtro en papel carton

Dimensiones útiles internas	1200 x 600 x 600 h mm
Capacidad máx.	120 kg
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	21 SCFM 630 l / min
Boquillas pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Dimensiones máximas	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso neto	149 kg



€ 1710,00

0878

€ 1770,00

MÀQUINA DE CHORRO DE ARENA
CON ASPIRADOR

Con filtro de papel.

Dimensiones útiles internas	960 x 480 x 250 ÷ 470 h mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 bar
Consumo aire	18 SCFM 540 l / min
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiradora eléctrica	230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacidad filtrante	5 micron
Dimensiones máximas	1030 x 850 x 1640 h mm
Peso neto	100 kg
Volumen interno	295 L
Dimensiones de apertura	945 x 380 ÷ 945 x 380 mm



€ 1310,00

0575

€744,00

MÁQUINA DE CHORRO DE ARENA

Dimensiones útiles internas	850 x 480 x 340 ÷ 540 h mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l/min)
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensiones máximas	890 x 560 x 1385 h mm
Peso neto	46 kg
Volumen interno	217 L
Dimensiones de apertura	860 x 595 mm



€637,00

0487

€304,00

MÁQUINA DE CHORRO DE ARENA DE BANCO

Con provisión para la conexión de una aspiradora, iluminación con lámpara de bajo consumo, pistola y guantes

Dimensiones útiles internas	685 x 455 x 420 mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l/min)
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Con iluminación	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensiones máximas	755 x 495 x 720 h mm
Peso neto	26.5 kg



€260,00

0580

€288,00

MÁQUINA DE CHORRO DE ARENA DE BANCO

Dimensiones máximas	630 x 510 x 490 h mm
Dimensiones útiles internas	590 x 480 x 290 h mm
Presión de funcionamiento	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l/min)
Boquillas pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso neto	13 kg
Volumen interno	95 L
Dimensiones de apertura	534 x 436 mm



€246,00

0462

€792,00

MÁQUINA DE CHORRO DE ARENA CON ASPIRADOR

Para piezas metálicas oxidadas de grandes dimensiones y que no pueden ser introducidas en la máquina de cabina. Si el objeto es plano, el aspirador permite al operario recuperar la mayor parte del material abrasivo que está utilizando. Las cuatro ruedas del equipo, dos de las cuales giratorias, permiten un perfecto desplazamiento y posicionar la máquina más cerca de la pieza

Longitud de los tubos	2.5 m
Motor	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacidad de aspiración	13 ÷ 15 kPa
Presión de funcionamiento	8 Bar
Consumo aire	420 l/min
Dimensiones	404 x 612 x 1046 h mm
Peso neto	30 kg



€678,00

0310

€201,00

CABINA CHORREADORA DE SODA

Para uso externo, ligero, fácil de transportar, indicado para la extracción de pinturas, oxidado, graffiti etc... Solo admite bicarbonato.

Dimensiones máximas	350 x 400 x 788 h mm
Capacidad	18 l
Presión de funcionamiento	2.5 ÷ 6.2 bar
Consumo aire	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l/min)
Boquillas pistola	ø 2 - 3 mm
Peso neto	13 kg




€172,00

0582-

CORINDÓN

Destaca por ser vanguardista y extremadamente estable al combinar las propiedades de dureza y densidad. Su longevidad y reutilización lo convierten en el material más utilizado para el arenado. Al estar compuesto principalmente de óxido de aluminio, prácticamente no contiene hierro. Particularmente adecuado para limpiar superficies metálicas, eliminar óxido y capas de óxido y eliminar colores templados



€82,20

Grano	Dureza	Peso neto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€96,00	€82,20
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€96,00	€82,20

0578-

NEW

CARBURO DE SILICIO

El carburo de silicio negro es el material más duro utilizado para el pulido con chorro de arena, lo que lo convierte en la solución ideal para todos los trabajos más exigentes. Prácticamente sin hierro, sus propiedades abrasivas lo hacen muy agresivo y rápido en la eliminación de impurezas. Su conformación permite que los granos se rompan continuamente creando nuevos bordes afilados y cortantes, aumentando la finura del tamaño. Muy duradero permite una alta reutilización. Suele incorporarse al material



€99,70

Grano	Dureza	Peso neto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€132,00	€99,70
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€132,00	€99,70

0579-

NEW

GARNET

Garnet es uno de los últimos abrasivos naturales que todavía se utilizan. Es una piedra natural, y por tanto ecológica, con excelentes propiedades abrasivas que permite crear perfiles sin incorporación de abrasivo, produce poco polvo y tiene un consumo relativamente bajo. Es excelente para eliminar revestimientos duros, pintura, óxido y escamas de laminado. Se puede utilizar tanto para el pulido con chorro de arena en seco como en agua. Su bajo costo lo convierte en una alternativa al corindón.



€39,80

Grano	Dureza	Peso neto	Art.	€	Promo
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€52,00	€39,80
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€52,00	€39,80

0569

NEW €82,50

BOLAS DE ACERO

Gracias a su superficie esférica y dureza permiten obtener superficies brillantes. Excelente para eliminar pintura, imperfecciones, rebabas y óxido. Su bajo triturado no genera polvo en el interior de la cabina de arenado y permite una larga vida del abrasivo. Se pueden utilizar tanto como medio para el granallado como para el granallado en seco y con agua.



€ 62,60


Grano	S390
Dureza	40 ÷ 50 HRC
Peso neto	25 kg

0310B

€74,00

BICARBONATO SÓDICO PARA CHORREADORA

Compuesto salino de bicarbonato sintético, apto para tratar acero, aluminio, fibra de vidrio, plástico, ladrillos etc ...



€ 57,60

Grano	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)
Dureza	2,5 - 3 Mohs
Temperatura de descomposición	> 50°C
Peso neto	25 kg

0203

€582,00

CABINA LIMPIADORA DE BANCO

Para lavar con agua/disolventes, con pistola neumática venturium



€498,00

Dimensiones	770 x 595 x 700h mm
Capacidad contenedor	4 ÷ 9 l
Consumo aire estimado	5 SCFM 145 l / min
Área de trabajo	765 x 560 x 380 mm
Potencia	30 W
Presión de lavado	5 ÷ 8 Bar
Alimentación	230 V 50 Hz
Peso neto	32 kg

0581

€84,80

MICROESFERAS DE VIDRIO

Gracias a su forma esférica son perfectos para el acabado de superficies. Crean superficies lisas y brillantes, dejando un efecto satinado incomparable. Al no contener hierro, son muy adecuados para trabajar en acero inoxidable para uso alimentario y aluminio. Las microesferas no dañarán el sustrato del material a procesar pero dejarán un perfil de anclaje para su posterior pintado, especialmente en materiales blandos como latón, aluminio, plásticos etc ...



€ 72,60

Grano	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Dureza	5-7 Mohs
Peso neto	25 kg

0305

€761,00

CABINA LIMPIADORA CON SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Para lavar con agua caliente hasta 60° C, con pistola neumática Venturium.



€652,00

Capacidad contenedor	8 ÷ 14 l
Consumo aire estimado	5 SCFM 145 l / min
Área de trabajo	760 x 560 x 380 mm
Presión de lavado	5 ÷ 8 Bar
Potencia	1350 W
Dimensiones	790 x 610 x 1260 h mm
Peso neto	49 kg

0486

€545,00

TANQUE DE LAVADO CON DOS BANDEJAS

€467,00

Dimensiones internas cuba izquierda	470 x 520 x 270 mm
Dimensiones internas cuba derecha	590 x 520 x 270 mm
Capacidad del depósito	150 l
Bomba	230V 50Hz 26 + 26 W
Caudal bomba	10 ÷ 12 l/min
Dimensiones máximas	1140 x 550 x 880 h mm
Peso neto	43 kg

0038

€283,00

TANQUE DE LAVADO

Capacidad 75 l, con bomba 26 W, cepillo de limpieza y manguera, bandeja porta piezas.



€242,00

Dimensiones internas cuba	710 x 480 x 260h mm
Capacidad del depósito	75 l
Bomba	230 V 50 Hz 26 W
Caudal bomba	10-12 l / min
Dimensiones	775 x 540 x 880 h mm
Peso neto	25 kg

0232

€357,00

TANQUE DE LAVADO

€299,00

Dimensiones internas cuba	710 x 480 x 200 h mm
Capacidad del depósito	60 l
Bomba	230 V 50 Hz 26 W
Caudal bomba	10 ÷ 12 l / min
Dimensiones	970 x 540 x 930 h mm
Peso neto	35 kg

0632
~~€ 805,00~~
TANQUE DE LAVADO NEUMÁTICO

Dimensiones internas cuba	710 x 480 x 200 h mm
Altura	1015 mm
Capacidad contenedor	50 l
Capacidad del depósito	65 l
Presión de alimentación	6 Bar
Presión máxima del tanque	0.5 Bar
Peso neto	38 kg


€ 672,00
0211
~~€ 508,00~~
MESA MÓVIL PARA DESMONTAR CON RECUPERACIÓN DE LÍQUIDO

Incluido en el kit de montaje, con cajón con cerradura, tanque extraíble y ruedas pivotantes dos de las cuales con freno.

Dimensiones	1200 x 640 x 872h mm
Dimensiones superficie de trabajo	1190 x 635 x 15h mm
Dimensiones cajón	420 x 340 x 120h mm
Dimensiones internas cuba	360 x 260 x 115h mm
Altura repisa interna	445 mm
Capacidad máxima con ruedas	280 kg
Capacidad máxima sin ruedas	350 kg
Peso neto	64 kg


€ 435,00
0632-
LÍQUIDO DETERGENTE

a partir de € 78,10

Contenido	Especificación	Art.	€	Promo
25 l	Base solvente	0632/D	€ 143,00	€ 113,00
25 l	Diluable con agua máx. 50%	0632/DA	€ 191,00	€ 151,00
25 l	Diluable con agua máx. 20%, uso en caliente	0632/DCF	€ 105,00	€ 78,10

A024/10
~~€ 69,90~~
ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA

Con DEPÓSITO de PLÁSTICO, función de soplado, completo con accesorios.

Potencia	1,2 kW
Capacidad	10 l
Motor	230 V 50 Hz
Caudal de aire	30 ± 2 l/s
Peso neto	3,7 kg


€ 59,90
A025/30
~~€ 104,00~~
ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA

Con DEPÓSITO de acero inox, función de soplado, completo con accesorios

Potencia	1,2 kW
Capacidad	30 l
Motor	230 V 50 Hz
Caudal de aire	28 l / s
Peso neto	6 kg


€ 89,10
A040/30A
~~€ 182,00~~
ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO Y AGUA CON DEPÓSITO DE ACERO INOX

Para uso industrial

Potencia	1,4 kW
Capacidad	30 l
Motores	1 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	35 l / s
Toma eléctrica	1600 W
Peso neto	7,5 kg


€ 149,00
A040/60A
~~€ 296,00~~
ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO Y AGUA CON DEPÓSITO DE ACERO INOX

Para uso industrial

Potencia	1,4 kW
Capacidad	60 l
Motores	1 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	46 l / s
Toma eléctrica	1600 W
Peso neto	13 kg


€ 253,00
A024/602
~~€ 287,00~~
ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA 60L 2 MOTORES

Con DEPÓSITO de PLÁSTICO, y accesorios.

Potencia	2,8 kW
Capacidad	60 l
Motores	2 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	30 ± 2 l/s
Peso neto	12,5 kg


€ 239,00

A040/802**€519,00****ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO Y AGUA 80L 2 MOTORES**

Para uso industrial, con DEPÓSITO de acero inox y accesorios

Potencia	2 kW
Capacidad	80 l
Motores	2 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	75 l / s
Dimensiones	600 x 580 x 950 mm
Peso neto	25 kg

**A040/803****€642,00****ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO Y AGUA 80L 3 MOTORES**

Para uso industrial, con DEPÓSITO de acero inox y accesorios

Potencia	3 kW
Capacidad	80 l
Motores	3 (230 V 50 Hz)
Caudal de aire	96 l / s
Dimensiones	600 x 580 x 950 mm
Peso neto	28 kg

**P001/45****€2860,00****PRENSA HIDRÁULICA MANUAL Y NEUMÁTICA**

Equipado con pistón móvil con carro, con cabrestante para movimiento de banco, control manual y servo bomba neumática con mando de mano

Capacidad	45000 kg
Área de trabajo	830 x 360 x 1000 h mm
Ø cilindro	90 mm
Ø pistón	58 mm
Recorrido del pistón	190 mm
Presión de funcionamiento	7÷ 8 Bar
Presión máxima	63,5 MPa
Dimensiones	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso neto	330 kg

**P001/30****€1130,00****PRENSA HIDRÁULICA MANUAL**

Con bomba de dos velocidades y pistón móvil

Capacidad	30000 kg
Área de trabajo	525 x 290 x 980 h mm
Ø cilindro	92 mm
Ø pistón	56 mm
Recorrido del pistón	160 mm
Presión máxima	69 MPa
Dimensiones	875 x 700 x 1780 h mm
Peso neto	145 kg

**P001/20****€924,00****PRENSA HIDRÁULICA MANUAL**

Con pistón móvil

Capacidad	20000 kg
Área de trabajo	495 x 200 x 1125 h mm
Ø cilindro	75 mm
Ø pistón	48 mm
Recorrido del pistón	140 mm
Presión máxima	69,3 MPa
Dimensiones	690 x 600 x 1830 h mm
Peso neto	94 kg

**P001/12****€559,00****PRENSA HIDRÁULICA MANUAL**

Con pistón móvil

Capacidad	12000 kg
Área de trabajo	480 x 190 x 900 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistón	38 mm
Recorrido del pistón	135 mm
Presión máxima	69 MPa
Dimensiones	730 x 550 x 1600 h mm
Peso neto	60 kg

**P001/10****€457,00****PRENSA HIDRÁULICA MANUAL**

De banco con pistón móvil

Capacidad	10000 kg
Área de trabajo	340 x 140 x 370 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistón	38 mm
Recorrido del pistón	130 mm
Presión máxima	69 MPa
Dimensiones	565 x 500 x 1040 h mm
Peso neto	52 kg

**P001/04****€305,00****PRENSA HIDRÁULICA MANUAL**

De banco, 4 t, para cojinetes

Capacidad	4000 kg
Área de trabajo	350 x 115 x 325 h mm
Ø cilindro	40 mm
Ø pistón	25 mm
Recorrido del pistón	125 mm
Presión máxima	51 MPa
Dimensiones	450 x 400 x 655 h mm
Peso neto	30 kg



P028-
PRENSA MANUAL

Con muelle de retorno

 a partir de
€ 107,00


Dimensiones	Máx. ø pieza	Peso neto	Art.	€	Promo
240 x 155 x 335h mm	150 mm	8,5 kg	P028/07	€ 137,00	€ 107,00
280 x 170 x 760h mm	180 mm	18 kg	P028/14	€ 232,00	€ 185,00

0054/10
€ 385,00
KIT HIDRÁULICO DE CARROCERO

€ 279,00

Capacidad	10 ton	Recorrido del pistón	130 mm
Longitud pistón	330 mm	Peso neto	30 kg

0054/4
€ 310,00
KIT HIDRÁULICO DE CARROCERO

€ 237,00

Capacidad	4 ton	Recorrido del pistón	120 mm
Longitud pistón	270 mm	Peso neto	19 kg

0664
€ 349,00
BOMBA HIDRÁULICA CON MANDO NEUMÁTICO DE PEDAL

Apto para prensa, gato y pistón.


€ 279,00

Presión nominal	70 MPa
Presión de funcionamiento	7 ÷ 8 bar
Capacidad aceite	690 c.c.
Consumo aire	10 SCFM
Peso neto	8 kg

0271
€ 142,00
BOMBA HIDRÁULICA

Con pedal de accionamiento bomba.


€ 106,00

Presión nominal	63,7 MPa
Capacidad aceite	790 ml
Longitud manguera	1500mm
Peso neto	7 kg

0567
€ 103,00
GATO HIDRÁULICO DE PERFIL BAJO

De 2 ton, fabricado en acero


€ 81,40

Capacidad	2 ton
Elevación	90 ÷ 385 mm
Dimensiones	580 x 165 x 235 h mm
Peso neto	13 kg

0369
€ 358,00
GATO HIDRÁULICO

Bomba doble efecto y apoyo con protección de goma desmontable


€ 289,00

Capacidad	3,5 ton
Dimensiones	745 x 335 x 180 mm
Elevación	110 ÷ 560 mm
Peso neto	46 kg

0375A
€ 295,00
GATO HIDRÁULICO DE PERFIL BAJO

De 2,5 ton, enfoque rápido con doble bomba.


€ 224,00

Capacidad	2,5 ton
Elevación	75 ÷ 500 mm
Dimensiones	680 x 345 x 220 h mm
Peso neto	32,5 kg

0065A

€ 249,00

GATO HIDRÁULICO

Con apoyo MÓVIL.



€ 199,00

Capacidad	3 ton
Dimensiones	660 x 345 x 260 mm
Elevación	140 ÷ 515 mm
Peso neto	33 kg

0060

€ 76,10

GATO HIDRÁULICO

Estructura de acero. Asa para su transporte a mano. Palanca extensible.



€ 65,20

Capacidad	2 ton
Dimensiones	535 x 225 x 145 mm
Elevación	135 ÷ 385 mm
Peso neto	11 kg

C039/25

€ 315,00

GATO HIDRÁULICO

Gato HIDRÁULICO de aluminio y acero doble bombeo, enfoque rápido



€ 240,00

Capacidad	2.5 ton
Dimensiones	659 x 289 x 165 h mm
Elevación	110 ÷ 460 mm
Peso neto	27 kg

C039/15

€ 228,00

GATO HIDRÁULICO

Gato HIDRÁULICO de aluminio y acero doble bombeo, enfoque rápido



€ 173,00

Capacidad	1,5 ton
Dimensiones	490 x 270 x 130 h mm
Elevación	90 ÷ 358 mm
Peso neto	15 kg

0658

€ 858,00

ELEVADOR HIDRÁULICO

€ 679,00

Capacidad	10 ton
Elevación en el pie	30 ÷ 260 mm
Elevación en la cabeza	420 ÷ 665 mm
Peso neto	30 kg

0067

€ 29,20

PAR DE CABALLETES

De 2 ton.



€ 24,20

Capacidad	2 ton
Alturas	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso neto	3 kg

0069-

PAR DE CABALETESa partir de
€ 39,90

Capacidad	Altura mín. - máx.	Dimensiones base	Peso neto	Art.	€	Promo
3 ton	298 ÷ 428 mm	190 x 210 mm	6,5 kg	0069/3	€ 48,20	€ 39,90
6 ton	400 ÷ 610 mm	260 x 285 mm	13 kg	0069/6	€ 89,60	€ 74,40
10 ton	468 ÷ 718 mm	290 x 328 mm	29 kg	0069/10	€ 197,00	€ 155,00

0021/1

€ 554,00

GRÚA PLEGABLE HIDRÁULICA

Con dos ruedas pivotantes con freno, ruedas de fundición. Sistema de descenso y palanca de bombeo dispuestos lateralmente. La capacidad de plegar las patas cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.



€ 418,00

Capacidad	1000 kg
Dimensiones	1540 x 1020 x 1550h mm
Dimensiones cerrada	490 x 510 x 1520h mm
Alcance mín/máx	810 ÷ 1090 mm
Altura del gancho con el brazo levantado	1900 mm @ 1000 kg 2080 mm @ 250 kg
Altura del gancho con el brazo bajó	0 mm @ 250 kg 240 mm @ 1000 kg
Apertura delantera	1030 mm
Peso neto	64,5 kg

0021/2

NEW

€678,00

GRÚA PLEGABLE HIDRÁULICA

Con dos ruedas pivotantes con freno, ruedas de fundición. Sistema de descenso y palanca de bombeo dispuestos lateralmente. La capacidad de plegar las patas cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	2000 kg
Dimensiones	1760 x 1031 x 1600h mm
Dimensiones cerrada	855 x 720 x 1610h mm
Alcance mín/máx	750 ÷ 1280 mm
Altura del gancho con el brazo levantado	1980 mm @ 2000 kg 2450 mm @ 500 kg
Altura del gancho con el brazo bajó	0 mm @ 500 kg 300 mm @ 2000 kg
Apertura delantera	1050 mm
Peso neto	90,5 kg



€ 512,00

0063

€695,00

GRÚA PLEGABLE HIDRÁULICA

Con dos ruedas pivotantes y pastillas de freno traseras, sistema de bajada y palanca de bombeo colocadas en la parte trasera, ruedas de hierro fundido. La capacidad de plegar las patas cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	1000 kg
Dimensiones	1800 x 1000 x 1500h mm
Dimensiones cerrada	800 x 860 x 1600h mm
Alcance mín/máx	680 ÷ 1220 mm
Altura del gancho con el brazo levantado	2100 mm @ 1000 kg 2550 mm @ 250 kg
Altura del gancho con el brazo bajó	0 mm @ 250 kg 480 mm @ 1000 kg
Apertura delantera	800 mm
Peso neto	90 kg



€ 558,00

0094

€348,00

GATO HIDRÁULICO PARA FOSOS Y ELEVADOR

Con cruz y soporte

Capacidad	500 kg
Dimensiones	1190 x 700 x 660 mm
Altura de elevación	1190 ÷ 2000 mm
Peso neto	32,5 kg



€ 284,00

S033

NEW

€164,00

SOPORTE DE MOTOR

2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de fundición, posibilidad de inclinar el motor. Equipado con un estante giratorio para piezas pequeñas

Capacidad	600 kg
Dimensiones	1230 x 850 x 930 mm
Peso neto	27,5 kg



€ 128,00

S068

NEW

€209,00

SOPORTE DE MOTOR

2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de fundición, posibilidad de inclinar el motor. La capacidad de plegarlo cuando no está en uso permite almacenarlo en espacios reducidos.

Capacidad	680 kg
Dimensiones	860 x 830 x 870 mm
Peso neto	31 kg



€ 164,00

S019

€149,00

SOPORTE DE MOTOR

Caballote para sujetar el motor

Capacidad	450 kg
Dimensiones	865 x 810 x 870 mm
Peso neto	21 kg



€ 120,00

S024

€143,00

SOPORTE PARA MOTOR

Puente para sujetar el motor durante el cambio de la caja de cambios, esta provisto de gomas para no dañar la pintura del vehículo, regulación fácil para mantener el motor en su lugar en el coche. soportes rotantes y inclinables.

Capacidad	500 kg
Regulación	205 mm
Longitud útil	730 ÷ 1480 mm
Peso neto	13 kg



€ 113,00

R015

€168,00

SET DE RAMPAS PARA COCHE



2 Pcs

Dimensiones	905 x 330 x 218 mm
Capacidad	2,5 ton
Anchura maxima NEUMÁTICO	240 mm
Altura de elevación	170 mm
Inclinación	15°
Peso neto	8 kg



€ 139,00

0649-

RAMPAS DE ALUMINIO

De aluminio con suelo antideslizante.
Capacidad 170 kg.



a partir de
€ 302,00

Dimensiones	Capaci- dad	Pendiente máx.	Desnivel máx.	Art.	€	Promo
1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	0649/1500	€ 380,00	€ 302,00
1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	0649/1800	€ 472,00	€ 368,00

0595

€ 295,00

RECUPERADOR MÓVIL DE ACEITES

Por gravedad



€ 252,00

Capacidad contenedor	70 l
Altura mín. - máx.	1170 ÷ 1860 mm
Presión máxima del tanque	0,45 bar
Peso neto	23 kg

0594

€ 147,00

EMBUDO CON CARRO
RECUPERADOR DE ACEITES

Por gravedad



€ 124,00

Dimensiones base	390 x 390 mm
Altura máxima	1700 mm
Peso neto	13 kg

0596

€ 473,00

RECUPERADOR DE ACEITES USADO, NEUMÁTICO

Con sondas de aspiración de diferentes diámetros



€ 405,00

Capacidad contenedor	70 l
Capacidad del tanque de medición	10 l
Altura máxima	1500 mm
Sonda en acero	2 x ø6 mm x 695 mm
Sonda en nylon	2 x ø6 mm x 680 mm 2 x ø8 mm x 700 mm
Aspiración	ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Longitud manguera de goma	Succión 1500 mm Desagüe 2050 mm
Presión de alimentación	8 ÷ 10 bar
Presión máxima del tanque	0,45 bar

0630/2720

€ 1050,00

CABRESTANTE ELÉCTRICO DE 12V EN CORRIENTE CONTINUA

Motor de imanes permanentes, estructura de metal, cable resistente, con dispositivo anti-desenrollado y guía de cable. Para ser utilizado solo para tracción horizontal, no apto para elevación.



€ 859,00

Tiro nominal horizontal	2720 kg
Velocidad	1,3 - 4,5 m / min
Motor	12 V 1,3 kW 1,8 hp
Reducción	294:1
Dimensiones cable	ø 7,2 mm x 32 m
Dimensiones tambor	ø 63 x 228 mm
Dimensiones máximas	520 x 180 x 175h mm
Peso neto	29 kg

0630/2200

€ 776,00

CABRESTANTE ELÉCTRICO DE 12V EN CORRIENTE CONTINUA

Motor de imanes permanentes, estructura de metal, cable resistente, con dispositivo anti-desenrollado y guía de cable. Para ser utilizado solo para tracción horizontal, no apto para elevación



€ 550,00

Tiro nominal horizontal	2000 kg
Velocidad	1,5 - 3,6 m / min
Motor	12 V 1,0 kW 1,3 hp
relación de reducción de engranajes	172:1
Dimensiones cable	ø 6,4 mm x 14,5 m
Dimensiones tambor	ø 45 x 97 mm
Dimensiones máximas	364 x 126 x 141h mm
Peso neto	13 kg

0630/0900

€ 314,00

CABRESTANTE ELÉCTRICO DE 12V EN CORRIENTE CONTINUA

Motor de imanes permanentes, estructura de metal, gancho con polea para doble tracción, cable resistente, con dispositivo anti-desenrollado y guía de cable. Para ser utilizado solo para tracción horizontal, no apto para elevación.



€ 234,00

Tiro nominal horizontal	450 / 900 kg
Velocidad	1,3 - 3,2 m / min
Motor	12 V 0,7 kW 0,9 hp
relación de reducción de engranajes	153:1
Dimensiones cable	ø 4 mm x 15 m
Dimensiones tambor	ø 31,5 x 73 mm
Dimensiones máximas	285 x 105 x 105h mm
Peso neto	6,7 kg

S029

€ 2630,00

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO
PARA MOTOCICLETA

€ 2254,00

Capacidad de elevación	600 kg	Min - Max height	260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Max lifting capacity	600 kg	Vice	330 x 320 mm
Platform dimensions	2200 x 750 mm	Vice opening	40 ÷ 180 mm
Total length	2995 mm	Motor	230 V 50 Hz 550 W
Service hole dimensions	550 x 340 mm	Net weight	225 kg

S029P
€ 2850,00
ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA

Con bomba y sistema de control separado que le da la posibilidad de colocarlo a nivel del piso.


€ 2440,00

Capacidad de elevación	600 kg
Dimensiones plataforma	2200 x 750 mm
Longitud total	2995 mm
Dimensiones del orificio de servicio	550 x 340 mm

Altura de elevación	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Mordaza	330 x 320 mm
Apertura mordaza	40 ÷ 180 mm
Motor	230 V 50 Hz 550 W
Peso neto	240 kg

S027
€ 2400,00
ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA

€ 1999,00

Capacidad de elevación	600 kg
Dimensiones plataforma	1800 x 600 mm
Longitud total	2600 mm
Dimensiones del orificio de servicio	550 x 340 mm

Altura de elevación	260 ÷ 880 mm
Mordaza	330 x 320 mm
Apertura mordaza	40 ÷ 200 mm
Motor	230 V 50 Hz 550 W
Peso neto	150 kg

S027ATV
€ 3190,00
ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA Y QUAD

€ 2734,00

Capacidad de elevación	600 kg
Dimensiones plataforma	1800 x 1200 mm
Longitud total	2600 mm
Dimensiones del orificio de servicio	550 x 340 mm

Altura de elevación	260 ÷ 880 mm
Mordaza	330 x 320 mm
Apertura mordaza	40 ÷ 200 mm
Motor	230 V 50 Hz 550 W
Peso neto	235 kg

S008/M
€ 969,00
ELEVADOR HIDRÁULICO

Para motos con bomba a pedal


€ 830,00

Capacidad de elevación	400 kg
Dimensiones plataforma	1825 x 660 mm
Longitud total	2500 mm
Altura de elevación	195 ÷ 750 mm

Mordaza	270 x 100 mm
Apertura mordaza	210 x 50 mm
Peso neto	133 kg

S013
€ 1900,00
ELEVADOR HIDRÁULICO

Con bomba a pedal y NEUMÁTICA


€ 1599,00

Capacidad de elevación	600 kg
Dimensiones plataforma	2000 x 1220 mm
Longitud total	2575 mm

Altura de elevación	185 ÷ 825 mm
Peso neto	230 kg

0452
€ 159,00
ELEVADOR DE TIJERA PARA MOTOS

Caballote para levantar motos, con 2 soportes deslizables ajustables y desmontables de altura.


€ 128,00

Capacidad de elevación	400 kg
Dimensiones plataforma	470 x 150 mm
Altura de elevación	95 ÷ 400
Altura soporte	55 - 80 mm
Hexágono	22 mm
Peso neto	14 kg

0430
€ 266,00
CARRO PARA MOTOS

Fabricado en acero, polvo recubierto, adecuado para motocicletas y scooter que tienen el caballote lateral, permite de mover y de aparcas tu moto en los espacios confinados


€ 221,00

Capacidad máx.	300 kg
Longitud	1929 mm
Peso neto	33 kg

0217
€ 206,00
POSICIONADOR ELEVADOR PARA COCHE

Con frenos de bloqueo de los posicionador, estructura sólida, fácil de usar, el uso de 4 posicionadores, uno para cada rueda, permite mover el coche en pequeños espacios, en todas las direcciones.


€ 157,00

Capacidad	680 kg
Recorrido lateral	370 mm
Distancia de trabajo	710 - 340 mm
Anchura máxima NEUMÁTICO	325 mm
Dimensiones máximas	730 x 468 x 440h mm
Peso neto	15 kg

S017

€ 230,00

SOPORTE UNIVERSAL REGULABLE

En altura y longitud, construido en tubo cuadrado de acero, plegado, se puede guardar en poco espacio, apoyos recubiertos de goma para evitar marcar las piezas y garantizar el apoyo de las piezas, 4 ruedas giratorias 2 con freno, indicado para trabajos de carroceros, reparación, ebanistería, etc....



€ 197,00

Altura mín. - máx.	840 ÷ 1320 mm
Longitud	225 ÷ 1380 mm
Anchura	860 mm
Capacidad	100 kg
Peso neto	26 kg

0645/S

€ 56,70

TABURETE PARA TALLER

Con ruedas pivotantes, base portaherramientas, asiento con relleno



€ 46,00



Caja

Dimensiones	368 x 360 x 365 mm
Peso neto	3,8 kg

0645/CC

€ 95,60

TABURETE PARA TALLER CON 3 CAJONES

Taburete para taller con 3 cajones



€ 81,90



Caja

Dimensiones	370 x 400 x 367h mm
Dimensiones cajón	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso neto	8 kg

0645/CP

€ 70,50

CARRITO DE PLÁSTICO

Antigolpes, con 6 ruedas



€ 60,40



Caja

Dimensiones	1000 x 470 x 120h mm
Peso neto	4,8 kg

0645/C

€ 63,30

CARRITO BAJO - COCHE DE 6 RUEDAS



€ 54,20



Caja

Dimensiones	1030 x 420 x 110h mm
Peso neto	6,5 kg

0645/SS

2 EN 1, CARRITO Y TABURETE



€ 59,60



Caja

Dimensiones carro	1020 x 410 x 150h mm
Dimensiones asiento	550 x 410 x 500h mm
Peso neto	9 kg

0256-

GATOS HIDRÁULICOS EXTRA PLANOS

a partir de
€ 43,50

Capacidad máx.	Altura mín. - máx. elevable	Vástago	Recorrido del pistón	Art.	€	Promo
5 ton	33 ÷ 39 mm	ø 24 mm	6 mm	0256/05	€ 58,00	€ 43,50
10 ton	44 ÷ 55 mm	ø 38 mm	11 mm	0256/10	€ 98,00	€ 78,90
20 ton	52 ÷ 63 mm	ø 50 mm	11 mm	0256/20	€ 121,00	€ 99,40
30 ton	60 ÷ 72 mm	ø 63 mm	12 mm	0256/30	€ 133,00	€ 111,00
50 ton	66 ÷ 78 mm	ø 70 mm	12 mm	0256/50	€ 190,00	€ 146,00

0062-

GATO HIDRÁULICO

Gato que asegura una excelente estabilidad gracias a su reducidas dimensiones, fácil de usar y de transportar

a partir de
€ 21,50

Capacidad	Altura mín.	Elevación	Regulación	Art.	€	Promo
2 ton	181 mm	116 mm	48 mm	0062/2	€ 26,30	€ 21,50
5 ton	220 mm	127 mm	70 mm	0062/5	€ 41,00	€ 33,00
10 ton	230 mm	150 mm	80 mm	0062/10	€ 55,10	€ 46,40
15 ton	230 mm	150 mm	80 mm	0062/15	€ 81,30	€ 66,70
20 ton	242 mm	150 mm	60 mm	0062/20	€ 92,00	€ 75,00
32 ton	285 mm	180 mm	- mm	0062/32	€ 170,00	€ 112,00
50 ton	295 mm	180 mm	- mm	0062/50	€ 306,00	€ 236,00

0010
€853,00
CARRO REGULABLE EN ALTURA

Elevación a pantógrafo con maneta escamoteable, plataforma con sistema de bloqueo mecánico y ruedas giratorias con freno.


€ 731,00

Capacidad	500 kg
Dimensiones mesa	850 x 500 x 50 mm
Elevación	290 ÷ 880 mm
Peso neto	86 kg

0075
€780,00
CARRO REGULABLE EN ALTURA

Elevación a pantógrafo con maneta escamoteable, plataforma con sistema de bloqueo mecánico y ruedas giratorias con freno.


€ 668,00

Capacidad	300 kg
Dimensiones mesa	850 x 500 x 50 mm
Elevación	290 ÷ 880 mm
Peso neto	78 kg

0467
€1010,00
CARRO REGULABLE EN ALTURA

Mediante accionamiento de doble tijeras, elevación a pantógrafo con maneta escamoteable, plataforma con sistema de bloqueo mecánico y ruedas giratorias con freno


€ 865,00

Capacidad	350 kg
Dimensiones mesa	910 x 500 x 53 mm
Elevación	335 ÷ 1300 mm
Peso neto	92 kg

C650
€180,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 3 PLATAFORMAS

Robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 154,00

Dimensiones	800 x 450 x 800h mm
Espesor chapa	2 mm
Ruedas	ø 80 mm
Capacidad	100 kg
Peso neto	23 kg

C750
€296,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 3 PLATAFORMAS

Robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 253,00

Dimensiones	940 x 600 x 870h mm
Espesor chapa	2,3 mm
Ruedas	ø 150 mm
Capacidad	200 kg
Peso neto	52 kg

C065/2
€190,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 2 PLATAFORMAS EN PP

Ligera, robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 162,00

Dimensiones	1010 x 440 x 840h mm
Ruedas	ø 125 mm
Capacidad	250 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 ° a +50 °
Peso neto	15,5 kg

C075/2
€249,00
MESA RODANTE PORTAHERRAMIENTAS DE 2 PLATAFORMAS EN PP

Ligera, robusta y práctica para ensamblar, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias


€ 213,00

Dimensiones	1170 x 652 x 840h mm
Ruedas	ø 125 mm
Capacidad	250 kg
Peso neto	22,5 kg

C009
€400,00
CARRO CON PLATAFORMA DE MADERA

Fabricado en acero


€ 342,00

Dimensiones máximas	1000 x 800 x 810 h mm
Espesor chapa	2 mm
Espesor superficie	36 mm
Ruedas	ø 150 mm
Capacidad	150 kg
Peso neto	52 kg

CX

CARRO CON PLATAFORMA EN PVC

Mango plegable, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias

a partir de
€ 60,40

Capacidad	Dimensiones plataforma	Art.	€	Promo
150 kg	700 x 450 mm	C150	€ 70,50	€ 60,40
300 kg	900 x 600 mm	C300	€ 107,00	€ 160,00

C1102

€ 92,80

CARRETILLA CON RUEDAS NEUMÁTICAS

Para cajas, con empuñadura de seguridad, pintura epoxídica



Ruedas neumáticas	Ø 260 x 85 mm
Capacidad	200 kg
Dimensiones pala	450 x 215 mm
Peso neto	8,5 kg

€ 79,50

C182

€ 190,00

CARRETILLA EN ALUMINIO CON RUEDAS NEUMÁTICAS

De aluminio



Ruedas neumáticas	Ø 260 x 85 mm
Capacidad	200 kg
Dimensiones pala	300 x 205 mm
Peso neto	6 kg

€ 162,00

C189

€ 94,40

CARRO MULTIFUNCIÓN

Para el transporte de madera, vasos, cajas y objetos varios. robusto, práctico y versátil



Ruedas neumáticas	Ø 260 x 85 mm
Capacidad	150 kg
Dimensiones pala	400 x 250 mm
Dimensiones pala móvil	340 x 390 mm
Peso neto	11,5 kg

€ 80,90

0461

€ 20,80

RUEDA DE POLIURETANO

No perforable con dimensiones de 260 x 85mm, con diámetro de cojinete de Ø 20mm y adaptador de 20mm a 18mm, para los carros con eje de la rueda 18-20mm.



Dimensiones de la rueda	260 x 75 mm
Dimensiones de lo cojinete	Ø 20 - 18 x 74 mm

€ 17,80

0056-

POLIPASTO MANUAL DE CADENA

a partir de
€ 107,00

Capacidad	Elevación	Peso neto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€ 157,00	€ 107,00
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€ 233,00	€ 186,00

0237-

POLIPASTO MANUAL DE PALANCA

a partir de
€ 151,00

Capacidad	Elevación	Peso neto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€ 190,00	€ 151,00
1500 kg	1500 mm	10 kg	0237/15	€ 202,00	€ 226,00

0236

€ 92,40

SOPORTE DE BANDERA



€ 75,30

Capacidad	300 kg
Longitud brazo	750 mm
Distancia entre ejes orificios	380 mm
Sección	45 X 45 mm²
Peso neto	6 kg

0602
€ 287,00
POLIPASTO ELÉCTRICO

€ 228,00

Capacidad	200 / 400 kg
Longitud cable	18 m
Velocidad	8 m/min
Motor	230 V 50 Hz 1 kW
Peso neto	16,7 kg

0600
€ 320,00
POLIPASTO ELÉCTRICO

€ 252,00

Capacidad	200 / 400 kg
Longitud cable	18 m
Velocidad	8 m / min
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	16,7 kg

SX
ELEVADOR MAGNÉTICO

Neodimio.


**a partir de
€ 420,00**

Capacidad máx.	Capacidad barras redondas	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	S0300	€ 580,00	€ 420,00
600 kg	200 kg	S0600	€ 987,00	€ 600,00
1000 kg	330 kg	S1000	€ 1370,00	€ 936,00

0791-
CABRESTANTE MANUAL CON CABLE DE ACERO

Para arrastre y elevación


**a partir de
€ 255,00**

Tiro máximo	Cable	Peso neto	Art.	€	Promo
800 kg	ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	€ 373,00	€ 255,00
1600 kg	ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	€ 584,00	€ 376,00
3200 kg	ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	€ 986,00	€ 666,00

0066
€ 34,90
TENSOR DE CABLES CON DOBLE CRIC

€ 28,60

Tiro máximo	800 kg
Diámetro cable	ø 5 mm
Longitud máxima	2 m
Peso neto	2,7 kg

0070/C
€ 45,80
CABRESTANTE MANUAL

Zincado


€ 38,10

Tiro máximo	500 kg
Anchura garganta	50 mm
Diámetro exterior bobina	133 mm
Diámetro mínimo bobina	40 mm
Dimensiones cable	ø 4,5 mm x 10 m
Dimensiones base	140 x 90 mm

0070
€ 35,30
CABRESTANTE MANUAL

Zincado


€ 26,70

Tiro máximo	500 kg
Anchura garganta	50 mm
Diámetro exterior bobina	133 mm
Diámetro mínimo bobina	40 mm
Dimensiones base	140 x 90 mm

0590
€ 74,00
CABRESTANTE MANUAL CON FRENO

€ 60,80

Tiro máximo	450 kg
Anchura garganta	49 mm
Diámetro exterior bobina	110 mm
Diámetro mínimo bobina	45 mm
Dimensiones máximas sin palanca	170 x 150 x 125h mm

0068L**€ 2340,00****TRANSPALET CON BALANZA**

Transpalet con balanza

Capacidad	2000 kg
Capacidad pesaje	2000 kg
Altura horquillas	85 ÷ 175 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 570 mm
Lectura	0,5 kg
Precisión	±0,05% kg
Rueda delantera	Doble
Peso neto	125 kg

**0028R****€ 686,00****TRANSPALET MANUAL**

Con ruedas de poliuretano.

Capacidad	2500 kg
Altura horquillas	63 ÷ 165 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 540 mm
Espesor armazón	3 mm
Rueda delantera	Doble
Peso neto	68,5 kg

**0028****€ 597,00****TRANSPALET MANUAL**

Con ruedas de poliuretano

Capacidad	2500 kg
Altura horquillas	85 ÷ 200 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 540 mm
Espesor armazón	3 mm
Rueda delantera	Doble
Peso neto	71,5 kg

**0064****€ 690,00****TRANSPALET MANUAL**

Con ruedas de poliuretano

Capacidad	2500 kg
Altura horquillas	85 ÷ 200 mm
Dimensiones horquillas	900 x 540 mm
Espesor armazón	3 mm
Rueda delantera	Simple
Peso neto	68,5 kg

**S2/800****€ 1190,00****TRANSPALET DE LEVANTAMIENTO**

A tijera

Capacidad	1000 kg
Altura horquillas	85 ÷ 800 mm
Dimensiones horquillas	1170 x 540 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Rueda delantera	Simple
Peso neto	117 kg

**0782****€ 1130,00****APILADOR CON PLATAFORMA Y FORCAS**

Capacidad	400 kg
Altura horquillas	85 ÷ 1500 mm
Dimensiones horquillas	545 x 650 mm
Plataforma	576 x 650 mm
Ruedas direccionales	Ø 127 x 40 mm
Ruedas fijas	Ø 75 x 40 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Dimensiones	1100 x 600 x 1725h mm
Peso neto	95 kg

**0143A****€ 1910,00****APILADOR MANUAL**

Con freno y pedal de elevación

Capacidad	1000 kg
Altura horquillas	90 ÷ 1600 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 550 mm
Sección de horquilla	160 x 55 mm
Altura montante	2100 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Rueda delantera	Doble
Dimensiones	920 x 1670 x 2100h mm
Peso neto	250 kg

**0143/25****€ 2110,00****APILADOR MANUAL**

Con doble mástil telescópico, freno y pedal de elevación

Capacidad	1000 / 800 kg
Altura horquillas	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Dimensiones horquillas	1150 x 550 mm
Sección de horquilla	160 x 55 mm
Altura montante	1840 mm
Banda de rodaje	Poliuretano
Rueda delantera	Doble
Dimensiones	1670 x 920 x 2184h mm
Peso neto	310 kg



Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0010	72	731,00 €	0140/080	60	36,10 €	0305	63	652,00 €	0506	32	1.640,00 €
0011	34	375,00 €	0140/100	60	41,60 €	0306	11	49,10 €	0507	43	253,00 €
0021/1	67	418,00 €	0140/125	60	62,20 €	0310	62	172,00 €	0510	36	90,30 €
0021/2	68	512,00 €	0140/150	60	78,30 €	0310B	63	57,60 €	0517A	40	668,00 €
0023	36	82,60 €	0143/25	75	1.799,00 €	0313	16	79,90 €	0518/20	34	657,00 €
0024	19	24,20 €	0143A	75	1.635,00 €	0315	13	138,00 €	0518/30	34	896,00 €
0027/30W	18	10,10 €	0145/100	60	33,80 €	0316	37	142,00 €	0518/38M	34	965,00 €
0027/40W	18	11,30 €	0145/125	60	41,30 €	0323/45	59	39,90 €	0518/50	34	1.220,00 €
0028	75	484,00 €	0145/150	60	76,20 €	0323/55	59	44,50 €	0518/80	34	1.550,00 €
0028R	75	527,00 €	0145/80	60	28,80 €	0325	11	10,10 €	0530	21	89,40 €
0031	18	25,90 €	0146/60	60	19,00 €	0333	19	86,30 €	0532A	47	142,00 €
0033A	18	88,10 €	0157/10	61	84,30 €	0341	8	28,60 €	0532A/230V	47	153,00 €
0036/100	60	87,00 €	0157/100	61	662,00 €	0343	21	17,30 €	0536A	48	107,00 €
0036/100G	60	106,00 €	0157/30	61	210,00 €	0356	20	52,10 €	0537A	48	85,70 €
0036/125	60	134,00 €	0157/50	61	312,00 €	0360	7	65,90 €	0538A	48	104,00 €
0036/125G	60	145,00 €	0160	11	13,60 €	0362	35	625,00 €	0541S	5	24,60 €
0036/150	60	227,00 €	0165	13	201,00 €	0363	57	891,00 €	0545/EF	5	25,50 €
0036/150G	60	250,00 €	0174/100	60	47,30 €	0363/30	57	162,00 €	0545/TF	6	27,90 €
0038	63	242,00 €	0174/125	60	60,50 €	0363/36	57	208,00 €	0555	36	97,80 €
0046	16	72,60 €	0174/150	60	75,80 €	0363/48	57	586,00 €	0558/EM	5	13,80 €
0051	16	23,90 €	0181	8	122,00 €	0366	21	92,60 €	0558/EP	5	13,80 €
0054/10	66	279,00 €	0188/100	44	66,70 €	0369	66	289,00 €	0558/GE	5	10,90 €
0054/4	66	237,00 €	0188/100G	44	112,00 €	0375A	66	224,00 €	0558/TX	6	13,80 €
0056/1	73	107,00 €	0188/125	44	94,00 €	0378/1510	18	122,00 €	0560	38	560,00 €
0056/2	73	186,00 €	0188/125G	44	126,00 €	0385	20	44,90 €	0564	42	220,00 €
0059	16	26,30 €	0188/150	44	122,00 €	0386	20	32,70 €	0567	66	81,40 €
0060	67	65,20 €	0188/150G	44	143,00 €	0387A	29	50,90 €	0569	63	62,60 €
0062/10	71	46,40 €	0189/05C	19	29,20 €	0390	59	38,40 €	0571	14	115,00 €
0062/15	71	66,70 €	0189/10C	19	32,20 €	0395	59	47,10 €	0574	16	80,30 €
0062/2	71	21,50 €	0189/20C	19	34,80 €	0399	13	136,00 €	0575	62	637,00 €
0062/20	71	75,00 €	0190	6	59,40 €	0400	5	55,10 €	0578/36	62	99,70 €
0062/32	71	112,00 €	0195	7	37,40 €	0401	22	57,60 €	0578/80	62	99,70 €
0062/5	71	33,00 €	0199	3	35,30 €	0413	14	25,80 €	0579/30	62	39,80 €
0062/50	71	236,00 €	0199P	4	53,20 €	0414	15	25,70 €	0579/80	62	39,80 €
0063	68	558,00 €	0200	3	21,90 €	0416	15	45,00 €	0580	62	246,00 €
0064	75	549,00 €	0201	3	42,00 €	0417	15	49,80 €	0581	63	72,60 €
0065A	67	199,00 €	0203	63	498,00 €	0418	15	44,10 €	0582/36	62	82,20 €
0066	74	28,60 €	0204	4	122,00 €	0419	15	76,50 €	0582/80	62	82,20 €
0067	67	24,20 €	0208	3	90,90 €	0421	15	81,80 €	0585	13	80,00 €
0068L	75	1.800,00 €	0211	64	435,00 €	0430	70	221,00 €	0586	13	66,10 €
0069/10	67	155,00 €	0215	5	9,00 €	0433	29	65,80 €	0587	13	53,50 €
0069/3	67	39,90 €	0215P	5	9,00 €	0434	13	73,40 €	0588/6	13	59,20 €
0069/6	67	74,40 €	0217	70	157,00 €	0441	19	57,10 €	0590	74	60,80 €
0070	74	26,70 €	0218/50T	20	72,30 €	0443	19	44,70 €	0591/100	60	118,00 €
0070/C	74	38,10 €	0220	6	9,60 €	0444	19	68,90 €	0591/125	60	169,00 €
0073	4	14,40 €	0220/C	6	6,50 €	0445/20	22	114,00 €	0591/150	60	255,00 €
0075	72	668,00 €	0221	4	13,00 €	0452	70	128,00 €	0594	69	124,00 €
0085	12	9,80 €	0222	4	27,90 €	0453	10	33,30 €	0595	69	252,00 €
0094	68	284,00 €	0223	4	59,90 €	0455	10	78,20 €	0596	69	405,00 €
0102	39	266,00 €	0232	63	299,00 €	0458	15	76,50 €	0597	21	23,70 €
0105	12	210,00 €	0235	38	187,00 €	0460	15	88,70 €	0600	74	252,00 €
0105T	12	231,00 €	0236	73	75,30 €	0461	73	17,80 €	0601	61	2.430,00 €
0106	36	76,70 €	0237/05	73	151,00 €	0462	62	678,00 €	0602	74	228,00 €
0107	21	6,40 €	0237/15	73	226,00 €	0467	72	865,00 €	0603	11	81,50 €
0109	27	40,60 €	0242	33	725,00 €	0469	10	43,10 €	0605	61	3.070,00 €
0110	12	170,00 €	0255	35	1.240,00 €	0474/PA	20	58,20 €	0607	16	5,40 €
0110T	12	194,00 €	0256/05	71	43,50 €	0476	4	53,70 €	0608	17	12,60 €
0112	27	85,40 €	0256/10	71	78,90 €	0477	4	23,20 €	0609	17	34,70 €
0113	39	268,00 €	0256/20	71	99,40 €	0481/15	18	103,00 €	0610	17	11,70 €
0123	22	50,30 €	0256/30	71	111,00 €	0482/3	21	43,90 €	0615	61	3.690,00 €
0125	17	28,20 €	0256/50	71	146,00 €	0483	39	185,00 €	0618	8	148,00 €
0126	11	10,90 €	0260	34	633,00 €	0486	63	467,00 €	0620	7	68,70 €
0132	35	397,00 €	0268A	6	73,60 €	0487	62	260,00 €	0621/A3	22	88,70 €
0133	35	118,00 €	0271	66	106,00 €	0496	43	664,00 €	0624	7	55,50 €
0135/100	60	94,00 €	0272	20	11,30 €	0497/250	40	497,00 €	0630/0900	69	234,00 €
0135/125	60	134,00 €	0274	20	6,50 €	0497/300	40	551,00 €	0630/2200	69	550,00 €
0135/150	60	212,00 €	0302/200	42	260,00 €	0502	37	69,70 €	0630/2720	69	859,00 €
0137	7	44,20 €	0302/245	42	438,00 €	0503	36	93,20 €	0632	64	672,00 €
0138	42	477,00 €	0302/305	42	668,00 €	0505	42	218,00 €	0632/D	64	113,00 €

Art.	Pag.	Promo
0632/DA	64	151,00 €
0632/DCF	64	78,10 €
0634	9	9,20 €
0641	16	39,30 €
0642	35	271,00 €
0645/C	71	54,20 €
0645/CC	71	81,90 €
0645/CP	71	60,40 €
0645/S	71	46,00 €
0645/SS	71	59,60 €
0648	40	762,00 €
0649/1500	69	302,00 €
0649/1800	69	368,00 €
0656/254	41	2.200,00 €
0656/310	41	2.420,00 €
0657	32	2.290,00 €
0658	67	679,00 €
0659	21	25,30 €
0662	38	559,00 €
0664	66	279,00 €
0665	41	2.550,00 €
0666	27	140,00 €
0672/B	11	6,20 €
0677	19	33,30 €
0677/500	19	14,80 €
0678	11	14,30 €
0680	59	102,00 €
0681	59	99,00 €
0683	59	120,00 €
0686/200	40	465,00 €
0687	61	1.710,00 €
0690/07P	3	71,10 €
0690/12P	3	101,00 €
0691/400V	38	2.020,00 €
0693A	22	63,40 €
0700/07P	3	52,50 €
0700/12P	3	97,40 €
0708	32	1.840,00 €
0714	5	89,70 €
0716	32	1.200,00 €
0716S	32	1.380,00 €
0717A	42	253,00 €
0719	40	822,00 €
0721	39	249,00 €
0722	39	996,00 €
0723	40	291,00 €
0725	17	3,31 €
0750	34	718,00 €
0751	40	676,00 €
0752	33	729,00 €
0754/230V	33	1.210,00 €
0754/400V	33	1.210,00 €
0755	20	82,90 €
0756	43	342,00 €
0757	33	594,00 €
0758	40	1.010,00 €
0759	43	573,00 €
0765	42	223,00 €
0773/05	39	130,00 €
0773/10	39	197,00 €
0775	38	1.370,00 €
0776	38	961,00 €
0776/610	38	382,00 €
0782	75	968,00 €
0784	16	58,30 €
0791/08	74	255,00 €
0791/16	74	376,00 €
0791/32	74	666,00 €
0793	18	13,60 €

Art.	Pag.	Promo
0806/020	6	90,80 €
0809/030	6	86,60 €
0809/080	6	92,80 €
0809/100	6	97,30 €
0818/250	11	8,00 €
0841	10	18,10 €
0847	10	55,70 €
0849	57	204,00 €
0855	41	819,00 €
0857	33	695,00 €
0861	12	14,30 €
0870/250	41	372,00 €
0871	41	528,00 €
0878	61	1.310,00 €
0880/307	9	12,70 €
0888	10	16,30 €
0889	21	48,90 €
0893	39	440,00 €
0900	22	63,40 €
A003/13A	37	651,00 €
A003/32	37	2.000,00 €
A004/14	37	1.150,00 €
A004/20	37	1.690,00 €
A007A	54	2.799,00 €
A007B	54	2.749,00 €
A007C	54	1.339,00 €
A007D	54	1.849,00 €
A007E	54	1.750,00 €
A007F	54	759,00 €
A007G	54	1.819,00 €
A007H	54	3.499,00 €
A007I	54	1.479,00 €
A007L	54	3.599,00 €
A007M	55	1.059,00 €
A007N	55	1.599,00 €
A007P	55	2.899,00 €
A007Q	55	1.549,00 €
A007R	55	659,00 €
A007S	55	1.949,00 €
A007T	55	1.499,00 €
A007U	55	1.999,00 €
A007UF	55	2.099,00 €
A007V	55	2.899,00 €
A008A	54	2.849,00 €
A008B	54	2.799,00 €
A008C	54	1.419,00 €
A008D	54	1.899,00 €
A008E	54	1.829,00 €
A008F	54	799,00 €
A008G	54	1.859,00 €
A008H	54	3.599,00 €
A008I	54	1.519,00 €
A008L	54	3.699,00 €
A008M	55	1.099,00 €
A008N	55	1.649,00 €
A008P	55	2.999,00 €
A008Q	55	1.589,00 €
A008R	55	699,00 €
A008S	55	1.999,00 €
A008T	55	1.599,00 €
A008U	55	2.099,00 €
A008UF	55	2.199,00 €
A008V	55	2.999,00 €
A0132A	37	929,00 €
A020	25	107,00 €
A021	25	93,30 €
A024/10	64	59,90 €
A024/602	64	239,00 €
A025/30	64	89,10 €

Art.	Pag.	Promo
A040/30A	64	149,00 €
A040/60A	64	253,00 €
A040/802	65	444,00 €
A040/803	65	550,00 €
A059	37	89,20 €
A100	57	235,00 €
A300	57	377,00 €
A481/10	17	55,40 €
A481/15	17	85,60 €
A481/15H	17	101,00 €
A481/30H	18	151,00 €
AP01	14	184,00 €
AP02	14	198,00 €
AP03	14	206,00 €
AP04	14	213,00 €
AP05	14	477,00 €
AP06	14	191,00 €
B003/5/1	30	19,10 €
B004/150	30	567,00 €
B004/30	30	298,00 €
B004/7	30	298,00 €
B005	49	17,90 €
B005/16	49	30,10 €
B005/20	49	38,60 €
B007/10	48	85,20 €
B007/12	48	87,00 €
B007/16	48	111,00 €
B009/A1	56	442,00 €
B009/A2	56	696,00 €
B009/B1	56	515,00 €
B009/B2	56	730,00 €
B015	56	469,00 €
B015/10	56	262,00 €
B018	30	95,70 €
B019	57	271,00 €
B022/10	56	306,00 €
B022/15	56	442,00 €
C002	24	42,10 €
C002/42	24	26,50 €
C006/150	23	34,00 €
C006/200	23	51,10 €
C006/300	23	80,40 €
C007/200	24	30,30 €
C007/300	24	37,70 €
C009	72	342,00 €
C019/150	23	13,50 €
C020/1000	23	282,00 €
C020/1500	23	724,00 €
C020/2000	23	1.250,00 €
C020/500	23	80,80 €
C021/1000	23	400,00 €
C021/300	23	92,50 €
C021/500	23	157,00 €
C022/100	38	2.100,00 €
C023	24	15,90 €
C033/150	23	44,90 €
C033/200	23	68,50 €
C033/300	23	105,00 €
C035/150	23	52,20 €
C035/200	23	71,80 €
C035/300	23	126,00 €
C039/15	67	173,00 €
C039/25	67	240,00 €
C041/150	23	22,30 €
C048	25	54,00 €
C057/150	23	16,50 €
C061	25	187,00 €
C064	24	66,50 €
C065/2	72	162,00 €

Art.	Pag.	Promo
C067	29	67,30 €
C069	29	72,00 €
C070	29	119,00 €
C075/2	72	213,00 €
C086/01C	58	14,00 €
C086/01T	58	14,00 €
C086/02C	58	16,20 €
C086/02T	58	16,70 €
C086/04C	58	17,10 €
C086/04T	58	19,00 €
C086/12C	58	19,80 €
C1102	73	79,50 €
C150	73	60,40 €
C182	73	162,00 €
C189	73	80,90 €
C300	73	160,00 €
C650	72	154,00 €
C750	72	253,00 €
C800	57	781,00 €
C880/006	9	13,70 €
C900/A	59	244,00 €
C960/F7	59	506,00 €
C960C	12	838,00 €
C960CB	12	838,00 €
CF08	24	6,30 €
CI80/006	9	17,90 €
CN450N1/2A	7	23,60 €
CN450N1/4A	7	19,40 €
CN450N3/8A	7	21,40 €
D001	30	1.940,00 €
D010/0100	30	428,00 €
D010/0300	30	515,00 €
D010/0500	30	602,00 €
D010/1000	30	753,00 €
D012/0100	30	688,00 €
D012/0300	30	808,00 €
D012/0500	30	935,00 €
D012/1000	30	1.120,00 €
D018	30	3.710,00 €
D880/006	9	18,70 €
E010	53	100,00 €
E190/080	9	24,30 €
E190/130	9	27,90 €
E190/160	9	35,10 €
E190/200	9	38,20 €
E191/120	9	48,50 €
E191/200	9	86,50 €
F001/10	52	166,00 €
F001/20	52	157,00 €
F002/6	51	227,00 €
F008/3	52	45,50 €
F008/6	52	81,80 €
F011/6	51	148,00 €
F015/008S	51	110,00 €
F019/008	51	110,00 €
F232	52	53,30 €
F238	52	56,80 €
F430	52	42,20 €
F639	52	59,50 €
FC94/245	41	496,00 €
FC94/350	41	1.010,00 €
G008	28	40,50 €
G090/1/2	7	24,90 €
G090/1/4	7	16,90 €
G090/3/8	7	21,50 €
G900	22	11,00 €
I217	9	255,00 €
I340	8	193,00 €
K001/12	46	87,00 €

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
K001/14	46	94,10 €	M028/175/200	43	988,00 €	P046	49	19,70 €	T004/250	46	290,00 €
K001/16	46	114,00 €	M028/175/300	43	1.000,00 €	P056/10S	51	26,90 €	T004/380	46	465,00 €
K001/18	46	144,00 €	M028/175/400	43	1.100,00 €	P057	51	87,30 €	T004/600	46	834,00 €
KICAN	49	179,00 €	M028/175/500	43	1.280,00 €	P061	50	18,50 €	T007	25	55,60 €
KISCLCR	48	149,00 €	M028/200/300	43	1.510,00 €	P062	50	49,60 €	T007G	25	48,20 €
KISER	49	142,00 €	M028/200/400	43	1.570,00 €	P064/19A	50	64,30 €	T008	45	246,00 €
KISER25	49	171,00 €	M028/200/500	43	1.780,00 €	P064/25A	51	137,00 €	T013	45	946,00 €
KISNR	49	159,00 €	M028/200/600	43	2.060,00 €	P067	50	54,30 €	T014G	45	810,00 €
KISNR25	49	199,00 €	M032	53	82,30 €	P069	50	103,00 €	T015/E	45	209,00 €
KISTCMT	48	205,00 €	M033	25	151,00 €	P075	28	108,00 €	T018/330	45	66,30 €
KISTFCR	48	162,00 €	M036	53	50,00 €	P077/1525	46	523,00 €	T018/350	45	122,00 €
KITCKJ20	48	97,90 €	M042/08	47	35,20 €	P077/1530	46	623,00 €	T034/105	39	1.910,00 €
KITCKJ25	48	111,00 €	M042/10	47	36,00 €	P077/2040	46	1.100,00 €	T050	28	28,10 €
L008	22	104,00 €	M042/13	47	41,20 €	P077/3050	46	2.080,00 €	T051	28	13,40 €
L080	27	43,10 €	M042/16	47	49,60 €	P077/3060	46	2.490,00 €	T053	28	75,30 €
L085	27	68,60 €	M042/20	47	66,00 €	P078/1525	46	340,00 €	T058	33	1.400,00 €
L090A	27	90,20 €	M049/080	46	137,00 €	P078/1530	46	403,00 €	T059/16V	33	1.610,00 €
L200	27	151,00 €	M049/100	46	145,00 €	P078/1535	46	453,00 €	T059/28V	32	3.080,00 €
M001/100	44	49,10 €	M049/125	46	157,00 €	P078/1540	46	507,00 €	T061A	32	2.230,00 €
M001/120	44	60,50 €	M049/160	46	213,00 €	P078/1545	46	590,00 €	T064	29	74,60 €
M001/150	44	73,90 €	M049/200	46	290,00 €	P078/2045	46	830,00 €	T068	29	77,50 €
M005/200	47	291,00 €	M049/250	46	341,00 €	P078/2050	46	966,00 €	T088	49	77,00 €
M005/250	47	319,00 €	M049/320	46	580,00 €	P078/2060	46	1.130,00 €	T092/300	24	417,00 €
M005/320	47	542,00 €	M049/400	46	901,00 €	P080	28	65,00 €	T092/600	24	650,00 €
M005/400	47	871,00 €	M051/08	47	42,80 €	PI063	10	19,40 €	T660	32	3.350,00 €
M005/500	47	1.480,00 €	M051/10	47	43,90 €	R001/04	35	298,00 €			
M005/630	47	4.180,00 €	M051/13	47	51,20 €	R001/07	35	419,00 €			
M006/1000	61	57,70 €	M051/16	47	61,10 €	R003/09	35	368,00 €			
M006/200	61	22,90 €	M051/20	47	71,60 €	R015	68	139,00 €			
M006/300	61	27,80 €	M052/10	47	11,10 €	R060	24	57,10 €			
M006/400	61	30,60 €	M052/13	47	14,60 €	R100	24	80,80 €			
M006/500	61	30,70 €	M052/16	47	17,40 €	S001	51	76,80 €			
M006/600	61	38,60 €	M052/20	47	26,40 €	S008/M	70	830,00 €			
M006/800	61	42,40 €	M059/07	47	369,00 €	S009	43	1.200,00 €			
M007/250	61	37,70 €	M059/12	47	445,00 €	S013	70	1.599,00 €			
M007/300	61	45,80 €	M059/20	47	496,00 €	S017	71	197,00 €			
M007/400	61	47,10 €	M100	53	113,00 €	S018	10	71,50 €			
M007/500	61	52,00 €	M101	53	84,00 €	S019	68	120,00 €			
M007/600	61	61,80 €	M218	53	189,00 €	S023	36	108,00 €			
M011/125/150	43	843,00 €	M312/C	53	48,50 €	S024	68	113,00 €			
M011/150/210	43	961,00 €	M312/P	52	45,40 €	S027	70	1.999,00 €			
M011/150/300	43	1.220,00 €	M449/080	46	134,00 €	S027ATV	70	2.734,00 €			
M012/038	44	69,40 €	M449/100	46	144,00 €	S029	69	2.254,00 €			
M012/050	44	72,50 €	M449/125	46	169,00 €	S029P	70	2.440,00 €			
M012/080	44	159,00 €	M449/160	46	232,00 €	S0300	74	420,00 €			
M012/100	44	219,00 €	M449/200	46	333,00 €	S033	68	128,00 €			
M014/080	44	76,00 €	M449/250	46	429,00 €	S042/1	26	42,00 €			
M014/100	44	99,10 €	M449/320	46	706,00 €	S042/2	26	56,40 €			
M014/125	44	138,00 €	M449/400	46	1.100,00 €	S045	26	46,20 €			
M014/160	44	191,00 €	MD01	29	94,50 €	S046	26	77,20 €			
M014/200	44	280,00 €	ML40	28	47,40 €	S047	26	49,40 €			
M015S	52	43,70 €	ML80A	28	63,70 €	S049	25	21,30 €			
M020	53	25,60 €	P001/04	65	245,00 €	S054	26	20,00 €			
M021/00/25	25	72,60 €	P001/10	65	353,00 €	S055	26	36,60 €			
M021/25/50	25	91,10 €	P001/12	65	431,00 €	S056/150	26	67,10 €			
M021/50/75	25	109,00 €	P001/20	65	732,00 €	S056/200	26	84,20 €			
M021/75/100	25	127,00 €	P001/30	65	871,00 €	S057/125	27	14,40 €			
M024/136	44	145,00 €	P001/45	65	2.250,00 €	S0600	74	600,00 €			
M024/160	44	189,00 €	P009	57	163,00 €	S068	68	164,00 €			
M024/200	44	282,00 €	P010/41	50	102,00 €	S1000	74	936,00 €			
M024/250	44	403,00 €	P010/51	50	38,80 €	S108	8	148,00 €			
M027/100	44	120,00 €	P014	44	224,00 €	S179	8	253,00 €			
M027/140	44	168,00 €	P015	45	132,00 €	S2/800	75	957,00 €			
M027/200	44	273,00 €	P017	45	97,70 €	S383	36	134,00 €			
M028/100/100	43	614,00 €	P023/19	49	29,60 €	S503	36	121,00 €			
M028/125/150	43	668,00 €	P023/25	50	59,90 €	S510	35	116,00 €			
M028/150/200	43	791,00 €	P028/07	66	107,00 €	S520	7	32,90 €			
M028/150/300	43	853,00 €	P028/14	66	185,00 €	SI413M006	8	39,80 €			
M028/150/400	43	988,00 €	P045	49	11,80 €	SI4E3N013	8	41,40 €			

DIGITAL FERVI

Calidad para compartir

En FERVI prestamos cada vez más atención a las plataformas digitales y redes sociales para mostrar mejor nuestros productos y satisfacer las exigencias de la comunidad con rapidez, en cualquier momento del día.



Página web fervi.com – rápida, dinámica, con un diseño gráfico renovado y constantemente actualizada con toda la información técnica para conocer mejor cada producto.

Dónde comprar –es muy fácil encontrar un distribuidor para adquirir los productos en la página web de FERVI. Solo has de introducir tu ubicación y ya lo tienes.

Sala de muestras virtual – el lugar ideal para hacer un recorrido virtual por las estanterías y ver todas las herramientas de la gama FERVI.



Escanea el código QR con tu móvil o visita fervi.com y entra en la sala de muestras virtual de FERVI.

Redes sociales – una página de Facebook muy activa gracias a nuestra comunidad, pero también Instagram y YouTube para estar siempre al día e intercambiar opiniones sobre el mundo del aficionado y del profesional.



FERVI ES CALIDAD CERTIFICADA

Una calidad que nace de la responsabilidad.

El sentido de responsabilidad social y comercial de Fervi es la base de todas las iniciativas y actividades emprendidas por los miembros del Grupo Fervi y por quienes participan en él.

FERVI ESTÁ CERTIFICADA

ISO 9001 de Calidad

ISO 14001 para el Medio Ambiente

ISO 45001 de Salud y Seguridad en el Trabajo

FERVI ES SOSTENIBLE

Ha recibido la certificación ESG como empresa sostenible Rating A.

Nuestra atención a la sostenibilidad ambiental nos ha llevado a crear una revista eco-sostenible. Utilizamos papel PEFC reduciendo la producción de CO2 para ayudar a nuestro planeta.



info@fervi.com



FerviProSmartEquipment



FerviTools