CFERVI

SELECTION
2022
Edizione 02



SPONSOR UFFICIALE



IN VENDITA PRESSO

In questa promo

Tavole e divisori

Accessori bordo macchina

Mandrini

p.45

p.46

p.47

Utensileria Manuale	03	General Tools	14	Strumenti di Misura	23
Chiavi di manovra	p.03	Pneumatica	p.14	Calibri, Truschini e Righe	p.23
Chiavi a bussola ed estratt	ori p.07	Saldatori, sverniciatori		Comparatori	p.24
Giraviti e rivettatrici Pinze, martelli, lime,	p.09	e pistole termocollanti Attrezzatura	p.18	Micrometri Accessori	p.25
leve e scalpelli	p.10	per liquidi e fluidi	p.19	per la misurazione	p.25
Serie di utensili	p.10	Illuminazione e riscaldatori	p.20	Flessometri,	
				Livelle e Goniometri Misuratori	p.27
				analogici e digitali	p.28
				Bilance e dinamometri	p.30
Macchine Utensili	31	Utensili da Taglio	8	Attrezzature da officina	4
Torni	p.31	Utensili per tornitura		Arredamento da officina	p.54
Fresatrici	p.31	e fresatura	p.48	Morse da banco e incudini	p.60
Trapani	p.32	Inserti, brasati e barrette	p.49	Macchine per trattamenti	
Lavorazioni meccaniche	p.35	Punte e frese da metallo	p.49	e finiture	p.61
Lavorazione lamiera,		Punte e frese		Presse e divaricatori	p.65
ferri e tubi	p.38	da edilizia e legno	p.51	Officina auto e moto	p.66
Lavorazione legno	p.40	Maschi e filiere	p.52	Sollevamento	
Morse a macchina	p.43	Riparazione filetti	p.53	e movimentazione	p.71


€ 158,00

€ 125,00











0541S € 29,30

SERIE CHIAVI PER RACCORDI

DIN 3118, da 8mm a 14mm esagonali, da 17mm a 22mm poligonali.



- 11x13 mm, 175 - 12x14 mm, 210 -17x19 mm, 220 - 19x22 mm

€ 24,60

€ 13,90

0714 € 119,00 SET CHIAVI A SETTORE





0558/GE

SERIE CHIAVI ESAGONALI

Con testa a giravite ph o taglio, con manico multiuso utilizzabile sia come impugnatura a t che come estensione della chiave.



2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm PH0 (3mm) - PH1 (4mm) - PH2 (5mm) Giravite a croce per meccanica Giravite a taglio per meccanica

0215X

Misure

SERIE CHIAVI ESAGONALI LUNGHE **CON PUNTA SFERICA**

35÷60 60÷90 90÷120



Misura	Art.	€	Promo
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	0215	€ 11, 90	€ 9,00
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	0215P	€ 11.90	€ 9.00

0545/EF

Misure

PRO € 32,80

SERIE CHIAVI ESAGONALI **COLORATE CON PUNTA SFERICA** DIN 911.



0558/EM **PRO** € 17,50

SERIE CHIAVI ESAGONALI CON **PUNTA DIAMANTATA**

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.











Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm € 13,80

€ 66,50

0558/EP **PRO** € 17,50

1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

SERIE CHIAVI ESAGONALI CON **PUNTA DIAMANTATA**

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche



0400

SERIE CHIAVI ESAGONALI MASCHIO A "T"

DIN ISO 2936, con asta scorrevole che le rende versatili all'uso in situazioni difficili e in condizioni gravose.



2-3-4-5-6-8-10 mm

5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" Misure

0190 SERIE CHIAVI ESAGONALI A T **SPEEDY**

Con pratica impugnatura girevole "speedy" per una maggiore velocita' di utilizzo



NEW € 8,60

PRO

€ 74,60

2-3-4-5-6-8-10 mm Misure

0220 € 14,00

SERIE CHIAVI TORX LUNGHE

DIN 911, con foro di guida.

Misure



T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

PRO

0220/C

SERIE CHIAVI TORX CORTE

Con foro di guida



T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 Misure

0545/TF SERIE CHIAVI TORX COLORATE DIN 911.



€ 35,30

Misure

0558/TX

SERIE CHIAVI TORX CON PUNTA **DIAMANTATA**

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



PRO

€ 17,50

T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

0809-**PRO**

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato della coppia.



Capacitá	Attacco quadro	Lunghezza	Art.	€	Promo	
6 ÷ 30 Nm	1/4"	200 mm	0809/030	€ 106,00	€ 86,60	
16 ÷ 80 Nm	3/8"	230 mm	0809/080	€ 113,00	€ 92,80	
20 ÷ 100 Nm	1/2"	275 mm	0809/100	€ 119,00	€ 97,30	

0806/020 € 109,00

CACCIAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE

ISO 6789-2017, Serraggio in senso orario ed antiorario, diagnostica sonora ed a vibrazione della coppia raggiunta preimpostata.



Misure



SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / lbft / lbin
Capacità	0 ÷ 20 Nm
Lettura	0,01 Nm
Procisiono	+2%



MISURATORE DIGITALE DI COPPIA

0268A

Strumento di monitoraggio della torsione. Applicato ad una chiave a cricco può essere usato come chiave dinamometrica. Schermo LCD retroilluminato, modalità operativa Picco e Traccia. Funzione di autospegnimento.

Modalità operativa	Picco/traccia
SCALE DI MISURAZIONE:	Nm/kgm/kgcm/lbft/lbin
Capacità	40 ÷ 200 Nm
Lettura	0,1 Nm
Memorie	50
Precisione	±2%
Dimensioni	75 x 44mm
Batteria	2 x AAA
Temperatura di esercizio	-10°C-60 °C (14°F-139.9 °F)
Temperatura stoccaggio	-20°C -70°C (-4 °F-157.9°F)



€ 97,50



0137 € 61,00

CHIAVE DINAMOMETRICA













Capacità 120 mm Prolunga

G090-PRO

CRICCHETTO ERGONOMICO













a partire da **€ 16,90**

Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
145 mm	1/4"	G090/1/4	€ 21,50	€ 16,90
195 mm	3/8"	G090/3/8	€ 26,10	€ 21,50
265 mm	1/2"	G090/1/2	€ 29,80	€ 24,90

0195 € 46,60

SERIE CHIAVI A BUSSOLA TORX

Adatte per bulloni torx.



Misure torx











1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 -E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24



8800000

800000

0000000

S520 € 41,00

SERIE BUSSOLE ESAGONALI A POLLICE DA 1/4'



















0360 € 77,70

MOLTIPLICATORE DI FORZA

DIN 3113, smontaruote per autocarro, fornito in valigetta di plastica.







Bussole da 1"	32 - 33 mm
Rapporto	1:56
Forza massima	3000 Nm
Forza di lavoro	1000 Nm
Peso netto	7 kg



CN450NX

CRICCHETTO ERGONOMICO











72 Denti

a partire da € 19,40

Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
150 mm	1/4"	CN450N1/4A	€ 26,00	€ 19,40
205 mm	3/8"	CN450N3/8A	€ 30,10	€ 21,40
250 mm	1/2"	CN450N1/2A	€ 31,10	€ 23,60

0624 € 67,30

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"



Bussole da 1/4"

Bussole con inserti



















0620 € 119,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"













Bussole da 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm Misure bussole per 1/2": 21 mm candela Prolunghe da 1/2" 125 - 250 mm Snodo universale 1/2" 1/2" Leva a T scorrevole Cricchetto reversibile 1/2"



0181 **€ 159,00**

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"

SERIE CHIAVI A BUSSOLA



Misure

Cricchetto reversibile

Leva a T scorrevole

Prolunghe

0618











- 41 - 46 - 48 - 50 mm

3/4"

3/4"

3/4": 100 - 200 mm

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38

€ 122,00





CHIAVI ESAGONALI

S108





13 BUSSOLE 1/4", 8 BUSSOLE LUNGHE 1/4", 5 BUSSOLE LUNGHE TORX 1/4", 17 BUSSOLE 1/2", 5 BUSSOLE LUNGHE 1/2", 8 BUSSOLE TORX 1/2",

F.3/8" M.1/2", 1 SNODO UNIVERSALE 1/4", 1 SNODO

UNIVERSALE 1/2", 1 LEVA A T SCORREVOLE 1/4", 3





18 BUSSOLE INSERTO 1/4", 2 BUSSOLE CANDELA 1/2", 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2", 17 INSERTI, 2 PROLUNGHE 1/4", 2 PROLUNGHE 1/2", 1 RACCORDO

€ 179,00

S179 € 307,00

€ 198,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2" E 1/4"

















SERIE CHIAVI A BUSSOLA



€ 59,30

€ 36,90

94 UTENSII I REALIZZATI IN CROMO VANADIO. CON CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4", 3/8" E 1/2", PROLUNGHE, INSERTI E CHIAVI ESAGONALI.

1340 € 235,00

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE E LUNGHE



Bussole da 1/2"









Fosfatata

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27

- 30 mm 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -Bussole lunghe da 1/2" 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27

- 30 mm Snodo universale 1/2" Prolunghe da 1/2' 125 mm



SI4E3N013

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE **DIN 3129**





Scatola



79 UTENSILI REALIZZATI IN CROMO VANADIO. CON

CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4", 3/8" E

1/2", PROLUNGHE, INSERTI E CHIAVI ESAGONALI.










13 Pcs Bussole

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30

SI413M006

SERIE BUSSOLE ESAGONALI **MASCHIO AD IMPATTO**



8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

0341

€ 51,80

SERIE CHIAVI BUSSOLA ESAGONALI IMPACT RIVESTITE IN PLASTICA











17 - 19 - 21 mm Misure Lunghezza



1217

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, **SERIE NORMALE**











19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -Misure 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 -40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm

€ 310,00

E191-

ESTRATTORE A 3 GRIFFE



	و الح		
atola	Acciaio	Satinata	
		Dimensioni	

Max Ø 120 mm - h 101 mm E191/120 € 48,50 € 57,60 Max Ø 200 mm - h 150 mm E191/200 € 108.00 € 86.50

E190-

ESTRATTORE A 2 GRIFFE

C45



Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€ 30,00	€ 24,30
Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€ 39,20	€ 27,90
Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€ 48, 20	€ 35,10
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€ 52,00	€ 38,20

D880/006

SERIE GIRAVITI DIAMANTATI

Con lama nera e manico tricomponente realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio. La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.





Append









Misure Taglio (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



PRO

€ 23,90

€ 11,90

C880/006

SERIE GIRAVITI

Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.













Misure Taglio (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm

(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, Croce (+) PH 3 x 150 mm



€ 19,40

0634

Croce

SERIE GIRAVITI











(-) 4x0.8x75 mm. (-) Misure Taglio

Croce

5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm (+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm



0880/307

SERIE GIRAVITI



Taglio

Croce









(-) 3,0x0,5x75 mm, (-) 4.0x0,8x100 mm, (-) 5,5x1,0x125 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm, (-) 8,0x1,2x150 mm

(+) PH 1x80 mm, (+) PH



C180/006

SERIE GIRAVITI ISOLATI

1000V IEC 60900, con punta magnetica fosfatata nera e manico bi-colore in polipropilene resistente all'olio.









Mo-V

Misure Taglio (-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm Croce (+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+)



PR0

€ 21,70



PI063 NEW € 25,80

KIT PORTA INSERTI MULTIUSO PER RIPARAZIONI

Kit di 62 inserti più manico magnetizzato con tappo girevole per la riparazione di precisione dei tuoi apparecchi, inclusi smartphones, orologi ed elettrodomestici. La scatola porta inserti magnetizzata e la funzione click-clack, consentono di mantenere organizzate le punte senza perderle.







Porta inserti magnetico	1
Phillips	PH00000-PH0000-PH000-PH00- PH0-PH1-PH2
Taglio	1.0 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
Esagonali	0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
Pozi-driv	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1



PRO € 95,20

S018 € 86,50

SET RIVETTATRICI CON RIVETTI



Rivetti

Rivetti filettati

50 x ø2,4 mm - 50 x ø3,2 mm - 50 x ø4.0 mm - 50 x ø4,8 mm 50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 - 25 x M6 - 20 x M8

0455 RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA

Completa di 7 tiranti filettati e 7 testine



Tiranti filettati Lunghezza

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 400 mm

0469 **PRO € 52,80**

mmid

RIVETTATRICE PER INSERTI **FILETTATI**

Completa di 4 tiranti filettati e 4 testine. Manici ergonomici.



PRO € 21,70 0453 **PRO** € 42,70

RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA

Leve lunghe per lavorare senza sforzo, anche con rivetti da 6.4mm. Contenitore in plastica, sotto alla rivettatrice, per raccogliere i perni dei rivetti usati da riciclare.



0847





Temprato

Ø 3.2 - 4.0 - 4.8 - 6.4 mm

€ 70,80

PRO

Rivetti Lunghezza

400 mm

0841

₩

M3 - M4 - M5 - M6

200 mm

PINZE A CRICCHETTO


Con leva di sbloccaggio

Tiranti filettati

Lunghezza



Con leva di sbloccaggio



mm2 AWG 22-10 230 mm 12 mm







Lunghezza







0126 € 13,90 SERIE CACCIASPINE CON SUPPORTO IN PLASTICA FERV Ø 3-4-5-6-8-10 mm



0306 **€ 59,80**

SERIE SGORBIE PER INTAGLIATORE



0160 € 16,60

200 mm - 8" mm

150 mm

SERIE LIME DA FERRO CON **MANICO ANATOMICO**

Lunghezza



HRC 58-60 Durezza 215 mm Lunghezza

0818/250 € 10,50

FORBICE LAMIERA TIPO

0672/B

€ 10,20

FORBICE PER ELETTRICISTA Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo.





AMERICANO

€8,00

INOX

Lunghezza



0325 € 13,20

FORBICE MULTIUSO

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico antiscivolo bicolore.

210 mm /8" mm

265 mm

0678 € 20,10

140 mm

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

Regolazione del flusso resina e della ghiera filettata di montaggio bombola.





Lunghezza




€ 10,10



0085 € 12,30

PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA



PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 380ML





C960C € 978,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI













Dimensioni	890 x 458 x 994 mm
Dimensioni cassetto	565 x 405 mm
Altezza cassetti	5 x 74,5 mm - 2 x 153.5
	mm
Portata cassetto	25 kg



838,00

C960CB

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI











0110T

Dimensioni	890 x 458 x 994 mm
Dimensioni cassetto	565 x 405 mm
Altezza cassetti	5 x 74,5 mm - 2 x 153.5
	mm
Portata cassetto	25 kg



€ 256,00

€ 211,00

NEW € 978,00

0105T € 303,00

VALIGIA TROLLEY CON UTENSILI E ACCESSORI



470 x 350 x 135 mm Dimensioni valigia Peso netto 12 kg

VALIGIA CON TROLLEY, UTENSILI E **ACCESSORI**





€ 194,0

Peso netto

470 x 350 x 135 mm Dimensioni valigia 10 kg

0105 € 259,00



0110

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI



Peso netto

470 x 350 x 135 mm Dimensioni valigia 9,5 kg

Dimensioni valigia



0399 € 192,00

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

Valigia resistente con maniglia ergonomica.



0434 € 93,10

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI



Peso netto 3 kg

0165 € 255,00

VALIGIA CON UTENSILI ED ACCESSORI

175 utensili ed accessori realizzati in lega d'acciaio di cromo vanadio. Valigia con ruote e manico allungabile



0315 € 175,00

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

Manico valigia ergonomico.



 Dimensioni valigetta
 500 x 440 x 150 mm

 Peso netto
 9 kg

0587 € 94,80

FISSATRICE PNEUMATICA

0585 € 115,00

FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA



Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm
Punti	80 - 6 / 16 mm
Attacco aria	1/4"
Poso notto	N 9 ka



€ 53,50

•	
Capacità caricatore	80
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,4 kg



0586 € 105,00

CHIODATRICE PNEUMATICA

0588/6
FISSATRICE PNEUMATICA PER

SPILLI



Valigetta	
Capacità caricatore	110
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 225 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Attacco aria	1/4"
Doce notte	1 E l/m



Valigetta	
Capacità caricatore	130
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 170 x 45 mm
Punti	0,60 - 12 / 30 mm
Attacco aria	1/4"
Poso notto	1 ka



€ 89,50

AP01 **PRO** € 238,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità









AP03 PRO € 255,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità





Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg



AP05 € 617,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità





Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	3,3 kg



0571 € 162,00

AVVITATORE AD IMPULSI





AP02 **PRO** € 247,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità





7800 rpm Velocità 678 Nm | 500 lb-ft





AP04 PRO € 265,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità





7300 rpm
1085 Nm 800 lb-ft
153 l/min 5.4 SCFM
6 bar 90 psi
1/4"
2,1 kg



AP06 **PRO € 238,00**

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità









6 bar | 90 psi Pressione di esercizio Attacco aria 1/4" 1,1 kg

0413 € 30,80

MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



ø 3 mm - ø 6
25000 rpr
4 SCFM (113 L



Pressione di esercizio 6 bar / 90 psi Attacco aria 1/4" 0.4 ka



0414 € 35,20

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 l/min)

Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,6 kg

0417 € 60,50

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA

Con pinze da 3 e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Lunghezza	295 mm
Velocità	20000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)

Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,6 kg

0419 € 90.60

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150mm CON **ASPIRAZIONE**

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica



Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm MAX.
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 76,50

0458 **€ 90,60**

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON **ASPIRAZIONE**

Regolazione della velocità, orbita 2,5mm, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio impugnatura soffice ed ergonomica.



Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 76,50

0416 **€ 54,80**

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale



catola	
nze	ø 3 mm - ø
elocità	20000 r
	/ COEN (44)

n - ø 6 mm			
00 rpm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi	
(113 l/min)	Attacco aria	1/4"	
	Peso netto	0,5 kg	

0418 € 53.70

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Con mandrino da 10 mm a cremagliera. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



stimato

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 I/min)

Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0.9 ka

0421 € 98.60

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica, tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere



Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm
Lunghezza	200 mm



€ 81,80

0460 € 107,00

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola	
Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 88.70

€ 98,20

0046 € 89,50

AVVITATORE A CRICCHETTO CON BUSSOLE

Con 7 bussole, una prolunga fissa da 75 mm per bussole, una prolunga da 75 mm con snodo per bussole, ugello da ¼", tre punte cacciavite e una prolunga da 75 mm fissa per punte da cacciavite.







€ 72,60

0313 € 101,00

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA **ANGOLARE**



Disco	Ø 125 mm
Velocità	10000 rpm
Consumo aria	5 SCFM (150 l/min)

Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg

€ 63,30

MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE **PNEUMATICA**

Per smerigliature, molatura e smussature.



0641



7	اسا
:s	Valigetta

Capacità pinza	3 mm
Velocità	56000 rpm
Consumo aria stimato	2 SCFM (60 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0.7 ka



€ 39,30

0059 € 34,60

MARTELLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI



1/4"

1,5 kg

0574

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE



0051 € 29,50

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA **ASSIALE**



0784 € 74,30

LEVIGATRICE PNEUMATICA

Con nastri di ricambio. Corpo in metallo leggero



Velocità	16000 rpm	Nastro	10 x 330 mn
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l / min.)	Attacco aria	1/4"
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi	Peso netto	0,9 kg

0607 € 6,50

PISTOLA PER SOFFIAGGIO



Attacco aria



€ 18,30

€ 44,80



PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE

Con retroilluminazione e cambio unità di misura. Dotato di smonta valvola.



Pressione massima	8 bar (110 psi)
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Risoluzione	0,05 bar 0,7 psi
Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Lunghezza tubo in gomma	80 mm
Attacco aria	1//."



0608

PISTOLA GONFIAGGIO



0610 € 15,00 0609

PISTOLA PER LAVAGGIO



PISTOLA GONFIAGGIO



0725 € 6,70

PISTOLA PER SOFFIAGGIO



A481/10 PRO **NEW** € 73,40

ø 70 mm

1000 mm

1/4"

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Manometro

Lettura Lunghezza tubo in

gomma

Attacco aria



Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	10 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Pose notte	2 0 kg



A481/15 PRO NEW € 113,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Lunghezza tubo

Attacco aria



Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
D	/ / 1



A481/15H PRO NEW € 134,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°





Scatota Totaprop.	
Pressione massima	18 bar / 260 psi
unghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4.5 kg



A481/30H

NEW € 200,00 AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°





Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	9 kg



0378/1510

PR0

€ 166,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Tubo in poliuretano rinforzato e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo





Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	5 kg



0481/15 € 127,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Con tubo in poliuretano rinforzato, rubinetto femmina tipo tedesco, innesto rapido femmina tipo tedesco e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo









0793 € 20,20

PIROGRAFO COMPLETO DI N°6 **PUNTALINI**



0033A **PRO** € 112,00

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C-420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm



0031 € 32,90

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm







€ 25,90

€ 14,40

0027/30W € 12,70

450°C ± 10%

SALDATORE STILO



0027/40W **SALDATORE STILO**



230 V 50 Hz 40 W Alimentazione Temperatura di esercizio 450°C ± 10%

Temperatura di esercizio



€ 30,10

0443 **PRO** € 56,30

SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE

Con regolazione della temperatura, funzione: coltello a caldo, saldatore e pirografo



0444 **PRO** € 84,00

SET SVERNICIATORE DIGITALE

Temperatura

0333

REGOLABILE

supporto in metallo

Alimentazione

Temperatura

Taglio massimo

Con regolazione elettronica della temperatura, indicazione della temperatura mediante schermo lcd, 2 livelli di flusso aria, ideale per scaldare, piegare, curvare, sverniciare



		-4
Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W	
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C	
Flusso d'aria	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min	

0677/500 € 18,00

INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500CC

spugna, profondità di taglio regolabile,

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 300mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro ø 53mm.

500 cc Capacità ø 8 x 300 mm € 14,80 Dimensioni tubo 6000-8000 psi Pressione di esercizio

0677 € 41,00

230 V, 50 Hz, 150 W

Max 500 °C

150 mm

INGRASSATORE MANUALE

COLTELLO A CALDO TAGLIA

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile,

POLISTIROLO CON TEMPERATURA

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di ø 55mm o grasso sfuso (adattatore fornito montato).





PRO € 111,00

€ 33,30 1000 cc Capacità Ø 9 x 450 mm Dimensioni tubo flessibile

TANICA IN METALLO

0189-

Per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "un" in accordo con la direttiva europea



a partire da

Capacità Litri	Peso netto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€ 42,30	€ 29,20
10	2,5 kg	0189/10C	€ 42,90	€ 32,20
20	3,7 kg	0189/20C	€ 48, 90	€ 34,80

0024

SVERNICIATORE

0441

supporto in metallo

Temperatura

Taglio massimo

Capacità di taglio con regolazione



€ 69,90 COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE Per polistirolo, plastica, gomma piuma,

> 230 V, 50 Hz, 220 W 120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C

> > 150 mm



LANCIA IN OTTONECon guarnizioni in FPM.





Capacità



€ 63,30

0274

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

Con guarnizioni in FPM.



Capacità

0385 € 54,60

POMPA ROTATIVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico



0474/PA € 74,90

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA

Con raccordo girevole.



Portata	90 l/min
Boccaglio	ø25 mm
Attacco di ontrata	1" DCD



€ 58,20

0386 € 39,00

POMPA A LEVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico



0755 € 98,20

POMPA 12V PER GASOLIO

In corrente continua, per travaso gasolio e oli minerali.



Max 30 min



€ 82,90

0272 € 14,70

POMPA TRAVASO PER TRAPANO

Per liquidi non infiammabili, esplosivi, corrosivi e oleosi. Utilizzo idoneo per mandrini a cremagliera.





Prevalenza	30 m
Portata pompa	2.4 m3/h
Pressione massima	0.3 MPa
Velocità max di utilizzo	3400 rpm
Temperatura massima	40°C
Diametro tubo	19 mm 3/4"



FARETTO LED 50W E TREPPIEDE

Tempo di utilizzo

0218/50T

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.







0343 € 26,20

LAMPADA SNODATA



0366 € 116,00

LAMPADA A 56 LED

Con lente





Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm



0530 € 119,00

800 mm 35 mm

LAMPADA A BASSO CONSUMO **ENERGETICO**

Con lente

Alimentazione

Raggio d'azione

Capacità morsetto

Lampadina



SERIE DI LENTI IN CRISTALLO

0659 € 38,60











Contenuto	Ingrandimenti
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
D= < 00	2v - 9v mm



€ 25,30

€ 7,90

€ 60,10

0482/3 € 56,50

LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

Funzione di accensione e spegnimento passando con la mano davanti alla lampada.



0107

LAMPADA MAGNETICA CON 30 + 7 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



LED	3 W COB
Flusso luminoso	Max 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batteria	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomia	4h
Tempo di ricarica	3h



€ 43,90



Vita per singolo LED	100000 ore
Luminosità	50 lm
Batterie non incluse	3 AA
Dimensioni	40 x 35 x 203 mm



0597

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.







Scatola	
Batteria	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ± 8 h



0889

LAMPADA A LED RICARICABILE **MAGNETICA**

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.





Batteria	3,7 V - 1100 mAh - Li-ion
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	4 ÷ 5 h
Autonomia	4 ÷ 6 h



0693A

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con postazione caricabatteria, pieghevole, appendibile e magnetica





Batteria	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flusso luminoso	600 lm
Tempo di ricarica	4h
Autonomia	4.5h Eco mode
Temperatura di esercizio	-10°C÷ 40°C



€ 84,00

PRO NEW

0401

LAMPADA RICARICABILE CON **TECNOLOGIA LED COB**

Dorso magnetico per l'uso senza l'aiuto delle mani, appoggio flessibile e magnetico. Luce potente da 180 lumen.





•		
atola		
mentaz	ione	

Alimentazione	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
_uminosità	180 lm



PRO

€ 73,10

0123

€ 61,60

FARO MULTIFUNZIONE A LED RICARICABILE CON USB

Dotato di torcia Led anteriore con vari livelli di luminosità, Led bianchi e rossi laterali con funzione lampeggio. Cavo di ricarica usb e traformatore. Led di stato di carica e ricarica. Possibile ricarica direttamente dal computer.





Batteria	3.7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosità	30 - 300 lm
Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomia	2.5 h



€ 127,00

PRO

G900

NEW € 14,60

TORCIA DA CAMPEGGIO









PRO

Ø 60 x 160 mm Dimension Luminosità 150 lm Batterie non incluse 3 x AAA

€ 11,00

€ 156,00

€ 107,00

L008

LAMPADA LED RICARICABILE ULTRA SOTTILE

Batterie al litio ad alta capacità per lunga autonomia, luce potente da 400 lumen, il design sottile e la struttura robusta la rendono indistruttibile anche se cade da un metro di altezza o, se dimenticata su di un pavimento piano, l'auto ci passa sopra





Alimentazione	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V 2400 mAh Lithium
Flusso luminoso	400 lm
Tempo di ricarica	3,5 h
Autonomia	3 - 10 h
Luminosità	400 lm



0445/20

FARETTO A LED RICARICABILE

Con interruttore, ricarica auto con spina per accendisigari e alimentatore 230V da casa, robusto supporto orientabile.







Alimentazione	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Flusso luminoso	600 - 1450 lm
Batteria	7.4V 5400mAh Li-ion
Autonomia	1,5 h

0900

PRO NEW

€ 84,00

LAMPADA LED CON BASE MAGNETICA

Lampada COB Led portatile in ABS antiurto. Regolabile su quattro diverse intensità di luce da 350 a 1400 Lumen. La forte base magnetica e il corpo ruotabile di 180° la rendono adatta ad essere usata in ogni circostanza.





Alluminio

LED	СОВ
Alimentazione	USB Tipo C 5 V 2 A
Batteria	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Flusso luminoso	350 ÷ 1400 lm
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia	3 h ÷ 14 h
Dimensioni	116 x 101 x 41.5 mm



0621/A3

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE





1		_
Lunghezza cavo	10 m	
Tipo cavo	3 x 1,50 mm2 H05VV-F	
Alimentazione	12 V ÷ 240 V	
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1200 W	
Massima potenza collegabile al cavo svolto	1800 W	



C035-

PRO NEW

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione, carcassa e pulsanti in metallo, uscita dati con porta mini USB, rotella di posizionamento rimovibile, becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio.

INOX INOX End a partire da € 52,20

Utile	Lettura	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C035/150	€ 69, 20	€ 52,20
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C035/200	€ 95,10	€ 71,80
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	C035/300	€ 166,00	€ 126,00

C033-



A 3 funzioni con schermo grande



CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX



Utile	Lettura	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C033/150	€ 61, 00	€ 44,90
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C033/200	€ 88,80	€ 68,50
0÷300 mm 0÷12"	0.01 mm 0.0005"	C033/300	€ 132.00	€ 105.00

C041/150

€ 34,20

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX


A 3 funzioni con schermo grande



Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	0,01 mm 0,0005"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C006-

CALIBRO CON COMPARATORE INOX



C057/150	€ 20,80
CALIDDO CATINATO	

CALIBRO SATINATO



€ 16,50

CALIBRO SATINATO



Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm





Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C021-

PRO

CALIBRO MONOBLOCCO SATINATO INOX


Registrazione micrometrica

C020-CALIBRO SATINATO

Registrazione micrometrica

0 ÷ 2000 mm





C020/2000

€ 1650,00

1/50 0,02 mm

€ 1250,00

NEW

€ 8,40

a partire da

€ 80,80

€ 37,50

€ 82,00

€ 107,00

C007-

CALIBRO DI PROFONDITÀ SATINATO



Scatela Utile 4-8 LUG 100 + 210 mm

La riga può essere tagliata per utilizzare la lunghezza desiderata funzioni: on/off -

CALIBRO PER MISURA INTERASSE FORI DADI RUOTA
Utile per la misurazione della distanza dei fori di fissaggio del cerchio.

RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE

mm/inch - zero - abs/inc - autospegnimento.

CF08

RX

Utile

500 mm - 19.7

900 mm - 35

C002/42

COMPARATORE CENTESIMALE

€ 105,00

Per cerchi con 4, 5, 6 e 8 fori.

TO92TRUSCHINO DIGITALE MULTIFUNZIONE A 4 funzioni con schermo grande, con punta a tracciare a partire da € 1,17,00





R060

R100

Lettura

0,01 mm | 0.001

0,01 mm | 0.001

COMPARATORE DIGITALE CENTESIMALE MULTIFUNZIONE

Funzioni principali: azzeramento in ogni posizione, conversione mm/inch memoria e ricerca del valore min/max, spegnimento automatico.



C023	€ 30,50
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,







C064



C048 € 73,40

COMPARATORE CENTESIMALE

Con nasello




Scatola	878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	30 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm



T007-

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



A020 € 134,00

AZZERATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA



Altezza di azzeramento	50 mm
Lettura	0,01 mm
Utile	0 ÷ 8 mm



A021 € 124,00

AZZERATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA

Per posizionare o azzerare l'altezza degli utensili, come frese a candela, direttamente sulle macchine utensili, determinando anche la posizione del mandrino della macchina.





Utile	0÷2,40 mm 0÷0,094"
Lettura	0,01 mm 0,0005"
Dimensioni piatto	Ø 24 mm
Altezza cifre	8 mm
Batteria	1 x 3V CR2032
Dimensioni	Ø 50 x 51 mm



C061 € 227,00

CENTRATORE A 2 ASSI

Con asta di posizionamento



Comparatore	Ø 40 mm
Corsa	4,9 mm
Lettura	0,01 mm
Velocità max di utilizzo	800 rpm
Attacco cilindrico	Ø 10 mm
Tastatori diritti	3
Tastatori curvi	3
Lunghezza tastatori	50 - 100 - 150 mm
Punta tastatrice	Ø 3 mm
Tracciatore snodato	50 mm



M021-

MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

Con frizione sul tamburo, contatti in metallo duro, funzioni: abs/inc, set, on/off e mm/




M033 € 197,00

ASSORTIMENTO MICROMETRI CENTESIMALI PER ESTERNI

Con contatti in metallo duro e arco verniciato








SUPPORTO MAGNETICO PORTA **COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica

S049





€ 35,20



Con regolazione micrometrica



Asta principale	Ø 16 x 220 mm
Asta secondaria	Ø 12 x 180 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni hase	45 v 50 v 55h mm



S054	
CURRORTO MACNETICO RORTA	

SUPPORTO MAGNETICO PORTA **COMPARATORE**



vaugetta	
Asta principale	Ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 165 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni hase	63 x 50 x 55h mm



€ 31,90

S055

SUPPORTO MAGNETICO PORTA **COMPARATORE**



-	
Asta principale	Ø 16 x 210 mm
Asta secondaria	Ø 12 x 175 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	75 x 50 x 55h mm



€ 72,70

S042/1 SUPPORTO ARTICOLATO **MECCANICO**

Con bloccaggio centrale 3d delle aste



Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Lunghozza braccio	1/5 mm



€ 73,80

S042/2

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste



Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm	
Forza magnetica	800 N	
Lunghezza braccio	290 mm	



S045

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO



Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



S046

€ 113,00

SUPPORTO ARTICOLATO IDRAULICO



S056-

SQUADRA MAGNETICA A 90°





Asta principale	Ø 17 x 180 mm
Asta secondaria	Ø 14 x 200 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm





S057/125 € 19,10

POSIZIONATORE MAGNETICO



Dimensioni	135 x 135 x 25 mm
Forza magnetica	340 N
Angolo di posiziona-	45 - 90 - 135°

0666 € 176,00

LIVELLA DIGITALE CON RAGGIO LASER

Visualizzazione dell'angolo o della percentuale di inclinazione.



Luligilezza	000 111111	
Autospegnimento	5 min	Poter
Gamma di misurazione	0 ~ 360°	Precis
Lunghezza d'onda	650 nm	Precis
Risoluzione	0,1°	Batte

isione livella ± 0,05° isione del punto ±1 mm/m 9 V

€ 105,00

0109 € 48,00

LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, lettura assoluta e relativa, funzione "hold"

LIVELLA DIGITALE

0112

Magnetica con corpo in alluminio e base fresata, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, funzione "hold", ricerca del 0° e 90° sonoro, lettura: assoluta e relativa, gradi, percentuale, mm/m e in/ft, borsa per il trasporto.



Lunghezza	400 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 ~ 90° x 4

Risoluzione	0° - 90°: 0,1°
Precisione livella	0° - 90°: ±0,2°
Batteria	2 x AAA 1,5 V



Lunghezza	600 mm
Gamma di	0 ~ 90° x 4
misurazione	

0° & 90°: 0.05°: 0° - 89°: 0.1° Risoluzione 0° & 90°: ±0,05°; 0,1° - 89,9°: ±0,2° Precisione livella

€ 109,00 L090A

Funzioni: 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, inclinazione mm/m, inclinazione in/ft, assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra, con

LIVELLA DIGITALE INCLINOMETRO E GONIOMETRO CON **MAGNETE**

percentuale d'inclinazione %, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione segnale acustico



Precisione

Risoluzione

Dimensioni Batteria

Precisione	± 0.15°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0.05°
Dimensioni	151 x 31 x 60 mm
Batteria	2 x 1.5 V AAA



€ 90,20

L080 € 53,00

LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra.



'; 0.1°
n
•



L085 € 83,60

LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica in $2 \times 0 \div 180^{\circ}$, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra e funzione hold.

> 0.1° 51 x 51 x 33 mm

1 x 3 V CR2032



€ 68,60

L200 € 188,00

LIVELLA LINEARE

Rettificata di alta precisione, con base prismatica



Dimensioni	200 x 45 x 45 mm
Precisione	0,02 mm / m



FERVI

G008 € 50,90

GONIOMETRO DIGITALE E LIVELLA CON 2 FIALE

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni



P075 **PRO** € 132,00

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 9 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo, misurazione della temperatura. Alta affidabilità



Scala

Lettura


Scatola	
ACV	750 V ±1,2 %
ACA	200 - 1000 A ±2,0 %
DCV	1000 V ±1,0 %
DCA	200 - 1000 A ±2,0 %
RES	200 Ω ±1,0 %
Frequenza	2k Hz ±2,5 %
Temperatura	-40°C - 400°C ±1,5 %
Batteria	9 V



€ 37,30 T050

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



501	2001111 10001
ACV	2mV - 750 V
DCA	2 mA - 20 A
ACA	200 mA - 20 A
RES	200 Ω - 200 ΜΩ
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μF - 20 μF ±4%
Temperatura	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%





€ 28,10

ML80A € 81,00

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni nell'edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento





Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	±2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V



P080 € 78,70

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 7 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo. Alta affidabilità



~
Scatola
ACV
ACA
DCV
RES
Frequen

Batteria 2 x 1,5 V x AA Dimension 250 x 71 x 38.8 mm



T051 € 18,80

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Continuità sonora e controllo diodi



Scatola	
DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batteria	12V



T053 **PRO** € 89,50

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V ±0,8%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%
DCA / ACA	200 μA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A ±2.0%
RES	200Ω - $2k\Omega$ - $20k\Omega$ - $200k\Omega$ - $2M\Omega$ - $20M\Omega$ - $200M\Omega$ ±1%



ML40 € 60,20

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni in edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento





Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1.5 V





€ 101,00

T068 € 131,00

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON **PUNTATORE LASER**

Non idoneo alla misura della temperatura corporea



В	lis	te	r

Campo di misura	-30°C÷550 °C -22 F÷1022 F
Precisione	-30 °C \div 0 °C -22 F \div 32 F \pm 3 % o \pm 3 °C
Precisione	0 °C ÷ 100 °C 32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisione	> 100 °C > 212 F ±3 % o ±3 °C
Lettura	0,1 °C 0,1 F
Emissività	0,1 ÷ 1,0
Rattoria	9 V



€ 67,40

€ 154,00

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI

CON PUNTATORE LASER

Alta precisione. Misurazione della temperatura senza contatto. Non idoneo per essere umani



T064

Campo di misura	-25°C÷400 °C -13 F÷752 F
Precisione	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisione	-13 F ÷ 752 F ±(2 % +1 F)
Lettura	1°C 2F
Distanza / Diamet- ro dell'area	1:10
Tempo di misurazione	0.5 s



0387A

NEW

RILEVATORE DIGITALE

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.



Massima profondità di rilevazione	
Metalli ferrosi	100 ± 5 mm
Metalli non ferrosi	70 ± 5 mm
Legno	20 ± 5 mm
Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Batteria	9 V
Dimensioni	150 x 75 x 24 mm



MD01 € 118,00

CERCAMETALLI

Analogico composto da 2 Led a colori per riconoscimento metalli. Sensore audio.



Diametro bobina	170 mm
Connettore jack	1/4"
Sensibilità	> 15 cm per una moneta
	di ø 25 mm
Batteria	9 V



€ 110,00

€ 82,10

C070

CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO

Con strisce catadiottriche. alta precisione



Velocità di rotazione ottica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocità di rotazione contatto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,1 ÷ 999,99 m / min
Lettura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lettura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisione	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 40°C
Tempo di misurazione	0.8 s



C069

CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO



Velocità di rotazione	2,5 - 9999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,05 - 999,99 m/min
Lettura	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Lettura	1 (1000-9999,9) rpm
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	190 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA



C067

CONTAGIRI DIGITALE OTTICO

Con strisce catadiottriche



Campo di misura	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Lettura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lettura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisione	±0,05% della lettura + 1 cifra
Dimensioni	170 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1.5V AA



0433

RIFRATTOMETRO

Brix per controllo di oli emulsionabili



D018 PRO € 4660,00

DUROMETRO DA BANCO

Motorizzato, rockwell, brinell e vickers



Cassa di

294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N / 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 Forza di misurazione kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf / 187,5 kgf

SCALE DI MISURAZIONE:

MISORALIONE.		
HBS	4 - 450	
HRB	20 - 100	
HRA	20 - 88	
HRC	20 - 70	
HV	200 - 1000	



B003/5/1 € 33,60

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE

Non idoneo nei rapporti con terzi, funzione tara, autospegnimento



B004-

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



D010-**NEW**

DINAMOMETRI DIGITALI

Con struttura in fusione di alluminio, dotati di batteria, caricabatterie, telecomando ad infrarossi e segnale sonoro Doppia unità di misura kg / lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara, Zero e addizione. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola				420	
Grandezza					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
caratteri	Portata	Lettura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1000 kg	0.500 kg	D010/0100	€ 567,00	€ 428,00
40 x 20 mm	3000 kg	1 kg	D010/0300	€ 683,00	€ 515,00
40 x 20 mm	5000 kg	2 kg	D010/0500	€ 798,00	€ 602,00
40 x 20 mm	10000 kg	5 kg	D010/1000	€ 998,00	€ 753,00

D001 € 2430,00

DUROMETRO DA BANCO ROCKWELL



legno	
Dimensioni durometro	185 x 465 x 640 mm
Forza di misurazione	588,4 N / 980,7 / 1471 N (60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)
SCALE DI MISURAZIONE:	
HRC	20 ÷ 70
HRB	25 ÷ 100
HRA	20 ÷ 88
Peso netto	90 kg



B018 € 122,00

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY

Non idoneo nei rapporti con terzi. Dotata di batteria 4 V 4 AH e caricabatteria. Memoria per valori unitari. Calcoli valori totali.



Capacità	30 kg
Lettura	10 g
Dimensione piatto	340 x 230 mm

Dimensioni	350 x 330 x 120 mm
Alimentazione	230V 50 Hz
Batteria ricaricabile	4 V 4 Ah

B004/150

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Capacità	150 kg
Lettura	10 g
Batteria ricaricabile	6 V 4 Ah
Peso netto	17 kg



€ 729,00

PRO

D012-

DINAMOMETRI DIGITALI

Dotati di batteria, caricabatterie, radiocomando, retroilluminazione e segnale sonoro Doppia unità di misura kg/lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara e Zero. Non idoneo nei rapporti con terzi.





Grandezza					, ,
caratteri	Portata	Lettura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1001 kg	0,200 kg	D012/0100	€ 855,00	€ 688,00
40 x 20 mm	3001 kg	0,500 kg	D012/0300	€ 1010,00	€ 808,00
40 x 20 mm	5001 kg	1 kg	D012/0500	€ 1170,00	€ 935,00
40 x 20 mm	10001 kg	2 kg	D012/1000	€ 1390,00	€ 1120,00



T660 **€ 4150,00**

TORNIO PARALLELO

Scatola ingranaggi semi norton e cambio velocità a cinghia, banco parzialmente assemblato

Altezza punte	140 mm
Diametro max sul banco	280 mm
Diametro max sul carro	165 mm
Distanza tra le punte	660 mm
Passaggio barra	26 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	1325 x 550 x 1230 mm
Peso netto	216 kg



0657 **€ 2850,00**

TORNIO PARALLELO

Con dispositivo di fresatura, cambio velocità a cinghia

Altezza punte	125 mm
Diametro max sul banco	250 mm
Diametro max sul carro	150 mm
Distanza tra le punte	550 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1120 x 480 x 460h mm
Peso netto	1/5 ka



€ 2290,00

0708 € 2330,00

TORNIO PARALLELO

Con cambio di velocità ad ingranaggi, cuscinetti conici dell'albero mandrino, noni registrabili, vite madre protetta e protezione mandrino con microinterruttore

Altezza punte	110 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Distanza tra le punte	520 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1080 x 440 x 400h mm
Peso netto	130 kg
Peso netto	130 kg



€ 1840,00

0506 **€ 2120,00**

TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocita' variabile visualizzata sul display digitale. Ingranaggi in metallo

Altezza punte	105 mm
Diametro max sul banco	210 mm
Diametro max sul carro	140 mm
Distanza tra le punte	400 mm
Passaggio barra	21 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	780 x 300 x 340 h mm
Peso netto	49 kg



€ 1640,00

0716S € 1870,00

TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocità' variabile visualizzata sul display digitale

Altezza punte	100 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	125 mm
Distanza tra le punte	350 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	750 x 245 x 290 h mm
Peso netto	46 kg



€ 1380,00

0716 € 1680,00

TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinali e velocita' variabile visualizzata su display digitale

Altezza punte	90 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	110 mm
Distanza tra le punte	300 mm
Passaggio barra	22 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Dimensioni	730 x 290 x 280 h mm
Peso netto	40 kg



€ 1200,00

€ 3150,00

T059/28V € 4050,00

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile con visualizzatore digitale di velocità mandrino e visualizzatore digitale di profondità.

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 28 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	3 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso netto	270 kg



T061A

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile, con sistema di illuminazione, visualizzatore digitale di velocità mandrino, visualizzatore digitale di profondità

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 20 mm
Cono morse	CM3
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso netto	120 kg





T059/16V € 2110,00

TRAPANO FRESA DA BANCO AD **INGRANAGGI**

A velocita' variabile

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 13 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 500 W
Peso netto	72 kg



T058 € 1700,00

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocita' variabile

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	ø 13 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	ø 30 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	70 ka



0857

TRAPANO A COLONNA RADIALE **CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensioni	950 x 300 x 1600 mm
Peso netto	60 kg



€ 916,00

0757

€ 700,00

TRAPANO DA BANCO RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensioni	950 x 300 x 810h mm
Peso netto	46 kg



0754/230V

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola inclinabile Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	125 kg



0754/400V

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	125 kg



€ 1620,00

0752

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	62 kg

€ 947,00

€ 1620,00



0242

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	60 kg

€ 904,00





0750

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	57 kg



0260

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	50 ka



0011

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Spostamento verticale a cremagliera della tavola, tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 13 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 10 mm
Mandrino	1 - 13 mm B16
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW
Dimensioni	315 x 530 x 690h mm
Peso netto	25 kg



€ 1110,00

€ 1250,00

€ 460,00

0518/20

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a ø 20mm con attacco weldon ø 19.05mm e punte cilindriche fino a ø 20mm con codolo ridotto a ø 13mm.

Capacità di foratura continua	ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	ø 13 mm
Albero	Weldon ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.9 kW
Dimensioni	300 x 260 x 450 mm
Valigetta	442 x 395 x 175 mm
Peso netto	15 kg



€ 814,00

€ 1520,00

€ 1960,00

0518/30

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a ø 30mm con attacco weldon ø 19.05mm e punte cilindriche fino a ø 20mm con codolo ridotto a ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	ø 16 mm
Albero	Weldon ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.1 kW
Dimensioni	360 x 280 x 490 mm
Valigetta	527 x 472 x 242 mm
Peso netto	23 kg



0518/50

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a \emptyset 50mm con attacco weldon \emptyset 19.05mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a \emptyset 20mm con codolo ridotto a \emptyset 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	ø 16 mm
Cono albero CM	3
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	400 x 310 x 475 mm
Valigetta	587 x 489 x 265 mm
Peso netto	35 kg



0518/38M

TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a ø 38mm con attacco weldon ø 19.05mm e punte cilindriche fino a ø 20mm con codolo ridotto a ø 13 - 16mm, capacita di maschiatura M4 - M16.

Capacità di foratura continua	ø 20 mm
Cono albero CM	2
Albero	Weldon ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.05 kW
Dimensioni base	205 x 105 mm
Dimensioni	280 x 320 x 510h mm
Peso netto	20 kg

€ 965,00

0518/80

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a \emptyset 80 mm con attacco weldon \emptyset 19.05 mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a \emptyset 20 mm con codolo ridotto a \emptyset 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	ø 20 mm
Cono albero CM	3
Albero	Weldon ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 ÷ 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1.8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg



NON HAI TROVATO LA MACCHINA GIUSTA PER TE?

FERVI è in grado di offrire una gamma completa di torni, frese, trapani e troncatrici per venire incontro ad ogni esigenza professionale.



Scopri la gamma completa e rivolgiti al tuo rivenditore!



Visita fervi.com oppure leggi il QRcode per consultare il nostro catalogo di Macchine Utensili ed Accessori















€ 787,00

0255

SEGATRICE A NASTRO PER **METALLI**

Con sistema di refrigerazione, morsa rapida, basamento con vano portautensili

Dimensioni lama	1735 x 13 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Angolo di taglio	0 ÷ 60°
Velocità di taglio	34 m / min
Capacità di taglio a 90°	— 150 x 140 mm ● 140 mm
Capacità di taglio a 45°	— 140 x 105 mm ● 105 mm
Dimensioni base	470 x 700 mm
Dimensioni	530 x 1000 x 1260h mm
Peso netto	95 kg



0362

SEGATRICE A NASTRO ELETTRONICA DA BANCO

Con motore inverter

Dimensioni lama	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,4 kW
Velocità di taglio	35 m/min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 125 mm ■ 125 mm
Capacità di taglio a 45°	 76 mm ■ 76 mm
Dimensioni	700 x 360 x 450h mm
Peso netto	22 kg



0132

SEGATRICE A NASTRO

Da banco, trasportabile, a due velocita' di taglio

Dimensioni lama	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocità	(2) 60 80 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,850 kW
Capacità di taglio a 90°	● 105 mm — 105 x 93 mm
Capacità di taglio a 45°	• 72 mm — 70 x 60 mm
Peso netto	17 ka



0133 € 147,00

CAVALLETTO A RULLO



Diametro albero del rullo	Ø 52 x 350 mm
Altezza	690 / 1200 mm
Portata max	50 ÷ 60 kg
Peso netto	15 kg

R003/09

NEW € 463,00

€ 496,00

RULLIERA A PANTOGRAFO



Portata	130 kg
Diametro dei rulli	50 mm
Lunghezza	485 ÷ 1400 mm

Altezza	610 ÷ 950 mm
Ingombro	1460 x 660 x 950
	h mm
Peso netto	31 ka

R001-

RULLIERA REGOLABILE IN ALTEZZA

Con piedini a regolazione indipendente



C 230,00		8			
Dimensioni	Altezza	Portata max	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	€ 348,00	€ 298,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	€ 489,00	€ 419,00

0642 € 342,00

TRONCATRICE VELOCE

Per il taglio a secco di metalli, con carter di protezione disco.

Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensioni disco	355 x 3.0 x 25.4 mm
Velocità disco	3800 rpm
Angolo di taglio	± 45°
Capacità di taglio	■ 100 x 100 mm - 🛮 200 x 40 mm
	- o 100 mm
Apertura morsa	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso netto	19 kg



S510 € 152,00

SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola e spazzola



Spazzola	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	9 kg

S503 € 157,00

SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola ad acqua e mola a secco



2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR80 Mola ad 130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80

acqua

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	10 kg

S023

SMERIGLIATRICE DA BANCO

Con due mole di grana differenziata



€ 137,00

€ 111,00

Mola a secco 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80 2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,40 kW Motore

SMERIGLIATRICE COMBINATA DA

Con mola e spazzola. Squadretta per appoggio pezzi. Fori per il fissaggio sul banco.

0510

BANCO

Peso netto

S2 - 10 min Tipo di utilizzo Peso netto 8 kg

S383 € 173,00

SMERIGLIATRICE DA BANCO **CON LEVIGATRICE**



Mola a secco 2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm Nastro 50 x 686 mm GR100 Motore 230 V 50 Hz 0,40 kW

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min	
Peso netto	8 kg	

Spazzola 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm Mola a secco 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 230 V 50 Hz 0,35 kW Tipo di utilizzo S2 - 10 min

7 kg



0023 € 100,00

SMERIGLIATRICE DA BANCO

Schermi di protezione mole. Squadretta per appoggio pezzo.



Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 - GR80
Motore	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,35 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	7 kg

€8	2,60

0503 € 114,00 SMERIGLIATRICE COMBINATA DA

BANCO

Con mola ad acqua e mola a secco.

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR80
Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80
Motore	230 V 50 Hz 0,35 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	9 kg



€ 93,20

0555 € 127,00 SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI



SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI

Di tipo leggero.

0106



Altezza	760 mm
Colonna	Ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	13.5 kg

Altezza	760 mm
Colonna	ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	11 kg



0316 € 180,00

AFFILACATENE PER MOTOSEGA



Mola rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Affilatura	+30° / -35°
Per catene	1/4" - 325" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motore	230 V 50 Hz 0,23 kW
Peso netto	5 kg

0502 € 84,40

AFFILACATENE PER MOTOSEGA

Con leva avanzamento catena. Schermo di protezione mola





A003/32 € 2940,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.



Capacità di affilatura	3 ÷ 32 mm
Inclinazione punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°
Velocità	4400 rpm

Motore	230 V 50 Hz 250 W
Dimensioni	400 x 260 x 300 mm
Peso netto	36 kg

A003/13A

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.



€ 815,00

€ 1530,00

€ 117,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 13 mm
Inclinazione punta	95° ÷ 135°
Velocità	4400 rpm

Motore	230 V 50 Hz 120 W
Dimensioni	320 x 180 x 190 mm
Peso netto	8,5 kg

NEW

A0132A € 1150,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI



Capacità di affilatura	3 ÷ 20 mm	Motore	230 V 50 Hz 0.6 kW
Capacita ui airitatui a	3 + 20 111111	MOLOI E	230 ¥ 30 112 0,0 K¥¥
Inclinazione punta	90° ÷ 140°	Dimensioni	500 x 230 x 250 mm
Velocità	7000 rpm	Peso netto	21 kg

A004/14

Capacità di affilatura

Velocità

Motore

A059

AFFILATRICE PER FRESE

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4 taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo duro con mola opzionale.

230 V 50 Hz



4 ÷ 14 mm		
4400 rpm	Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
0 V 50 Hz 200 W	Peso netto	12.6 kg

A004/20 € 2240,00 **NEW**

AFFILATRICE PER FRESE

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4 taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo duro con mola opzionale.



Capacità di affilatura	4 ÷ 20 mm	
Velocità	4400 rpm	Dimensioni
Motore	230 V 50 Hz 200 W	Peso netto

Capacità di affilatura 3 - 13 mm Velocità 3000 rpm 230 V 50 Hz 0,15 kW Motore 232 x 160 x 110 mm

AFFILATRICE MULTIFUNZIONE Ideale per affilare coltelli, forbici e lame.	
	€89,20

Vihrazioni 3.9 m/s2 Livello pressione 86 ±3 db(A) acustica Livello potenza 95 ±3 db(A)

350 x 230 x 240 mm

0691/400V € 2570,00

LEVIGATRICE A NASTRO INCLINABILE



Dimensioni nastro	2000 x 150 mm	£ 2020
Velocità	(2) 18 / 37 mm/sec	€ 2020
Motore trifase	400 V 50 Hz 4 kW	
Peso netto	110 ka	

0560 € 703,00

SMUSSATRICE DA BANCO





0776 € 1160,00

CALANDRA MANUALE

A 3 rulli, con banco dotato di un ripiano, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.



Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	0,8 mm
Diametro dei rulli	50 mm
Pose notte	105 kg

0235 € 241,00

300 mm

2,5 mm

30 mm

10 kg

MINI CALANDRA

Dotata di 3 rulli, morsa non inclusa



0662 € 706,00

LEVIGATRICE A NASTRO INCLINABILE CON BANCO

Banco da assemblare

Dimensioni nastro	1219 x 152 mm
Diametro disco	Ø 230 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 152 mm
Velocità nastro	330 m/min
Velocità disco	1400 m/min
Dimensioni	710 x 510 x 1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	54 kg



C022/100 € 2540,00

CALANDRA

A 3 rulli, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.



Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	2 mm
Diametro dei rulli	60 mm
Peso netto	200 kg

0776/610 NEW € 506,00

CALANDRA MANUALE

A 3 rulli, da banco, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.



		_
Lunghezza massima	610 mm	F 202 0
Spessore max	0.8 mm	€ 382,0 0
Diametro dei rulli	38 mm	
Peso netto	37 ka	

0775 € 1600,00

PIEGATRICE PER LAMIERA



Lunghezza massima

Spessore max

Diametro dei rulli

Utile max



0483 € 249,00

MINI PIEGATRICE

Lama intercambiabile, profondità massima di piegatura lato manico 50mm, morsa non inclusa.




Lavoro utile	270 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	2,5 mm
Peso netto	10 kg

T034/105 € 2490,00

CESOIA PER LAMIERA CON BANCO

Con goniometro integrato, fine corsa di taglio regolabile e banco in kit di montaggio





0773-

CESOIA A LEVA



		raguo		Peso				
	Dimensioni	lamiera	Tondo	netto	Art.	€	Promo	
ĺ	290 x120 x 240 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø6mm	10 kg	0773/05	€ 170,00	€ 130,00	Ī
	420 x 120 x 390 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	19 kg	0773/10	€ 248,00	€ 197,00	

0721 € 330,00

CURVAFERRI E PIEGAFERRI MANUALE

Per piegatura a freddo, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie. Leva regolabile in lunghezza, con rulli per tondini e piatti già inclusi per effettuare diversi raggi di curvatura. Possibilità di creare sia pieghe secche che curvature ed utilizzo con tubi

Diametro dei rulli	2x Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm
Tondino	Acciaio, Alluminio, Rame Ø16 mm Inox Ø14 mm
Piatto	10 x 50 mm Spigolo 6 x 50 mm
Quadro	14 x 14 mm
Tubo tondo	G 3/4"
Lunghezza leva	1000 mm Max
Peso netto	30 kg



0102 € 340,00

PIEGAFERRI

Tondino

Quadro

Peso netto

Piatto

Per piegatura a freddo e a caldo. con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie ed impugnatura ergonomica



0113 € 330,00

CURVAFERRI

0722

Per curvatura a freddo. con ferma pezzo ed impugnatura ergonomica



Ferro dolce	A freddo	Quadro	10 mm
Tondino	10 mm	Matrici	80 mm 125 mm 200 mm
Piatto	10 x 30 mm	Peso netto	25 kg

0893 € 548,00

CURVATUBI IDRAULICO 1\2" - 2"

Con pompa a 2 velocità



CURVATUBI MANUALE

Matrici	25.4 -38.1 - 44.5 mm
Raggio min. curvatura	75 - 125 - 150 mm
Spessore max	3 mm
Tubo tondo	Ø20 ÷ 50 mm
Max angolo di piegatura	120°
Lunghezza leva	1000 mm
Peso netto	65 kg



€ 1320,00

riadici	2"gas
Forza	10 tons N
Corsa pistone	250 mm
Peso netto	48 ka

1/2" 2//" 1" 1 1//" 1 1/2"

0719 € 1090,00

CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie.

Matrici	14 - 16 - 18 - 20 - 22 -
	25 mm
Raggio min. curvatura	4x Ø tubo, 56-100 mm
Spessore max	2 mm
Tubo tondo	Acciaio, Alluminio, Rame Ø25 mm Inox Ø22 mm
Quadro	20 x 20 mm
Peso netto	46 kg



0723 € 385,00

CURVATUBI MANUALE PORTATILE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse.

Matrici	8
Tubo tondo	3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubo quadro	3/4" - 1"
Spessore	0.8 ÷ 1.2 mm
Max angolo di piegatura	180°
Lunghezza leva	420 ÷ 600 mm
Peso netto	25 ka



0758 € 1280,00

TORNIO DA LEGNO

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in ghisa

Distanza tra le punte	1100 mm
Altezza punte	185 mm
Diametro massimo tornitura	370 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	120 kg



0751 € 850,00

TORNIO DA LEGNO

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in lamiera

Distanza tra le punte	900 mm
Altezza punte	155 mm
Diametro massimo tornitura	310 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,37 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	75 kg



0648 € 1000,00

TORNIO DA LEGNO CON COPIA

Con leva per regolare la velocità e zona di lavorazione protetta con riparo mobile interbloccato in plexiglass

Distanza tra le punte	1000 mm
Altezza punte	175 mm
Diametro massimo	350 mm
tornitura	
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Dimensioni	1400 x 500 x 1300h mm
Peso netto	68 kg



0497-

TORNIO PER LEGNO

Con cambio velocità cinghia, contropunta in ghisa con sistema di bloccaggio, carrello scorrevole poggia utensile



Motore	Velocità del mandrino	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€ 620,00	€ 497,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€ 689,00	€ 551,00

0517A € 868,00

PIALLA SPESSORE

Con piano di lavoro in granito

Dimensioni	710 x 640 x 400 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 238 mm
Albero	ø 51.5 mm
Lama	2
Capacità spessore	330 x 2.4 x 152 mm
Giri albero	8500 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Peso netto	35 kg



Con piani in attuminio	

PIALLA FILO SPESSORE

0686/200

Dimensioni	770 x 430 x 450h mm
Altezza piani	360 mm
Dimensioni piani	737 x 210 mm
Albero	Ø 50 mm
Lama	N° 2
Capacità pialla filo	204 x 2 mm
Capacità spessore	204 x 2 x 120h mm
Giri albero	8000 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso netto	25 kg



€ 592,00



€ 3240,00 0665

SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE PARZIALMENTE MONTATA

Lama	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocità lama	2800 rpm
Dimensioni tavola principale	800 x 560 mm
Dimensioni allungamento tavola	800 x 305 mm
Altezza tavola	860 mm
Taglio a 45°	60 mm
Taglio a 90°	75 mm
Tavola scorrevole	500 x 600 mm
Dimensioni ingombro	1860 x 2030 x 1070h mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1460 mm
Peso netto	230 kg



€ 2550,00

0656/254 € 2700,00

SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE

Da 254mm, parzialmente montata.

Dimensioni lama	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocità lama	4000 rpm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm
Altezza tavola	850 mm
Capacità di taglio a 90°	80 mm
Capacità di taglio a 45°	56 mm
Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1250 mm
Peso netto	150 kg



€ 617,00

0656/310 € 3110,00

SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE

Da 310mm, parzialmente montata.

Dimensioni lama	315 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocità lama	4000 rpm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm
Altezza tavola	850 mm
Capacità di taglio a 90°	100 mm
Capacità di taglio a 45°	70 mm
Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1400 mm
Peso netto	175 kg



TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO

Dotata di indicatore laser della linea di taglio.

0871





0870/250 € 435,00

TRONCATRICE PER LEGNO

Con tavola supplementare superiore per funzionamento come sega da banco.

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo 0° - 90°	75 x 130 mm
Taglio massimo 45° - 45°	75 x 50 mm
Taglio massimo 45° - 90°	75 x 90 mm
Taglio massimo 0° - 45°	50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Velocità periferica disco	59 m/s
Peso netto	15,5 kg



0855 € 1030,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	Ø 315 mm
Lama	2240 x 16 x 0,52 mm T4
Capacità di taglio	300 x 155 mm
Dimensioni tavola	400 x 500 mm
Velocità di taglio	6 - 12 m/s 370 - 800
	rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 20°
Altezza tavola	1010 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	650 x 650 x 1610 h mm
Peso netto	75 kg



FC94/350

€ 1250,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	ø 350 mm
Capacità di taglio	335 x 160 mm
Lama	2400 x 13 x 0.52 mm T4
Dimensione tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	10 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1015 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	730 x 620 x 1540 h mm
Peso netto	79 kg



FC94/245

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 8.4 x 0.35 mm T6
Dimensioni tavola	340 x 340 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.37 kW
Dimensioni	420 x 250 x 800 h mm
Peso netto	29 kg



0302/305 € 780,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama

Volano	ø 315 mm
Capacità di taglio	300 x 170 mm
Lama	2240 x 11 x 0.8 mm T6
Dimensioni tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	6 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	960 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	80 x 500 x 1580 h mm
Peso netto	58 kg



0302/245

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama

Volano	ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 9 x 0.5 mm T6
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.42 kW
Dimensioni	600 x 400 x 1480 h mm
Peco netto	28 kg



€ 512,00

0302/200

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola orientabile in acciaio. Taglio pezzi con sezioni circolari e rettangolari. Dispositivo di protezione lama

Volano	Ø 210 mm
Capacità di taglio	200 x 80h mm
Lama	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensioni tavola	300 x 300 mm
Velocità di taglio	15 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni	450 x 390 x 680 h mm
Motore	230 V 50 Hz 0.25 kW
Peso netto	17 kg



€ 350,00

0717A € 334,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola di lavoro orientabile e goniometro per alta precisione. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 200 mm
Lama	1430 x 6 x 0,36 mm T6
Capacità di taglio	190 x 80h mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	13,7 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0.35 kW
Dimensioni	430 x 355 x 665 h mm
Peso netto	17 ka



0505 € 285,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	460 x 380 x 270h mm
Motore	230V 50 Hz 500 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	420 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2850 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	225 x 155 mm



€ 218,00

0564 € 291,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in estruso di alluminio. Sistema rapido di cambio del nastro. Rullo trainato in plastica su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	470 x 360 x 290 mm
Motore	230V 50 Hz 370 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	450 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2980 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	226 x 160 mm
Peso netto	16,5 kg



0138 € 592,00

LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE E DISCO

Con piani di lavoro inclinabili

Dimensioni	630 x 370 x 495h mm
Nastro	25 x 1075 mm
Velocità nastro	8,5 m/s
Diametro disco	200 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Dimensioni tavola nastro	180 x 150 mm
Dimensione tavola disco	250 x 120 mm
Peso netto	26 kg



0765 SEGHETTO A LAMA VIRRANTE A

SEGHETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITA' VARIABILE

Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa e compensati

Capacità di taglio	400 x 50h mm
Lunghezza lama	125 mm
Oscillazioni	800 ÷ 1400 rpm
Dimensioni piano	410 x 250 mm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45° sx
Dimensioni base	230 x 390 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,12 kW
Temperatura di esercizio	da -5°C a +50°C
Peso netto	14 kg



€ 261,00

€ 223,00



S009 € 1470,00


SPACCALEGNA VERTICALE

Da 7 tonnellate con cuneo a croce.



Capacità di lavoro in altezza	120 ÷ 540 mm
Capacità di lavoro	ø 50 ÷ 320 mm
Forza di spinta	7 ton
Motore	230 V 50 Hz 3 kW
Giri motore a vuoto	2950 rpm
Peso netto	120 kg







0759 € 669,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI PARZIALMENTE ASSEMBLATO

Diametro aspirazione	2 x ø 100 mm
Portata d'aria	2500 m3 / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.95 kPa
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	840 x 560 x 1800 h mm
Peso netto	40 kg



0756 € 400,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI

Parzialmente assemblato

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	850 m3 / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 370 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.08 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	23 ka



0507 € 296,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI

Parzialmente assemblato


Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	900 m3 / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	ø 320 mm
Velocità motore	2840 rpm
Depressione	0.70 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.55 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	18 kg



M028-**PRO**

MORSA DI PRECISIONE

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificate. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC





MORSA DI PRECISIONE

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificate. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC















tegrio				
Dimensioni ganascia	Peso netto	Art.	€	Promo
125 x 50h mm	19 kg	M011/125/150	€ 1060,00	€ 843,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/210	€ 1220,00	€ 961,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/300	€ 1520,00	€ 1220,00













Dimensioni ganascia	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 30h mm	7 kg	M028/100/100	€ 761,00	€ 614,00
125 x 40h mm	13 kg	M028/125/150	€ 827,00	€ 668,00
150 x 50h mm	26 kg	M028/150/200	€ 987,00	€ 791,00
150 x 50h mm	30 kg	M028/150/300	€ 1060,00	€ 853,00
150 x 50h mm	34 kg	M028/150/400	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	40 kg	M028/175/200	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	43 kg	M028/175/300	€ 1260,00	€ 1000,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/400	€ 1410,00	€ 1100,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/500	€ 1580,00	€ 1280,00
200 x 65h mm	69 kg	M028/200/300	€ 1900,00	€ 1510,00
200 x 65h mm	74 kg	M028/200/400	€ 1950,00	€ 1570,00
200 x 65h mm	79 kg	M028/200/500	€ 2350,00	€ 1780,00
200 x 65h mm	84 ka	M028/200/600	€ 2590.00	€ 2060.00

NEW

partire da

M012-

MORSA DI PRECISIONE

A chiusura rapida, Accoppiamenti rettificati con alta precisione. Precisione indicata su parallelismo e quadratura. Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione













€ 69,40

pärtire da

a partire da

49,10

a partire da 112.00

legno				•
Dimensioni	Precisione	Art.	€	Promo
38 x 105 x 45h mm	0,005 mm	M012/038	€ 85,80	€ 69,40
50 x 140 x 50h mm	0,005 mm	M012/050	€ 89,60	€ 72,50
73 x 190 x 67h mm	0,005 mm	M012/080	€ 217,00	€ 159,00
100 x 245 x 90h mm	0,005 mm	M012/100	€ 303,00	€ 219,00

M024-

MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificate. Parti di scorrimento rettificate. Vite scoperta. Con manovella e viti fissaggio



Ganasce

136 x 32 mm

160 x 50 mm

200 x 63 mm

250 x 45 mm









Fresatrice Apertura Cava Δrt Promo 170 mm 14 mm M024/136 € 184,00 € 145,00 M024/160 € 265,00 180 mm 14 mm € 189.00 220 mm 18 mm M024/200 € 349,00 € 282,00 M024/250 € 403,00 320 mm € 507,00 18 mm

M001-

MORSA TRAPANO

Dotata di una ganascia prismatica ed una ganascia liscia. Lunghezza complessiva costante grazie alla vite inserita nell'impugnatura









Ganasce	Apertura	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	M001/100	€ 59,40	€ 49,10
120 mm	110 mm	M001/120	€ 72,90	€ 60,50
150 mm	135 mm	M001/150	€ 91,40	€ 73,90

0188-XG

MORSA A CROCE CON GIREVOLE

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa. Dotata di base girevole







					•
Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 X 25 mm	90 mm	18mm	0188/100G	€ 146,00	€ 112,00
125 X 40 mm	120 mm	20mm	0188/125G	€ 165,00	€ 126,00
150 X 45 mm	150 mm	20mm	0188/150G	€ 188,00	€ 143,00

M014-

PRO

MORSA A MACCHINA CON BASE **GIREVOLE 360°**

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificate. Parti di scorrimento rettificate. Vite completamente coperta. Con







Ganasce Apertura Cava 80 x 30 mm 60 mm 14 mm M014/080 € 105,00 € 76,00 100 x 35 mm 14 mm M014/100 € 137,00 € 99,10 75 mm 125 x 40 mm M014/125 € 190,00 € 138,00 95 mm 14 mm 160 x 52 mm 120 mm 18 mm M014/160 € 264,00 € 191,00 200 x 63 mm 150 mm M014/200 € 359.00 € 280.00 18 mm

M027-

MORSA TRAPANO

Dotata di guide raschiettate per una maggiore precisione e un miglior scorrimento.













a partire da **€ 120,00**

		Dimensioni	Peso			
Ganasce	Apertura	base	netto	Art.	€	Promo
100 x 40 mm	100 mm	290 x 170 mm	8 kg	M027/100	€ 158,00	€ 120,00
140 x 50 mm	140 mm	375 x 230 mm	12 kg	M027/140	€ 222,00	€ 168,00
200 x 60 mm	200 mm	485 x 295 mm	25 kg	M027/200	€ 360,00	€ 273,00

0188-

MORSA A CROCE

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa





Ganasce

100 x 25 mm

125 x 40 mm

150 x 40 mm



90 mm 0188/100 € 86,30 110 mm 0188/125 € 122,00 € 154,00 € 122,00 145 mm 0188/150

P014

SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.





€ 318,00





P015 € 173,00

SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.











160 x 4 x (10-14-18-22-Dimensioni 26-30-34-38-42) mm HRC 60 Durezza ± 0,005 mm Precisione



P017 € 122,00

SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



Dimensio

Durezza

Precision











ni	150 x 8 x (14-16-20-24- 30-32-36-40-44) mm
	HRC 45
е	± 0,005 mm



€ 1020,00

T013 € 1200,00

TAVOLA A CROCE

Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino.









Cava	14 mm
Altezza	155 mm
Spostamenti	160 x 360 mm
Divisione	0,05 mm
Peso netto	70 ka



T014G

TAVOLA A CROCE GIREVOLE

Dotata di base girevole. Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino











Cava	12 mm
Altezza	160 mm
Spostamenti	155 x 370 mm
Divisione	0,02 mm
Peso netto	60 kg

€ 810,00

T015/E € 286,00

TAVOLA A CROCE

Con Graduazione registrabile del volantino









T008 € 333,00

TAVOLA A CROCE









€ 209,00

€ 158,00



Interasse cava 75 mm Altezza 130 mm Spostamenti 120 x 325 mm Interasse fori base 162 mm Peso netto 23 kg

€ 84,20

TAVOLA A CROCE

T018/350

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali
















€ 122,00

T018/330

TAVOLA A CROCE

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali
















€ 66,30

T004-

TAVOLA BASCULANTE

Con regolazione dell'inclinazione su entrambi









a partire da **290,00**

					-	
Dimensioni	Cava	Inclinazione	Art.	€	Promo	
255 x 180 x 135h mm	12 mm	± 36°	T004/250	€ 392,00	€ 290,00	Ī
380 x 250 x 180h mm	16 mm	± 36°	T004/380	€ 595,00	€ 465,00	
410 v 305 v 253h mm	16 mm	+ 360	T004/400	£ 1010 00	£ 83/, 00	

P077-

PIANO MAGNETICO PERMANENTE





K001-

KIT STAFFAGGIO

legno	Forza	Passo			
Dimensioni	magnetica	polarità	Art.	€	Promo
250 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/1525	€ 693,00	€ 523,00
300 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/1530	€ 825,00	€ 623,00
400 x 200 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/2040	€ 1460,00	€ 1100,00
500 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/3050	€ 2750,00	€ 2080,00
600 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/3060	€ 3300.00	€ 2490.00

P078-

PIANO MAGNETICO PERMANENTE

Con polarità fitta. Permette la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni e di basso spessore grazie al passo fine.





Dimensioni

250 x 150 x 48 mm

300 x 150 x 48 mm

350 x 150 x 48 mm

400 x 150 x 51 mm

450 x 150 x 51 mm

450 x 200 x 51 mm

500 x 200 x 58 mm

600 x 200 x 58 mm



P078/1525

P078/1530

P078/1535

P078/1540

P078/1545

P078/2045

P078/2050

P078/2060

16 Kg

17 Ka

20 Kg

24 Kg

27 Kg

38 Kg

57 Kg

55 Kg



€ 451,00

€ 534.00

€ 600.00

€ 671,00

€ 781,00

€ 1100,00

€ 1210,00

€ 1430,00

00	20
	a ha

Promo

€ 340,00

€ 403.00

€ 453.00

€ 507.00

€ 590,00

€ 830,00

€ 966.00

€ 1130,00

	- 1
4	
4	440

58 Prs



18 mm



Composte da: 24 tiranti, 6 dadi a T, 6 dadi bassi,

4 manicotti giunzione, 6 staffe semplici, 12

appoggi gradinati, pratico supporto da parete

€ 144,00

€ 185,00

58 Pcs	Scatola	Acciaio			E U/	, OU
	Cava		Filetto	Art.	€	Promo
	12 mm		M10	K001/12	€ 114,00	€ 87,00
	14 mm		M12	K001/14	€ 127,00	€ 94,10
	16 mm		M14	K001/16	€ 1/8 nn	£ 114 N

M16

K001/18

M049-

MANDRINO AUTOCENTRANTE DI PRECISIONE

magnetic

120 N/cm2

A guida singola. griffe integrali, serraggio concentrico, dotato di 1 serie composta da 3 griffe per interni, 1 serie composta da 3 griffe per esterni e chiave di serraggio










Quadro D2 D3 Н1 Promo M049/080 55 mm 16 mm 66 mm 50 mm 3,5 mm 3-M6 mm 8 mm € 170,00 € 137,00 66 mm M049/100 € 190.00 72 mm 84 mm 22 mm 74.5 mm 55 mm 3.5 mm 3-M8 mm 8 mm € 145.00 3-M8 mm M049/125 95 mm 108 mm 30 mm 78 mm 55 mm 3,5 mm 10 mm € 201,00 € 157,00 130 mm 142 mm 40 mm 95 mm 65 mm 5 mm 3-M8 mm 12 mm M049/160 € 265.00 € 213.00 165 mm 180 mm 60 mm 109 mm 75 mm 6 mm 3-M10 mm 12 mm M049/200 € 366,00 € 290.00 80 mm 3-M12 mm M049/250 € 426,00 € 341,00 206 mm 80 mm 120 mm $5\,mm$ 12 mm 270 mm 290 mm 100 mm 142 mm 90 mm 11 mm 3-M16 mm 13 mm M049/320 € 754,00 € 580,00 340 mm 368 mm 3-M16 mm M049/400 € 1170,00 € 901,00 130 mm 158 mm 100 mm 8 mm 15 mm





a partire da

M449-

MANDRINO AUTOCENTRANTE

A guida singola. griffe integrali, serraggio concentrico, dotato di 1 serie composta da 4 griffe per interni, 1 serie composta da 4 griffe per esterni e chiave di serraggio











Scatola	Cassa di legno	Ghisa	ı lor	rnio				Quadro			
D	D1	D2	D3	H1	Н	h	z-d	chiave	Art.	€	Promo
80 mm	55 mm	66 mm	16 mm	66 mm	50 mm	3,5 mm	3 - M6 mm	8 mm	M449/080	€ 178,00	€ 134,00
100 mm	72 mm	84 mm	22 mm	74,5 mm	55 mm	4,5 mm	3 - M8 mm	8 mm	M449/100	€ 201,00	€ 144,00
125 mm	95 mm	108 mm	30 mm	84 mm	58 mm	4 mm	3 - M8 mm	10 mm	M449/125	€ 232,00	€ 169,00
160 mm	130 mm	142 mm	40 mm	95 mm	65 mm	5 mm	3 - M8 mm	10 mm	M449/160	€ 292,00	€ 232,00
200 mm	165 mm	187 mm	65 mm	109 mm	75 mm	5 mm	3 - M10 mm	12 mm	M449/200	€ 413,00	€ 333,00
250 mm	206 mm	226 mm	80 mm	120 mm	80 mm	5 mm	3 - M12 mm	12 mm	M449/250	€ 534,00	€ 429,00
320 mm	270 mm	290 mm	100 mm	142 mm	90 mm	6 mm	3-M16 mm	14 mm	M449/320	€ 918,00	€ 706,00
400 mm	340 mm	368 mm	130 mm	158 mm	100 mm	6 mm	3-M16 mm	17 mm	M449/400	€ 1420,00	€ 1100,00





a partire da



M005-

MANDRINO AUTOCENTRANTE DI PRECISIONE

A Guida singola, dotato di 3 morsetti con base in acciaio temperato e griffe reversibili interni - esterni tenere, chiave di serraggio e viti fissaggio griffe









							Quadro			
D1	D2	D3	H1	Н	h	z-d	chiave	Art.	€	Promo
165 mm	180 mm	65 mm	122 mm	75 mm	5 mm	3-M10 mm	12 mm	M005/200	€ 366,00	€ 291,00
206 mm	226 mm	80 mm	135 mm	80 mm	5 mm	3-M12 mm	12 mm	M005/250	€ 426,00	€ 319,00
270 mm	290 mm	100 mm	135 mm	90 mm	6 mm	3-M16 mm	14 mm	M005/320	€ 672,00	€ 542,00
340 mm	368 mm	130 mm	172 mm	100 mm	8 mm	3-M16 mm	17 mm	M005/400	€ 1080,00	€ 871,00
440 mm	465 mm	200 mm	202 mm	115 mm	6 mm	6-M16 mm	17 mm	M005/500	€ 1840,00	€ 1480,00
560 mm	595 mm	260 mm	218 mm	130 mm	7 mm	6-M16 mm	19 mm	M005/630	€ 5200,00	€ 4180,00





a partire da 291,00

NEW

M051-

MANDRINO AUTOSERRANTE DI **PRECISIONE**

Per uso industriale, anche nelle più severe condizioni di utilizzo. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate. Durezza griffe mandrino HRC58.









a partire da **€ 42,80**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B 12	Ø 39 x 80 mm	M051/08	€ 55,40	€ 42,80
1 ÷ 10 mm	B 12	Ø 44.5 x 82 mm	M051/10	€ 55,40	€ 43,90
1 ÷ 13 mm	B 16	Ø 49.5 x 91 mm	M051/13	€ 65,10	€ 51,20
1 ÷ 16 mm	B 18	Ø 54 x 102.5 mm	M051/16	€ 78,50	€ 61,10
1 ÷ 20 mm	B 22	Ø 59 x 119 mm	M051/20	€ 101,00	€ 71,60

M042-

MANDRINO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE





a partire da € 35,20

Capacità	Attacco DIN	Art.	€	Promo
0.5 ÷ 8 mm	B12	M042/08	€ 46,6 0	€ 35,20
1 ÷ 10 mm	B12	M042/10	€ 47,70	€ 36,00
1 ÷ 13 mm	B16	M042/13	€ 54,60	€ 41,20
3 ÷ 16 mm	B18	M042/16	€ 65,70	€ 49,60
5 ÷ 20 mm	B22	M042/20	€ 87,50	€ 66,00

M052-

MANDRINO CON SERRAGGIO A **CREMAGLIERA**















a partire da 11,10

Capacita	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M052/10	€ 14, 70	€ 11,10
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41.5 x 95.4 mm	M052/13	€ 19,30	€ 14,60
3 ÷ 16mm	B 18	Ø 49 x 108.2 mm	M052/16	€ 23,10	€ 17,40
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 54 x 114.1 mm	M052/20	€ 35,00	€ 26,40

M059-

NEW

MASCHIATORE A FRIZIONE REGISTRABILE CON INVERSIONE

Invertitore di rotazione incorporato, subito attivo al cambio del dispositivo di avanzamento. Frizione regolabile in 4 posizioni. Dotato di 2 pinze flessibili e chiavi per utilizzo.











Campo maschiatura	Attacco DIN	Art.	€	Promo
M2-7	B16	M059/07	€ 481,00	€ 369,00
M 5 - 12	B16	M059/12	€ 551,00	€ 445,00
M 8 - 20	B22	M059/20	€ 674,00	€ 496,00

0532A

LAMPADA A LED PER MACCHINE **UTENSILI**

Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione

Flusso luminoso

Numero dei LED Altezza

Diametro Snodi

Temperatura colore









1800 lm

6500 K

890 mm 125 mm

3





€ 186,00 0532A/230V

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, con trasformatore.











Alimentazione	230 V 50 Hz 13 W
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	900 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3



€ 203,00

€ 139,00

0537A € 112,00

LAMPADA A LED PER MACCHINE **UTENSILI**

Snodato, Senza trasformatore.











12 - 24 V 7 W AC Alimentazione Flusso luminoso 700 Im Temperatura colore 6500 K Numero dei LED Altezza 100 mm Diametro 90 mm Snodi 1



0538A

LAMPADA A LED PER MACCHINE **UTENSILI**

Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione

Flusso luminoso

Numero dei LED

Temperatura colore





700 lm

6500 K

650 mm

90 mm

3

12 - 24 V 7 W AC 104,00

0536A

LAMPADA A LED PER MACCHINE **UTENSILI**

Flessibile, con trasformatore e base magnetica













Alimentazione	230V / 5W
Altezza	600 mm
Diametro	60 mm
Snodi	1
Luminosità	500 lm - 6400 K

NEW

€ 142,00



B007-

Altezza

Snodi

Diametro

SET 5 UTENSILI AD INSERTO

Inserti inclusi, Utile per avere un set che permette di eseguire la maggior parte di operazioni di tornitura con torni di piccole dimensioni











€ 227,00

€ 211,00


	Stelo ut. est. / Inserto	Stelo ut. int. / Inserto	Vite	Art.	€	Promo
Ī	10 mm / TCMT110204N	8 mm / TCMT090204N	KV200	B007/10	€ 108,00	€ 85,20
	12 mm / TCMT110204N	10 mm / TCMT110204N	KV250	B007/12	€ 114,00	€ 87,00
	16 mm / TCMT16T304N	12 mm / TCMT110204N	KV250	B007/16	€ 141,00	€ 111,00

KITCKJ

25mm

UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI





25mm

T8 x 2 Pz

T8 x 2,5 mm x 5 Pz

KISTCMT	€ 268,00

150mm

SET UTENSILI PER INTERNO 90°



KISCLCR

SET UTENSILI PER INTERNO 95°



21 Pcs	Valigetta	Satinata	Nichelata	Esterna
Utensili p interno	er S0		LCR10; SCL CLCR16	.CR12;
Inserti		CCMT06	0204N x 10 F	Pz
Chiave to	rx	T7 x 2 Pz		
Vite		T7 x 2,	5 mm x 4 Pz	



€ 149,00

KISTFCR

SET UTENSILI PER INTERNO **BLOCCAGGIO A VITE 90°**



T8 x 2,5 mm x 5 Pz



Vite P. 048

Utensili per

Chiave torx

interno

Inserti



KISER

KIT FILETTATURA PER ESTERNO

Composto dall'utensile per filettatura esterna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 -3,00mm (1 Pz ciascuno).















b	l	h	Art.	€	Promo
20 mm	20 mm	125 mm	KISER	€ 179,00	€ 142,00
25 mm	25 mm	150 mm	KISER25	€ 235,00	€ 171,00

KICAN € 230,00

SET PER CANALINI ESTERNI ED INTERNI

Composto dall'utensile per canalini esterni: 20 x 20 mm (1 Pz), l'utensile per canalini interni: ø 20mm (1 Pz), vite di ricambio M4 x 12mm (2 Pz), chiave torx: T15 (1 Pz) ed inserti per scanalatura 16mm rivestiti al TIN: 165110134 (2 Pz), 165130134 (2 Pz), 165160134 (2 Pz), 165185134 (1 Pz), 165215134 (1 Pz), 165265134 (1 Pz), 165315134 (1 Pz).

















KISNR

KIT FILETTATURA PER INTERNO

Composto dall'utensile per filettatura interna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 -3,00mm (1 Pz ciascuno).



					•
D	h	ι	Art.	€	Promo
20 mm	18 mm	170 mm	KISNR	€ 206,00	€ 159,00
25 mm	23 mm	200 mm	KISNR25	€ 246,00	€ 199,00

T088 € 99,00

SET DA TAGLIO





€ 31,30

B005-

SERIE UTENSILI BRASATI











Kit	Art.	€	Promo
1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS- 410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP	B005	€ 25,40	€ 17,90
1BRAS411110RP - 1BRAS411112RP - 1BRAS- 410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP	B005/16	€ 38,10	€ 30,10
1BRAS411112RP - 1BRAS4111116RP - 1BRAS- 410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP	B005/20	€ 47,70	€ 38,60

P046

SERIE PUNTE

DIN 338/N, destra, rullate, nere.









Misura (progressione 0,5 mm)

P045

SERIE PUNTE

DIN 338/N, destra, rullate, nere.



P023/19

€ 15,80

SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

DIN 338/N, destra, rettificata







Misura (progressione 0,5 mm)





















Misura (progressione 0,5 mm)





P010/51

€ 73,40

€ 142,00

SERIE PUNTE CILINDRICHE A **DECIMI**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



€ 61,00













P062 € 67,20

TiN

1 ÷ 13 mm

SERIE PUNTE

DIN 338/N, Destra, Lunga durata grazie al rivestimento in titanio





SERIE PUNTE CILINDRICHE A **DECIMI**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



RETTIFICATE









6 ÷ 10 mm Misura (progressione 0,1 mm)



THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

P061 € 37,60 SERIE PUNTE CILINDRICHE

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



P067

SERIE PUNTE AL COBALTO

Misura (progressione 0,5 mm)

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica

HSS



€ 67,20

€ 81,30



P069









Misura (progressione 0,5 mm)









1 ÷ 10 mm

1 ÷ 10 mm

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



P064/19A

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica.







Misura (progressione 0,5 mm)















€ 102,00

P064/25A € 173,00

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica





P057

SERIE PUNTE ELICOIDALI A CODOLO **CONICO**

HSS

1 - 14 mm

2:15-16-17-18-19-20-21-22-23 mm

DIN 345/N. destra




Misura (progressione 0,5 mm)

P056/10S € 34,70

1 ÷ 13 mm

SERIE PUNTE DA CENTRO

DIN 333, rettificata, con scanalature vaporizzate. Angolo conicità 60°





F011/6 € 185,00

SERIE DI TAZZE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure

Attacco

S001

Capacità di taglio









12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm 30 mm

Weldon 19,05 mm



F002/6

PRO € 283.00

SERIE SEGHE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure

Attacco

Misure





20 x 62 - 22 x 62 mm



12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 -

€ 227,00

F019/008 € 141,00

SET SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.





R≤1200N



F015/008S € 141,00


SET SEGHE A TAZZA

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.




SERIE SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90° DIN 335C, con spoglie rettificate e scanalature

ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.





€ 93,10



UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiere



€ 74,40 F430

SERIE UTENSILI CONICI A SCALINI


Per creare e allargare fori in lamiere



F23X

UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiere, con punta intercambiabile.



F001/10 **€ 228,00**

SERIE FRESE FRONTALI A SGROSSARE

DIN 844/B, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale



€ 228,00

F001/20

SERIE FRESE FRONTALI PER **FINITURA**

DIN 844/B e DIN 327/D, a 2 e 4 taglienti, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.




Fresa 2 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm
Fresa 4 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm

F008-

FRESE ROTATIVE

In metallo duro con taglio incrociato



€ 60,60



Con giramaschi



M312/P SERIE MASCHI PER FORI PASSANTI

Con giramaschi.



€ 30,60

M312/C € 65,90

SERIE MASCHI PER FORI CIECHI 35° GAMBO RINFORZATO

Con giramaschi.



Misura









M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75

M020

SERIE MASCHI E FILIERE











Giramaschio M3 - M12 Girafiliera 25 x 9 mm M3x0.5 - M4x0.7 - M5x0.8 - M6x1 Maschi - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 -M12x1,75 - 1/8" NPT27


M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 -M12x1,75 - 1/8" NPT27 Filiere



M036

SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte e contafiletti



6.5 x 50 mm



M032

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi, girafiliere e contafiletti.



€ 59,40













M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1 M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75

Maschi M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1 Filiere M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75 Giravite 3,5 x 50 mm



M101

Giravite

€ 109,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschio a mano e filiera: Metric M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 -UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Completo di giramaschi e girafiliere.







M100

32 Pcs

€ 146,00

€ 110,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi e girafiliere. M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 -M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 x M24x1.5 - M24x3











€ 123,00

M218

€ 235,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschi a mano serie 2pz e filiera: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 -M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1- M8 x 0,75 - M8 x 1 -M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 -M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo di 2 giramaschi e 2 girafiliere.















E010

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto





resistenti in materiali teneri





INOX

Misure M5 - M12 M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x Maschi STI 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 5.2 mm - 6.3 mm - 8.3 mm -10.4 mm - 12.4 mm M5=25 M6=25 M8=25 Inserti filettati M10=25 M12=10 Utensile montaggio 5 Pz Attrezzo rottura 5 Pz



ARREDO OFFICINA

La soluzione giusta per ogni tua esigenza



Piano in legno (tutti i codici A007-)

NON TROVI LA CONFIGURAZIONE CHE FA PER TE?

Consulta il catalogo online e componi il tuo arredo scegliendo tra i vari componenti

a disposizione.





A007A € 4480.00

€ 4390.00

A007C € 2160.00

€ 3010.00

€ 2480,00 € 1750,00

A007E







A800A € 4710,00

€ 2849,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008B € 4590,00

€ 1419,00 € 2799,00

1960 x 498 x 2000h mm

A008C

€ 2270,00

A007H

€ 4850.00

€ 1849,00

2640 x 498 x 2000h mm



A008D € 3150,00

€ 1899,00

2640 x 498 x 2000h mm



A008E € 2580,00

€ 1829,00



A007F

€ 1160,00

€ 759,00



864 x 864 x 2000h mm



A008F € 1220,00



A007G € 2560.00

€ 1819,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008G € 2700,00



€ 3499,00

H800A € 5100,00

A0071 € 2320.00

€ 1479,00



1960 x 498 x 2000h mm



1800A € 2430,00



A007L € 5110,00





2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm



A008L € 5380,00

€ 3699,00





Leggi il QR Code potrai accedere subito alle schede tecniche





Piano in acciaio (tutti i codici A008-)



A007M € 1560,00

€ 1059,00



1360 x 498 x 2000h mm



M800A € 1650,00

€ 1099,00



A007N € 2510,00

€ 1599,00



2040 x 498 x 2000h mm




A008N € 2630,00

€ 1649,00



A007P € 4700,00

€ 2899,00





A008P € 4910,00

€ 2999,00



A007Q € 2430,00

€ 1549,00



1960 x 498 x 2000h mm



A008Q € 2530,00

€ 1589,00



A007R € 1040,00

€ 659,00



680 x 498 x 2000h mm



A008R € 1100,00

€ 699,00



A007S

€ 2820,00

€ 1949,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008S **€ 2920,00**

€ 1999,00



A007T **€ 2250,00**

€ 1499,00



2640 x 498 x 2000h mm



T800A € 2350,00



A007U € 2960,00

€ 1999,00



2640 x 498 x 2000h mm



U800A € 3080,00



A007UF € 3240,00





2640 x 498 x 2000h mm



A008UF € 3340,00



€ 4700,00

A007V



3920 x 498 x 2000h mm



V800A € 4890,00

Dimensioni banco

Spessore gambe

Spessore piano

Dimensioni cass

Portata cassetto

Peso netto

Portata

B015 € 548,00

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in lamiera e due cassetti con chiave



B015/10 € 306,00

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in lamiera e cassetto con chiave





B022/10 € 358,00

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in legno pressato e cassetto con chiave





B022/15 € 516,00

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in legno pressato e 2 cassetti con chiave





B009/A1 € 516,00

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e ripiano, piedini regolabili




BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO	
BANCO DA LAVORO IN KII DI MONTAGGIO	

Dimensioni 1200 x 600 x 865h mm Spessore gambe 2 mm Spessore piano 36 mm Portata 350 kg 62 kg Peso netto

B009/B1	€ 601,00

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e anta con ripiano, piedini regolabili



Con piano in legno pressato, 3 cassetti con

chiave e 2 ante con ripiano, piedini regolabili

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

B009/B2



€ 854,00

B009/A2 € 813,00

BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave, anta e ripiano, piedini regolabili

N	 T
	1
	1
100	

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	84 kg

€6	96,00

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	90 kg





B019 € 548,00

BANCO CHIUDIBILE IN ACCIAIO

Con piano richiudibile aiutato da 2 ammortizzatori ad aria, pannello porta attrezzi 1195 x 458 x 20 mm, altezza massima 1380mm, larghezza massima 1280mm, profondità banco aperto 648mm, profondità banco chiuso 130mm ad un'altezza di 330mm, bloccaggi per piano aperto e chiuso, pannello con fori ø 4mm, interasse fori 25mm per ganci con filo di ø 3mm.

Dimensioni piano	1195 x 648 x 41 mm
Interasse fori	25 mm
Portata	225 kg
Peso netto	45 kg



P009 € 191,00

ARMADIETTO DA PARETE IN KIT DI **MONTAGGIO**





€ 163,00

A100 **€ 275,00**

ARMADIETTO

Con 1 cassetto su sfere con serratura

.	//- /
Dimensioni armadietto	500 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	100 kg
Portata ripiano	25 kg
Poso notto	35 ka



A300	€ 440,00
------	----------

ARMADIETTO

Ripiani interni

Portata ripiano Peso netto

Portata max

Con 2 cassetti su sfere con serratura



Peso netto	35 kg	
C800		€ 947,00

50 kg

630 x 550 x 930h mm

517 x 440 mm

8 x 73 mm

58 kg

CASSETTIERA PORTA UTENSILI Con 8 cassetti su cuscinetti con serratura,

senza divisorie.



0849	€ 239 00

SERIE BAULI IN ALLUMINIO

Con maniglie ergonomiche e serratura con





Dimensioni bauli	730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm -
	475 x 260 x 210h mm
Peso netto	14 ka



0363-

Peso netto

BAULE IN ACCIAIO

Lucchettabili.

Portata cassetto Dimensioni esterne

Altezza cassetti

Dimensioni cassetto

a partire da **€ 162,00**

	Dimensioni esterne	Peso netto	Art.	€	Promo
Ī	770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	107 kg	0363	€ 1040,00	€ 891,00
	770×420×305h mm	14,5 kg	0363/30	€ 190,00	€ 162,00
	915 x 440 x 565h mm	35 kg	0363/36	€ 243,00	€ 208,00
	1220 x 620 x 700h mm	57 ka	0343/48	€ 484 nn	€ 586 00





COLLEGABILE CON ALTRE CASSETTIERE TRAMITE GUIDE PER CREARE COMBINAZIONI INFINITE. DOTATA DI BLOCCAGGIO DEI CASSETTI PER EVITARE LA CADUTA ACCIDENTALE DEL CONTENUTO E FORI DI FISSAGGIO POSTERIORI PER L'AGGANCIO A MURO. COSTRUITA IN PLASTICA RESISTENTE È ADATTA ALL'UTILIZZO IN CANTIERE, DOMESTICO E PER L'OFFICINA.

C086/01C

€ 16,80

€ 19,00

CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI



Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti	1
Dimensioni cassetto	250 x 150 x 150 mm

€ 14,00

C086/01T € 16,80

CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI

€ 14,00

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti	1
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 150 mm

C086/02C

CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI



€ 16,20 295 x 165 x 200h mm Numero cassetti Dimensioni cassetto 250 x 160 x 70 mm

C086/02T € 19,50

CASSETTIERA MODULARE CON **VASSOI ESTRAIBILI**



Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti	2
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 70 mm

C086/04C

€ 20,00

CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI



€ 16,70

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti	4
Dimensioni cassetto	120 v 160 v 70 mm

€ 17,10

€ 23,20

C086/04T € 22,20

CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI



€ 19,00

C086/12C CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI



€ 19,80

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti	4
Dimensioni cassetto	120 x 160 x 70 mm

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti	12
Dimensioni cassetto	60 x 160 x 50 mm



C900/A € 285,00

CASSETTA ATTREZZI

Con 6 cassetti con serratura centrale e vassoio



Dimensioni	660 x 322 x 380h mm
Dimensioni cassetto	2 - 174 x 285 mm 1 - 232 x 285 mm 3 - 580 x 285 mm
Altezza cassetti	5 x 45 mm - 1 x 70 mm



C960/F7 € 591,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 7 CASSETTI

Con cassetti di sicurezza anti-ribaltamento con guide su sfere, serratura centrale, portarotolo e vassoio, 2 ruote fisse e 2 girevoli





0323/45 € 49,10

22 ka

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.

Peso netto



0323/55 € 55,70

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



0683 € 168,00



Utensili non inclusi

Α

С

D



460 mm 330 mm

190 mm

98 mm



	C 120,00
E	92 mm
Portata	25 kg
Peso netto	4,5 kg

068X

VALIGIA PORTA UTENSILI IN ALLUMINIO

Utensili non inclusi





Α	В	С	D	E	tata	netto	Art.	€	Promo
510 mm	375 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	5 kg	0680	€ 137,00	€ 102,00
440	390				30 ka	4,8 kg	0681	€ 118.00	€ 99.00
mm	mm	mm	mm	mm	JU KY	4,0 kg	0001	C 110,00	0 77,00

0390 € 45,70

BORSA PORTA UTENSILI

Con tracolla in poliestere 1680 denari, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



BORSA PORTA UTENSILI

Con tracolla in poliestere 1680 denari, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.









0395

Tasche	19		
Dimensioni	480 x 250 x 225h mm		

€ 56,20

0036-

MORSA IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento.







					and the second s			
		Altezza	rasse	Peso				
Ganasce	Apertura	utile	fori	netto	Art.	€	Promo	
100 mm	105 mm	60 mm	85 mm	4,9 kg	0036/100	€ 114,00	€ 87,00	
125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	9,5 kg	0036/125	€ 169,00	€ 134,00	
150 mm	180 mm	90 mm	150 mm	19 kg	0036/150	€ 285,00	€ 227,00	

0135-

MORSA IN ACCIAIO FORGIATA

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento.



0591-**PRO**

MORSA IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di cuscinetto sulla vite, stringitubo e ganasce intercambiabili.



Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	95 mm	5,3 kg	0591/100	€ 151,00	€ 118,00
125 mm	130 mm	11 kg	0591/125	€ 213,00	€ 169,00
150 mm	230 mm	23 kg	0591/150	€ 321,00	€ 255,00

0174-





	Apci	Attorra				
Ganasce	tura	utile	netto	Art.	€	Promo
100 x 20 mm	100 mm	50 mm	4,8 kg	0174/100	€ 61,10	€ 47,30
125 x 22 mm	130 mm	60 mm	7,7 kg	0174/125	€ 76,20	€ 60,50
150 x 22 mm	150 mm	75 mm	10 kg	0174/150	€ 95,30	€ 75,80

0036-XG

MORSA GIREVOLE IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di base airevole.





a partire da **€ 106,00**

Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,5 kg	0036/100G	€ 134,00	€ 106,00
125 mm	124 mm	11 kg	0036/125G	€ 184,00	€ 145,00
150 mm	180 mm	22 kg	0036/150G	€ 316,00	€ 250,00

0140-

MORSA IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di stringitubo. Consigliata per utilizzi gravosi.







a partire da

		ALLEZZO	iiitei asse	1 630				
Ganasce	Apertura	utile	fori	netto	Art.	€	Promo	
80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg	0140/080	€ 45,80	€ 36,10	ĺ
100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	5,5 kg	0140/100	€ 53,50	€ 41,60	
125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10 kg	0140/125	€ 79,00	€ 62,20	
150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14 kg	0140/150	€ 99,40	€ 78,30	

0145-

MORSA IN ACCIAIO

Dotata di stringitubo.









		Allezza					
Ganasce	Apertura	utile	Peso netto	Art.	€	Promo	
80 x 20 mm	80 mm	58 mm	3,7 kg	0145/80	€ 38,70	€ 28,80	Ī
100 x 20 mm	100 mm	70 mm	5,2 kg	0145/100	€ 43,00	€ 33,80	
125 x 20 mm	125 mm	75 mm	7,4 kg	0145/125	€ 57,20	€ 41,30	
150 x 27 mm	150 mm	95 mm	12 kg	0145/150	€ 93,10	€ 76,20	

0146/60

MORSA GIREVOLE CON MORSETTO

€ 25,20



Ghisa	
Ganasce	60 mm
Apertura	65 mm
Capacità morsetto	51 mm
Peso netto	1,5 kg





M006-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA









Apertura x Profondità	Stelo	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M006/200	€ 27,20	€ 22,90
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M006/300	€ 38,10	€ 27,80
420 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/400	€ 38,60	€ 30,60
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/500	€ 42, 90	€ 30,70
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/600	€ 61,60	€ 38,60
800 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/800	€ 74,00	€ 42,40
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/1000	€ 87.90	€ 57.70

M007-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA

A serraggio rapido.









Apertura x Profondità	Stelo	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M007/250	€ 53,30	€ 37,70
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M007/300	€ 61,60	€ 45,80
400 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/400	€ 67,20	€ 47,10
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/500	€ 72,40	€ 52,00
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/600	€ 80,60	€ 61,80

0157-

INCUDINI IN ACCIAIO INDURITO

Struttura robusta, foro rotondo e foro quadrato per punzonatura e piegatura.







Tolleranza	Peso netto	Art.	€	Promo
±5%	10 kg	0157/10	€ 112,00	€ 84,30
±5%	30 kg	0157/30	€ 269,00	€ 210,00
±5%	50 kg	0157/50	€ 392,00	€ 312,00
±5%	100 kg	0157/100	€ 819,00	€ 662,00

0615 € 4310,00

SABBIATRICE A PRESSIONE

Con separatore polveri, filtro in HEPA, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacità filtrante	8 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	300 kg



0605

SABBIATRICE A PRESSIONE **CON 2 ASPIRATORI**

Con serbatoio in pressione per aver un maggior effetto abrasivo, doppio aspiratore a ciclone, filtro in carta, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1800 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	245 kg



0601

€ 3120,00

SABBIATRICE CON ASPIRATORE

A ciclone, filtro in carta, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	21 SCFM 630 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1240 x 1770 h mm
Peso netto	180 kg



0687

SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta

Dimensioni utili interne	1200 x 600 x 600 h mm
Portata max	120 kg
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	21 SCFM 630 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso netto	149 ka

€ 2220,00

€ 3810,00



0878

SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta.

Dimensioni utili interne	960 x 480 x 250 ÷ 470 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 bar
Consumo aria	18 SCFM 540 l / min
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1030 x 850 x 1640 h mm
Peso netto	100 kg
Volume interno	295 L
Dimensioni apertura	945 x 380 + 945 x 380 mm



€ 1770,00

0575 €744,00

SABBIATRICE





0487 <u>€ 304,00</u>

SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un'aspirapolvere, illuminazione con lampada basso consumo, pistola e guanti

Dimensioni utili interne	685 x 455 x 420 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dotata di illuminazione	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensioni ingombro	755 x 495 x 720 h mm
Peso netto	26.5 kg



0580 € 288,00

SABBIATRICE DA BANCO

Dimensioni ingombro	630 x 510 x 490 h mm
Dimensioni utili interne	590 x 480 x 290 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso netto	13 kg
Volume interno	95 L
Dimensioni apertura	534 x 436 mm



0462 € 792,00

SABBIATRICE PER ESTERNO CON ASPIRATORE

Per oggetti metallici arrugginiti o da sverniciare che non possono essere inseriti in una sabbiatrice tradizionale, se l'oggetto da trattare è piano. l'aspiratore consente di non perdere la maggior parte di abrasivo che si sta usando. le quattro ruote permettono all'operatore di portare la macchina vicino all'oggetto da sabbiare

Lunghezza tubi	2.5 m
Motore	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità di aspirazione	13 ÷ 15 kPa
Pressione di esercizio	8 Bar
Consumo aria	420 l / min
Dimensioni	404 x 612 x 1046 h mm
Peso netto	30 kg



0310 € 201,00

SABBIATRICE A BICARBONATO DI SODIO

Per uso esterno, leggera, facile da trasportare, indicata per la rimozione di vernici, ruggine, graffiti ecc...

Dimensioni ingombro	350 x 400 x 788 h mm
Capacità	18 l
Pressione di esercizio	2.5 ÷ 6.2 bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 2 - 3 mm
Peco netto	13 kg



0582-

CORINDONE

Si distingue per essere spigoloso ed estremamente stabile combinando le proprietà di durezza e densità. La sua longevità e riutilizzabilità lo rendono il materiale più usato per la sabbiatura. Essendo composto per la maggior parte da ossido di alluminio è praticamente privo di ferro. Particolarmente indicato per la pulitura di superfici metalliche, rimozione di ruggine e strati di ossido e rimozione di colori di rinvenimento



€ 82,20

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€ 96,00	€ 82,20
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€ 96,00	€ 82,20

0578-

CARBURO DI SILICIO

Il Carburo di silicio nero è il materiale più duro utilizzato per la sabbiatura, facendolo la soluzione ideale per tutti le lavorazioni più impegnative. Praticamente privo di ferro, le sue proprietà abrasive lo rendono molto aggressivo e veloce nella rimozione delle impurità. La sua conformazione permette ai grani di rompersi continuamente creando nuovi bordi affilati e taglienti, aumentando la finezza della granulometria. Molto duraturo e molto riutilizzabile. Tende ad incorporarsi nel materiale.



NEW

€ 99,70

0579-

GARNET

Il Garnet è uno degli ultimi abrasivi naturali ancora in utilizzo. È una pietra naturale, e quindi ecologica, con eccellenti proprietà abrasive che permette di creare profili privi di incorporazione dell'abrasivo, produrre poca polvere e avere un consumo relativamente basso. È eccellente per rimuovere rivestimenti duri, vernice, ruggine e scaglie di laminazione. Può essere usato sia per sabbiatura a secco che ad acqua. Il suo basso costo lo rende un'alternativa al corindone.



€ 39,80

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€ 132,00	€ 99,70
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€ 132,00	€ 99,70

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo	
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€ 52,80	€ 39,80	ĺ
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€ 52,80	€ 39,80	



0569

SFERE DI ACCIAIO

Grazie alla loro superficie sferica e durezza permettono di ottenere superfici brillanti. Ottime per rimozione di vernici, imperfezioni, bave e ruggine. La loro bassa frantumazione non crea polvere all'interno della cabina di sabbiatura e permette una lunga durata dell'abrasivo. Utilizzabili sia come mezzo per pallinatura che per sabbiatura sia a secco che ad acqua.



NEW € 82,50

€ 62,60

0581

MICROSFERE DI VETRO

Grana Durezza

Peso netto

0305

Grazie alla loro forma sferica sono perfette per effettuare la finitura superficiale. Creano superfici lisce e luminose, lasciando un effetto satinato ineguagliabile. Non contenendo ferro sono molto indicate per lavorazioni su acciaio lnox ad utilizzo alimentare ed alluminio. Le microsfere non danneggeranno il substrato del materiale in lavorazione ma lasceranno un profilo di ancoraggio per una successiva verniciatura, soprattutto su materiali morbidi come ottone, alluminio, plastiche etc...



€ 84,80

€ 72,60

€ 761,00

50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)

5-7 Mohs 25 kg

Grana	S390
Durezza	40 ÷ 50 HRC
Peso netto	25 kg

0310B € 74,00

BICARBONATO DI SODIO PER SABBIARE

Composto salino a base di bicarbonato sintetico, adatto per trattare acciaio, alluminio, fibra di vetro, plastica, mattoni ecc...



€ 57,60

Grana	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)
Durezza	2,5 - 3 Mohs
Temperatura di decomposizione	> 50°C
Peso netto	25 kg

LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA

Per lavaggi con acqua calda fino a 60° C, con
pistola pneumatica ad effetto Venturi.



 Pressione di lavaggio
 5 ÷ 8 Bar

 Potenza
 1350 W

 Dimensioni
 790 x 610 x 1260 h mm

 Peso netto
 49 kg



0203 € 582,00

LAVAPEZZI DA BANCO

Per lavaggi con acqua/solventi, con pistola pneumatica ad effetto venturi

Dimensioni	770 x 595 x 700h mm
Capacità serbatoio	4÷9l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	765 x 560 x 380 mm
Potenza	30 W
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Alimentazione	230 V 50 Hz
Peso netto	32 kg



€ 283,00

0486 € 545,00

VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO

Dimensioni interne vasca sinistra	470 x 520 x 270 mm
Dimensioni interne vasca destra	590 x 520 x 270 mm
Capacità vasca	150 l
Pompa	230V 50Hz 26 + 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l/min
Ingombro	1140 x 550 x 880 h mm
Peso netto	43 kg



0038

VASCA DI LAVAGGIO

Capacità 75L, con pompa 26w, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.

CPERVI
3242,00

0232 VASCA DI LAVAGGIO SU CARRELLO

1			
	-		
	320	OO	Ö

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Capacità vasca	60 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	970 x 540 x 930 h mm
Peso netto	35 kg

Dimensioni interne vasca 710 x 480 x 260h mm

€ 357,00

FERV

0632 € 805,00

VASCA DI LAVAGGIO PNEUMATICA





Dimensioni 1200 x 640 x 872h mm Dimensioni piano di Lavoro 1190 x 635 x 15h mm Dimensioni cassetto 420 x 340 x 120h mm Dimensioni interne vasca 360 x 260 x 115h mm

0211

Altezza mensola interna 445 mm

Portata massima con ruote 280 kg

Portata massima senza ruote 350 kg

Peso netto 64 kg

BANCO MOBILE PER SMONTAGGI

Fornito in kit di montaggio, con cassetto dotato di serratura, vasca estraibile e ruote pivotanti

CON RECUPERO LIQUIDI

di cui due dotate di freno.



€ 508,00

0632-

LIQUIDO LAVAPEZZI



Contenuto	Specifica	Art.	€	Promo
25 l	A base solvente	0632/D	€ 143,00	€ 113,00
25 l	Diluibile con acqua max. 50%	0632/DA	€ 191,00	€ 151,00
25 l	Diluibile con acqua max. 20%,	0632/DCF	€ 105,00	€ 78,10

A024/10 € 69,90

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 10L

Con serbatoio in ABS, funzione soffiaggio, completo di accessori.



Potenza	1,2 kW
Capienza	10 l
Motore	230 V 50 Hz
Portata d'aria	$30 \pm 2 \text{ l/s}$
Peso netto	3,7 kg

A025/30 € 104,00

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30L

Con serbatoio in acciao inox, funzione soffiaggio, completo di accessori



€ 182,00

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30L

Per uso industriale completo di accessori - dotato di presa per elettroutensili con accensione e spegnimento automatico

€149.00

Potenza	1.4 kW
Capienza	30 l
Motori	1 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	35 l/s
Presa elettroutensile	1600 W
Peso netto	7,5 kg

Motore	230 V 50 Hz
Portata d'aria	28 l / s
Peso netto	6 kg

A040/60A € 296,00

1.2 kW

30 L

1.4 kW

60 L

(230 V 50 Hz)

46 l / s 1600 W

13 kg

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L

Per uso industriale completo di accessori - dotato di presa per elettroutensili con accensione e spegnimento automatico



ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L CON 2 MOTORI

A024/602

 $Con\,serbato io\,in\,ABS,\,completo\,di\,accessori.$



€ 287,00

Potenza	2,8 kW
Capienza	60 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	30 ±2 l/s
Peso netto	12,5 kg

Potenza

Motori

Capienza

Portata d'aria

Presa elettroutensile

Potenza

Capienza



€ 642,00

€ 1130,00

A040/802

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI **80L 2 MOTORI**

Per uso industriale completo di accessori



A040/803

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI **80L 3 MOTORI**

Per uso industriale completo di accessori

3 kW

80 l



Potenza	2 kW
Capienza	80 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	75 l/s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	25 kg

Motori 3 (230 V 50 Hz) Portata d'aria 96l/s 600 x 580 x 950 mm Dimensioni Peso netto 28 ka

P001/45

PRESSA IDRAULICA MANUALE E **PNEUMATICA**

Dotata di pistone mobile carrellato, con argano per movimentazione banco, comando manuale e servopompa pneumatica con comando a mano

Portata	45000 kg
Area di lavoro	830 x 360 x 1000 h mm
ø cilindro	90 mm
ø pistone	58 mm
Corsa pistone	190 mm
Pressione di esercizio	7÷8 Bar
Pressione massima	63,5 MPa
Dimensioni	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso netto	330 kg

€ 2860,00

€ 519,00



P001/30

Potenza

Capienza

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Con pompa a due velocita' e pistone mobile



ilavoro	830 x 360 x 1000 h mm			Portata	30000 kg
dro	90 mm	••	• . \ \	Area di lavoro	525 x 290 x 980 l
ne	58 mm	1.		ø cilindro	92 mm
pistone	190 mm	•		ø pistone	56 mm
one di esercizio	7÷8 Bar	- Flagr	000	Corsa pistone	160 mm
one massima	63,5 MPa	モビノフ	U.UU	Pressione massima	69 MPa
sioni	1400 x 800 x 1700 h mm			Dimensioni	875 x 700 x 1780
etto	330 kg			Peso netto	145 kg

€ 924,00

€ 457,00

P001/20

Portata

ø pistone

Area di lavoro ø cilindro

Corsa pistone

Dimensioni

Peso netto

P001/10

Pressione massima

PRESSA MANUALE IDRAULICA

20000 kg

495 x 200 x 1125 h mm

75 mm

48 mm

140 mm

69.3 MPa

690 x 600 x 1830 h mm 94 kg

Con pistone mobile



P001/12

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Con pistone mobile



Portata	12000 kg
Area di lavoro	480 x 190 x 900 h mm
ø cilindro	56 mm
ø pistone	38 mm
Corsa pistone	135 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	730 x 550 x 1600 h mm
Peso netto	60 kg

P001/04 € 305,00

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Da banco, 4 ton, per cuscinetti



PRESSA MANUALE IDRAULICA

Da banco con pistone mobile



Portata	4000 kg
Area di lavoro	350 x 115 x 325 h mm
ø cilindro	40 mm
ø pistone	25 mm
Corsa pistone	125 mm
Pressione massima	51 MPa
Dimensioni	450 x 400 x 655 h mm
Peso netto	30 kg





PRESSA MANUALE

Con molla di ritorno



Altezza max						
pezzo	Max ø pezzo	Peso netto	Art.	€	Promo	
170 mm	150 mm	8,5 kg	P028/07	€ 137,00	€ 107,00	Ī
275 mm	180 mm	18 ka	P028/14	€ 232.00	€ 185.00	

0054/10 € 385,00 UNITÀ IDRAULICA IN KIT



Capacità	10 ton	Corsa pistone	130 mm	
Lunghezza pistone	330 mm	Peso netto	30 kg	

0054/4 € 310,00

UNITÀ IDRAULICA IN KIT



			_
Capacità	4 ton	Corsa pistone	120 mm
Lunghezza pistone	270 mm	Peso netto	19 kg

0664 € 349,00

POMPA IDRAULICA CON COMANDO PNEUMATICO A PEDALE

Adatta per presse, cric e pistoni.



Pressione nominale	70 MPa
Pressione di esercizio	7 ÷ 8 bar
Capacità olio	690 c.c.
Consumo aria	10 SCFM
Peso netto	8 kg
	5

€ 279,00

0271 € 142,00

POMPA IDRAULICA

Con pedale di azionamento pompa.



Pressione nominale	63,7 MPa
Capacità olio	790 ml
Lunghezza tubo	1500mm
Peso netto	7 kg

0567 **€ 103,00**

CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2 ton, costruito in acciaio, con maniglie di



Capacità	2 ton
Alzata	90 ÷ 385 mm
Dimensioni	580 x 165 x 235 h mm
Peso netto	13 kg

€ 81,40

€ 295,00

0369 € 358,00

3,5 ton

110 ÷ 560 mm

46 kg

CRIC A PROFILO RIBASSATO

A doppio pompante con sella smontabile e tampone in gomma



CRIC A PROFILO RIBASSATO Da 2.5 ton, avvicinamento veloce con doppia pompa, con limitatore di carico.

0375A



nm

€ 224,00

Capacità

Dimensioni



0065A € 249,00

CRIC A CARRELLO

Con sella smontabile.



€ 315,00

€ 858,00

Capacità	3 ton
Dimensioni	660 x 345 x 260 mm
Alzata	140 ÷ 515 mm
Peso netto	33 kg

0060 € 76,10

CRIC A CARRELLO

Telaio in acciaio. Maniglia per il trasporto a mano. Leva allungabile.



Portata	2 ton
Dimensioni	535 x 225 x 145 mm
Alzata	135 ÷ 385 mm
Peso netto	11 ka

€ 65,20

€ 228,00

€ 29,20

€ 554,00

C039/25

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido



Capacità	2.5 ton
Dimensioni	659 x 289 x 165 h mm
Alzata	110 ÷ 460 mm
Peso netto	27 kg



C039/15

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido



Capacità	1,5 ton
Dimensioni	490 x 270 x 130 h mm
Alzata	90 ÷ 358 mm
Peso netto	15 kg

€ 173,00

0658

SOLLEVATORE IDRAULICO



Capacità	10 ton
Sollevamento sul piede	30 ÷ 260 mm
Sollevamento sulla testa	420 ÷ 665 mm
Poco notto	30 kg

0067

COPPIA DI CAVALLETTI

Altezza regolabile con perno di fissaggio.



NEW

Portata	2 ton
Altezze	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso netto	3 kg

0069-

COPPIA DI CAVALLETTI



	Portata	Altezza min - max	Dimensioni base	Peso netto	Art.	€	Promo
Ī	3 ton	298 ÷ 428 mm	190 x 210 mm	6,5 kg	0069/3	€ 48, 20	€ 39,90
	6 ton	400 ÷ 610 mm	260 x 285 mm	13 kg	0069/6	€ 89,60	€ 74,40
	10 ton	468 ÷ 718 mm	290 x 328 mm	29 kg	0069/10	€ 197,00	€ 155,00

0021/1

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.

Portata	1000 kg
Dimensioni	1540 x 1020 x 1550h mm
Dimensioni chiusa	490 x 510 x 1520h mm
Sbraccio min/max	810 ÷ 1090 mm
Altezza gancio con	1900 mm @ 1000 kg
braccio alzato	2080 mm @ 250 kg
Altezza gancio con	0 mm @ 250 kg 240 mm
braccio abbassato	ര 1000 kg
Apertura anteriore	1030 mm
Peso netto	64,5 kg



0021/2

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.

Portata	2000 kg
Dimensioni	1760 x 1031 x 1600h mm
Dimensioni chiusa	855 x 720 x 1610h mm
Sbraccio min/max	750÷ 1280 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1980 mm @ 2000 kg 2450 mm @ 500 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 500 kg 300 mm @ 2000 kg
Apertura anteriore	1050 mm
Peso netto	90,5 kg



NEW

€ 678,00

€ 348,00

€ 209,00

0063

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti e freno posteriore a tampone, sistema di discesa e leva di pompaggio posteriore, ruote in fusione di ghisa. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.

Portata	1000 kg
Dimensioni	1800 x 1000 x 1500h mm
Dimensioni chiusa	800 x 860 x 1600h mm
Sbraccio min/max	680 ÷ 1220 mm
Altezza gancio con braccio alzato	2100 mm @ 1000 kg 2550 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 250 kg 480 mm @ 1000 kg
Apertura anteriore	800 mm
Peso netto	90 kg



€ 695,00

0094

SOLLEVATORE IDRAULICO PER FOSSA E SOTTOPONTE

Con limitatore di carico, supporto a croce e supporto inclinabile per allineare e posizionare meglio cambi e differenziali.

Portata	500 kg
Dimensioni	1190 × 700 × 660 mm
Altezza di sollevamento	1190 ÷ 2000 mm
Peso netto	32,5 kg



S033

SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. Dotato di piano porta minuteria girevole



NEW € 164,00

Portata	600 kg
Dimensioni	1230 x 850 x 930 mm
Peso netto	27,5 kg

S068

SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. La possibilità di piegarlo quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



_	
Portata	680 kg
Dimensioni	860 x 830 x 870 mm
Peso netto	31 kg



S019

SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, possibilità di inclinare il motore



€ 149,00

Portata	450 kg
Dimensioni	865 x 810 x 870 mm
Peso netto	21 kg

S024

€ 143,00

STAFFE DI SOLLEVAMENTO **MOTORE**

Staffe a ponte per sostenere il motore nel vano dell'auto, viene usato quando si smonta il cambio o il differenziale. pratiche protezioni in gomma morbida di appogio nelle canaline dei parafanghi, regolazioni precise e immediate per sostenere il motore all'interno dei parafanghi. staffe girevoli e inclinabili.

500 kg

205 mm 730 ÷ 1480 mm

13 kg



€ 113,00

R015

€ 168,00

SET RAMPE PER AUTO



2 Pcs	
Dimensioni	905 x 330 x 218 mm
Capacità	2,5 ton
Larghezza max pneu- matico	240 mm
Altezza di sollevamento	170 mm
Inclinazione	15°
Peso netto	8 kg



€ 139,00

Capacità

Regolazione

Lunghezza utile





RAMPE IN ALLUMINIO



		Pendenza	Distivetto			
Dimensioni	Portata	max	max	Art.	€	Promo
1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	0649/1500	€ 380,00	€ 302,00
1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	0649/1800	€ 472,00	€ 368,00

0594

CARRELLINO RACCOGLI OLIO SENZA SERBATOIO

Per uso sotto ponte



Dimensioni base	390 x 390 mm
Altezza massima	1700 mm
Peso netto	13 kg

0595

UNITÀ RACCOGLI OLIO

Carrellata con serbatoio per uso sotto ponte



Capacità serbatoio	70 l
Altezza min - max	1170 ÷ 1860 mm
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	23 kg



€ 295,00

0596 € 473,00

UNITÀ ASPIRA OLIO PNEUMATICA

Carrellata, per olio esausto, con sonde di aspirazione di vario diametro, anche per uso sotto ponte

Capacità serbatoio	70 l
Capacità serbatoio graduato	10 l
Altezza massima	1500 mm
Sonda in metallo	2 x ø6 mm x 695 mm
Sonda in nylon	2 x ø6 mm x 680 mm 2 x ø8 mm x 700 mm
Aspirazione	ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Lunghezza tubo in gomma	Aspirazione 1500 mm Scarico 2050 mm
Pressione di alimentazione	8 ÷ 10 bar
Pressione massima	0.45 har



€ 405,00

0630/2720

€ 1050,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti

svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



Tiro nominale orizzontale	2720 kg
Velocità	1,3 - 4,5 m / min
Motore	12 V 1,3 kW 1,8 hp
Riduzione	294:1
Dimensioni cavo	ø 7,2 mm x 32 m
Dimensioni tamburo	ø 63 x 228 mm
Dimensioni ingombro	520 x 180 x 175h mm



€ 859,00

0630/2200 € 776,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento



Tiro nominale orizzontale	2000 kg
Velocità	1,5 - 3,6 m / min
Motore	12 V 1,0 kW 1,3 hp
Rapporto riduzione ingranaggi	172:1
Dimensioni cavo	ø 6,4 mm x 14,5 m
Dimensioni tamburo	ø 45 x 97 mm
Dimensioni ingombro	364 x 126 x 141h mm



€ 550,00

0630/0900 € 314,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, gancio con puleggia per tiro doppio, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



Tiro nominale orizzontale	450 / 900 kg
Velocità	1,3 - 3,2 m / min
Motore	12 V 0,7 kW 0,9 hp
Rapporto riduzione ingranaggi	153:1
Dimensioni cavo	ø 4 mm x 15 m
Dimensioni tamburo	ø 31,5 x 73 mm
Dimensioni ingombro	285 x 105 x 105h mm



S029 € 2630,00



Capacità di solle- vamento	600 kg
Dimensioni piatta- forma	2200 x 750 mm
Lunghezza totale	2995 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm

Altezza di solleva-	260 - 520 - 625 - 710 -
mento	780 - 840 mm
Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	225 kg

S029P € 2850,00

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

Con pompa e sistema di comando separato che danno la possibilità di posizionarlo a filo pavimento.

Capacità di solleva- mento	600 kg
Dimensioni piatta- forma	2200 x 750 mm
Lunghezza totale	2995 mm
Dimensione betala	EE0 v 2/0 mm

Altezza di solleva-	215 - 520 - 625 - 710
mento	- 780 - 840 mm
Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	240 kg

\$027 € 2400,00

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO



Capacità di sollevamento	600 kg
Dimensioni piattaforma	1800 x 600 mm
Lunghezza totale	2600 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm

Altezza di sollevamento	260 ÷ 880 mm
Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	150 kg

\$027ATV € 3190,00

SOLLEVATORE PER MOTO E QUAD ELETTROIDRAULICO



Capacità di solleva- mento	600 kg
Dimensioni piatta- forma	1800 x 1200 mm
Lunghezza totale	2600 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm

Altezza di solleva- mento	260 ÷ 880 mm
Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	235 kg

\$008/M € 969,00

SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto con pompa a pedale



\$013 € 1900,00

SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto e quad con pompa a pedale e pneumatica



0452 € 159,00

SOLLEVATORE A PANTOGRAFO PER MOTO

Da usare su ponte o a terra per riparare o fare manutenzione alla moto, con 2 supporti scorrevoli regolabili in altezza e removibili.

Capacità di sollevamento	400 kg
Dimensioni piattaforma	470 × 150 mm
Altezza di sollevamento	95 ÷ 400
Altezza supporto	55 - 80 mm
Esagono	22 mm
Peso netto	14 kg



€ 206,00

0430 € 266,00

CARRELLO SPOSTA MOTO

In acciaio, verniciato a polvere, idoneo per le moto e gli scooter con cavalletto laterale.



PER AUTO
Con freni di bloccaggio posizionatore.

0217

Capacità 680 kg

Corsa laterale 370 mm

Distanza di lavoro 710 - 340 mm

Larghezza max pneumatico
Dimensioni ingombro 730 x 468 x 440h mm

Peso netto 15 kg





S017 € 230,00

SUPPORTO UNIVERSALE TELESCOPICO

Regolabile in altezza ed in lunghezza, costruito in tubi quadrati di acciaio, dopo l'uso si può riporre in poco spazio, piani di appoggio rivestiti in gomma antigraffio, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, adatto a lavori di carrozzeria per riparazioni, preparazione e verniciatura.

840 ÷ 1320 mm
225 ÷ 1380 mm
860 mm
100 kg
26 kg



0645/S € 56,70

SGABELLO PER OFFICINA

Con ruote pivotanti, basamento porta attrezzi, seduta con imbottitura



368 x 360 x 365 mm Dimensioni Peso netto 3,8 kg



€ 70,50

0645/CC

SGABELLO CON 3 CASSETTI

Dotato di 3 cassetti su cuscinetti, 3 portabombolette e vassoio porta minuterie, 4 ruote pivotanti



Dimensioni	370 x 400 x 367h mm
Dimensioni cassetto	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso netto	8 ka

€ 95,60

0645/CP CARRELLO SOTTAUTO IN PLASTICA

Antiurto, con 6 ruote.



0645/C

CARRELLO SOTTAUTO A 6 RUOTE

€ 63,30



1030 x 420 x 110h mm Peso netto

0645/SS

Peso netto

CARRELLO SGABELLO SOTTAUTO 2 IN 1



€ 59,60

4,8 kg



1020 x 410 x 150h mm

Dimensioni carrello Dimensioni sgabello 550 x 410 x 500h mm Peso netto 9 kg

0256-

CRIC IDRAULICO A PROFILO **RIBASSATO**







6,5 kg

a partire da *E 1*.2 FA

	Altezza				45,	7 <i>U</i>
Portata	min-max		Corsa			
max	sollevabile	Stelo	pistone	Art.	€	Promo
5 ton	33 ÷ 39 mm	ø 24 mm	6 mm	0256/05	€ 58,00	€ 43,50
10 ton	44 ÷ 55 mm	ø 38 mm	11 mm	0256/10	€ 98,60	€ 78,90
20 ton	52 ÷ 63 mm	ø 50 mm	11 mm	0256/20	€ 121,00	€ 99,40
30 ton	60 ÷ 72 mm	ø 63 mm	12 mm	0256/30	€ 133,00	€ 111,00
50 ton	66 ÷ 78 mm	ø 70 mm	12 mm	0256/50	€ 190,00	€ 146,00

0062-

CRIC A BOTTIGLIA

Cric idraulico, garantisce un'ottima stabilità grazie alle sue ridotte dimensioni, facile da trasportare e da utilizzare



Portata	Altezza min.	Alzata	Art.	€	Promo
2 ton	181 mm	116 mm	0062/2	€ 26,30	€ 21,50
5 ton	220 mm	127 mm	0062/5	€ 41,00	€ 33,00
10 ton	230 mm	150 mm	0062/10	€ 55,10	€ 46,40
15 ton	230 mm	150 mm	0062/15	€ 81,30	€ 66,70
20 ton	242 mm	150 mm	0062/20	€ 92,80	€ 75,00
32 ton	285 mm	180 mm	0062/32	€ 178,00	€ 112,00
50 ton	295 mm	180 mm	0062/50	€ 306,00	€ 236,00

Ī

0010 € 853,00

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A pantografo con maniglia ripiegabile, dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno



Portata	500 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	86 ka

0075 **€ 780,00**

CARRELLO REGOLABILE IN **ALTEZZA**

A pantografo con maniglia ripiegabile dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma, ruote pivotanti con freno



Portata	300 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	78 kg

0467 € 1010,00

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A doppio pantografo con maniglia fissa. dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno



Portata	350 kg
Dimensioni tavola	910 x 500 x 53 mm
Alzata	335 ÷ 1300 mm
Peso netto	92 kg

C650 € 180,00

CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



Dimensioni	800 x 450 x 800h mm
Spessore lamiera	2 mm
Ruote	ø 80 mm
Portata	100 kg
Peso netto	23 kg

CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli

C750 € 296,00

CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



Dimensioni	940 x 600 x 870h mm
Spessore lamiera	2,3 mm
Ruote	ø 150 mm
Portata	200 kg
Peso netto	52 kg

6		
	Dimensioni	1010 x 440 x 840h mm
253,00	Ruote	ø 125 mm
	Portata	250 kg
	Temperatura di esercizio	-20 °C a +50 °C
	Peso netto	15,5 kg

C065/2

CARRELLO CON PIANO IN LEGNO

In acciaio, con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



€ 190,00

€ 249,00 C009 € 400,00

con freno

CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



		5
Dimensioni	1170 x 652 x 840h mm	£ 242 00
Ruote	ø 125 mm	€ 213,00
Portata	250 kg	
Peso netto	22,5 kg	

Dimensioni ingombro	1000 x 800 x 810 h mm
Spessore lamiera	2 mm
Spessore piano	36 mm
Ruote	ø 150 mm
Portata	150 kg
Peso netto	52 ka



P. 072

C075/2





CARRELLO CON PIATTAFORMA IN PVC

Manico pieghevole, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



Portata	Dimensioni piattaforma	Art.	€	Promo
150 kg	700 x 450 mm	C150	€ 70,50	€ 60,40
300 kg	900 x 600 mm	C300	€ 187,00	€ 160,00

C1102

CARRELLO GOMMATO

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica



Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	450 x 215 mm
Peso netto	8,5 kg

C182

CARRELLO GOMMATO

In alluminio



€ 190,00

€ 20,80

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	300 x 205 mm
Doco notto	4 len

C189

CARRELLO MULTIUSO

Gommato per il trasporto di legna, vasi, scatole e oggetti vari. robusto, maneggevole e versatile. manici di sicurezza in plastica



€ 94,40

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	150 kg
Dimensioni pala	400 x 250 mm
Dimensioni pala mobile	340 x 390 mm
Peso netto	11,5 kg

0461

RUOTA IN POLIURETANO

Non perforabile, di dimensioni 260 x 85mm, con cuscinetti a rulli, foro ø 20mm e riduzione da 20mm a 18mm, per carrelli con albero ruota 18-20mm.



Dimensioni ruota	250 x 75 mm
Dimensioni foro	ø 20 - 18 x 74 mm

0056-

PARANCO A CATENA



Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€ 157,00	€ 107,00
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€ 233,00	€ 186,00

0237-

PARANCO A LEVA



Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€ 190,00	€ 151,00
1500 ka	1500 mm	10 ka	0237/15	€ 282.00	€ 226.00

0236SUPPORTO A BANDIERA

€ 75,30

Portata	300 kg
Lunghezza braccio	750 mm
Interasse fori	380 mm
Sezione	45 X 45 mm²
Peso netto	6 kg

€ 92,40



Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m/min
Motore	230 V 50 Hz 1 kW
Peso netto	16.7 kg

0600 PARANCO ELETTRICO € 320,00 € 252,00

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m / min
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	16,7 kg

SX



 Portata max	Portata barre tonde	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	S0300	€ 580,00	€ 420,00
600 kg	200 kg	S0600	€ 907,00	€ 600,00
1000 kg	330 kg	S1000	€ 1370,00	€ 936,00

0791-

ARGANO MANUALE A FUNE

Per il tiro ed il sollevamento



Tiro massimo	Cavo	Peso netto	Art.	€	Promo
800 kg	ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	€ 373,00	€ 255,00
1600 kg	ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	€ 504,00	€ 376,00
3200 kg	ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	€ 986,00	€ 666,00

0066 € 34,90



Tiro massimo	800 kg
Diametro cavo	ø 5 mm
Lunghezza massima	2 m
Peso netto	2,7 kg

0070/C € 45,80


ARGANO MANUALE

Zincato con cavo e gancio. manovella ergonomica



Tiro massimo	500 kg
Larghezza gola	50 mm
Diametro esterno rocchetto	133 mm
Diametro minimo rocchetto	40 mm
Dimensioni cavo	ø 4,5 mm x 10 m
Dimensioni base	140 x 90 mm

0070 € 35,30
ARGANO MANUALE





Tiro massimo	500 kg
Larghezza gola	50 mm
Diametro esterno rocchetto	133 mm
Diametro minimo rocchetto	40 mm
Dimensioni base	140 x 90 mm

0590 ARGANO MANUALE CON FRENO



€ 74,00

Tiro massimo	450 kg
Larghezza gola	49 mm
Diametro esterno rocchetto	110 mm
Diametro minimo rocchetto	45 mm
Dimensioni ingombro senza leva	170 x 150 x 125h mm



€ 2340,00 0068L

TRANSPALLET CON BILANCIA

Transpallet con bilancia non idonei nei rapporti con terzi - funzione tara alimentazione con batterie sostituibili

Portata	2000 kg
Capacità pesatura	2000 kg
Altezza forche	85 ÷ 175 mm
Dimensioni forche	1150 x 570 mm
Lettura	0,5 kg
Precisione	±0,05% kg
Ruota anteriore	Doppia
Peso netto	125 kg



0028R € 686,00

TRANSPALLET MANUALE **RIBASSATO**

Con battistrada in poliuretano.





€ 690,00

0028 € 597,00

TRANSPALLET MANUALE


Con battistrada in poliuretano



TRANSPALLET MANUAL

Con battistrada in poliuretano

0064





85 ÷ 200 mm Dimensioni forch 1150 x 540 mm Spessore telaio 3 mm Ruota anteriore Doppia Peso netto 71,5 kg

S2/800 € 1190,00

2500 kg

SOLLEVATORE PER PALLETS

A pantografo

Portata

Altezza forche



0782

Altezza forche

Dimensioni forche

SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA E FORCHE



Portata	1000 kg
Altezza forche	85 ÷ 800 mm
Dimensioni forche	1170 x 540 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Singola
Peso netto	117 kg

0143A	€ 1910,00

SOLLEVATORE PER PALLET Con freno e pedale di sollevamento

Portata	1000 kg
Altezza forche	90 ÷ 1600 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	2100 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	920 x 1670 x 2100h mm
Doce notte	2E0 kg



Piattaforma 576 x 650 mm Ø 127 x 40 mm Ruote sterzanti Ruote fisse Ø 75 x 40 mm Battistrada Poliuretano Dimensioni 1100 x 600 x 1725h mm Peso netto 95 kg

0143/25 € 2110,00

400 kg

85 ÷ 1500 mm

545 x 650 mm

SOLLEVATORE MANUALE PER

Con montante telescopico doppio, freno e pedale di sollevamento

1000 / 800 kg
75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
1150 x 550 mm
160 x 55 mm
1840 mm
Poliuretano
Doppia
1670 x 920 x 1840h mm
310 kg





Art.	Pag.	Promo	A
0010	72	731,00 €	0140/0
0011	34	375,00 €	0140/1
0021/1	67	418,00 €	0140/1
0021/2 0023	68 36	512,00 € 82,60 €	0140/1 0143/2
0024	19	24,20 €	0143/2
0027/30W	18	10,10€	0145/1
0027/40W	18	11,30€	0145/1
0028	75	484,00€	0145/1
0028R	75	527,00€	0145/8
0031	18	25,90 €	0146/6
0033A	18	88,10 €	0157/1
0036/100 0036/100G	60 60	87,00 € 106,00 €	0157/1 0157/3
0036/125	60	134,00 €	0157/5
0036/125G	60	145,00 €	0160
0036/150	60	227,00€	0165
0036/150G	60	250,00€	0174/1
0038	63	242,00€	0174/1
0046	16	72,60€	0174/1
0051	16	23,90 €	0181
0054/10 0054/4	66	279,00 € 237,00 €	0188/1 0188/1
0056/1	66 73	107,00€	0188/1
0056/2	73	186,00€	0188/1
0059	16	26,30 €	0188/1
0060	67	65,20€	0188/1
0062/10	71	46,40€	0189/0
0062/15	71	66,70€	0189/1
0062/2	71	21,50 €	0189/2
0062/20	71	75,00 €	0190
0062/32 0062/5	71 71	112,00 € 33,00 €	0195 0199
0062/50	71	236,00 €	0199P
0063	68	558,00 €	0200
0064	75	549,00€	0201
0065A	67	199,00€	0203
0066	74	28,60€	0204
0067	67	24,20€	0208
0068L	75	1.800,00 €	0211
0069/10 0069/3	67 67	155,00 € 39,90 €	0215 0215P
0069/6	67	74,40 €	0217
0070	74	26,70 €	0218/5
0070/C	74	38,10€	0220
0073	4	14,40€	0220/C
0075	72	668,00€	0221
0085	12	9,80€	0222
0094	68 39	284,00 € 266,00 €	0223
0102 0105	12	210,00€	0232 0235
0105T	12	231,00 €	0236
0106	36	76,70 €	0237/0
0107	21	6,40€	0237/1
0109	27	40,60€	0242
0110	12	170,00€	0255
0110T	12	194,00 €	0256/0
0112	27	85,40€	0256/1
0113 0123	39 22	268,00 € 50,30 €	0256/2
0125	17	28,20€	0256/5
0126	11	10,90 €	0260
0132	35	397,00€	0268A
0133	35	118,00€	0271
0135/100	60	94,00€	0272
0135/125	60	134,00€	0274
0135/150	60	212,00€	0302/2
	-7	44,20€	0302/2
0137 0138	7 42	477,00€	0302/3

Art.	Pag.	Promo
0140/080	60	36,10€
0140/100 0140/125	60 60	41,60 € 62,20 €
0140/150	60	78,30 €
0143/25	75	1.799,00 €
0143A	75	1.635,00€
0145/100	60	33,80€
0145/125	60	41,30 €
0145/150	60	76,20€
0145/80 0146/60	60 60	28,80 € 19.00 €
0157/10	61	84,30 €
0157/100	61	662,00€
0157/30	61	210,00€
0157/50	61	312,00€
0160 0165	11 13	13,60 € 201,00 €
0174/100	60	47,30€
0174/125	60	60,50€
0174/150	60	75,80€
0181	8	122,00€
0188/100	44	66,70€
0188/100G	44	112,00€
0188/125 0188/125G	44 44	94,00 € 126,00 €
0188/150	44	122,00€
0188/150G	44	143,00€
0189/05C	19	29,20€
0189/10C	19	32,20€
0189/20C	19	34,80 €
0190 0195	6 7	59,40 € 37,40 €
0199	3	35,30 €
0199P	4	53,20 €
0200	3	21,90€
0201	3	42,00 €
0203	63	498,00€
0204 0208	3	122,00 € 90,90 €
0211	64	435,00 €
0215	5	9,00€
0215P	5	9,00€
0217	70	157,00 €
0218/50T	20	72,30€
0220 0220/C	6	9,60 € 6,50 €
0221	4	13,00 €
0222	4	27,90€
0223	4	59,90€
0232	63	299,00€
0235 0236	38 73	187,00 € 75,30 €
0237/05	73	75,30€
0237/15	73	226,00€
0242	33	725,00€
0255	35	1.240,00€
0256/05	71	43,50€
0256/10	71 71	78,90€
0256/20 0256/30	71	99,40 € 111,00 €
0256/50	71	146,00€
0260	34	633,00€
0268A	6	73,60€
0271	66	106,00€
0272	20	11,30€
0274 0302/200	20 42	6,50 € 260,00 €
0302/245	42	438,00€
0302/305	42	668,00€

0305 63 652,00€ 0306 11 49,10€ 0310 62 172,00€ 0310B 63 57,60€ 0313 16 79,90€ 0315 13 138,00€ 0323/45 59 39,90€ 0323/45 59 39,90€ 0323/55 59 44,50€ 0325 11 10,10€ 0333 19 86,30€ 0341 8 28,60€ 0341 8 28,60€ 0341 8 28,60€ 0343 21 17,30€ 0356 20 52,10€ 0360 7 65,90€ 0362 35 625,00€ 0363/30 57 162,00€ 0363/30 57 162,00€ 0363/30 57 162,00€ 0363/30 57 162,00€ 0363/30 57 162,00€ 0363/48 57 586,00€ 0363/48 57 586,00€ 0378/1510 18 122,00€ 0378/1510 18 122,00€ 0386 20 32,70€ 0387A 29 50,90€ 0387A 29 50,90€ 0399 59 38,40€ 0399 59 38,40€ 0399 59 38,40€ 0399 59 38,40€ 0400 5 55,10€ 0401 22 57,60€ 0413 14 25,80€ 0414 15 25,70€ 0413 14 25,80€ 0414 15 25,70€ 0416 15 45,00€ 0417 15 49,80€ 0418 15 44,10€ 0419 15 76,50€ 0411 19 57,10€ 0433 29 65,80€ 0433 29 65,80€ 0434 13 73,40€ 0444 19 68,90€ 0445/20 22 114,00€ 0455 10 78,20€ 0460 15 88,70€ 0461 73 17,80€ 0461 73 17,80€ 0461 73 17,80€ 0462 62 678,00€ 0466 15 88,70€ 0461 73 17,80€ 0461 73 17,80€ 0462 62 678,00€ 0466 15 88,70€ 0461 73 17,80€ 0466 15 88,70€ 0461 73 17,80€ 0462 62 678,00€ 0466 15 88,70€ 0467 72 865,00€ 0468 63 467,00€ 04687 62 260,00€ 0497/250 40 497,00€ 05005 36 42 218,00€	Art.	Pag.	Promo
0310 62 172,00 € 0310B 63 57,60 € 0313 16 79,90 € 0315 13 138,00 € 0316 37 142,00 € 0323/45 59 39,90 € 0323/55 59 44,50 € 0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 3891,00 € 0363/38 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0375A 66 224,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0433 29 65,80 € 0433 29 65,80 € 0445/20 22 114,00 € 0443 19 44,70 € 0444 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 57,10 € 0455 70 128,00 € 0457 042 21,00 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0460 15 88,70 € 0467 72 865,00 € 0467 72 865,00 € 0467 72 865,00 € 0467 74 423,20 € 0487/250 43 43,10 € 0487 62 646,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/250 40 551,00 € 0497/250 40 551,00 € 0497/250 40 57,00 € 0497/250 40 551,00 €			
0310B 63 57,60 € 0313 16 79,90 € 0315 13 138,00 € 0316 37 142,00 € 0323/45 59 39,90 € 0323/55 59 44,50 € 0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0363 57 891,00 € 0363/36 57 891,00 € 0363/36 57 891,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0364 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0387A 29 50,90 € 0395 39,40 € 0399 13 136,00 €			
0313 16 79,90 € 0315 13 138,00 € 0316 37 142,00 € 0323/45 59 39,90 € 0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 891,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0369 66 224,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0387 29 50,90 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0401 22 57,60 € 0416 15 45,50 € 0417 15 49,80 €			
0315 13 138,00 € 0316 37 142,00 € 0323/45 59 39,90 € 0323/55 59 44,50 € 0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,90 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0364 21 92,60 € 0365 20 224,00 € 0366 21 92,60 € 0375A 66 289,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0386 20 32,70 € 0387 59 38,40 € 0390 59 38,40 € 0399 13 136,00 € 0401 22 57,60 € 0414 15 25,00 €			
0316 37 142,00 € 0323/45 59 39,90 € 0323/55 59 44,50 € 0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0364 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0411 15 45,00 € 0412 17 15 49,80 € 0414 15 25,70			
0323/45 59 39,90 € 0323/55 59 44,50 € 0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0364 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0387 181 122,00 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0410 22 57,60 € 0411 15 25,70 € 0410 22 57,60 € 0411 15			
0325 11 10,10 € 0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 38,40 € 0399 39,40 € 0400 5 55,10 € 0411 15 25,70 € 0412 13 136,00 € 0414 15 25,70 € 0415 15 45,00 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15		59	39,90€
0333 19 86,30 € 0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 45,00 € 0419 15 76,50 € 0416 15 81,80 € <t< th=""><th></th><th></th><th></th></t<>			
0341 8 28,60 € 0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0433 29 65,80 €			
0343 21 17,30 € 0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0367 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € <			
0356 20 52,10 € 0360 7 65,90 € 0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0414 15 25,70 € 0415 15 45,00 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 58,90 € <			
0362 35 625,00 € 0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0397 59 38,40 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0411 12 57,60 € 0412 15 45,00 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 58,90 €	0356	20	
0363 57 891,00 € 0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0399 38,40 € 0395 59 38,40 € 0397 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0411 12 57,60 € 0412 57,60 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0433 29 65,80 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0433 29			
0363/30 57 162,00 € 0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0397 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 €			
0363/36 57 208,00 € 0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0401 22 57,60 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 €			
0363/48 57 586,00 € 0366 21 92,60 € 0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0401 22 57,60 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 €			
0369 66 289,00 € 0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 76,50 € 0419 15 76,50 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € <t< th=""><th></th><th></th><th></th></t<>			
0375A 66 224,00 € 0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0453	0366	21	92,60€
0378/1510 18 122,00 € 0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0455 10			
0385 20 44,90 € 0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 55,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455			
0386 20 32,70 € 0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0455 10 78,20 € 0455 10 78,20 € 0460 <th></th> <th></th> <th></th>			
0387A 29 50,90 € 0390 59 38,40 € 0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 044520 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 <th></th> <th></th> <th>32.70 €</th>			32.70 €
0395 59 47,10 € 0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0467			
0399 13 136,00 € 0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 </th <th>0390</th> <th></th> <th></th>	0390		
0400 5 55,10 € 0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0476 <th></th> <th></th> <th></th>			
0401 22 57,60 € 0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0467 72 865,00 € 0477/PA 20 58,20 € 04			
0413 14 25,80 € 0414 15 25,70 € 0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0454 13 76,50 € 0465 15 88,70 € 0460			
0416 15 45,00 € 0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0464 23,20 € 0474/PA 20 58,20 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0486 63 467,00 € 0496			
0417 15 49,80 € 0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0453 10 78,20 € 0453 10 78,20 € 0453 10 78,20 € 0453 10 78,20 € 0453 15 76,50 € 0453 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 04647 72 865,00 € 0474/PA 20 58,20 € 04	0414	15	25,70 €
0418 15 44,10 € 0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0453 10 33,30 € 0453 10 78,20 € 0453 10 78,20 € 0453 10 78,20 € 0453 10 78,20 € 0455 10 78,20 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0474/PA 20 58,20 € 0476/A 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 €			
0419 15 76,50 € 0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0467 72 865,00 € 0467 72 865,00 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 €			
0421 15 81,80 € 0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 €			
0430 70 221,00 € 0433 29 65,80 € 0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € <			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0434 13 73,40 € 0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0467 72 865,00 € 0467 72 865,00 € 0474/PA 20 58,20 € 0474/PA 20 58,20 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €		70	221,00€
0441 19 57,10 € 0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0443 19 44,70 € 0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0444 19 68,90 € 0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0445/20 22 114,00 € 0452 70 128,00 € 0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0453 10 33,30 € 0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0497 62 260,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €	0445/20	22	
0455 10 78,20 € 0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0497 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0458 15 76,50 € 0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0497 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0460 15 88,70 € 0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0497 62 260,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0461 73 17,80 € 0462 62 678,00 € 0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0467 72 865,00 € 0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0497 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €	0461		
0469 10 43,10 € 0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0474/PA 20 58,20 € 0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0497 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0476 4 53,70 € 0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0477 4 23,20 € 0481/15 18 103,00 € 0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0482/3 21 43,90 € 0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0483 39 185,00 € 0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0486 63 467,00 € 0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €	-		
0487 62 260,00 € 0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			•
0496 43 664,00 € 0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0497/250 40 497,00 € 0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €			
0497/300 40 551,00 € 0502 37 69,70 € 0503 36 93,20 €	0497/250		497,00€
0503 36 93,20 €			551,00€
			,

Art.	Pag.	Promo 1.640,00 €
0506 0507	32 43	253,00 €
0510	36	90,30€
0517A	40	668,00€
0518/20	34	657,00 €
0518/30 0518/38M	34 34	896,00 € 965,00 €
0518/50	34	1.220,00 €
0518/80	34	1.550,00€
0530	21	89,40 €
0532A	47	142,00 € 153,00 €
0532A/230V 0536A	47 48	107,00€
0537A	48	85,70 €
0538A	48	104,00€
0541S	5	24,60 €
0545/EF 0545/TF	5 6	25,50 € 27,90 €
0555	36	97,80 €
0558/EM	5	13,80 €
0558/EP	5	13,80 €
0558/GE	5	10,90 €
0558/TX 0560	6 38	13,80 € 560,00 €
0564	42	220,00€
0567	66	81,40€
0569	63	62,60€
0571	14	115,00€
0574 0575	16 62	80,30 € 637,00 €
0578/36	62	99,70€
0578/80	62	99,70€
0579/30	62	39,80€
0579/80 0580	62 62	39,80 € 246,00 €
0581	63	72,60 €
0582/36	62	82,20€
0582/80	62	82,20€
0585 0586	13 13	80,00€
0587	13	66,10 € 53,50 €
0588/6	13	59,20€
0590	74	60,80€
0591/100	60	118,00€
0591/125 0591/150	60 60	169,00 € 255,00 €
0594	69	124,00€
0595	69	252,00€
0596	69	405,00€
0597 0600	21 74	23,70€
0601	61	252,00 € 2.430,00 €
0602	74	228,00€
0603	11	81,50€
0605	61	3.070,00€
0607	16	5,40€
0608	17 17	12,60 € 34,70 €
0610	17	11,70 €
0615	61	3.690,00€
0618	8	148,00 €
0620 0621/A3	7 22	68,70 € 88 70 €
0624	7	88,70 € 55,50 €
0630/0900	69	234,00 €
0630/2200	69	550,00€
0630/2720	69	859,00 €
0632/D	64 64	672,00 € 113,00 €
000Z/D	04	113,00€



Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0632/DA	64	151,00 €	0806/020	6	90,80€	A040/30A	64	149,00 €	C067	29	67,30 €
0632/DCF	64	78,10 €	0809/030	6	86,60€	A040/60A	64	253,00€	C069	29	72,00€
0634	9	9,20 €	0809/080	6	92,80 €	A040/802	65	444,00 €	C070	29	119,00€
0641	16	39,30 €	0809/100	6	97,30 €	A040/803	65	550,00€	C075/2	72	213,00 €
0642	35	271,00 €	0818/250	11	8,00 €	A059	37	89,20 €	C086/01C	58	14,00 €
0645/C	71	54,20 €	0841	10	18,10 €	A100	57	235,00 €	C086/01T	58	14,00 €
0645/CC	71	81,90 €	0847	10	55,70 €	A300	57	377,00 €	C086/02C	58	16,20 €
0645/CP	71	60,40 €	0849	57	204,00 €	A481/10	17	55,40 €	C086/02T	58	16,70 €
0645/S	71	46,00 €	0855 0857	41	819,00 €	A481/15	17 17	85,60 €	C086/04C	58	17,10 €
0645/SS 0648	71 40	59,60 € 762,00 €	0861	33 12	695,00 € 14,30 €	A481/15H A481/30H	18	101,00 € 151,00 €	C086/04T C086/12C	58 58	19,00 € 19,80 €
0649/1500	69	302,00€	0870/250	41	372,00€	AP01	14	184,00 €	C1102	73	79,50 €
0649/1800	69	368,00€	0871	41	528,00 €	AP02	14	198,00 €	C150	73	60,40 €
0656/254	41	2.200,00€	0878	61	1.310,00€	AP03	14	206,00€	C182	73	162,00€
0656/310	41	2.420,00 €	0880/307	9	12,70 €	AP04	14	213,00 €	C189	73	80,90 €
0657	32	2.290,00 €	0888	10	16,30 €	AP05	14	477,00 €	C300	73	160,00€
0658	67	679,00 €	0889	21	48,90 €	AP06	14	191,00€	C650	72	154,00 €
0659	21	25,30 €	0893	39	440,00 €	B003/5/1	30	19,10€	C750	72	253,00 €
0662	38	559,00€	0900	22	63,40 €	B004/150	30	567,00€	C800	57	781,00 €
0664	66	279,00€	A003/13A	37	651,00€	B004/30	30	298,00€	C880/006	9	13,70 €
0665	41	2.550,00€	A003/32	37	2.000,00€	B004/7	30	298,00€	C900/A	59	244,00€
0666	27	140,00€	A004/14	37	1.150,00€	B005	49	17,90 €	C960/F7	59	506,00€
0672/B	11	6,20 €	A004/20	37	1.690,00€	B005/16	49	30,10€	C960C	12	838,00€
0677	19	33,30 €	A007A	54	2.799,00€	B005/20	49	38,60€	C960CB	12	838,00€
0677/500	19	14,80 €	A007B	54	2.749,00 €	B007/10	48	85,20 €	CF08	24	6,30€
0678	11	14,30 €	A007C	54	1.339,00 €	B007/12	48	87,00€	CI80/006	9	17,90 €
0680	59	102,00€	A007D	54	1.849,00 €	B007/16	48	111,00€	CN450N1/2A	7	23,60€
0681	59	99,00€	A007E	54	1.750,00 €	B009/A1	56	442,00€	CN450N1/4A	7	19,40€
0683	59	120,00€	A007F	54	759,00 €	B009/A2	56	696,00€	CN450N3/8A	7	21,40 €
0686/200	40	465,00 €	A007G	54	1.819,00€	B009/B1	56	515,00€	D001	30	1.940,00€
0687	61	1.710,00 €	A007H	54	3.499,00 €	B009/B2	56	730,00 €	D010/0100	30	428,00€
0690/07P	3	71,10 €	A007I	54	1.479,00 €	B015	56	469,00€	D010/0300	30	515,00€
0690/12P	3	101,00€	A007L	54	3.599,00 €	B015/10	56	262,00€	D010/0500	30	602,00€
0691/400V	38	2.020,00 €	A007M	55	1.059,00 €	B018	30	95,70 €	D010/1000	30	753,00€
0693A	22	63,40 €	A007N	55	1.599,00 €	B019	57	271,00 €	D012/0100	30	688,00€
0700/07P	3	52,50 €	A007P	55	2.899,00€	B022/10	56	306,00€	D012/0300	30	808,00€
0700/12P	3	97,40 €	A007Q	55	1.549,00 €	B022/15	56	442,00 €	D012/0500	30	935,00 €
0708	32	1.840,00 €	A007R	55	659,00€	C002	24	42,10 €	D012/1000	30	1.120,00€
0714	5	89,70 €	A007S	55	1.949,00 €	C002/42	24	26,50 €	D018	30	3.710,00 €
0716 0716S	32 32	1.200,00 € 1.380,00 €	A007T A007U	55 55	1.499,00 € 1.999,00 €	C006/150	23	34,00 €	D880/006 E010	9	18,70 €
07165 0717A	42	253,00 €	A007UF	55	2.099,00 €	C006/200 C006/300	23 23	51,10 € 80,40 €	E190/080	53 9	100,00 € 24,30 €
0717A 0719	40	822,00€	A0070F	55	2.899,00 €	C007/200	24	30,30€	E190/080	9	27,90€
0721	39	249,00€	A008A	54	2.849,00 €	C007/300	24	37,70 €	E190/160	9	35,10€
0722	39	996,00€	A008B	54	2.799,00 €	C007/300	72	342,00 €	E190/200	9	38,20 €
0723	40	291,00€	A008C	54	1.419,00 €	C019/150	23	13,50 €	E191/120	9	48,50 €
0725	17	3,31 €	A008D	54	1.899,00€	C020/1000	23	282,00 €	E191/200	9	86,50 €
0750	34	718,00 €	A008E	54	1.829,00 €	C020/1500	23	724,00 €	F001/10	52	166,00€
0751	40	676,00€	A008F	54	799,00€	C020/2000	23	1.250,00 €	F001/20	52	157,00 €
0752	33	729,00 €	A008G	54	1.859,00 €	C020/500	23	80,80 €	F002/6	51	227,00 €
0754/230V	33	1.210,00 €	A008H	54	3.599,00€	C021/1000	23	400,00€	F008/3	52	45,50 €
0754/400V	33	1.210,00€	A008I	54	1.519,00€	C021/300	23	92,50 €	F008/6	52	81,80€
0755	20	82,90 €	A008L	54	3.699,00€	C021/500	23	157,00 €	F011/6	51	148,00 €
0756	43	342,00 €	M800A	55	1.099,00€	C022/100	38	2.100,00€	F015/008S	51	110,00€
0757	33	594,00€	A008N	55	1.649,00€	C023	24	15,90 €	F019/008	51	110,00€
0758	40	1.010,00€	A008P	55	2.999,00€	C033/150	23	44,90 €	F232	52	53,30€
0759	43	573,00 €	A008Q	55	1.589,00 €	C033/200	23	68,50€	F238	52	56,80€
0765	42	223,00 €	A008R	55	699,00€	C033/300	23	105,00€	F430	52	42,20 €
0773/05	39	130,00€	A008S	55	1.999,00€	C035/150	23	52,20€	F639	52	59,50€
0773/10	39	197,00 €	T800A	55	1.599,00 €	C035/200	23	71,80 €	FC94/245	41	496,00€
0775	38	1.370,00 €	U800A	55	2.099,00€	C035/300	23	126,00€	FC94/350	41	1.010,00€
0776	38	961,00 €	A008UF	55	2.199,00 €	C039/15	67	173,00 €	G008	28	40,50 €
0776/610	38	382,00 €	V800A	55	2.999,00€	C039/25	67	240,00 €	G090/1/2	7	24,90 €
0782	75	968,00 €	A0132A	37	929,00€	C041/150	23	22,30 €	G090/1/4	7	16,90€
0784	16	58,30 €	A020	25	107,00 €	C048	25	54,00 €	G090/3/8	7	21,50 €
	74	255,00€	A021	25	93,30€	C057/150	23	16,50 €	G900	22	11,00€
0791/08											
0791/16	74	376,00€	A024/10	64	59,90€	C061	25	187,00 €	1217	9	255,00 €
			A024/10 A024/602 A025/30	64 64 64	59,90 € 239,00 € 89,10 €	C061 C064 C065/2	25 24 72	187,00 € 66,50 € 162,00 €	1217 1340 K001/12	9 8 46	255,00 € 193,00 € 87,00 €



Art.	Pag.	Promo
K001/14	46	94,10€
K001/16	46	114,00€
K001/18	46	144,00€
KICAN KISCLCR	49	179,00€
KISER	48 49	149,00 € 142,00 €
KISER25	49	171,00 €
KISNR	49	159,00€
KISNR25	49	199,00€
KISTCMT	48	205,00€
KISTFCR KITCKJ20	48 48	162,00 € 97,90 €
KITCKJ25	48	111,00€
L008	22	104,00€
L080	27	43,10€
L085	27	68,60€
L090A L200	27 27	90,20 € 151,00 €
M001/100	44	49,10€
M001/120	44	60,50€
M001/150	44	73,90€
M005/200	47	291,00€
M005/250 M005/320	47 47	319,00 € 542,00 €
M005/400	47	871,00€
M005/500	47	1.480,00€
M005/630	47	4.180,00€
M006/1000	61	57,70€
M006/200 M006/300	61 61	22,90 € 27,80 €
M006/400	61	30,60€
M006/500	61	30,70€
M006/600	61	38,60€
M006/800	61	42,40 €
M007/250 M007/300	61 61	37,70 € 45,80 €
M007/400	61	47,10 €
M007/500	61	52,00€
M007/600	61	61,80€
M011/125/150	43	843,00 €
M011/150/210 M011/150/300	43 43	961,00 € 1.220,00 €
M012/038	44	69,40€
M012/050	44	72,50€
M012/080	44	159,00€
M012/100	44	219,00€
M014/080 M014/100	44 44	76,00 € 99,10 €
M014/125	44	138,00€
M014/160	44	191,00€
M014/200	44	280,00€
M015S M020	52 53	43,70 € 25,60 €
M021/00/25	25	72,60€
M021/25/50	25	91,10€
M021/50/75	25	109,00€
M021/75/100	25	127,00€
M024/136 M024/160	44	145,00 € 189,00 €
M024/200	44	282,00€
M024/250	44	403,00€
M027/100	44	120,00€
M027/140	44	168,00€
M027/200 M028/100/100	44	273,00 € 614,00 €
M028/125/150	43	668,00€
M028/150/200	43	791,00€
M028/150/300	43	853,00 €
M028/150/400	43	988,00€

Art.	Pag.	Promo
M028/175/200	43	988,00€
M028/175/300 M028/175/400	43 43	1.000,00 € 1.100,00 €
M028/175/500	43	1.280,00€
M028/200/300	43	1.510,00€
M028/200/400 M028/200/500	43 43	1.570,00 € 1.780,00 €
M028/200/600	43	2.060,00€
M032	53	82,30€
M033	25	151,00 €
M036 M042/08	53 47	50,00 € 35,20 €
M042/10	47	36,00€
M042/13	47	41,20€
M042/16	47	49,60€
M042/20 M049/080	47 46	66,00 € 137,00 €
M049/100	46	145,00€
M049/125	46	157,00€
M049/160 M049/200	46 46	213,00 € 290,00 €
M049/250	46	341,00€
M049/320	46	580,00€
M049/400	46	901,00€
M051/08 M051/10	47 47	42,80 € 43,90 €
M051/13	47	51,20€
M051/16	47	61,10€
M051/20	47	71,60€
M052/10 M052/13	47 47	11,10 € 14,60 €
M052/16	47	17,40 €
M052/20	47	26,40€
M059/07 M059/12	47 47	369,00 € 445,00 €
M059/20	47	496,00€
M100	53	113,00€
M101 M218	53 53	84,00 € 189,00 €
M312/C	53	48,50€
M312/P	52	45,40€
M449/080	46	134,00€
M449/100 M449/125	46 46	144,00 € 169,00 €
M449/160	46	232,00€
M449/200	46	333,00€
M449/250 M449/320	46 46	429,00 € 706,00 €
M449/400	46	1.100,00€
MD01	29	94,50€
ML40	28	47,40€
ML80A P001/04	28 65	63,70 € 245,00 €
P001/10	65	353,00€
P001/12	65	431,00€
P001/20 P001/30	65 65	732,00 € 871,00 €
P001/30 P001/45	65	2.250,00€
P009	57	163,00€
P010/41	50	102,00€
P010/51 P014	50 44	38,80 € 224,00 €
P015	45	132,00€
P017	45	97,70€
P023/19	49	29,60€
P023/25 P028/07	50 66	59,90 € 107,00 €
P028/14	66	185,00€
P045	49	11,80€

Art.	Pag.	Promo
P046	49	19,70€
P056/10S	51	26,90€
P057	51	87,30 €
P061 P062	50 50	18,50 € 49,60 €
P064/19A	50	64,30€
P064/25A	51	137,00€
P067	50	54,30€
P069	50	103,00€
P075	28	108,00€
P077/1525	46 46	523,00€
P077/1530 P077/2040	46	623,00 € 1.100,00 €
P077/3050	46	2.080,00€
P077/3060	46	2.490,00€
P078/1525	46	340,00€
P078/1530	46	403,00€
P078/1535	46	453,00 €
P078/1540	46 46	507,00 € 590,00 €
P078/1545 P078/2045	46	830,00€
P078/2050	46	966,00€
P078/2060	46	1.130,00€
P080	28	65,00€
PI063	10	19,40€
R001/04	35	298,00€
R001/07	35	419,00€
R003/09 R015	35 68	368,00€
R060	24	139,00 € 57,10 €
R100	24	80,80€
S001	51	76,80€
S008/M	70	830,00€
S009	43	1.200,00€
S013	70	1.599,00 €
S017 S018	71 10	197,00 € 71,50 €
5019	68	120,00€
S023	36	108,00€
S024	68	113,00€
5027	70	1.999,00€
S027ATV	70	2.734,00€
S029	69	2.254,00€
S029P S0300	70 74	2.440,00 € 420,00 €
5033	68	128,00€
S042/1	26	42,00€
S042/2	26	56,40€
S045	26	46,20€
S046	26	77,20€
S047 S049	26	49,40 €
S054	25 26	21,30 € 20,00 €
S055	26	36,60€
S056/150	26	67,10€
S056/200	26	84,20€
S057/125	27	14,40 €
S0600	74	600,00€
S068	68 74	164,00€
S1000 S108	8	936,00 € 148,00 €
S179	8	253,00 €
S2/800	75	957,00€
S383	36	134,00€
S503	36	121,00 €
S510	35	116,00€
S520	7 8	32,90 €
SI413M006 SI4E3N013	8	39,80 € 41,40 €
2.720.1010	J	-1,-00

Art.	Pag.	Promo
T004/250	46	290,00€
T004/380	46	465,00€
T004/600	46	834,00€
T007	25	55,60€
T007G	25	48,20 €
T008	45	246,00€
T013	45	946,00€
T014G	45	810,00€
T015/E	45	209,00€
T018/330	45	66,30€
T018/350	45	122,00€
T034/105	39	1.910,00€
T050	28	28,10 €
T051	28	13,40 €
T053	28	75,30 €
T058	33	1.400,00€
T059/16V	33	1.610,00€
T059/28V	32	3.080,00€
T061A	32	2.230,00€
T064	29	74,60 €
T068	29	77,50 €
T088	49	77,00€
T092/300	24	417,00€
T092/600	24	650,00€
T660	32	3.350,00 €

DIGITAL FERVI

Una qualità tutta da condividere

Fervi è sempre più attenta alle piattaforme digitali e social per mostrare al meglio i suoi prodotti e soddisfare le esigenze della community in tempi rapidi, in ogni momento del giorno.



Sito fervi.com – veloce, dinamico, rinnovato nella grafica e costantemente aggiornato con tutte le informazioni tecniche per approfondire la conoscenza di ogni prodotto.

Dove Acquistare – È molto semplice trovare un rivenditore in cui acquistare i prodotti sul sito Fervi. Basta inserire la propria posizione e il gioco è fatto.

Virtual Show-Room – Il posto ideale per fare un giro virtuale tra gli scaffali e vedere tutti gli strumenti della gamma Fervi.



Inquadra il QR Code con il tuo smartphone o visita fervi.com ed entra nel Virtual Show Room Fervi.

Social – Una pagina Facebook molto attiva grazie alla nostra community ma anche Instagram e Youtube per essere sempre aggiornati e scambiarsi opinioni sul mondo hobbistico e professionale.









FERVI È QUALITÀ CERTIFICATA

Una qualità che nasce dalla responsabilità.

Il senso di responsabilità sociale e commerciale di Fervi è alla base di ogni iniziativa e attività intrapresa dai componenti del Gruppo Fervi e da coloro che ne sono coinvolti.

FERVI È CERTIFICATA

ISO 9001 per la QUALITA' ISO 14001 per l'AMBIENTE ISO 45001 per la SALUTE e la SICUREZZA SUL LAVORO

FERVI È SOSTENIBILE

Ha ricevuto la certificazione ESG di azienda sostenibile Rating A. La nostra attenzione alla sostenibilità ambientale ci ha portato a realizzare un giornalino ecosostenibile. Utilizziamo carta PEFC riducendo la produzione di C02 per aiutare il nostro pianeta.













info@fervi.com



FerviProSmartEquipment



FerviTools

